



PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Fim de mistério: livro desvenda quem delatou Anne Frank aos nazistas

Raquel Carneiro

Data de publicação: 22 de janeiro de 2022.

Aos 15 anos, Anne Frank travava uma luta entre seus dois lados: a Anne “jovial” e a “quieta”. Seria uma crise típica da adolescência, não fosse uma agravante: a garota estava trancada havia 25 meses com seus pais, Otto e Edith, a irmã Margot e mais quatro pessoas no fundo de um prédio em Amsterdã — escondidos na tentativa de escapar das atrocidades nazistas na II Guerra. O isolamento já lhe dava nos nervos, e seu lado melancólico vinha vencendo o jovial. Esse foi o tema do último texto da garota, datado de 1º de agosto de 1944, no incontornável best-seller *O Diário de Anne Frank*. Três dias depois, em 4 de agosto, por volta de 10 horas, um carro da SS, a polícia nazista, parou diante da empresa de temperos de Otto, fachada do Anexo — como o esconderijo era chamado. A invasão foi movida por um telefonema recebido pelo Alto Comando alemão. Os presos foram enviados a campos de concentração. Só Otto sobreviveu. Ao fim da guerra, ele tinha um objetivo: descobrir a identidade do delator do Anexo. O mistério, que passou por duas investigações oficiais na Holanda, em 1947 e em 1963, nunca fora resolvido. Até agora.

A reabertura do caso foi uma tarefa hercúlea, que contou com especialistas de qualidades e nacionalidades distintas, e ganhou forma sob a liderança do americano Vince Pankoke, 64 anos, um ex-agente do FBI. As sete décadas que os separavam do ocorrido foi um complicador e tanto. As testemunhas haviam morrido e a cena do crime, a Casa Anne Frank, virou um ponto turístico com 1,2 milhão de visitantes ao ano. Foi essencial, então, a ajuda da empresa holandesa Xomnia, que desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial e catalogou 7 500 documentos, criando uma monumental rede de dados. “Teríamos demorado mais alguns anos sem programa”, contou Pankoke a VEJA.

[...]

Ficou sob a responsabilidade da canadense Rosemary Sullivan, autora do livro, organizar e dar sentido ao robusto material. O lançamento do título fora do Brasil nesta semana foi bombástico, espalhando o resultado da investigação. Como em muitas outras situações que envolvem violência e traição, o perigo veio de

dentro. Ao que tudo indica, um membro do conselho judaico holandês, o tabelião Arnold van den Bergh, entregou o endereço do Anexo para livrar a própria família da morte (era uma prática comum na Holanda pressionar judeus bem relacionados com a cúpula do nazismo para dedurar pessoas escondidas em troca de proteção). Há indícios de que, tempos depois, Otto descobriu seu traidor, mas manteve o segredo para não fomentar o clima antissemita. Pankoke diz que não julga Arnold, mas, sim, os nazistas. Faz sentido. Afinal, são eles os verdadeiros culpados pela morte de Anne Frank e de 6 milhões de judeus.

[...]

Adaptado: <https://veja.abril.com.br/cultura/fim-de-misterio-livro-desvenda-quem-delatou-anne-frank-aos-nazistas/>, acesso em 07 de abr. de 2022.

01) Considere o enunciado “Há indícios de que, tempos depois, Otto descobriu seu traidor, mas manteve o segredo para não fomentar o clima antissemita” e marque a alternativa em que pelo texto se pode compreender a contradição/quebra de expectativa indicada pelo MAS:

- (A) “A invasão foi movida por um telefonema recebido pelo Alto Comando alemão. Os presos foram enviados a campos de concentração. Só Otto sobreviveu. Ao fim da guerra, ele tinha um objetivo: descobrir a identidade do delator do Anexo”.
- (B) “Aos 15 anos, Anne Frank travava uma luta entre seus dois lados: a Anne “jovial” e a “quieta””.
- (C) “O lançamento do título fora do Brasil nesta semana foi bombástico, espalhando o resultado da investigação”.
- (D) “Como em muitas outras situações que envolvem violência e traição, o perigo veio de dentro”.
- (E) “[...] o tabelião Arnold van den Bergh, entregou o endereço do Anexo para livrar a própria família da morte (era uma prática comum na Holanda pressionar judeus bem relacionados com a cúpula do nazismo para dedurar pessoas escondidas em troca de proteção)”.

02) Quanto à tipologia textual o texto “Fim de mistério: livro desvenda quem delatou Anne Frank aos nazistas”, de Raquel Carneiro, o texto pode ser classificado, prioritariamente como:

- (A) Descritivo porque indica e descreve uma situação ou um lugar.

- (B) Dissertativo com viés polêmico por discutir uma situação.
- (C) Narrativo porque conta um acontecimento inscrito em uma situação de conhecimento público.
- (D) Dissertativo expositivo porque dá conhecimento de uma situação.
- (E) Dissertativo opinativo porque dá uma opinião.

03) Uma das inferências bastante fortes, presentes no texto, é a de que:

- (A) Otto, apesar de ter como “único objetivo descobrir a identidade do seu delator [...]” não alcançou seu objetivo.
- (B) Otto era amigo do delator e preferiu não revelar a identidade dele para evitar que fosse desprezado pela comunidade judaica.
- (C) Otto pode ter descoberto seu traidor, mas ficou em silêncio para não fomentar o clima antissemita.
- (D) É certo que Otto descobriu a identidade do homem que telefonou para o alto comando alemão, mas ficou em silêncio.
- (E) A identidade do delator não foi descoberta, tendo em vista os complicadores que envolveram a investigação, tais como o grande número de visitantes à casa de Anne Frank e a passagem do tempo.

04) Todas as palavras são acentuadas pela mesma razão em:

- (A) Cúpula, há, indícios.
- (B) Bombástico, família, prática.
- (C) Título, hercúlea, polícia.
- (D) Silêncio, violência, própria.
- (E) Diário, três, incontornável.

05) Em “As testemunhas haviam morrido e a cena do crime, a Casa Anne Frank, virou um ponto turístico [...]”. As expressões sublinhadas exercem a função sintática, respectivamente, de:

- (A) Sujeito, sujeito.
- (B) Sujeito, complemento nominal.
- (C) Sujeito, objeto direto.
- (D) Adjunto adnominal, vocativo.
- (E) Sujeito, aposto.

06) Marque a alternativa em que há APENAS encontros DÍGRAFOS nas palavras sublinhadas:

- (A) Passagem, objetivo.
- (B) Testemunhas, fosse.
- (C) Desprezado, traidor.

- (D) Preferiu, espalhando.
- (E) Fomentar, descobriu.

07) Marque a alternativa abaixo em que a palavra sublinhada é uma CONJUNÇÃO:

- (A) “O lançamento do título fora do Brasil nesta semana foi bombástico [...]”.
- (B) “[...] o tabelião Arnold van den Bergh, entregou o endereço do Anexo para livrar a própria família da morte [...]”.
- (C) “Otto descobriu seu traidor, mas manteve o segredo para não fomentar o clima antissemita.
- (D) Foi essencial, então, a ajuda da empresa holandesa Xomnia, que desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial e catalogou 7 500 documentos [...]”.
- (E) “Aos 15 anos, Anne Frank travava uma luta entre seus dois lados: a Anne “jovial” e a “quieta”.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

08) O número de casos de dengue em um posto de saúde passou de 80 para 108 em um intervalo de 15 dias. Qual é o valor do aumento percentual do número de casos neste período?

- (A) 28%.
- (B) 32%.
- (C) 35%.
- (D) 40%.
- (E) 25%.

09) Em uma aquisição de caixas de descarte de material hospitalar o valor pago por 80 caixas de 5 litros cada foi de R\$ 1.280,00. Em um relatório é necessário especificar o valor pago por litro deste recipiente de descarte. Valor este que está representando pela alternativa:

- (A) R\$ 3,15.
- (B) R\$ 2,85.
- (C) R\$ 3,35.
- (D) R\$ 3,80.
- (E) R\$ 2,95.

10) Em uma campanha para arrecadar caixas de leite para a população carente, na primeira semana foram arrecadados respectivamente: 24; 40; 38; 40; 52; 60 e 54 caixas. Com base nesta primeira semana a média de arrecadações é igual a:

- (A) 38.
- (B) 40.
- (C) 42.

- (D) 44.
(E) 46.

11) Com base na função exponencial $f(x) = (1/2)^x$, o valor de $f(2) - f(1)$ é equivalente a:

- (A) 1/2.
(B) 0.
(C) -1/2.
(D) 1/4.
(E) -1/4.

12) Estima-se que a cada hora no Brasil 40 pessoas morrem decorrentes a problemas cardiovasculares. Com base nesta estimativa o número de óbitos decorrentes desta causa em uma semana chega a:

- (A) 5.880.
(B) 6.240.
(C) 6.720.
(D) 7.260.
(E) 7.440.

13) A quantidade de lixo plástico produzido em um grande centro urbano é de 8 milhões de toneladas, destas apenas 1,3% são recicladas. A média mundial de reciclagem deste tipo de material é de 9%. Qual a quantidade de toneladas que faltam para que esse centro urbano atinja pelo menos a média mundial?

- (A) 528.000.
(B) 546.000.
(C) 588.000.
(D) 616.000.
(E) 636.000.

14) A sequência seguinte: 9000; 8500; 7500; 5500;... Tem um padrão lógico entre seus elementos desta forma o próximo termo é igual a:

- (A) 1500.
(B) 2000.
(C) 2500.
(D) 3000.
(E) 3500.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

15) O conflito entre Rússia e a Ucrânia teve grande visibilidade na mídia brasileira como a crise humanitária e violação de direitos humanos que de fato é. Porém, pouco se fala sobre a invasão que _____ tem efetuado em terras indígenas em nosso próprio país, principalmente de povos como

os _____, situados na região _____ do Brasil, com consequências terríveis para estas populações. Analise as informações e assinale a alternativa que completa corretamente a questão:

- (A) estrangeiros/Guaranis/sudeste.
(B) garimpeiros/Yanomami/norte.
(C) marinheiros/Xocling/nordeste.
(D) lenhadores/Chichimecas/sul.
(E) industriais/Kaingang/centro-oeste.

16) Qual é o principal modal de transportes utilizado no Brasil? Assinale a alternativa correta:

- (A) Aéreo.
(B) Hidroviário.
(C) Ferroviário.
(D) Rodoviário.
(E) Dutoviário.

17) Um dos objetivos do dia internacional da mulher é discutir desigualdades que ainda pesam sobre mulheres no Brasil e no mundo. Especificamente no último dia 08 de março, o deputado estadual paulista Arthur do Val estava em evidência no debate da mídia nacional sobre a dignidade das mulheres. Qual das ações abaixo é atribuída ao deputado? Assinale a alternativa correta:

- (A) Áudios de teor sexista sobre mulheres ucranianas.
(B) Quebra de uma placa de rua em homenagem à Marielle Franco.
(C) Assédio contra a deputada Isa Penna dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo.
(D) Apresentação do projeto de lei "Mariana Ferrer" sobre crimes sexuais.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

18) O conflito entre Rússia e Ucrânia gerou apreensão no setor agrícola da economia brasileira de exportação, altamente dependente de matérias-primas russas para a plantação em larga escala. Isso escancara a dependência da economia brasileira em relação às _____, ou seja, produto de origem agropecuária ou de extração mineral, em estado bruto ou com baixo grau de industrialização, e produzidos em larga escala visando principalmente a exportação. A qual conceito abaixo se refere esta definição? Assinale a alternativa correta:

- (A) Commodities.
(B) Agroecologias.
(C) Manufaturas.

- (D) Indústrias.
- (E) Agriculturas familiares.

19) A atleta paranaense Natália Falavigna já participou de três jogos olímpicos, e foi medalhista em Pequim (2008) em qual das modalidades esportivas abaixo? Assinale a alternativa correta:

- (A) Tênis de Mesa.
- (B) Tae Kwon Do.
- (C) Corrida.
- (D) Skate.
- (E) Natação.

20) Dentre as alternativas abaixo, qual é a região geográfica do Paraná em que se localiza o município de Rebouças? Assinale a alternativa correta:

- (A) Norte Central.
- (B) Norte Pioneiro.
- (C) Sudoeste.
- (D) Oeste.
- (E) Sudeste.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sobre hepatites virais leia as alternativas a seguir e responda a correta:

I - A hepatite A é a mais associada com síndrome colestática intra-hepática, cursando com prurido, colúria e acolia fecal, além da icterícia. A transmissão pode ocorrer de 2 a 3 semanas antes do surgimento da icterícia até 2 semanas após sua regressão.

II - O vírus da hepatite B é de DNA, com uma parte dupla-fita e outra fita-simples, pertencente à família Hepadnaviridae; possui envoltório lipídico e núcleo central denso (core).

III - Na hepatite C os sintomas surgem de 6 a 12 semanas após a exposição, porém a grande maioria dos pacientes apresenta forma assintomática da doença na fase aguda, e os pacientes agudamente infectados possuem cerca de 80% de chances de se tornarem portadores crônicos da hepatite C.

- (A) Todas verdadeiras.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas III.

22) A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, leia as alternativas a seguir e assinale a incorreta:

(A) É uma doença infecto-contagiosa, crônica, granulomatosa e necrosante causada pelo bacilo álcool-ácido-resistente (BAAR) *Mycobacterium tuberculosis* ou por qualquer patógeno do complexo: *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium canetti*, *Mycobacterium pinnipedi*, *Mycobacterium microti* e *Mycobacterium caprae*. No entanto, o patógeno principal é o *M. tuberculosis*, também chamado de Bacilo de Koch (BK).

(B) A forma mais comum da doença é a forma pulmonar, mas acometimentos extra-pulmonares também são frequentes e dignos de atenção da saúde pública, como as formas pleural, ganglionar, miliar, osteomuscular, etc.

(C) O *M. tuberculosis* é grosso e reto. É um bacilo álcool-ácido-resistente, ou seja, retêm coloração mesmo com mistura de álcool e ácido, aeróbio, com parede celular rica em lipídeos (como o ácido micólico), sua parede celular diminui sua permeabilidade aos antibióticos e aumenta sua sobrevivência no interior de macrófagos, o que dificulta sua eliminação.

(D) É transmitido por via aérea de uma pessoa “bacilífera” com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente e estes podem ficar suspensos em pequenas partículas no ar. O termo “bacilífero” se refere a uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea e com amostra positiva no exame de escarro.

(E) A pessoa bacilífera pode infectar até 10 a 15 pessoas, em média, de uma comunidade, no período de um ano. Após o início do tratamento, a transmissão cai gradualmente, tornando-se muito baixa após cerca de quinze dias, tornando importante a boa adesão e o acompanhamento por baciloscopia de controle.

23) As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) é imprescindível uma anamnese bem feita para identificação desses fatores de risco e colher a história sexual da paciente de forma detalhada, com enfoque para; Leia as alternativas a seguir e assinale a incorreta:

- (A) Parceiros novos nos últimos 60 dias.
- (B) Presença de úlceras genitais.
- (C) Não é necessário saber o tipo de exposição sexual.
- (D) Frequência de uso de preservativo.
- (E) Idade de coitarca.

24) Doenças que causam úlceras genitais, são lesões localizadas principalmente em região de vulva, vagina ou colo uterino. Os principais agentes etiológicos são:

- I - Herpes simplex vírus.**
- II - *Trepomena Pallidum*.**

III - Chlamydia trachomatis.

IV - Haemophilus ducreyi.

V - Klebsiella granulomatis.

Analise as alternativas e responda a correta:

- (A) I, II e III.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) II, III, IV e V.

25) Sobre a diarreia na investigação clínica, é preciso atentar para algumas informações que irão guiar o raciocínio clínico; leias as alternativas a seguir e assinale a incorreta:

- (A) Quanto tempo do início do quadro e quantidade e volume das dejeções.
- (B) Presença de sinais de gravidade ou comorbidades associadas (Insuficiência cardíaca, Doença renal crônica, câncer).
- (C) Sintomas associados: febre, anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal.
- (D) Característica das fezes: líquida, pastosa, presença ou ausência de alimentos, muco ou sangue.
- (E) Não é necessário saber se está com medicamentos em uso.

26) A diarreia de acordo com as características das dejeções e frequência por dia, podemos classificar como alta ou baixa e se possui características inflamatórias, leia as questões a seguir e assinale a correta:

I - Alta: poucas dejeções ao dia, fezes volumosas, presença de restos alimentares e ausência de muco. Geralmente acompanhada de cólicas abdominais.

II - Baixa: múltiplas dejeções ao dia, pouco volumosas, sem restos alimentares e com presença de muco, pus e pode conter sangue. Geralmente acompanhadas de urgência e tenesmo.

III - Não-inflamatória: fezes aquosas, volumosas, sem sangue muco ou pus, geralmente sem febre.

IV - Inflamatória: evacuações frequentes, pequeno volume, com muco ou pus, algumas com sangue. É comum febre, toxemia, dor abdominal intensa, tenesmo e leucocitose associada.

V - Quando acompanhada de náuseas, vômitos e dor abdominal difusa, a diarreia aguda compõe a síndrome de gastroenterite aguda, uma condição habitualmente causada por infecções virais ou intoxicação alimentar.

VI - Nos casos em que há sangue

concomitante, se constitui como um quadro de disenteria e está mais associada a infecções por bactérias, como Shigella e Salmonella.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, III, IV e V.
- (C) I, II, IV e VI.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.
- (E) II, III, V e VI.

27) Sobre a dislipidemia leia as alternativas a seguir e assinale a correta:

I - Hipercolesterolemia isolada: aumento de colesterol com lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), maior ou igual a 160mg/dL.

II - Hipertrigliceridemia isolada: aumento de triglicérides(TG), maior ou igual a 150mg/dL ou 175mg/dL (em caso de não estar de jejum).

III - Colesterol com lipoproteínas de alta densidade (HDL-c) baixo: diminuição de HDL-c, sendo em homens menor que 40mg/dL e em mulheres menor que 50mg/dL, de forma isolada, ou junto com aumento de TG ou LDL-c.

IV - Hiperlipidemia mista: aumento de LDL-c e de TG. Lembrando que se TG maior que 400mg/dL, o cálculo de LDL-c perde o parâmetro pela fórmula de Friedewald, e, para isso, deve-se considerar o colesterol não HDL-c maior ou igual a 190 para classificar como mista.

- (A) Todas verdadeiras.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas II e IV.

28) Medicamentos com ação predominante na colesterolemia, leia as alternativas a seguir e assinale a correta:

- (A) Estatinas.
- (B) Ezetimiba.
- (C) Resinas.
- (D) Todas corretas.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

29) Sobre a anemia Classificação Morfológica: Baseia-se nos índices hematimétricos, leia as alternativas a seguir e assinale a correta:

I - Microcíticas (VCM < 80 fl).

II - Macrocíticas (VCM > 95 fl).

III - Normocíticas (VCM 80 a 95 fl).

IV - Hipocrômica (HCM <28 g/dl).

V - Normocrômica (HCM 28 – 34 g/dl).

VI - Hiperocrômica (HCM > 34 g/dl).

- (A) II, III e IV.
- (B) I, III, IV e V.
- (C) I, II, IV e VI.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.
- (E) II, III, V e VI.

30) A doença falciforme, apresenta como causa uma mutação no gene da Beta-globina (HBB), compreende um grupo de anemias hemolíticas crônicas, todas caracterizadas por fenômenos vaso-oclusivos, vasculopatia, amplas lesões agudas e crônicas de diversos órgãos e mortalidade prematura. Sobre esse assunto leia as alternativas a seguir e assinale a correta:

I - Diagnóstico: eletroforese de hemoglobina e teste do pezinho.

II - Achados laboratoriais: Anemia normocítica ou microcítica hemolítica com reticulocitose, aumento dos níveis de lactato desidrogenase e de aspartato aminotransferase e um histórico clínico compatível devem sugerir a presença de anemia falciforme.

III - O tratamento deve ser realizado através do acompanhamento ambulatorial por meio das contagens de sangue, índices de RBC, nível de HbF, bioquímica sérica e transfusões sanguíneas

IV - Manifestações clínicas: Episódios dolorosos; Síndrome torácica aguda; AVC; Osteonecrose; Priapismo; Retinopatia proliferativa; Infarto e sequestro esplênico, úlceras dos membros inferiores; Cálculos; Crise aplástica; Osteopenia; Deficiências nutricionais; Doença pneumocócica e sepse; Insuficiência placentária.

V - A hemoglobina falciforme é causada por uma substituição de Adenina (A) por uma Timidina (T) (GAG àGTG) no códon 6 no gene da Beta- hemoglobina no cromossomo 11 (HBB) gera uma substituição de um códon do ácido glutâmico por um códon de Valina.

- (A) I, II e III.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) II, III, IV e V.

31) Do ponto de vista fisiopatológico, as anemias classificam-se em:

I - Anemias por falta de produção ou hiporregenerativas.

II - Anemias por excesso de destruição ou regenerativas.

III - Anemias por perdas sanguíneas.

Dentre as alternativas assinale a correta:

- (A) Todas verdadeiras.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I.
- (E) Apenas III.

32) Os princípios que norteiam essa organização de serviços no contexto do Modelo Assistencial e da APS dentro da saúde da família no Brasil são:

I - Ampliar o acesso, buscando a redução de barreiras burocráticas, culturais, geográficas e outras.

II - Acolher a partir da humanização, disponibilizando escuta apropriada na identificação da necessidade.

III - Coordenar cuidados, conhecendo e acompanhando as condições de saúde do indivíduo.

IV - Promover vínculo, estabelecendo relações claras e próximas com indivíduos e famílias.

V - Ter responsabilização, que é o compromisso e a responsabilidade que a equipe tem com cada indivíduo e as situações que se apresentam.

Dentre as alternativas assinale a correta:

- (A) I, II e III.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) II, III, IV e V.

33) São características do Modelo de Atenção Integral à Saúde no contexto da Estratégia de Saúde da Família:

I - Entendimento da determinação multifatorial do processo saúde-doença.

II - Promoção da saúde, prevenção de doenças, cura e reabilitação.

III - Integração do indivíduo como sujeito do processo saúde/doença, ao ambiente familiar, de trabalho e social.

IV - Distribuição do conhecimento e do poder de ação na equipe multiprofissional de saúde.

V - Racionalização do uso de tecnologias, com evidências científicas (condutas baseadas em protocolos clínicos) e com otimização da relação custo / benefício.

VI - Estímulo à autonomia e ao autocuidado.

Dentre as alternativas assinale a correta:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, III, IV e V.
- (C) I, II, IV e VI.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.
- (E) II, III, V e VI.

34) A faringite aguda é considerada uma das doenças mais frequentes em crianças. Leia as alternativas a seguir e assinale a correta:

I - A maioria é de origem viral, mas podendo ser de causa bacteriana, o estreptococo beta-hemolítico do grupo A é o agente etiológico bacteriano mais comum. É um tipo comum de dor de garganta.

II - Uma faringite estreptocócica geralmente apresenta dor de garganta de início súbito, dor ao engolir, exsudato faríngeo ou hiperemia, febre, exantema petequial no palato, adenite cervical anterior, exantema escarlatiniforme, cefaleia, náuseas, vômitos, dor abdominal. Além de apresentar edema em região cervical por aumento dos linfonodos e dor em região cervical anterior.

III - No tratamento viral será utilizado medicamentos para diminuir a sintomatologia do paciente, sendo assim, é indicado o uso de Ibuprofeno em gotas de 6 em 6 horas, 1gota/kg, máximo de 20 gotas por dose. Além disso, extrato de própolis em spray, de 6 em 6 horas, e Hexomedine, de 4 em 4 horas e é contraindicado para menores de três anos.

IV - Quando se tem a confirmação de faringite aguda bacteriana é necessário o uso de antibiótico, os mais indicados são os beta-lactâmicos, dessa maneira, deve-se utilizar amoxicilina, durante dez dias, de 8 em 8 horas sendo de 20 – 40 mg/kg/dia, ou então, penicilinabenzatina com dose única.

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

35) O diagnóstico clínico da tuberculose (TB) pode ser considerado na impossibilidade de se comprovar a suspeita por meio de exames laboratoriais bacteriológicos. Nesses casos, deve ser associado ao resultado de outros exames complementares de imagem e histológicos. Leia as alternativas a seguir e assinale a correta:

I - Baciloscopia direta: duas amostras são colhidas, uma no momento da consulta e a outra na manhã do dia seguinte, sendo feita a

contagem dos Bacilos Álcool Ácido Resistentes (BAAR).

II - Teste rápido molecular: detecta o DNA do M. tuberculosis e faz triagem das cepas resistentes a rifampicina.

III - Cultura para micobactéria com identificação de espécie.

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) Apenas I.
- (E) Apenas III.

36) Em seus estádios iniciais, o câncer gástrico pode muitas vezes ser assintomático ou provocar apenas sintomas inespecíficos, o que dificulta o diagnóstico precoce. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta:

I - Os sintomas tardios incluem inchaço, disfagia, dor epigástrica ou saciedade precoce.

II - Nos estádios tardios, os pacientes se tomam caquéticos e é possível palpar uma massa epigástrica. Se houver metástase hepática é possível encontrar hepatomegalia com icterícia e ascite.

III - O comprometimento de linfonodo supraclavicular esquerdo é chamado de nódulo de Virchow, e o linfonodo periumbilical é chamado de linfonodo da irmã Mary Joseph.

IV - A metástase no ovário é denominada tumor de Krukenberg.

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

37) Sobre a VACINA MENINGOCÓCICA C (CONJUGADA) (MENINGO C), leia as alternativas a seguir e assinale a incorreta:

(A) Composição: constituída por polissacarídeos capsulares purificados da Neisseria meningitidis do sorogrup C.

(B) Via: subcutânea.

(C) Esquema vacinal: duas doses, administradas aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias.

(D) O reforço deve ser feito entre 12 e 15 meses. Em crianças entre 12 e 23 meses de idade sem comprovação vacinal ou com esquema incompleto, administrar uma única dose.

(E) Contraindicação: reações anafiláticas a doses anteriores.

38) Os exames complementares são fundamentais para a avaliação do paciente hipertenso, sobretudo aqueles com maior risco de lesão de órgão alvo. Os principais exames que devem ser solicitados de acordo com história e exame físico são:

I - Sumário de urina.

II - Potássio plasmático.

III - Creatinina sérica.

IV - Glicemia de jejum.

V - Colesterol total e frações.

VI - Ácido úrico plasmático.

VII - Eletrocardiograma.

Dentre as alternativas assinale a correta:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, III, IV e V.
- (C) I, II, IV e VI.
- (D) I, II, III, IV, V, VI e VII.
- (E) II, III, V e VI.

39) Entre os pilares do tratamento do diabetes estão:

I - Alimentação saudável, com baixa ingestão de gorduras e açúcar.

II - Atividades físicas regulares (30 minutos, 5 vezes por semana); Perda do excesso de peso e controle de peso.

III - Adesão à tomada dos remédios prescritos pelo médico.

IV - Monitoramento periódico dos níveis de glicose no sangue; Visitas médicas regulares para avaliação do controle da doença e monitoramento dos riscos associados.

Dentre as alternativas assinale a correta:

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

40) Gênero Loxosceles corresponde à forma mais grave de araneísmo no Brasil, predominante nos estados do Sul, particularmente no Paraná e em Santa Catarina. São conhecidas popularmente como aranhas-marrons. Os sintomas locais se acentuam nas primeiras 24 a 72 horas após o acidente, podendo ser:

I - Lesão incomum: bolha de conteúdo

seroso, edema, calor e rubor, com ou sem dor em queimação.

II - Lesão sugestiva: enduração, bolha, equimoses e dor em queimação.

III - Lesão característica: dor em queimação, lesões hemorrágicas focais, mescladas com áreas pálidas de isquemia (placa marmórea) e necrose. Geralmente o diagnóstico é feito nesta oportunidade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) Apenas I.
- (E) Apenas III.