

CARGO: MÉDICO GENERALISTA / SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 35 (trinta e cinco) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 4
Matemática	5 a 8
Informática Básica	9 a 12
Conhecimentos Gerais/Atualidades	13 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 35

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverão permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas. Confira seus dados e, em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Caso haja dúvida sobre alguma questão da prova, você deverá entrar com recurso no site do Instituto UniFil, no período determinado no cronograma do Edital de Abertura.
18. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
19. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Como apagão de dados sobre vacinação no Brasil traz de volta ameaça de doenças já controladas

André Biernath - @andre_biernath
Da BBC News Brasil em Londres

Não há dúvidas entre os profissionais de saúde e pesquisadores que as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil durante os últimos anos. Na avaliação deles, porém, há um problema pouco discutido nesse setor que complica ainda mais as coisas: a falta de dados confiáveis e atualizados sobre quantos brasileiros realmente tomaram as doses dos imunizantes disponíveis na rede pública de cada município.

Na base de dados do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, é possível encontrar mais de uma dezena de cidades cuja cobertura vacinal nem chega aos 10% — em mais de 900 delas, o índice não alcança os 50%.

Os gestores de saúde desses locais, porém, argumentam que as estatísticas oficiais não correspondem à realidade e que essa taxa, na prática, é bem maior.

O problema, dizem eles, está no excesso de burocracia, na falta de equipes e nas falhas de conexão com a internet ou acesso aos sistemas de informática mais modernos e conectados.

"É pouco provável que um município brasileiro tenha apenas 3 ou 5% de cobertura vacinal. O registro de dados simplesmente não funciona nesse país", atesta a médica Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Os especialistas apontam que esse descompasso entre os números oficiais e a realidade prejudica a tomada de decisões e a criação de políticas públicas mais certeiras na área de saúde — o que aumenta a ameaça de surtos de doenças erradicadas, controladas ou com poucos casos, como poliomielite, sarampo e febre amarela.

"Sem esses dados consolidados, não conhecemos a realidade do país e não é possível fazer o planejamento ou elaborar o orçamento", pontua Wilames Freire, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Ou seja: se os dados sobre a cobertura vacinal das cidades não batem, fica mais difícil para os governos municipais, estaduais e federal reforçarem as campanhas de comunicação, enviarem mais doses para um lugar específico, conversarem com os profissionais daquele local...

"Sem informações fidedignas, não temos condições de tomar decisões em tempo hábil", ele chama a atenção.

E um apagão de dados, por sua vez, abre a possibilidade de doenças que estão erradicadas, como a poliomielite, ou relativamente controladas, como o sarampo, voltem a representar uma ameaça.

[...]

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62980100>

1. Poliomielite, sarampo e febre amarela foram citadas como exemplo de

- a) vacinas que antes as pessoas tomavam e com isso imunizaram a população contra outras doenças.
- b) casos que voltaram a ser ameaça à população, já que a imunização acontece por meio de vacinas.
- c) doenças que tinham sido erradicadas no passado e agora voltam a ser ameaças à população.

- d) informações necessárias para entender o contexto vacinal do Brasil, isto é, sem essas informações, cada vez menos pessoas estão se imunizando.

2. Um dos problemas apontados é...

- a) o acesso à informação por parte da população.
- b) o registro de dados.
- c) a falta de equipe para vacinação.
- d) o controle do número de vacinas dadas.

3. Assinale a alternativa correta que apresenta a reescrita do trecho a seguir sem que haja alteração de sentido: " Não há dúvidas entre os profissionais de saúde e pesquisadores que as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil durante os últimos anos."

- a) No Brasil, as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente nos últimos anos devido aos profissionais de saúde e pesquisadores.
- b) Por conta dos pesquisadores e profissionais da saúde, as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil durante os últimos anos.
- c) As taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil, sob comando de pesquisadores e profissionais da saúde, nos últimos anos.
- d) Durante os últimos anos, no Brasil, as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente, tal afirmação é possível, de acordo com profissionais da saúde e pesquisadores.

4. As aspas foram utilizadas para

- a) citar falas de especialistas no assunto.
- b) citar a opinião da população.
- c) citar falas de quem não se vacinou.
- d) citar a opinião pesquisadores.

Matemática

5. Considere a função exponencial $f(x) = 2^x$. A respeito dessa função assinale a alternativa correta.

- a) O gráfico da função intercepta o eixo y, quando $x = 1$.
- b) O ponto (2,8) pertence ao gráfico da função.
- c) O ponto (3,8) pertence ao gráfico da função.
- d) A função é decrescente.

6. Um terreno retangular tem uma área de $360m^2$. Sabendo que a largura do terreno é de 12m, assinale a alternativa que representa o comprimento.

- a) 40
- b) 36
- c) 32
- d) 30

7. Uma geladeira no valor de R\$ 3000,00 foi vendida a prazo em 12 vezes, com juros simples de 3% ao mês. Qual o valor total será pago pela geladeira ao final dos 12 meses?

- a) R\$ 3080,00
- b) R\$ 3800,00
- c) R\$ 4080,00
- d) R\$ 4880,00

8. Um vendedor ambulante trabalhou em uma feira de exposições por 5 dias, e obteve de lucro, respectivamente, R\$ 78,00; R\$ 56,00; R\$ 64,00; R\$ 87,00 e R\$ 70,00. Qual foi a média de lucro por dia do vendedor?
- a) R\$ 82,00
 - b) R\$ 71,00
 - c) R\$ 70,00
 - d) R\$ 65,00

Informática Básica

9. Apesar de um desenvolvimento bastante lento no início, a Internet rapidamente se estabeleceu. Hoje milhares de pessoas se conectam e conseguem trocar informações de forma rápida e precisa. Considerando os tipos de conexão, qual alternativa não é um tipo de conexão de internet banda larga?
- a) Via Satélite.
 - b) DSL.
 - c) Discada.
 - d) Fibra óptica.
10. O dicionário Oxford define computador como “máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado”. No entanto, para que o computador execute e controle funções gerais é necessário um programa específico. Assinale a alternativa que corresponde a esse programa.
- a) BIOS.
 - b) Placa mãe.
 - c) Sistemas Operacional.
 - d) Banco de Dados.
11. O PowerPoint é um software que permite criar apresentações. Com a ajuda de animações no programa, é possível aplicar efeitos diversos que torna as apresentações mais dinâmicas e atrativas. Existem layouts predefinidos para a produção de slides. Nesse sentido, sobre layouts no PowerPoint, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O layout padrão do PowerPoint é o Slide de Título.
- () Layouts podem conter campos para inserir imagens, vídeos e textos.
- () Um layout não pode ser alterado.
- () O layout mestre gerencia todos os slides durante uma apresentação.
- a) V – V – V – V.
 - b) F – V – V – F.
 - c) V – V – F – F.
 - d) V – F – F – V.
12. Os documentos do Excel são salvos como _____. Em uma planilha do Excel, _____ aparecem verticalmente e são identificadas por _____ na parte superior da janela da planilha. Para selecionar todas as linhas e colunas em um planilha devemos pressionar as teclas _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente)

- a) planilhas eletrônicas / células / letras / Ctrl+A
- b) planilhas eletrônicas / letras / números / Ctrl+T
- c) textos / células / números / Ctrl+A
- d) arquivos / letras / células / Ctrl+S

Conhecimentos Gerais / Atualidades

13. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 5º da Lei Orgânica de Guaíra, quais os objetivos fundamentais do Município?
- I. Erradicar, com a participação da União e do Estado do Paraná, a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais em sua área territorial.
 - II. Atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Constituição Federal, em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Município.
 - III. Promover o bem-estar de todos os guairenses, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, credo religioso, ideologia político-partidária e quaisquer outras formas de discriminação.
 - IV. Administrar recursos e fundos financeiros públicos, em especial o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano.
- a) Apenas uma assertiva está correta.
 - b) Apenas duas assertivas estão corretas.
 - c) Apenas três assertivas estão corretas.
 - d) Todas as assertivas estão corretas.
14. De acordo com a Lei Orgânica de Guaíra, compete ao município suplementar a legislação federal e estadual, visando o exercício de sua autonomia e a consecução do interesse local, especialmente sobre:
- I. sistema municipal de justiça.
 - II. licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta, indireta e fundacional.
 - III. defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo.
 - IV. combate a todas as formas de poluição ambiental.
 - V. uso e armazenamento de agrotóxicos.
 - VI. defesa do consumidor.
 - VII. proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico turístico e paisagístico.
 - VIII. previdência privada.
- a) Apenas quatro assertivas estão corretas.
 - b) Apenas cinco assertivas estão corretas.
 - c) Apenas seis assertivas estão corretas.
 - d) Apenas sete assertivas estão corretas.

15. Sobre o Município de Guaíra, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
A _____ é uma ponte sobre o _____, localizada entre as cidades de Guaíra, no Paraná e _____, em _____. Foi inaugurada em 24 de janeiro de 1998, custando R\$ 32 milhões de reais. É a continuação da BR-163, sendo a única ponte no mundo em curva na parte central com tobogã.
- a) Ponte Sete Quedas / rio Paraguai / Salto del Guairá / Mato Grosso do Sul
 - b) Ponte Sete Quedas / rio Paraná / Pontaporã / Mato Grosso do Sul
 - c) Ponte Ayrton Senna / rio Paraná / Mundo Novo / Mato Grosso
 - d) Ponte Ayrton Senna / rio Paraná / Mundo Novo / Mato Grosso do Sul

Conhecimentos Específicos

16. Os bloqueios intraventriculares são alterações na propagação intraventricular dos impulsos elétricos, determinando mudanças na forma e na duração do complexo QRS. Essas mudanças na condução intraventricular podem ser fixas ou intermitentes, frequência-dependentes. Os bloqueios podem ser causados por alterações estruturais do sistema de condução His-Purkinje ou do miocárdio ventricular (necrose, fibrose, calcificação, lesões infiltrativas ou pela insuficiência vascular), ou funcionais, devido ao período refratário relativo de parte do sistema de condução, gerando a aberrância da condução intraventricular. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta alterações eletrocardiográficas que representam o bloqueio do ramo esquerdo.
- I. QRS alargados com duração ≥ 120 ms.
 - II. Ondas S alargadas com espessamentos e/ou entalhes em V1 e V2.
 - III. Ondas R alargadas e com entalhes e/ou empastamentos médio-terminais em D1, aVL, V5 e V6.
 - IV. Onda “r” com crescimento lento de V1 a V3, podendo ocorrer QS.
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
17. A profilaxia secundária consiste na administração contínua de antibiótico específico ao paciente portador de febre reumática prévia ou cardiopatia reumática comprovada, com o objetivo de prevenir colonização ou infecção de via aérea superior pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, com consequente desenvolvimento de novos episódios da doença. A duração da profilaxia depende da idade do paciente, do intervalo do último surto, da presença de cardite no surto inicial, do número de recidivas, da condição social e da gravidade da cardiopatia reumática residual. Assinale a alternativa que apresenta a duração adequada da profilaxia secundária em um paciente com diagnóstico de febre reumática com cardite prévia e insuficiência mitral leve residual.

- a) Até 21 anos ou 5 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período.
 - b) Até 25 anos ou 10 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período.
 - c) Até os 40 anos.
 - d) Por toda a vida.
18. A teníase é muitas vezes assintomática. Porém, vários tipos de sintomas são a ela atribuídos: fadiga, irritação, cefaleia, tontura, bulimia, anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal (“dor de fome”), perda de peso, diarreia e/ou constipação, urticária, eosinofilia moderada ou intensa. A Organização Mundial de Saúde estimou a existência de 70 milhões de pessoas contaminadas, com 50 mil mortes anuais, geralmente pelas complicações da neurocisticercose. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.
- a) O tratamento com praziquantel pode causar inflamação ao redor dos cistos em morte nos pacientes com cisticercose, o que pode levar a convulsões ou outros sintomas.
 - b) A tênia é hermafrodita e em geral há infestação por milhares de vermes no intestino do homem.
 - c) O albendazol é a droga de primeira linha no tratamento da teníase.
 - d) O homem é o hospedeiro definitivo destes platelmintos, conhecidos como solitária. O hospedeiro intermediário é o porco para o embrião da *Taenia saginata*, e o gado bovino doméstico para o embrião da *Taenia solium*.
19. Pacientes com exames de tomografia computadorizada de má qualidade e negativos para tromboembolismo pulmonar, mas com elevada suspeita clínica, devem ser submetidos à
- a) dosagem do dímero D.
 - b) radiografia de tórax.
 - c) ressonância nuclear magnética de tórax.
 - d) arteriografia pulmonar.
20. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico histopatológico de uma lesão descrita como um granuloma com necrose caseosa, composto por histiócitos epitelioides em torno de um centro necrótico, geralmente acompanhado de um número variável de células gigantes multinucleadas e linfócitos.
- a) Silicose.
 - b) Amiloidose.
 - c) Tuberculose.
 - d) Leishmaniose.

21. As doenças inflamatórias intestinais compreendem, principalmente, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, ambas idiopáticas, porém relacionadas a uma resposta imunológica anormal à microbiota bacteriana da luz intestinal. Sobre essas afecções, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta características da retocolite ulcerativa.

I. Inflamação difusa comprometendo todas as camadas da parede intestinal.


II. As lesões são do tipo “lesões descontínuas”, segmentadas no trato gastrointestinal, com duas áreas afetadas separadas por uma porção de intestino normal.

III. A inflamação é inespecífica, confinada à mucosa e submucosa da parede do trato gastrointestinal, restrita ao cólon e reto, sendo a transição entre tecido acometido e tecido normal nítida e bem demarcada.

IV. A doença perianal, com formação de fístulas, é comum.

- a) Apenas II e IV estão corretas.
- b) Apenas III está correta.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Apenas III e IV estão corretas.

22. Uma paciente em estado grave da Unidade de Terapia Intensiva apresenta o traçado eletrocardiográfico a seguir. Assinale a alternativa que apresenta o distúrbio hidroeletrolítico mais provável dessa paciente.



- a) Hipercalcemia.
- b) Hipocalemia.
- c) Hipercalemia.
- d) Hiponatremia.

23. Assinale a alternativa que apresenta as medicações consideradas como primeira escolha para tratamento empírico da cistite aguda não complicada.

- a) Fosfomicina trometamol e nitrofuratoína.
- b) Ciprofloxacino e cefalexina.
- c) Ceruroxima e sulfametoxazol/trimetoprim.
- d) Levofloxacino e amoxicilina/clavulanato.

24. A principal ação da heparina é formar um complexo com a antitrombina III, fazendo com que aumente a velocidade de formação de complexo com a trombina, interrompendo o processo de coagulação. Assinale a alternativa que apresenta o antídoto rotineiramente utilizado para neutralizar o efeito da heparina em casos de sangramentos graves.

- a) Flumazenil.
- b) Atropina.
- c) Sulfato de protamina.
- d) Naloxona.

25. A anemia por deficiência de ferro é a carência nutricional mais prevalente no mundo. Sobre as alterações laboratoriais encontradas ao diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- a) Ferro sérico normal, transferrina baixa e saturação de transferrina baixa.
- b) Ferro sérico baixo, transferrina alta e saturação de transferrina baixa.
- c) Ferro sérico baixo, transferrina baixa e saturação de transferrina alta.
- d) Ferro sérico normal, transferrina baixa e saturação de transferrina alta.

26. Assinale a alternativa que apresenta a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde diante de um resultado de lesão intraepitelial de baixo grau em uma jovem de 26 anos que realiza a colpocitologia oncótica pela primeira vez.

- a) Encaminhar para colposcopia.
- b) Repetir citopatológico em 3 anos.
- c) Repetir citopatológico em 12 meses.
- d) Repetir citopatológico em 6 meses.

27. Paciente apresentando queixa de prurido vaginal há 2 dias, associado a corrimento vaginal semelhante a “coalhada”. Nega odor fétido e sangramento vaginal. Sobre a principal hipótese diagnóstica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. O pH vaginal encontra-se acima de 5.

II. A positividade do exame a fresco com hidróxido de potássio a 10% dispensa a continuidade da investigação.

III. A bacterioscopia do conteúdo vaginal releva aumento excessivo de *Lactobacillus*, raros leucócitos, núcleos desnudos e restos celulares devido à lise das células epiteliais.

IV. Em episódios não complicados, o tratamento pode ser por via vaginal ou sistêmica.

- a) Apenas II e IV estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão corretas.
- d) Apenas I e IV estão corretas.

28. O Ministério da Saúde recomenda mamografia de rastreamento em mulheres de:

- a) 35 a 64 anos, anualmente.
- b) 50 a 69 anos, a cada 2 anos.
- c) 40 a 69 anos, anualmente.
- d) 45 a 64 anos, a cada 2 anos.

29. Uma mãe leva sua filha de 9 anos à Unidade Básica de Saúde devido a lambedura, por seu gato de estimação, em um ferimento de queimadura na perda direita da criança. Mãe se mostra preocupada porque um conhecido adquiriu raiva humana por contato com outro animal. Assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser seguida, de acordo com o Ministério da Saúde.

- a) Lavar com água e sabão e observar o animal por 10 dias.
- b) Lavar com água e sabão e administrar esquema profilático com soro antirrábico.
- c) Lavar com água e sabão, administrar esquema profilático com soro antirrábico e 2 doses de vacina antirrábica nos dias 0 e 3.
- d) Lavar com água e sabão, administrar esquema profilático com soro antirrábico e 5 doses de vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

30. **A imunoglobulina humana antivariçela-zoster não tem qualquer indicação terapêutica. Seu uso tem finalidade exclusivamente profilática e está indicado em algumas condições. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas condições.**
- Gestantes em contato hospitalar com o vírus varicela zoster.
 - Pessoas imunocompetentes suscetíveis até 120 horas após o contato com o caso índice.
 - Recém-nascido de mãe na qual o início de varicela ocorreu nos cinco últimos dias de gestação.
 - Contato domiciliar contínuo com o doente por varicela durante pelo menos 1 hora em ambiente fechado.
31. **Uma gestante realiza sorologia para toxoplasmose no 1º trimestre da gestação e recebe o seguinte resultado: IgM reagente e IgG reagente com avidéz baixa. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta do exame.**
- Possibilidade de infecção durante a gestação.
 - Infecção adquirida antes da gestação.
 - Toxoplasmose crônica.
 - Suscetível a toxoplasmose.
32. **São imunizações recomendadas em gestantes vivendo com HIV, exceto:**
- pneumococo.
 - tétano.
 - papilomavírus humano.
 - hepatite A.
33. **Paciente se queixa de ataques de dor intensa, contínua e lancinante, de localização supraorbitária e temporal a esquerda, com duração de 20 minutos, geralmente 5 episódios ao dia. Relata ainda ocorrência noturna, lacrimejamento associado e obstrução nasal. Refere que apresentou quadro há 3 meses, com melhora espontânea após uma semana de sintomas, que retornaram há 2 dias. Refere melhora parcial da dor ao realizar exercício físico. Assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável.**
- Cefaleia tensional.
 - Migrânea.
 - Malformação arteriovenosa.
 - Cefaleia em salvas.
34. **A lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. A respeito dessa lei, assinale a alternativa incorreta.**
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
 - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - A representação dos prestadores de serviços nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
35. **Sobre a participação complementar no Sistema Único de Saúde, de acordo com a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- Entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).**
 - Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde.**
 - Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.**
 - Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).**
- Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.