

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 35 (trinta e cinco) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 4
Matemática	5 a 8
Informática Básica	9 a 12
Conhecimentos Gerais/Atualidades	13 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 35

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverão permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas. Confira seus dados e, em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Caso haja dúvida sobre alguma questão da prova, você deverá entrar com recurso no site do Instituto UniFil, no período determinado no cronograma do Edital de Abertura.
18. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
19. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Como apagão de dados sobre vacinação no Brasil traz de volta ameaça de doenças já controladas

André Biernath - @andre_biernath
Da BBC News Brasil em Londres

Não há dúvidas entre os profissionais de saúde e pesquisadores que as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil durante os últimos anos. Na avaliação deles, porém, há um problema pouco discutido nesse setor que complica ainda mais as coisas: a falta de dados confiáveis e atualizados sobre quantos brasileiros realmente tomaram as doses dos imunizantes disponíveis na rede pública de cada município.

Na base de dados do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, é possível encontrar mais de uma dezena de cidades cuja cobertura vacinal nem chega aos 10% — em mais de 900 delas, o índice não alcança os 50%.

Os gestores de saúde desses locais, porém, argumentam que as estatísticas oficiais não correspondem à realidade e que essa taxa, na prática, é bem maior.

O problema, dizem eles, está no excesso de burocracia, na falta de equipes e nas falhas de conexão com a internet ou acesso aos sistemas de informática mais modernos e conectados.

"É pouco provável que um município brasileiro tenha apenas 3 ou 5% de cobertura vacinal. O registro de dados simplesmente não funciona nesse país", atesta a médica Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SbIm).

Os especialistas apontam que esse descompasso entre os números oficiais e a realidade prejudica a tomada de decisões e a criação de políticas públicas mais certeiras na área de saúde — o que aumenta a ameaça de surtos de doenças erradicadas, controladas ou com poucos casos, como poliomielite, sarampo e febre amarela.

"Sem esses dados consolidados, não conhecemos a realidade do país e não é possível fazer o planejamento ou elaborar o orçamento", pontua Wilames Freire, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Ou seja: se os dados sobre a cobertura vacinal das cidades não batem, fica mais difícil para os governos municipais, estaduais e federal reforçarem as campanhas de comunicação, enviarem mais doses para um lugar específico, conversarem com os profissionais daquele local...

"Sem informações fidedignas, não temos condições de tomar decisões em tempo hábil", ele chama a atenção.

E um apagão de dados, por sua vez, abre a possibilidade de doenças que estão erradicadas, como a poliomielite, ou relativamente controladas, como o sarampo, voltem a representar uma ameaça.

[...]

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62980100>

1. Poliomielite, sarampo e febre amarela foram citadas como exemplo de

- a) vacinas que antes as pessoas tomavam e com isso imunizaram a população contra outras doenças.
- b) casos que voltaram a ser ameaça à população, já que a imunização acontece por meio de vacinas.
- c) doenças que tinham sido erradicadas no passado e agora voltam a ser ameaças à população.

- d) informações necessárias para entender o contexto vacinal do Brasil, isto é, sem essas informações, cada vez menos pessoas estão se imunizando.

2. Um dos problemas apontados é...

- a) o acesso à informação por parte da população.
- b) o registro de dados.
- c) a falta de equipe para vacinação.
- d) o controle do número de vacinas dadas.

3. Assinale a alternativa correta que apresenta a reescrita do trecho a seguir sem que haja alteração de sentido: " Não há dúvidas entre os profissionais de saúde e pesquisadores que as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil durante os últimos anos."

- a) No Brasil, as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente nos últimos anos devido aos profissionais de saúde e pesquisadores.
- b) Por conta dos pesquisadores e profissionais da saúde, as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil durante os últimos anos.
- c) As taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente no Brasil, sob comando de pesquisadores e profissionais da saúde, nos últimos anos.
- d) Durante os últimos anos, no Brasil, as taxas de vacinação vêm caindo de forma consistente, tal afirmação é possível, de acordo com profissionais da saúde e pesquisadores.

4. As aspas foram utilizadas para

- a) citar falas de especialistas no assunto.
- b) citar a opinião da população.
- c) citar falas de quem não se vacinou.
- d) citar a opinião pesquisadores.

Matemática

5. Considere a função exponencial $f(x) = 2^x$. A respeito dessa função assinale a alternativa correta.

- a) O gráfico da função intercepta o eixo y, quando $x = 1$.
- b) O ponto (2,8) pertence ao gráfico da função.
- c) O ponto (3,8) pertence ao gráfico da função.
- d) A função é decrescente.

6. Um terreno retangular tem uma área de $360m^2$. Sabendo que a largura do terreno é de 12m, assinale a alternativa que representa o comprimento.

- a) 40
- b) 36
- c) 32
- d) 30

7. Uma geladeira no valor de R\$ 3000,00 foi vendida a prazo em 12 vezes, com juros simples de 3% ao mês. Qual o valor total será pago pela geladeira ao final dos 12 meses?

- a) R\$ 3080,00
- b) R\$ 3800,00
- c) R\$ 4080,00
- d) R\$ 4880,00

8. Um vendedor ambulante trabalhou em uma feira de exposições por 5 dias, e obteve de lucro, respectivamente, R\$ 78,00; R\$ 56,00; R\$ 64,00; R\$ 87,00 e R\$ 70,00. Qual foi a média de lucro por dia do vendedor?
- a) R\$ 82,00
 - b) R\$ 71,00
 - c) R\$ 70,00
 - d) R\$ 65,00

Informática Básica

9. Apesar de um desenvolvimento bastante lento no início, a Internet rapidamente se estabeleceu. Hoje milhares de pessoas se conectam e conseguem trocar informações de forma rápida e precisa. Considerando os tipos de conexão, qual alternativa não é um tipo de conexão de internet banda larga?
- a) Via Satélite.
 - b) DSL.
 - c) Discada.
 - d) Fibra óptica.
10. O dicionário Oxford define computador como “máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado”. No entanto, para que o computador execute e controle funções gerais é necessário um programa específico. Assinale a alternativa que corresponde a esse programa.
- a) BIOS.
 - b) Placa mãe.
 - c) Sistemas Operacional.
 - d) Banco de Dados.
11. O PowerPoint é um software que permite criar apresentações. Com a ajuda de animações no programa, é possível aplicar efeitos diversos que torna as apresentações mais dinâmicas e atrativas. Existem layouts predefinidos para a produção de slides. Nesse sentido, sobre layouts no PowerPoint, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O layout padrão do PowerPoint é o Slide de Título.
- () Layouts podem conter campos para inserir imagens, vídeos e textos.
- () Um layout não pode ser alterado.
- () O layout mestre gerencia todos os slides durante uma apresentação.
- a) V – V – V – V.
 - b) F – V – V – F.
 - c) V – V – F – F.
 - d) V – F – F – V.
12. Os documentos do Excel são salvos como _____. Em uma planilha do Excel, _____ aparecem verticalmente e são identificadas por _____ na parte superior da janela da planilha. Para selecionar todas as linhas e colunas em um planilha devemos pressionar as teclas _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente)

- a) planilhas eletrônicas / células / letras / Ctrl+A
- b) planilhas eletrônicas / letras / números / Ctrl+T
- c) textos / células / números / Ctrl+A
- d) arquivos / letras / células / Ctrl+S

Conhecimentos Gerais / Atualidades

13. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 5º da Lei Orgânica de Guaíra, quais os objetivos fundamentais do Município?
- I. Erradicar, com a participação da União e do Estado do Paraná, a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais em sua área territorial.
 - II. Atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Constituição Federal, em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Município.
 - III. Promover o bem-estar de todos os guairenses, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, credo religioso, ideologia político-partidária e quaisquer outras formas de discriminação.
 - IV. Administrar recursos e fundos financeiros públicos, em especial o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano.
- a) Apenas uma assertiva está correta.
 - b) Apenas duas assertivas estão corretas.
 - c) Apenas três assertivas estão corretas.
 - d) Todas as assertivas estão corretas.
14. De acordo com a Lei Orgânica de Guaíra, compete ao município suplementar a legislação federal e estadual, visando o exercício de sua autonomia e a consecução do interesse local, especialmente sobre:
- I. sistema municipal de justiça.
 - II. licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta, indireta e fundacional.
 - III. defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo.
 - IV. combate a todas as formas de poluição ambiental.
 - V. uso e armazenamento de agrotóxicos.
 - VI. defesa do consumidor.
 - VII. proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico turístico e paisagístico.
 - VIII. previdência privada.
- a) Apenas quatro assertivas estão corretas.
 - b) Apenas cinco assertivas estão corretas.
 - c) Apenas seis assertivas estão corretas.
 - d) Apenas sete assertivas estão corretas.

15. Sobre o Município de Guaíra, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
A _____ é uma ponte sobre o _____, localizada entre as cidades de Guaíra, no Paraná e _____, em _____. Foi inaugurada em 24 de janeiro de 1998, custando R\$ 32 milhões de reais. É a continuação da BR-163, sendo a única ponte no mundo em curva na parte central com tobogã.
- a) Ponte Sete Quedas / rio Paraguai / Salto del Guairá / Mato Grosso do Sul
 - b) Ponte Sete Quedas / rio Paraná / Pontaporã / Mato Grosso do Sul
 - c) Ponte Ayrton Senna / rio Paraná / Mundo Novo / Mato Grosso
 - d) Ponte Ayrton Senna / rio Paraná / Mundo Novo / Mato Grosso do Sul

Conhecimentos Específicos

16. De acordo com a NR 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, assinale a alternativa que diverge com a norma.

- a) Compete à Secretaria do Trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho.
- b) O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.
- c) As NR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
- d) A observância das NR não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.

17. Em relação à NR 3, que dispõe sobre o embargo e interdição, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta.
- () Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador.
 - () A interdição implica a paralisação parcial ou total da obra.
 - () O Conselho Regional de Engenharia deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada situação de grave e iminente risco.
 - () O embargo e a interdição são medidas de emergência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador.

- a) F – V – V – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – F – F.

18. A NR 4 apresenta-se como “Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho”- SESMT, e em relação a esta norma, assinale a alternativa correta.

- a) O SESMT deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar/técnico em enfermagem do trabalho. E, a coordenação deverá ser exercida pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
- b) O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar/técnico de enfermagem do trabalho devem dedicar quarenta horas por semana para as atividades do SESMT.
- c) Compete ao SESMT, propor, imediatamente, a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas e/ou de controle quando constatar condições ou situações de trabalho que estejam associadas a grave e iminente risco para a segurança ou a saúde dos trabalhadores.
- d) O dimensionamento do SESMT vincula-se ao número de empregados da organização e ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e atividade econômica preponderante no estabelecimento. Sendo que a atividade econômica principal é a pertencente ao CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

19. Sobre o processo eleitoral da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, identifique a alternativa que contraria as condições estabelecidas pela Norma Regulamentadora.

- a) As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada de inspeção do trabalho, até trinta dias após a data da divulgação do resultado da eleição da CIPA.
- b) Se ocorrer uma participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, e será prorrogada a votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior.
- c) Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação, no prazo de 10 dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores.
- d) A apuração dos votos ocorrerá em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral, sendo obrigatório o acompanhamento dos candidatos.

20. Em relação a NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. É facultada a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores, desde que os trabalhadores usem equipamento de segurança individual específicos para este fim.
- II. As redes devem apresentar malha uniforme em toda a sua extensão, sendo vedado emendas em sua extensão.
- III. É proibida a utilização de ferramenta elétrica portátil sem duplo isolamento.
- IV. Em relação aos elevadores para transporte de pessoas e equipamentos, é defeso o uso de chave do tipo comutadora e/ou reversora para comando elétrico de subida, descida ou parada.

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Apenas III e IV estão corretas.

21. Sobre as especificações técnicas de segurança em relação aos andaimes e plataforma de trabalho, identifique a alternativa correta.

- a) Os andaimes prescindem de registro formal de liberação de uso assinado por profissional qualificado em segurança do trabalho ou pelo responsável pela frente de trabalho ou da obra.
- b) No caso de andaime simplesmente apoiado construído em torre única com altura inferior a 4 vezes a menor dimensão da base de apoio, fica dispensado o projeto de montagem, devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução.
- c) É proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,0 m e largura inferior a 0,9 m.
- d) Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem suportar, pelo menos, 2 vezes os esforços solicitantes e ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

22. A CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho é um documento que registra formalmente os acidentes ou doenças relacionadas à atividade laboral e de notificar à Previdência Social sobre a ocorrência de um acidente ou óbito. Diante dessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até dois dias úteis seguintes ao da ocorrência.
- b) Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico ou a autoridade pública (magistrados, membros do Ministério Público e dos serviços jurídicos da União e dos Estados ou do Distrito Federal e comandantes de unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar) poderão efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência Social, o que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa.
- c) A CAT deverá ser emitida em 4 vias: 1ª via ao INSS, 2ª via ao segurado ou dependente, 3ª via ao Ministério Público do Trabalho e 4ª via à empresa.
- d) A CAT de comunicação de óbito, será emitida exclusivamente para casos de falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do trabalho, após o registro da CAT de reabertura.

23. Assinale a alternativa incorreta em relação à NR 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento:

- a) O empregador deve comunicar formalmente à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento a implementação dos novos prazos de inspeção de segurança destas caldeiras.
- b) A inspeção de segurança inicial deve ser feita em caldeiras novas, antes da entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exame externo, seguido de teste de estanqueidade e exame interno.

- c) Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH (Profissional Legalmente Habilitado), sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA – Pressão Máxima de Trabalho Admissível.

- d) Fluidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a sessenta graus Celsius (60 °C) ou gases que inflamam com o ar a vinte graus Celsius (20 °C) a uma pressão de 101,3 kPa.

24. A Norma Regulamentadora 17 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Diante desses objetivos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP enquadradas como graus de risco 1 e 2 e o Microempreendedor Individual – MEI não são obrigados a elaborar a AET (Análise Ergonômica do Trabalho).

- II. A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, que exijam manutenção da solicitação intelectual e atenção constantes observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 23 °C para ambientes climatizados.

- III. A organização deve implementar um programa de vigilância epidemiológica para detecção precoce de casos de doenças relacionadas ao trabalho comprovadas ou objeto de suspeita, que inclua procedimentos de vigilância passiva (processando a demanda espontânea de trabalhadores que procurem serviços médicos) e procedimentos de vigilância ativa, por intermédio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames obrigatórios por norma, coleta de dados sobre sintomas referentes aos aparelhos psíquico, osteomuscular, vocal, visual e auditivo, analisados e apresentados com a utilização de ferramentas estatísticas e epidemiológicas.

- IV. A organização deve manter ambientes confortáveis para descanso e recuperação durante as pausas, dentro dos ambientes de trabalho, dimensionados em proporção adequada ao número de operadores usuários, onde estejam disponíveis assentos, facilidades de água potável, instalações sanitárias e lixeiras com tampa.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e IV estão corretas.
- d) Apenas I e III estão corretas.

25. Em relação ao sistema de ancoragem, definido como um conjunto de componentes, integrante de um sistema de proteção individual contra quedas – SPIQ, o qual incorpora por meio de pontos de ancoragem conectados ou não por EPI (Equipamento de Proteção Individual) contra quedas, assinale a alternativa correta de acordo com a NR 35.
- Na impossibilidade de recuperação das informações, os pontos de ancoragem devem ser submetidos a ensaios, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, e marcados com a identificação do número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou da força máxima aplicável e identificação que permita a rastreabilidade do ensaio.
 - A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 6 meses.
 - O sistema de ancoragem descrito nos anexos da NR 35 aplicam-se para as atividades de arboricultura, atividades recreativas e esportivas.
 - A balaclava configura-se como um dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar e/ou limitar a movimentação do trabalhador.
26. A NBR 14280 trata sobre o Cadastro de Acidentes e fixa critérios para o registro, comunicação, estatística, investigação e análise de acidentes do trabalho, suas causas e consequências, aplicando-se a quaisquer atividades laborativas. Caso ocorra um acidente de trabalho e o empregado sofreu com a perda permanente da visão de um olho, quantos dias serão debitados para o cálculo estatístico da taxa de gravidade?
- 3.000 dias.
 - 2.400 dias.
 - 1.800 dias.
 - 1.200 dias.
27. Assinale a alternativa que esteja em desacordo com a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas.
- O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.
 - É responsabilidade do auditor do trabalho a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT.
 - As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos.
 - Não são consideradas como atividade ou operações perigosas, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico.
28. De acordo com a NR 6 (Equipamentos de Proteção Individual), assinale a alternativa que não está de acordo com a norma.
- O EPI, de fabricação nacional ou importado, somente poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
 - A seleção do EPI deve considerar o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretivas ou a adaptação do EPI, sem ônus para o empregado, quando for necessária a utilização de correção visual pelo empregado no desempenho de suas funções.
 - É defeso à organização quanto ao EPI, adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
 - É vedada a cessão de uso do CA (Certificado de Aprovação) emitido a determinado fabricante ou importador para que outro fabricante ou importador o utilize sem que se submeta ao procedimento regular para a obtenção de CA próprio, ressalvados os casos de matriz e filial.
29. A Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres nº 420 estipula a classificação de um produto perigoso para o transporte terrestre de acordo com a substância. Relacione a coluna dos produtos perigosos com sua respectiva classificação e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Explosivos.
 - () Sólidos inflamáveis.
 - () Gases.
 - () Substâncias corrosivas.
 - () Material radioativo.
 - Classe 1, Classe 4, Classe 2, Classe 8 e Classe 7.
 - Classe 1, Classe 2, Classe 4, Classe 7 e Classe 9.
 - Classe 3, Classe 1, Classe 2, Classe 8 e Classe 7.
 - Classe 2, Classe 4, Classe 3, Classe 5 e Classe 8.
30. O Anexo III da NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde estabelece diretrizes para a elaboração e implementação de um plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes. Assinale a alternativa que não está de acordo com esse anexo.
- Entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência inclusive na área de pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.
 - O dispositivo de segurança é um item integrado a um conjunto do qual faça parte o elemento perfurocortante ou uma tecnologia capaz de eliminar o risco de acidente, seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo.
 - O empregador deve constituir uma comissão gestora multidisciplinar, que tem como objetivo reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, com probabilidade de exposição a agentes biológicos, por meio da elaboração, implementação e atualização de plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes.
 - Constituem medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: adotar controle de engenharia no ambiente, mudanças na organização e nas práticas de trabalho e substituir o uso de agulhas quando for tecnicamente possível.

31. Um incêndio pode ser causado por vários materiais diferentes e cada extintor é responsável pelo o combate de cada agente. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas que correspondem, respectivamente, à classificação correta dos extintores para o agente extintor água. É indicado para incêndios da Classe _____. Seu princípio de extinção é por resfriamento e age em materiais como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plásticos e fibras orgânicas. É proibido o seu uso para incêndios de Classe _____ e Classe _____.
- a) A / B / C
b) B / C / A
c) A / C / D
d) C / A / D
32. De acordo com a NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta.
- () Em caso de ausência ao trabalho por doença, por mais de 15 dias, o empregado deve ser submetido a novo exame clínico supervisionado pelo médico qualificado, sem a necessidade da emissão de um novo ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).
- () Os exames complementares para os empregados expostos a agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, são obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 20% dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental, e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes nesta NR.
- () Os prontuários médicos dos empregados expostos a radiações ionizantes devem ser mantidos até a data em que o empregado completará 75 anos e, pelo menos, por período mínimo de 30 anos após o desligamento do empregado.
- () O PCMSO prescinde da avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
- a) F - F - F - V.
b) V - F - V - F.
c) V - V - V - V.
d) F - F - V - F.
33. Conforme a NR 18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção), assinale a alternativa incorreta.
- a) Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes.
- b) Máquinas e equipamentos móveis e ferramentas elétricas portáteis devem ser conectadas à rede de alimentação elétrica, por intermédio de conjunto de plugue e tomada, em conformidade com as normas técnicas nacional vigentes.
- c) Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência, sendo opcional a noite, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas.
- d) Nas bordas da escavação, deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 m livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação.
34. Sobre os procedimentos de segurança em instalações elétricas energizadas de acordo com a NR 10, assinale a alternativa correta.
- a) As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa advertida.
- b) Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos após aprovação de um profissional habilitado.
- c) Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado.
- d) Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta e baixa tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência desses, semestralmente.
35. Conforme disposição e anexos da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, assinale a alternativa incorreta.
- a) É obrigatório às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade insalubre.
- b) As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruído de impacto superiores a 140 dB (LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão risco grave e iminente.
- c) As situações de exposição ocupacional ao calor, caracterizadas como insalubres, serão classificadas em grau médio.
- d) A avaliação das concentrações dos agentes químicos por meio dos métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos em 10 amostragens, para cada ponto - ao nível respiratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de, no mínimo, 20 minutos.

