

CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 35 (trinta e cinco) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 4
Matemática	5 a 8
Informática Básica	9 a 12
Conhecimentos Gerais/Atualidades	13 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 35

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverão permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas. Confira seus dados e, em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Caso haja dúvida sobre alguma questão da prova, você deverá entrar com recurso no site do Instituto UniFil, no período determinado no cronograma do Edital de Abertura.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Planos não podem mais limitar sessões com psicólogos, fisioterapeutas e outros
Com essa medida, as operadoras dos planos de saúde passam a ter que cobrir todas as consultas ou sessões com profissionais dessas quatro categorias

A nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que determinou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas começa valer a partir de desta segunda-feira, 1º para todos os planos de saúde regulamentados, contratados após a Lei 9.656/1998 ou adaptados à lei, que tiverem cobertura ambulatorial, ou seja, de consultas e exames.

A decisão foi tomada no dia 11 de julho em reunião extraordinária da diretoria colegiada da agência.

“Com essa medida, as operadoras dos planos de saúde passam a ter que cobrir todas as consultas ou sessões com profissionais dessas quatro categorias que forem prescritas pelo médico assistente para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, a paralisia cerebral, a síndrome de Down, a esquizofrenia”, disse o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.

Segundo Rebello, este ano, houve 22 inclusões de procedimentos, entre exames, tratamentos, e medicamentos, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Consumidor

Para a coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ana Carolina Navarrete, essa resolução ocorre após intensa cobrança de diferentes instituições de pacientes e consumidores que já chamavam a atenção para a “abusividade” de limitar o número de consultas com essas categorias.

“Antes, essa lista limitava o número de consultas com esses profissionais a 12 no ano. Se precisasse mais, o consumidor pagava ou acionava a Justiça, que, na maioria dos casos, determinava a cobertura pelo plano de saúde”, disse Ana Carolina.

A especialista lembra que se o plano negar a cobertura ou impuser algum limite a consultas e sessões com as quatro categorias profissionais, o consumidor deve tentar resolver em primeiro lugar com a operadora. “Se isso não resolver, aí deve fazer uma reclamação no Procon do seu estado ou município ou então diretamente na própria ANS”.

Quem vinha fazendo as terapias e pagando o limite ultrapassado não terá direito a reembolso para consultas realizadas antes da validação da nova regra.

Tem direito a consultas sem limites estabelecidos pelos planos, todo usuário que receber encaminhamento médico para tais terapias. Todas as doenças que fazem parte da Classificação Internacional de Doenças (CID) estão cobertas pela nova regra que obriga os planos de saúde a ofertarem os tratamentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

Com informações da Agência Brasil.

Disponível em <https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/planos-nao-podem-mais-limitar-sessoes-psicologos-outros/>

1. O objetivo do texto é
 - a) informar.
 - b) narrar.
 - c) dissertar.
 - d) expressar ordem.
2. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta do trecho a seguir no Presente do Indicativo: “Segundo Rebello, este ano, houve 22 inclusões de procedimentos, entre exames, tratamentos, e medicamentos, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.”
 - a) “Segundo Rebello, este ano, há 22 inclusões de procedimentos, entre exames, tratamentos, e medicamentos, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
 - b) “Segundo Rebello, este ano, à 22 inclusões de procedimentos, entre exames, tratamentos, e medicamentos, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
 - c) “Segundo Rebello, este ano, á 22 inclusões de procedimentos, entre exames, tratamentos, e medicamentos, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
 - d) “Segundo Rebello, este ano, haverá 22 inclusões de procedimentos, entre exames, tratamentos, e medicamentos, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
3. Analise: “Com essa medida, as operadoras dos planos de saúde passam a ter que cobrir todas as consultas ou sessões com profissionais dessas quatro categorias que forem prescritas pelo médico assistente para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)” e assinale a alternativa que apresenta o mesmo valor semântico da expressão destacada.
 - a) Dessa forma.
 - b) Apesar de.
 - c) Entretanto.
 - d) Subsequente.

4. **Assinale a alternativa que apresenta uma redundância.**

- a) “A nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que determinou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas começa valer a partir de desta segunda-feira, 1º para todos os planos de saúde regulamentados, contratados após a Lei 9.656/1998 ou adaptados à lei, que tiverem cobertura ambulatorial, ou seja, de consultas e exames.”
- b) “Tem direito a consultas sem limites estabelecidos pelos planos, todo usuário que receber encaminhamento médico para tais terapias. Todas as doenças que fazem parte da Classificação Internacional de Doenças (CID) estão cobertas pela nova regra que obriga os planos de saúde a ofertarem os tratamentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.”
- c) “Com essa medida, as operadoras dos planos de saúde passam a ter que cobrir todas as consultas ou sessões com profissionais dessas quatro categorias que forem prescritas pelo médico assistente para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, a paralisia cerebral, a síndrome de Down, a esquizofrenia”
- d) “Segundo Rebello, este ano, houve 22 inclusões de procedimentos, entre exames, tratamentos, e medicamentos, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.”

Matemática

5. **No estacionamento de um shopping, há 110 veículos estacionados, considerando carros e motos. Sabe-se também que o total de pneus desses veículos é igual a 360, considerando 4 pneus para cada carro e 2 pneus para cada moto. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta de carros e motos no estacionamento.**

- a) 100 carros e 10 motos
b) 90 carros e 20 motos
c) 70 carros e 40 motos
d) 65 carros e 45 motos

6. **Um televisor no valor de R\$ 4500,00 foi vendido a prazo em 48 parcelas, com juros simples de 2% ao mês. Qual o valor de juros que terá sido pago pelo televisor ao final do período de 48 meses?**

- a) R\$ 4320, 00
b) R\$ 4400, 00
c) R\$ 4500, 00
d) R\$ 4520, 00

7. **Um colchão está sendo vendido na promoção com 15% de desconto por R\$ 1326,00. Qual o valor do colchão sem o desconto promocional?**

- a) R\$ 1560,00
b) R\$ 1524,00
c) R\$ 1520,00
d) R\$ 1500,00

8. **Considere os números complexos $z_1 = 2 + 2i$ e $z_2 = 4 - i$. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de $z_1 \cdot z_2$**

- a) $z_1 \cdot z_2 = 8 + 6i$
b) $z_1 \cdot z_2 = 10 + 6i$
c) $z_1 \cdot z_2 = 6 + 6i$
d) $z_1 \cdot z_2 = 8 + 10i$

Informática Básica

9. **Informações são expostas a várias ameaças, tais como: ataques de hackers, acesso não autorizado a dados, sabotagem, espionagem, desastres naturais como inundações, incêndios e tempestades etc. A segurança das informações pode ser alcançada através de inúmeras medidas técnicas e organizacionais. Pautando-se nessas informações, analise as assertivas e assinale alternativa correta. São medidas técnicas para se manter a segurança da informação:**


- I. backup dos dados.
II. criptografia de dados.
III. firewall.
IV. métodos de autenticação.

- a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.

10. **Tudo o que é realizado em um computador é gerenciado pelo sistema operacional. O sistema operacional contém interfaces que permitem a interação de hardware e software. Além do gerenciamento de dispositivos e arquivos, o gerenciamento de memória e processos também estão entre as tarefas de um sistema operacional. Pautando-se essas informações, assinale a alternativa que melhor define o termo “Sistema Operacional”.**

- a) É a conversão de binário para linguagem de máquina possibilitando uma interface amigável para todos os usuários. Todo o processamento é realizado pela ULA do sistema.
b) Um conjunto de programas que controla o funcionamento do computador. Fornece uma interface que permite interação de hardware e software.
c) É o sistema central do computador. Controla o hardware, mas não promove uma boa interação com softwares aplicativos.
d) É o gerenciador de arquivos do Windows. Permite a criação e exclusão de arquivos, entrada e saída de dados.

11. A configuração de página no Microsoft Word deve ser realizada antes da impressão do documento. Nesse sentido, considere a figura a seguir:




Fonte: Microsoft Word – Office 365.

Pautando-se nas informações apresentadas na figura e seu conhecimento sobre configuração de páginas no Word, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Acessando a guia Layout podemos configurar a página antes da impressão.
- II. Margens são os espaços entre a borda da página e campo de impressão.
- III. Retrato e paisagem são orientação de página.
- IV. A3 e A4 são tipos de margens de impressão.
- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas II, III e IV estão corretas.

12. No Microsoft Excel existe a guia Fórmulas. Nela encontra-se diversas funções matemáticas para se realizar cálculos em um planilha eletrônica. Nesse sentido, considere a imagem a seguir:



Fonte: Microsoft Excel – Office 365.

Pautando-se nas informações apresentadas na figura e seu conhecimento sobre fórmulas no Excel, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. AutoSoma, Média, Max e Min são exemplos de funções disponíveis na guia Fórmulas do Excel.
- II. Min retorna ao valor máximo de conjunto de argumentos.
- III. Média retorna a média dos argumentos selecionados.
- IV. =SOMA(E7:F7) nesse exemplo será somado os valores das células selecionadas.
- a) Apenas I e IV estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas I, III e IV estão corretas.

Conhecimentos Gerais / Atualidades

13. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guaíra, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário.

- () Compete ao Município instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixado em lei.
- () Cabe ao Município, em conjunto com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles I - cuidar da saúde, higiene e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
- () A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta III - de 5% (cinco por cento) do eleitorado do Município.
- a) V – V – F – F.
- b) F – F – V – V.
- c) F – V – V – F.
- d) F – V – V – V.

14. Sobre o Município de Guaíra, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta.

- () O Salto de Sete Quedas, também chamado Sete Quedas do Rio Paraná, foram as maiores cachoeiras do mundo em volume de água com 13,3 mil m³/segundo, sendo o dobro de volume d'água das Cataratas do Niágara, na divisa EUA/Canadá. Seu som poderia ser ouvido a 30 km de distância, seu canal principal possuía 4 km de comprimento e profundidades que variavam entre 140 e 170 metros. Eram constituídas por dezenove saltos, que poderiam ser agrupados em sete grupos, razão da denominação Sete Quedas. As quedas eram um sucesso turístico, Guaíra chegou a ser a cidade mais visitada do Brasil.

- () O nome Guaíra vem do Tupi-Guarani e significa águas violentas.

- () Apesar do nome, o Salto Sete Quedas eram constituídas por 19 cachoeiras principais, sendo agrupadas em sete grupos de quedas. Recordistas mundiais em volume d'água, as Sete Quedas eram o principal atrativo turístico da cidade de Guaíra, que, à época, chegou a ter 60 mil habitantes, rivalizando em importância com as cataratas de Foz do Iguaçu.

- () Apesar da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu a inundação nunca foi capaz de submergir o Salto Sete Quedas devido à distância entre a usina e o salto, sendo que todas as características do salto encontram-se preservadas até os dias atuais.

- a) F – V – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – F – V – V.
- d) V – F – F – V.

15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Com a morte da _____ quem ocupou o trono imediatamente foi seu filho primogênito, _____.

Agora, _____ o príncipe _____, que também tem o título de Duque de Cambridge, é o primeiro na linhagem sucessória do Reino Unido.

- a) Princesa Diana / William / Harry
- b) Rainha Elizabeth II / Charles / William
- c) Rainha Elizabeth II / Harry / Charles
- d) Rainha Elizabeth II / William / Harry

Conhecimentos Específicos

16. Intoxicações são comuns, sejam autoprovocadas ou acidentais. O paracetamol em doses superiores a 140 mg/kg de peso pode levar a necrose hepática. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Os primeiros sinais de intoxicação por paracetamol são específicos, causam danos hepáticos, levando a icterícia em menos de 24 horas. Além de disfagia, dores abdominais difusa e salivação excessiva.
- II. Com o avanço do quadro clínico é possível perceber indícios de prognóstico ruim como, por exemplo, alteração no tempo de protrombina maior que duas vezes o controle e bilirrubina total maior que 4 mg/dL.
- III. É necessário entre os cuidados estabelecidos ao paciente com quadro de intoxicação por paracetamol, monitorar a função hepática e renal diariamente.
- IV. No tratamento da intoxicação pode ser usado o carvão ativado pois não diminui a eficácia do antídoto.
- V. N-acetilcisteína é utilizada como antídoto.
- a) Apenas I está incorreta.
- b) Apenas II e V estão incorretas.
- c) Apenas III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
17. **TEXTO:** Sistema hospitalar público registra recorde de internamento por acidentes de trânsito, mesmo durante pandemia.
- O número de pessoas internadas na rede pública de saúde, com lesões causadas por acidentes de trânsito, bateu recorde em 2021. Dados do Ministério da Saúde apontaram que foram, em média, 642 internamentos por dia. Em 2020, o país também registrou cerca de 188 mil internações de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. Já em 2021, o número aumentou 24% e subiu para 234 mil.
- O levantamento ainda mostrou que as medidas de distanciamento social, impostas em razão da pandemia da Covid-19, não impediram o aumento da violência nas estradas.
- Quem sente os efeitos da quantidade elevada de acidentes são os profissionais de saúde de hospitais com atendimento de trauma e emergência. Eles vivem o desafio constante de atender pessoas lesionadas em ocorrências de trânsito, como acontece no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, que faz, em média, 147 mil atendimentos por ano, entre internamentos, urgências e emergências, cirurgias e consultas ambulatoriais.
- Fonte: CBN Curitiba – 2022; disponível em: <https://cbncuritiba.com.br/materias/sistema-hospitalar-publico-registra-recorde-de-internamento-por-acidentes-de-transito-mesmo-durante-pandemia/>
- Com relação ao atendimento pré-hospitalar de um incidente com múltiplas vítimas, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. É caracterizado como incidente com múltiplas vítimas aquele em que existam cinco ou mais vítimas. Cabe a equipe ao chegar no local avaliar a segurança da cena e atuar apenas em área segura.

- II. Ao avaliar a cena do acidente é necessário estimar o número e a gravidade de vítimas, analisando a necessidade de recursos adicionais e especializados: suporte avançado de vida (SAV), suporte básico de vida (SBV), Corpo de Bombeiros, Polícia, Trânsito etc.
- III. A triagem de múltiplas se divide em 3 categorias: verde, amarelo e vermelho.
- IV. Durante a avaliação, são indicados e permitidos procedimentos breves, como abertura de vias aéreas ou controle de sangramento intenso.
- V. Ao avaliar a respiração, no caso em que a vítima não respire deve ser realizado manobra manual de abertura de vias aéreas, verificar se há corpo estranho visível na boca e desobstruir se possível. Se a vítima mantiver a falta de respiração, deve ser classificado e identificado como vermelho.
- VI. Em relação ao enchimento capilar, em casos em que o enchimento seja > 2 segundos ou pulso radial ausente, classificar e identificar como vermelho.
- a) Apenas III e V estão incorretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas VI está incorreta.
- d) Apenas II está correta.
18. O desequilíbrio ácido-básico leva à resposta compensatória sejam elas metabólicas ou respiratória. O processo patológico em que há excesso de base ou falta de ácido, tende a aumentar o pH, é denominado
- a) alcalemia.
- b) acidemia.
- c) alcalose.
- d) acidose.
19. Considere uma prescrição de soro glicosado de 500ml para ser infundido em 24 horas, quantas microgotas aproximadamente por minutos serão infundidas?
- a) 21 microgotas/minuto.
- b) 24 microgotas/minuto.
- c) 25 microgotas/minuto.
- d) 28 microgotas/minuto.
20. Pacientes com risco de desidratação podem apresentar níveis séricos de sódio maior do que 145 mEq/L e diversas etiologias estão associadas ao quadro. Este fenômeno de aumento sérico de sódio é definido como
- a) hiponatremia.
- b) hipernatremia.
- c) hiperssódica.
- d) hipossódica.
21. Choque é caracterizado pelo desequilíbrio entre a oferta e o consumo de O₂, pode ser classificado em: hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo. A necessidade de reposição volêmica é variável de acordo com a gravidade e evolução do caso, a infusão de grande volume de soro através da veia, é denominado
- a) flebograma.
- b) flegmasia.
- c) venocrasia.
- d) venoclise.

22. Abdome agudo é o termo utilizado para denominar uma situação de urgência e emergência, caracterizada pela síndrome comumente manifestada por dor em região abdominal de aparecimento súbito e progressivo e intensidade variável, em período inferior a 24 horas. Com base nos cuidados de enfermagem para este quadro, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O sinal de Murphy é a presença de massa moldável que recupera a forma lentamente após palpação é sugestivo de fecaloma.
- II. O exame físico minucioso do abdômen é necessário em quadro de abdome agudo, inclui a inspeção e ausculta, em alguns casos pode ser indicado a palpação.
- III. A lavagem peritoneal é indicada em casos de ascites e ruptura esplênica.
- IV. O sinal de Jobert é realizado para em casos de suspeita de apendicite, onde a descompressão dolorosa do hipocôndrio direito.
- V. Apesar de ser uma causa frequente em unidade de pronto atendimento, o quadro de abdome agudo, sem outras associações, não apresenta um prognóstico negativo ao paciente.
- a) Apenas V está incorreta.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II está correta.
- d) Todas estão incorretas.
23. Pacientes em cuidados intensivos são vulneráveis ao surgimento de complicações, assim requerem um alto padrão de cuidados que proporcionem segurança e conforto. Dentre as complicações comuns estão as lesões oculares. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Pacientes com lagofalmo tem a dificuldade de oclusão das pálpebras superiores, ocorre devido à supressão do músculo orbicular levando à retração da pálpebra inferior, sendo um fator de risco para lesão de córnea.
- II. Deve ser mantida a umidade do globo ocular, a recomendação da instilação de colírio hipromelose, lubrificante, a cada 2h tem demonstrado ser mais efetivo do que nenhum tratamento.
- III. Não é recomendada a realização da higiene ocular em pacientes que estejam em sedação, pois aumenta o risco de infecções ou ocasionando a produção insuficiente da lágrima devido a ruptura do filme lacrimal.
- IV. A exposição a ceratites podendo levar a lesões graves inclusive a perda definitiva da visão.
- a) Apenas I está incorreta.
- b) Apenas III está incorreta.
- c) Apenas II e IV estão corretas.
- d) Todas estão incorretas.
24. O trauma torácico, na maioria das vezes, é grave, visto que essa região abriga os órgãos vitais, responsáveis pela manutenção da ventilação e circulação sanguínea. Diante disso, a assistência é fundamental, com base nos cuidados de enfermagem. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Em crianças a percepção do trauma pode passar despercebido pois o gradeado costal é bastante flexível, ocasionando menor lesão óssea e maior risco de lesão parenquimatosa, como contusão pulmonar, pneumotórax e hemotórax.
- II. O trauma torácico é classificado em aberto ou fechado.
- III. Na ocorrência de um trauma aberto, com pneumotórax, geralmente a orientação usual está relacionada à aplicação de curativo de três pontos.
- IV. Em caso de hemotórax é indicado realizar o enfaixamento do torácico com imobilização das costelas.
- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas IV está incorreta.
- c) Apenas III está correta.
- d) Todas estão incorretas.
25. Considere a prescrição de ampicilina de 700mg EV, sendo que na unidade está disponível apenas frascos de 0,5g e diluentes de 10ml, quantos ml deverão ser administrados?
- a) 10 ml.
- b) 12 ml.
- c) 14 ml.
- d) 16 ml.
26. O Keflin® é um antibiótico da classe das cefalosporinas utilizado para diversas infecções bacterianas. Considere a prescrição de 800mg para administração EV, sendo que na unidade onde será administrado está disponível apenas frasco ampola com 1g e diluentes de 5 ml. Assinale a alternativa que representa a quantidade, em ml, que deverão ser administrados para o caso.
- a) 2 ml.
- b) 2,5 ml.
- c) 4 ml.
- d) 4,5 ml.
27. A Pressão Venosa Central (PVC) é uma variável hemodinâmica necessária para o suporte no cuidado em terapia intensiva, utilizada durante a ressuscitação volêmica. O monitoramento da PVC deve ser utilizado em casos de sepse para evitar ressuscitação excessiva e insuficiente, a administração de fluidos além da ressuscitação inicial deve ser orientada por uma avaliação cuidadosa do status do volume intravascular e da perfusão do órgão. Segundo a Surviving Sepsis Campaign, a meta da PVC, durante a assistência ao paciente séptico em casos de respiração espontânea, é
- a) entre 8 e 12 mmHg.
- b) entre 15 e 20 mmHg.
- c) entre 11 e 18 mmHg.
- d) entre 20 e 35 mmHg.

28. O trauma musculoesquelético é resultado do impacto variado sobre este sistema, a depender do nível do trauma é capaz de causar diversos tipos de lesões. Diante de trauma musculoesquelético, assinale a alternativa correta.
- A fratura ocorre devido à resistência e flexibilidade óssea, sendo acometido ossos longos.
 - Na cinemática e biomecânica do trauma, a transferência de energia ocorre por (des)aceleração, impacto seguido de compressão ou cisalhamento, ocasionando lesão do tipo primária ou secundária.
 - Em crianças, as fraturas são classificadas como acidentais e em decorrência da consistência óssea a ocorrência de osteopatias.
 - O sangramento ocorre em traumas onde o mecanismo de lesão afeta tecidos moles próximos à estrutura óssea, além de causar estiramentos e/ou rompimento parcial ou total das fibras articulares.
29. Com relação a ventilação mecânica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Um dos objetivos da ventilação mecânica é corrigir a hipoxemia e da acidose respiratória associada à hipercapnia.
 - A escolha pela ventilação mecânica depende da idade, da doença e da disponibilidade na unidade. E deve ser indicada quando foram esgotadas todas as tentativas de suporte ventilatório não invasivo.
 - Nos ciclos controlados, a escolha do pico de fluxo determinará a velocidade com que o volume corrente será ofertado.
 - A Pressão Expiratória Final Positiva ou PEEP é a uma pressão acima da pressão atmosférica, aplicada no final da expiração.
- Apenas I está incorreta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas IV está incorreta.
 - Todas estão corretas.
30. A vacina da Difteria, Tétano e Pertussis Acelular (dTpa) é indicada para gestantes a partir de 10 anos e deve ser realizada na 20ª semana gestacional. Segundo o calendário vacinal vigente, o prazo máximo para administração neste caso é de
- puerpério (45 dias).
 - puerpério (15 dias).
 - gestação (34 semanas).
 - gestação (40 semanas).
31. O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, onde são estabelecidos indicadores como um dos componentes para o pagamento do desempenho, dentre os indicadores previstos para o ano de 2022 está a proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre. Para além do cumprimento da meta é necessário planejar o cuidado do hipertenso. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para realizar a investigação de marcador de rigidez arterial em pacientes sem doença arterial periférica, deve ser realizado a Velocidade de Onda de Pulso (VOP).
- O Índice Tornozelo-Braquial (ITB) é a razão entre a pressão sistólica no tornozelo e no braço, cujo resultado $\leq 0,90$ foi associado a aproximadamente o dobro de mortalidade idade-ajustada em 10 anos, mortalidade cardiovascular e maior taxa de eventos coronários.
 - Cabe ao enfermeiro incentivar o autocuidado e capacitar as pessoas para aumentar seu controle sobre os determinantes.
 - Na Atenção Primária deve ser realizada consulta de enfermagem e procedimentos, solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas.
 - O enfermeiro deve encaminhar o paciente a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local. Para tanto, é necessário avaliar as condições de risco como, por exemplo, buscar por lesões em órgãos alvos, as quais muitas vezes são subdiagnosticadas.
- Apenas I está correta.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas II está incorreta.
 - Todas estão corretas.
32. A Organização Mundial da Saúde recomenda a suplementação de ácido fólico durante a gestação e, até mesmo, na concepção. De acordo com o Ministério da Saúde, a dose diária de suplementação deve ser de
- 400 µg (0,4 mg).
 - 400 mg (0,4g).
 - 40 mg (0,04g).
 - 60 µg (0,06 mg).
33. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). A avaliação neurológica do recém-nascido (RN) deve fornecer dados adequados para identificação de transtornos dos sistemas nervosos central e periférico, assim como determinar a intensidade dessas alterações. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- É necessário avaliar os estados de comportamento, ou seja, ciclos de vigília e sono através de características base como, por exemplo, choro, abertura ocular, respiração etc.
 - A craniossinostose refere-se ao fechamento precoce de sutura craniana, pode afetar uma ou mais suturas.
 - Em prematuros acometidos com bossa serossanguínea, deve ser evitado a realização da medida do perímetro cefálico (PC).
 - Em recém-nascidos não é indicado a avaliação dos nervos cranianos, pois não contribuem com a identificação de condutas relacionadas a assistência.
 - O RN acometido com hidrocefalia pode apresentar o sinal de Parinaud, ou sinal do “sol poente”, que se refere ao desvio de olhar para baixo.
 - Dentre os reflexos primitivos está o reflexo de preensão palmar, onde o RN a termo apresenta reação flexora forte e duradoura dos dedos, com irradiação da resposta para todo o membro superior.
- Apenas I e VI estão corretas.
 - Apenas II e V estão corretas.
 - Apenas III e IV estão incorretas.
 - Todas estão corretas.

34. De acordo com a orientação e recomendações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), existem outros parâmetros clínicos além de proteinúria para o diagnóstico de doença hipertensiva na gestação, porém em muitos casos e realidades ainda é um fator a ser considerado para acompanhamento e avaliação de risco de pré-eclâmpsia. Para a definição de proteinúria é considerado (urina de 24 horas) a perda de

- a) 200 mg.
- b) 300 mg.
- c) 400 mg.
- d) 500 mg.

35. Em 2021 foi sancionada a Lei nº 14.154/2021, que amplia o rol mínimo de patologias detectadas por meio do teste do pezinho pelo SUS, com implementação de forma escalonada realizada em 5 etapas. No exame básico são exemplos de doenças triadas, exceto:

- a) fenilcetonúria.
- b) fibrose cística.
- c) deficiência de biotinidase.
- d) deficiência de betaoxidação.