

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 05
Matemática	06 a 07
Informática Básica	08 a 10
Conhecimentos Gerais	11 a 12
Conhecimentos Específicos	13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Neurociência e estudos de biologia evolutiva indicam: autismo pode ser o próximo passo da evolução humana

A compreensão contemporânea do Transtorno do Espectro Autista (TEA) atravessa um momento de ruptura paradigmática. Apesar de historicamente ser enquadrado principalmente sob a ótica de alterações cerebrais que dificultam a vida em sociedade, agora o autismo começa a ser reavaliado. Novas correntes da Psicologia Evolucionista e da Genética de Populações começam a apontar a possibilidade de se tratar de uma variação estratégica que está sendo mantida, e talvez até amplificada, pela seleção natural.

Afinal, esse transtorno de desenvolvimento, que costuma causar dificuldades de comunicação, de interação social e alterações sensoriais significativas, muitas vezes também está acompanhado de habilidades notáveis. E o aumento de indivíduos com capacidades excepcionais de sistematização e reconhecimento de padrões sugere que o futuro da organização social humana poderá ser profundamente influenciado pela neurodivergência.

Evolução de neurônios e genes

A base para essa hipótese foi reforçada com o trabalho seminal de Starr e Fraser, da universidade de Stanford, publicado recentemente na revista científica *Molecular Biology and Evolution*. Os autores fornecem um mecanismo celular preciso dessa mudança.

O estudo analisou um tipo de neurônio excitatório (que libera sinais para ativar outros neurônios) do neocórtex, algo crucial para a cognição humana complexa. Eles descobriram que esses neurônios evoluíram em uma velocidade excepcionalmente rápida na linhagem humana, em comparação com outros primatas.

O dado mais surpreendente que eles observaram é que essa evolução acelerada coincidiu com uma queda acentuada na expressão de genes cuja menor atividade está estatisticamente associada a um maior risco de diagnóstico de TEA.

Isso indica que a evolução responsável por altas funções cognitivas pode ter tido como trade-off evolutivo a redução na expressão de genes protetores do neurodesenvolvimento. Ou seja, as mesmas pressões seletivas que refinaram a inteligência humana e nossa capacidade de processamento complexo aumentaram, como subproduto, a prevalência de traços autísticos. Isso nos faz pensar que no ambiente ancestral, esse perfil cognitivo provavelmente oferecia vantagens evolutivas vitais.

Outros indícios e teorias

Um fenômeno que corrobora essa visão evolutiva é o aumento expressivo na prevalência do autismo. Dados do Centro de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos (CDC) indicam que 1 em cada 36 crianças é diagnosticada dentro desse espectro.

Embora parte desse crescimento se deva à mudança nos critérios diagnósticos e maior conscientização, há um debate na comunidade científica se não podem haver outros fatores que estejam contribuindo para esses números. A tendência tem sido relatada em muitos estudos, principalmente em países de alta renda como EUA, Reino Unido, Dinamarca, Coreia do Sul e Japão.

Diferente de hipóteses pseudocientíficas e ambientais sem comprovação, como a hipótese ambiental sugerida pelo secretário de saúde dos EUA, Robert F. Kennedy, os dados apresentados por Starr e Fraser sugerem que pode haver um

aumento real impulsionado pelos mecanismos genéticos descritos anteriormente.

O psicólogo e neurocientista Britânico Simon Baron-Cohen propôs a teoria do acasalamento assortativo. Segundo ela, a sociedade moderna, ao agrupar pessoas com traços de personalidade “sistematizadores” em polos tecnológicos e universidades, facilita a união reprodutiva entre indivíduos com perfil genético semelhante. O resultado seria um aumento na frequência de descendentes que herdaram uma “dose dupla” de genes associados a altas habilidades de sistematização, o que também eleva a probabilidade de manifestação do autismo.

Um futuro neurodivergente?

Mesmo que perfis com alto poder cognitivo sejam apenas uma parte do espectro do TEA, proponho aqui pensarmos sobre a possibilidade de um cenário distópico. Caso a seleção natural favoreça mesmo cada vez mais nascimentos de gênios neurodiversos e menos de pessoas com fenótipos alternativos, esse futuro hipotético traz implicações sociológicas interessantes.

Afinal, como a sociedade estaria preparada para essa inversão, caso o que é considerado o funcionamento cerebral típico de hoje se tornasse o atípico de amanhã (e vice-versa)?

É possível recair num argumento sensacionalista, sobre os perigos do surgimento de uma elite cognitiva que poderia passar a ver a população que atualmente é considerada neurotípica como ineficiente.

Mas, paradoxalmente, essa ideia entra em conflito com uma das principais reivindicações atuais da comunidade autista: o combate ao capacitismo. Ele argumenta que o reconhecimento de que valor humano, dignidade e direito à participação social não dependem de produtividade, genialidade ou adaptação a modelos normativos.

Em conclusão, o autismo parece ser parte integrante e crescente da nossa evolução. Os sistemas educacionais, que hoje enfrentam grande dificuldade na inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais, precisam ser aprimorados urgentemente.

Devemos considerar as diferenças como um aspecto positivo da diversidade humana. Uma sociedade verdadeiramente evoluída não é aquela que seleciona os “gênios”, mas aquela que é capaz de ser inclusiva, garantindo dignidade e espaço para todos os tipos de mentes. Essa é a condição essencial para o futuro da humanidade.

Disponível em <https://theconversation.com/neurociencia-e-estudos-de-biologia-evolutiva-indicam-autismo-pode-ser-o-proximo-passo-da-evolucao-humana-272539>

1. **Análise: “A compreensão contemporânea do Transtorno do Espectro Autista (TEA) atravessa um momento de ruptura paradigmática”, e assinale a alternativa que apresenta a função morfológica de “contemporânea”.**

- a) Substantivo, pois nomeia um período de tempo específico.
- b) Adjetivo, pois caracteriza o substantivo “compreensão”, indicando que ela é atual ou do tempo presente.
- c) Advérbio de tempo, pois indica quando a ruptura ocorre no texto.
- d) Artigo definido, pois determina o gênero e o número do termo seguinte.



2. De acordo com a organização do texto e os elementos de coesão no parágrafo, o vocábulo “afinal” inicia a frase para estabelecer uma relação de
- adição de informações sobre a elite cognitiva.
 - conclusão lógica sobre o surgimento de gênios neurodiversos.
 - retomada argumentativa, classificado como advérbio de valor discursivo.
 - explicação detalhada sobre o funcionamento cerebral típico.
3. No fragmento “...esse transtorno de desenvolvimento, que costuma causar dificuldades de comunicação...”, presente no parágrafo, o emprego das vírgulas para isolar a oração iniciada pelo pronome relativo “que” permite classificá-la sintaticamente como
- oração subordinada adjetiva restritiva, limitando o conceito de transtorno.
 - oração subordinada adjetiva explicativa, pois adiciona uma característica inerente ou um esclarecimento ao termo antecedente.
 - oração subordinada substantiva objetiva direta, funcionando como complemento do verbo.
 - oração coordenada sindética explicativa, ligando ideias independentes.
4. Analise: “Um futuro neurodivergente?”, o autor utiliza o verbo “propor” na primeira pessoa: “proponho aqui pensarmos...”. De acordo com as regras de flexão verbal de verbos derivados de “pôr”, caso a ideia fosse expressa no futuro do subjuntivo na 3ª pessoa do plural, a forma correta seria
- se eles propuserem.
 - se eles proporem.
 - se eles propusessem.
 - se eles proporão.
5. Analisando a concordância verbal no trecho “Dados do Centro de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos (CDC) indicam que 1 em cada 36 crianças é diagnosticada dentro desse espectro”, a regra aplicada para o verbo “indicar” e para a locução “1 em cada 36” justifica-se porque
- o verbo “indicar” está no plural para concordar com o núcleo do sujeito “Dados”.
 - o verbo “ser” (é) está no singular por concordar obrigatoriamente com o numeral “36”.
 - o termo “indicam” é um caso de concordância ideológica (silepse de número) com o CDC.
 - o verbo “indicar” concorda com o núcleo “Dados”, e a expressão “é diagnosticada” mantém-se no singular concordando com o numeral “1”.

Matemática


6. Em um experimento de uma feira de ciências, foram comparados os volumes de um bloco retangular com dimensões 10 cm, 10 cm e 12 cm com o de uma pirâmide de base quadrada com arestas de 10 cm e altura h . Sabendo que o volume da pirâmide era igual ao do bloco retangular, assinale a alternativa que representa a altura h .
- 20 cm
 - 24 cm
 - 30 cm

- d) 36 cm
7. Três números foram colocados em sequência a partir de uma progressão geométrica. Sabendo que o primeiro número da sequência é 10, a razão é um número positivo e a soma dos três números corresponde a 130. Com isso, assinale a alternativa que apresenta corretamente a razão dessa progressão geométrica.
- 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

Informática Básica

8. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
No Windows 10, a Barra de Tarefas integra funções essenciais para o uso do sistema. O _____ centraliza o acesso a programas e configurações, enquanto _____ reúne ícones de aplicativos em segundo plano, incluindo controle de _____. Já _____ exibem alertas instantâneos sobre atividades do sistema e aplicativos.
- menu iniciar / a bandeja do sistema / data e hora / as notificações rápidas
 - painel de controle / a área de trabalho / relógio / as notificações rápidas
 - explorador de arquivos / as notificações rápidas / painel de controle / a data e hora
 - gerenciador de tarefas / as notificações rápidas / menu iniciar / a barra de títulos
9. Considere o seguinte cenário: após um forte temporal em Congoninhas, muitos moradores perceberam que seus aparelhos celulares e computadores continuaram funcionando normalmente, porém sem acesso à internet. Reiniciar os dispositivos não resolveu e diferentes pessoas da mesma região relataram dificuldades semelhantes. Com base no cenário apresentado, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A interrupção do serviço pode ter sido causada por falhas externas à residência, como danos na rede provocados pelo temporal.
 - Quando diversos usuários da mesma área enfrentam o mesmo problema, é provável que a causa esteja fora do equipamento do usuário.
 - É aconselhável entrar em contato com a operadora para registrar a ocorrência, para que ela possa restabelecer o serviço.
 - Verificar o funcionamento interno da casa (modem, roteador e cabos) é válido e pode resolver o problema de acesso.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.

10. Considere a tela de impressão do Microsoft Word 365 (versão português) apresentada na imagem a seguir:



Fonte: Microsoft Word 365 (versão português).

Considerando essas informações, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A opção “Imprimir em Um Lado” indica que o documento será impresso apenas em um lado da folha, sendo necessário selecionar manualmente a opção de impressão frente e verso, quando essa funcionalidade for suportada pela impressora.
- () O campo “Páginas” permite inserir intervalos e páginas alternadas, como 1,3,5 ou 2-4, não se limitando a números consecutivos.
- () A configuração “Orientação Retrato” determina que o conteúdo será impresso verticalmente, podendo ser alterada para Paisagem conforme a necessidade do documento.
- () O tamanho A4 (210 x 297 mm) não pode ser alterado pelo usuário, mesmo que a impressora ofereça outros formatos compatíveis.
- a) V – V – F – V.
b) V – F – V – F.
c) V – V – V – F.
d) F – F – V – V.

Conhecimentos Gerais

11. De acordo com o artigo 144 da Lei Orgânica de Congoninhas/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta. As ações e serviços de saúde pública integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
- () Centralização estadual dos recursos, serviços e ações com posterior regionalização deles.
- () Integridade na prestação das ações preventivas e curativas.
- () Participação da comunidade, na forma da Lei.
- a) V – V – V.
b) F – V – V.
c) F – F – V.
d) F – F – F.
12. A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena realizado anualmente no Brasil, sempre no dia 31 de dezembro, e costuma atrair milhões de apostadores em busca de prêmios bilionários. Em sua edição mais recente, o sorteio bateu recorde histórico e se tornou o maior já realizado no país. Qual foi o valor aproximado do prêmio principal sorteado na última Mega da Virada?
- a) R\$ 1,91 bilhão.
b) R\$ 800 milhões.
c) R\$ 1,09 bilhão.
d) R\$ 910 milhões.

Conhecimentos Específicos

13. Na rotina da Atenção Primária à Saúde, é comum o acompanhamento de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Diante desse contexto, considere a seguinte situação hipotética: durante uma consulta de acompanhamento em uma Unidade Básica de Saúde, um paciente adulto, diagnosticado com DM2 e HAS, relata fazer uso regular dos medicamentos prescritos pelo médico e realizar a monitorização da glicemia capilar em domicílio, utilizando insumos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando as Diretrizes de Dispensação de Medicamentos e Insumos para o Tratamento do Diabetes Mellitus no SUS e a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025, assinale a alternativa correta.
- a) A dispensação de medicamentos e insumos para o diabetes no SUS restringe-se às insulinas, não contemplando medicamentos orais nem materiais para automonitorização da glicemia.
 - b) Para pessoas com diabetes mellitus associado à hipertensão arterial, as diretrizes brasileiras recomendam, sempre que possível e bem tolerado, manter a pressão arterial abaixo de 130/80 mmHg, devido ao maior risco cardiovascular.
 - c) As diretrizes nacionais orientam que o controle da hipertensão em pessoas com diabetes seja baseado exclusivamente no uso de medicamentos, não sendo tão relevante mudanças no estilo de vida.
 - d) A dispensação de medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes no SUS ocorre de forma eventual, não estando vinculada à organização da assistência farmacêutica e ao acompanhamento na atenção primária.
14. No cotidiano dos serviços de saúde, o técnico de enfermagem desempenha um papel fundamental na assistência aos pacientes, devendo pautar sua atuação pelo respeito às normas legais e aos princípios éticos que orientam o exercício da enfermagem no Brasil. Essas normas definem responsabilidades, limites de atuação e deveres profissionais, contribuindo para uma assistência segura, ética e de qualidade. Com base na Lei nº 7.498/1986 e no Decreto nº 94.406/1987, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem
 - II. Cabe ao técnico de enfermagem assistir ao enfermeiro; executar atividades de assistência de Enfermagem exceto às privativas de enfermeiros, obstetras e enfermeiras obstetras; e integrar a equipe de saúde.
 - III. O técnico de enfermagem está legalmente autorizado a assumir, de forma autônoma, atribuições privativas do enfermeiro quando estas fizerem parte da rotina do serviço de saúde.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas I e III estão corretas.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
15. Durante a assistência a um paciente internado em unidade de clínica médica, o técnico de enfermagem realizou a troca de um curativo simples utilizando luvas de procedimento e, em seguida, precisará administrar medicação por via oral ao mesmo paciente. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, da ANVISA e da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a conduta correta da higienização das mãos, assinale a alternativa correta.
- a) Após a retirada das luvas, a higienização das mãos deve ser realizada, preferencialmente, com preparação alcoólica, desde que não haja sujidade visível ou contato direto com sangue e outros fluidos corporais.
 - b) Após a retirada das luvas, é obrigatória a higienização das mãos com água e sabonete, independentemente da presença de sujidade visível ou do tipo de procedimento realizado.
 - c) A troca das luvas entre os procedimentos é suficiente para garantir a segurança do paciente, sendo a higienização das mãos recomendada apenas ao final da assistência.
 - d) A fricção com preparação alcoólica pode ser realizada sobre as luvas, desde que o atendimento seja contínuo e no mesmo paciente.
16. Durante o preparo de uma medicação por via intramuscular, o técnico de enfermagem identifica que o frasco apresenta pó liofilizado, sendo necessário a reconstituição antes da administração. Considerando os princípios básicos de farmacologia e as boas práticas na administração de medicamentos, assinale a alternativa que apresenta uma conduta correta.
- a) A reconstituição pode ser realizada com o diluente estéril disponível na unidade, desde que seja mantida a técnica asséptica e a administração ocorra imediatamente após o preparo.
 - b) O medicamento deve ser reconstituído conforme prescrição médica, sendo permitido manter a solução remanescente no frasco, desde que identificada e utilizada dentro do mesmo turno de trabalho.
 - c) A reconstituição deve ser realizada com o diluente recomendado pelo fabricante, respeitando o volume indicado, a técnica asséptica, a homogeneização adequada e o tempo de estabilidade da solução reconstituída.
 - d) A escolha do diluente é flexível, podendo ser definida pelo profissional, desde que a solução apresente aspecto límpido e ausência de partículas visíveis.

17. No cotidiano dos serviços de saúde, a atuação dos profissionais envolvidos na imunização exige atenção constante às normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), ao correto funcionamento da Rede de Frios e aos princípios que garantem a conservação, eficácia e segurança das vacinas. Sobre este assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () As vacinas devem ser armazenadas, em regra, entre +2 °C e +8 °C, sendo que temperaturas abaixo de 0° C podem comprometer a eficácia de vacinas sensíveis ao congelamento.
- () A rede de frios compreende apenas os equipamentos de refrigeração utilizados nas salas de vacina, não incluindo o transporte e o monitoramento da temperatura.
- () O esquema básico de vacinação infantil deve seguir o calendário estabelecido pelo PNI, podendo sofrer atualizações periódicas conforme critérios epidemiológicos.
- () A via intramuscular é utilizada para todas as vacinas do PNI, por apresentar maior absorção e menor risco de reações adversas.
- a) V – F – V – F.
b) V – V – F – F.
c) F – F – V – V.
d) V – F – F – V.
18. Sobre a assistência ao paciente, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
No processo de _____ do paciente em um serviço de saúde, compete ao _____ a realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, compreendendo a coleta de dados, o diagnóstico e o planejamento dos cuidados. Por sua vez, na ocorrência de _____, após a devida constatação médica, o preparo do corpo pode ser executado pelo _____, de acordo com os protocolos institucionais e sob supervisão.
- a) admissão / técnico de enfermagem / alta / enfermeiro
b) óbito / técnico de enfermagem / admissão / enfermeiro
c) alta / enfermeiro / admissão / técnico de enfermagem
d) admissão / enfermeiro / óbito / técnico de enfermagem
19. Na assistência ao paciente com alteração da oxigenação, a equipe de enfermagem deve conhecer os diferentes dispositivos de oxigenoterapia, suas indicações e concentrações ofertadas, a fim de garantir um cuidado seguro e eficaz. Sobre os dispositivos de oxigenoterapia, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Cateter nasal.
2. Máscara simples.
3. Máscara de Venturi.
4. Máscara com reservatório.
- () Permite oferta de concentração fixa de oxigênio.
() Indicada para pacientes com hipoxemia leve.
() Utilizada em situações que demandam altas concentrações de oxigênio.
() Oferece concentrações moderadas de oxigênio.
- a) 3 – 1 – 4 – 2.
b) 1 – 2 – 3 – 4.
c) 2 – 1 – 4 – 3.
d) 3 – 2 – 1 – 4.
20. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) representa um marco importante nas políticas públicas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), pois reconhece as mulheres como titulares de direitos e combate às desigualdades históricas. Levando em conta a relevância, os princípios e os pilares fundamentais dessa Política, assinale a alternativa correta.
- a) A PNAISM tem como importância central a redução dos indicadores de mortalidade materna, sendo estruturada exclusivamente nos princípios da universalidade e da hierarquização dos serviços de saúde.
- b) A PNAISM fundamenta-se nos princípios da integralidade, equidade, universalidade e respeito aos direitos humanos, tendo como pilares a atenção à saúde ao longo de todo o ciclo de vida, os direitos sexuais e reprodutivos e o enfrentamento das desigualdades de gênero.
- c) A Política prioriza ações assistenciais curativas, sendo seus pilares organizados de forma fragmentada, sem considerar os determinantes sociais da saúde ou a diversidade dos grupos populacionais.
- d) A PNAISM limita sua importância à organização dos serviços de atenção especializada, não incorporando ações de promoção da saúde, prevenção de agravos ou participação social.
21. A infância é uma fase essencial do desenvolvimento humano e requer cuidado, proteção e garantia de direitos para que crianças cresçam de forma saudável, segura e digna. No Brasil, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), no âmbito do SUS, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) expressam o compromisso do Estado com a promoção da vida, da saúde e da proteção integral. Considerando os princípios, objetivos e diretrizes desses dois marcos normativos, assinale a alternativa correta.
- a) A PNAISC restringe suas ações às crianças na primeira infância, não contemplando outras faixas etárias, uma vez que a proteção integral prevista no ECA se limita a aspectos jurídicos e sociais.
- b) A PNAISC e o ECA compartilham o princípio da proteção integral, reconhecendo a criança como sujeito de direitos e assegurando prioridade absoluta às ações que promovam a vida, a saúde, o desenvolvimento e a convivência familiar e comunitária.
- c) O ECA atribui exclusivamente à família a responsabilidade pela garantia do direito à saúde da criança, enquanto a PNAISC se restringe à organização dos serviços de saúde, sem articulação com outros setores.
- d) A PNAISC tem como foco principal o tratamento de doenças na infância, enquanto o ECA trata apenas da proteção contra violência, não abordando a promoção da saúde.

22. A sondagem vesical é um procedimento invasivo que deve imprimir rigor técnico-científico, requer técnica asséptica e respeito às atribuições legais da equipe de Enfermagem. Considerando a Resolução do COFEN nº 0450/2013 e as boas práticas assistenciais no procedimento de sondagem vesical, quanto à atuação do técnico de enfermagem, assinale a alternativa correta.
- Ao técnico de enfermagem cabe realizar a inserção da sonda vesical de demora de forma autônoma, desde que tenha experiência prática comprovada e supervisão médica ou do enfermeiro.
 - Compete ao técnico de enfermagem realizar a sondagem vesical, independentemente do tipo, com a necessidade de supervisão ou prescrição do enfermeiro.
 - Compete ao técnico de enfermagem a realização de atividades prescritas pelo Enfermeiro no planejamento da assistência, a exemplo de indicar o tipo de sonda vesical, realizar sua inserção e definir junto ao enfermeiro a periodicidade da troca, conforme avaliação clínica própria do paciente.
 - Compete ao técnico de enfermagem a realização de atividades prescritas pelo Enfermeiro no planejamento da assistência, a exemplo de monitoração e registro das queixas do paciente, das condições do sistema de drenagem, do débito urinário; manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem, coleta de urina para exames; monitoração do balanço hídrico - ingestão e eliminação de líquidos.
23. O *International Liaison Committee on Resuscitation* (ILCOR) atualiza regularmente as diretrizes internacionais para a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Com base nas diretrizes mais atualizadas para o Suporte Básico de Vida (SBV) em adultos, que incluem importantes atualizações sobre o manejo da via aérea, ventilação, desfibrilação, atendimento a populações específicas e uso de tecnologias auxiliares, assinale a alternativa correta.
- Em adultos em PCR, a ventilação deve ser priorizada em detrimento das compressões torácicas, sendo aceitável interromper as compressões sempre que necessário para garantir volumes correntes elevados.
 - Em mulheres adultas em PCR, a retirada completa das vestimentas superiores é obrigatória para o posicionamento das pás de desfibrilação, não sendo aceitável qualquer adaptação alternativa.
 - O uso de dispositivos mecânicos de RCP pode ser considerado em situações específicas nas quais a realização de compressões manuais de alta qualidade seja difícil ou ofereça risco ao profissional, desde que as interrupções na RCP sejam minimizadas.
 - Em adultos com suspeita de overdose de opioides em PCR, a administração de antagonistas de opioides substitui a necessidade de iniciar imediatamente as compressões torácicas.
24. No atendimento inicial a um paciente vítima de queimadura em um serviço de urgência, é fundamental reconhecer a gravidade da lesão, classificar corretamente o tipo de queimadura e adotar medidas imediatas que priorizem a manutenção da vida e a prevenção de complicações. Com base nos preceitos da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) e nos princípios de atendimento do *Advanced Trauma Life Support* (ATLS), assinale a alternativa correta.
- A definição da gravidade da queimadura deve basear-se prioritariamente na extensão da superfície corporal acometida, sendo os critérios anatômicos considerados apenas em fases posteriores do cuidado.
 - Queimaduras localizadas em áreas específicas do corpo, como face, mãos, pés ou aquelas de padrão circunferencial, requerem atenção diferenciada, pois podem estar associadas a risco funcional, vascular ou de comprometimento das vias aéreas, independentemente da extensão total da área queimada.
 - Na abordagem inicial do paciente queimado, a avaliação detalhada da profundidade da lesão cutânea deve preceder a investigação de possíveis alterações respiratórias, desde que o paciente esteja consciente.
 - A necessidade de intervenções imediatas em pacientes queimados está diretamente relacionada à presença de bolhas e necrose visível, não sendo obrigatória a adoção de protocolos de atendimento ao trauma quando esses sinais não estão presentes.
25. No cotidiano dos serviços públicos de saúde, gestores, profissionais e usuários convivem com um sistema que busca garantir acesso universal, cuidado integral e participação social nas decisões relacionadas à saúde. Para que esse funcionamento ocorra de forma organizada e democrática, o Sistema Único de Saúde (SUS) é sustentado por instrumentos legais que definem desde a estrutura dos serviços até os mecanismos de controle social e financiamento. Nesse contexto, um desses instrumentos estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como organiza o funcionamento dos serviços em todo o território nacional. Outro instrumento complementa esse conjunto de normas ao assegurar a participação da comunidade nas decisões do SUS, por meio de conselhos e conferências de saúde, além de regulamentar as transferências de recursos financeiros entre os entes federativos. De acordo com as definições apresentadas, assinale a alternativa que relaciona as respectivas leis.
- Lei nº 8.142/1990 – responsável por definir a organização e o funcionamento dos serviços de saúde; Lei nº 8.080/1990 – responsável por tratar da participação social e do financiamento do SUS.
 - Lei nº 8.080/1990 – responsável por definir a organização, o funcionamento e as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde; Lei nº 8.142/1990 – responsável por regulamentar a participação da comunidade e as transferências de recursos financeiros no SUS.
 - Lei nº 7.508/2011 – responsável por organizar os serviços de saúde; Lei nº 8.080/1990 – responsável pela participação social e pelo controle social.
 - Lei nº 8.142/1990 – responsável por centralizar a gestão do SUS na esfera federal; Lei nº 8.080/1990 – responsável apenas pelas ações assistenciais hospitalares.

26. Na busca por qualificar a gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto pela Saúde foi instituído com o compromisso de fortalecer a consolidação do SUS, superando fragmentações e promovendo a definição conjunta de prioridades, responsabilidades e metas entre os gestores federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais. Esse Pacto está estruturado em três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão, cada um com finalidades específicas que orientam a organização da atenção à saúde, a mobilização social e o aperfeiçoamento da gestão descentralizada. Considerando as diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, assinale a alternativa correta.
- O Pacto pela Saúde concentra-se exclusivamente na definição de prioridades de saúde no âmbito federal, sem necessidade de pactuações com estados e municípios.
 - O Pacto em Defesa do SUS enfatiza a mobilização social e a afirmação da saúde como direito de cidadania, visando reforçar o SUS como política pública permanente.
 - O Pacto pela Vida tem como foco central apenas a expansão das unidades de atendimento, sem considerar metas específicas de indicadores de saúde.
 - O Pacto de Gestão elimina a necessidade de regionalização e descentralização, propondo a centralização das decisões no Ministério da Saúde.
27. Sobre o que diz respeito aos princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa incorreta.
- O profissional de enfermagem atua no tratamento e reabilitação da saúde, com autonomia e em desacordo com os preceitos éticos e legais.
 - A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
 - O profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços da saúde.
 - O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
28. De acordo com o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Portas de entrada.
 - Região de Saúde.
 - Mapa da Saúde.
 - Rede de Atenção à Saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- 3 – 1 – 2 – 4.
 - 4 – 1 – 2 – 3.
 - 2 – 4 – 1 – 3.
 - 4 – 1 – 3 – 2.
29. Sobre o volume em cada área de aplicação das vacinas, assinale a alternativa incorreta.
- O volume máximo a ser administrado pela via subcutânea é 1,0 ml em adultos e 0,5 ml em crianças.
 - O volume máximo a ser administrado pela via intradérmica é de 0,1 ml.
 - Regiões anatômicas mais utilizadas para a vacinação por via subcutânea é a face superior externa do braço e/ou face anterior e externa da coxa.
 - O volume máximo a ser administrado pela via intramuscular varia conforme a idade e a região anatômica, podendo ser escolhido o músculo das regiões de deltoide ou face anterolateral da coxa, com um volume máximo de 8 ml por região em adultos.
30. É papel da enfermagem realizar cuidados de higiene corporal ao paciente em diversos cenários do cuidado, tendo como foco o estímulo do autocuidado, bem-estar, higiene e estímulo da mobilidade. Sobre o banho do paciente, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Banho de aspersão é o método utilizado para promover a higienização total ou parcial do corpo do paciente no chuveiro, e com o auxílio de um profissional de enfermagem. Esse momento pode ser aproveitado para também observar o estado geral do paciente e visualizar alterações na pele.
 - O paciente pode ser conduzido ao banho de aspersão tanto por deambulação com ou sem auxílio, quanto por meio de cadeira de banho. Verificar a necessidade de apoio integral ou parcial do profissional de enfermagem durante o cuidado, sem considerar o grau de dependência dele. É importante também trocar as roupas de cama somente se necessário, não necessariamente todos os dias.
 - Para ministrar um banho de aspersão, é necessário reunir os seguintes materiais: toalha de rosto; toalha de banho; sabonete; itens de toalete (xampu, condicionador, desodorante, creme hidratante); camisola ou pijama limpo; roupa de cama completa limpa; luvas de procedimento e; outros conforme a necessidade do paciente.
 - O banho no leito é o procedimento para a higiene corporal de pacientes acamados, que visa a remoção de sujidades e odores, o estímulo da circulação corporal e a remoção de células mortas e microrganismos, proporcionando conforto e bem-estar.
- Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.

31. Sobre o processo tratamento de artigos clínicos e médico-hospitalares, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Antissepsia.
 2. Assepsia.
 3. Limpeza.
 4. Desinfecção.
 5. Esterilização.
- () Métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície.
- () Eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
- () Destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.
- () Eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, substâncias microbidas ou microbiostáticas.
- () Remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral, (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.
- a) 1 – 5 – 3 – 2 – 4.
 - b) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
 - c) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
 - d) 2 – 4 – 3 – 5 – 1.
32. Com relação às vias de administração de vacinas, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- Na administração de vacinas via _____, a seringa é introduzida com a agulha em 10° a 15° atingindo uma camada superficial da pele, cujo aporte sanguíneo é reduzido, proporcionando lenta absorção do imunobiológico administrado. Pela via _____, o imunobiológico é aplicado com a seringa e agulha a 90° na região escolhida, dessa forma, a vascularização local proporciona a absorção do medicamento de forma mais rápida. Através da via _____ é atingida a hipoderme – um tecido com menor vascularização e com absorção lenta do imunobiológico, sendo a vacina introduzida com a seringa e agulha em 45° em relação ao local da aplicação. A via _____ é utilizada para a administração de substâncias que são absorvidas no trato gastrointestinal com mais facilidade e são apresentadas, geralmente, em forma líquida.
- a) intradérmica / intramuscular / subcutânea / oral
 - b) intramuscular / subcutânea / intradérmica / oral
 - c) oral / intradérmica / intramuscular / subcutânea
 - d) intradérmica / intramuscular / oral / subcutânea
33. Os sinais vitais são indicadores das funções vitais do corpo humano e podem orientar o diagnóstico e o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente. Sobre os sinais vitais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Existem quatro principais sinais vitais rotineiramente verificados pela equipe de Enfermagem, sendo eles: temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, podendo ainda serem considerados o grau de dor e a glicemia capilar.
- () Ao aferir a pressão arterial, registram-se dois números referentes à pressão sistólica e pressão diastólica. O número maior é a expressão da pressão dentro da artéria quando o coração está em repouso e se enchendo de sangue; já o número menor, está ligado à pressão dentro da artéria quando o coração se contrai e bombeia o sangue para os membros inferiores.
- () A temperatura corporal pode ser verificada pelas seguintes vias: oral, retal, axilar, otológica e cutânea por aproximação, utilizando os dispositivos de verificação adequados a cada região.
- () A unidade de medida da pressão arterial é dada em milímetros de mercúrio (mmHg), sendo o milímetro está relacionado à pressão sistólica e o mercúrio à pressão diastólica.
- () A frequência cardíaca é a medida da frequência dos batimentos cardíacos, por minuto. À medida que o coração bombeia o sangue pelas artérias, estas se expandem e se contraem de acordo com o fluxo sanguíneo, podendo ser palpadas em determinados pontos do corpo comumente nas regiões carotídea, femoral, radial, braquial e poplítea.
- a) V – F – V – F – V.
 - b) V – V – F – F – V.
 - c) F – F – V – V – F.
 - d) F – V – F – V – F.
34. Sobre a Vigilância Sanitária (VISA) do Estado do Paraná, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A VISA é comprometida com uma política de qualidade, envolvendo missão, visão, valores e um objetivo norteador.
- () A Vigilância Sanitária consiste no conjunto de ações realizadas, no âmbito do SUS, com o objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde coletiva, intervindo em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de saúde e de interesse da saúde.
- () O norte da atuação dos agentes de Vigilância Sanitária é a gestão do risco à saúde, associado à precaução, impondo a adoção de medidas de controle que evitem um dano ou agravo, contemplando pontos de vista econômico, ambiental e social.
- () Para atuar na VISA, é necessário que o profissional seja servidor público, podendo ter apenas Ensino Fundamental como formação e sem capacitação específica para a função de Agente Sanitário.
- a) V – V – F – F.
 - b) F – V – F – V.
 - c) F – F – F – V.
 - d) V – V – V – F.

35. Sobre a vigilância epidemiológica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A vigilância epidemiológica envolve um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
 - A vigilância epidemiológica realiza a prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e evita seus fatores de risco, elabora documentos proibitórios sobre a vigilância epidemiológica.
 - São funções da vigilância epidemiológica: coleta de dados; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas; promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes.
 - Notificação é a comunicação de uma ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária (vigilância epidemiológica) por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
- Todas estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
36. Sobre os cuidados com estomias, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Quando o paciente possui estomia _____, é importante observar sinais de hematúria, extravasamento, baixo débito e comunicar o enfermeiro para que ele avalie o paciente e se necessário informe o médico. Já no caso da estomia _____, é necessário realizar o esvaziamento e a limpeza da bolsa coletora sempre que necessário, além de observar sinais de complicação, como por exemplo, necrose, prolapso, hemorragia e comunicar o enfermeiro para que ele possa avaliar a situação. Em paciente que utilizem a estomia _____, em especial no momento pós-cirúrgico imediato, deve ser realizada a vigilância em relação ao sangramento e evitar a mobilização da cânula para prevenir a decanulação acidental. Pacientes com a estomia _____, precisam ter a alimentação iniciada o mais precocemente possível após o procedimento cirúrgico, evitando deterioração do estado nutricional. Além disso, o paciente deve ficar com a cabeça elevada a 45° quando o dispositivo inserido no estoma estiver recebendo volume.
- intestinal / de alimentação / urinária / respiratória
 - urinária / intestinal / respiratória / de alimentação
 - de alimentação / urinária / intestinal / respiratória
 - urinária / de alimentação / respiratória / intestinal
37. Sobre a classificação dos curativos, assinale a alternativa incorreta.
- O curativo simples é feito a partir da limpeza e aplicação de gaze estéril no local da lesão, e tem o objetivo de mantendo a lesão seca e limpa.
 - O curativo oclusivo é realizado a partir da limpeza e da total cobertura da lesão, evitando o contato do meio interno com o meio externo.
 - O curativo aberto possibilita que seja realizada a limpeza local e não permite a troca gasosa da lesão, mantendo-a exposta ao meio interno.
 - O curativo compressivo promove a hemostasia local, prevenindo ou ajudando a conter a hemorragia.
38. Considerando as etapas de realização de um curativo, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Preparar os materiais coerentes com o tipo de curativo a ser realizado e higienizar as mãos.
 - Remover o curativo anterior, com luvas calçadas e/ou pinças, utilizando solução fisiológica se estiver aderido e inspecionar a lesão e os tecidos subjacentes, notando o exsudato, a coloração, as bordas e outros detalhes que possam ser importantes de serem registrados e comunicados ao enfermeiro.
 - Irrigar o leito da lesão com solução fisiológica para remover sujidades e tecidos desvitalizados superficiais.
 - Aplicar o curativo prescrito, cobrir e fixar conforme tipo de curativo prescrito, datar e assinar a parte externa.
- Todas estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
39. Sobre o processo tratamento de artigos clínicos e médico-hospitalares, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Antissepsia.
 - Assepsia.
 - Limpeza.
 - Desinfecção.
 - Esterilização.
- Métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície.
 - Eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
 - Destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.
 - Eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, substâncias microbicidas ou microbiostáticas.
 - Remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral, (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.
- 1 – 5 – 3 – 2 – 4.
 - 2 – 4 – 5 – 1 – 3.
 - 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
 - 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
40. Conforme estabelecido pelo Coren-PR, o técnico de enfermagem possui algumas atribuições dentro da Atenção Básica em relação à saúde da criança. Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta.
- Realizar a aplicação da dose vacinal conforme o esquema vigente estabelecido.
 - Aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças e repassar tais informações para o profissional que realiza a puericultura na equipe.
 - Diagnosticar, medicar e receitar quadros virais.
 - Realizar consulta de enfermagem.