

CARGO: ENFERMEIRO

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Matemática/Raciocínio Lógico	6 a 10
Informática Básica	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

2. A Prova terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

A Fobia do Nada

Por que executivos desenvolvem aversão ao vazio produtivo
Por Claudia Miranda Gonçalves

Um cliente meu, que é um executivo, estava há muito tempo em uma empresa e cogita uma transição. Depois de meses avaliando uma mudança de carreira, tinha clareza sobre seus próximos passos - mas ainda não tinha uma nova posição assegurada. Quando compartilhou seus planos com amigos e parentes, a reação foi unânime: “Não saia antes de ter outra coisa engatilhada.” Ele suspendeu o movimento.

Mas o que realmente o paralisou não foi a sabedoria financeira do conselho. Foi o terror do vazio. A perspectiva de alguns meses sem título, sem função, sem a validação diária de ser “necessário” em algum lugar. O preço que ele tem pagado por evitar essa suspensão temporária de relevância? A erosão gradual de sua autoestima e dignidade, preso em uma posição que já não o serve.

Do que você realmente tem medo quando para de produzir valor? A resposta mais honesta talvez não seja “instabilidade financeira” ou “prejuízo na carreira”. Pode ser algo muito mais primitivo: o terror do vazio, de descobrir quem você é quando não está sendo “executivo de alguma coisa”.

Desenvolvemos uma condição comportamental devastadora: intolerância crônica ao vazio produtivo - uma incapacidade de tolerar momentos ou períodos que não geram resultado mensurável. Por trás dessa compulsão se esconde nosso maior medo: a irrelevância.

A Dependência da Estimulação Constante

Como o meu cliente acima, muitos de nós desenvolvemos vício comportamental nos picos de dopamina gerados pela produtividade constante. Neurocientistas identificam esse padrão: como qualquer dependência, exige doses crescentes de estímulo para manter a sensação de estar vivo, relevante e importante.

O tédio - estado neurológico essencial para consolidação de memórias e insights genuínos - virou inimigo público #1. Transformamos cada momento de baixa estimulação em “oportunidade de desenvolvimento”. Férias e caminhadas viraram “retiros de crescimento pessoal”.

A hipervigilância constante - estado de alerta permanente típico de ambientes de alta pressão - impede que o cérebro acesse o “modo padrão”, rede neuronal ativa durante momentos de repouso que é crucial para criatividade, autoconhecimento e regulação emocional.

Como viciados em movimento, desenvolvemos tolerância: precisamos de cada vez mais atividade para nos sentirmos produtivos. A parada gera síndrome de abstinência real: ansiedade, culpa, sensação física de estar “desperdiçando a vida”. Mas o que realmente tememos não é desperdiçar tempo - é enfrentar a pergunta: “Quem sou eu sem meu cargo?”

[...]

Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/lentes-de-decisao/a-fobia-do-nada/>

1. De acordo com a análise do texto “A Fobia do Nada”, qual é a ideia central defendida pela autora para explicar por que executivos e outros profissionais evitam períodos sem uma ocupação definida?
 - a) O principal motivador é a preocupação com a instabilidade financeira, que é a consequência mais imediata da falta de um emprego.
 - b) A causa fundamental é um medo profundo do vazio e da irrelevância, ou seja, o receio de confrontar a própria identidade sem a validação de um título ou função profissional.
 - c) A relutância em fazer uma transição de carreira deve-se, majoritariamente, à pressão de amigos e parentes, que aconselham ter sempre um novo cargo assegurado antes de sair do atual.
 - d) O fator paralisante é a falta de picos de dopamina, que só podem ser obtidos em ambientes de trabalho de alta pressão e produtividade constante.
 - e) A aversão à mudança é resultado de uma baixa autoestima preexistente, que impede o profissional de buscar novas oportunidades que realmente o satisfaçam.
2. No trecho “Como o meu cliente acima, muitos de nós desenvolvemos vício comportamental...”, a palavra “Como” estabelece uma relação sintático-semântica de
 - a) causa, pois indica o motivo pelo qual o vício comportamental foi desenvolvido.
 - b) conformidade, pois expressa que o desenvolvimento do vício ocorreu de acordo com o que aconteceu com o cliente.
 - c) adição, pois soma a situação do cliente à de “muitos de nós”.
 - d) comparação, pois aproxima a experiência de “muitos de nós” à do cliente mencionado, criando uma analogia.
 - e) consequência, pois o que acontece com “muitos de nós” é um resultado direto do que aconteceu com o cliente.
3. Considere o período: “O preço que ele tem pagado por evitar essa suspensão temporária de relevância? A erosão gradual de sua autoestima e dignidade, preso em uma posição que já não o serve.”. Assinale a alternativa que faz a análise sintática e interpretativa mais precisa do trecho.
 - a) A segunda frase (“A erosão gradual...”) funciona como predicativo do sujeito da primeira, que está oculto. O termo “preso” é um adjetivo que caracteriza o substantivo “preço”.
 - b) A estrutura é formada por um período composto por coordenação, em que a segunda oração é assindética e tem valor explicativo em relação à pergunta retórica anterior.
 - c) O termo “preso” introduz uma oração subordinada adjetiva reduzida de participípio, que modifica o sujeito elíptico (“ele”), e o segmento “A erosão gradual de sua autoestima e dignidade” funciona como um aposto explicativo para “O preço”.
 - d) Trata-se de um período simples com sujeito desinencial (“ele”), cujo predicado é “tem pagado”. A expressão “A erosão gradual...” é um objeto direto que responde à pergunta.
 - e) A pergunta retórica é a oração principal, e “A erosão gradual...” é uma oração subordinada substantiva objetiva direta que a completa.

4. Ao afirmar que o tédio “virou inimigo público #1” e que “férias e caminhadas viraram 'retiros de crescimento pessoal'“, a autora emprega um recurso argumentativo para
- criticar a resignificação do lazer como uma forma de produtividade, o que mascara a intolerância ao vazio e impede o cérebro de acessar estados mentais essenciais para a criatividade e o autoconhecimento.
 - elogiar a capacidade moderna de otimizar o tempo, transformando qualquer momento ocioso em uma oportunidade para o desenvolvimento de novas habilidades.
 - demonstrar, com base em dados neurocientíficos, que a busca por desenvolvimento pessoal é mais eficaz para a consolidação de memórias do que o tédio.
 - sugerir que o tédio e os “retiros de crescimento pessoal” são neurologicamente equivalentes, pois ambos geram picos de dopamina que combatem a sensação de irrelevância.
 - defender que a hipervigilância, embora prejudicial, é um mal necessário para se manter relevante em ambientes de alta pressão, sendo os “retiros” uma forma de gerenciá-la.
5. No trecho “Desenvolvemos uma condição comportamental devastadora: intolerância crônica ao vazio produtivo...”, o uso dos dois-pontos cumpre a função sintática e semântica de
- introduzir uma citação de autoridade para validar a existência da “condição comportamental devastadora”.
 - apresentar uma enumeração das várias condições comportamentais que afetam os executivos.
 - marcar uma inversão sintática, na qual o sujeito da oração (“intolerância crônica”) é apresentado após o verbo.
 - iniciar uma oração coordenada explicativa que detalha o motivo pelo qual a condição é considerada “devastadora”.
 - introduzir um aposto especificativo, que define e esclarece qual é a “condição comportamental devastadora” mencionada anteriormente no período.

Matemática/Raciocínio Lógico


6. Uma função é dada por $f(x) = 3^{x-5}$. A diferença $f(10) - f(5)$ é igual a
- 243
 - 242
 - 81
 - 80
 - 9
7. Sabendo que $\log 2 = 0,30$ e $\log 3 = 0,47$, temos $\log 48$ igual a
- 0,56
 - 0,14
 - 0,77
 - 1,67
 - 1,84

8. Uma senha de 6 algarismos foi formada a partir dos elementos a_{15} e a_{16} de uma progressão aritmética que tem como primeiro termo 23 e razão 18. Então, a senha é formada por
- 270293
 - 271294
 - 275298
 - 278301
 - 280303
9. Quantos anagramas distintos podem ser formados com as letras da palavra MANDIRITUBA?
- 8.976.000
 - 9.720.000
 - 9.979.200
 - 10.008.000
 - 10.080.000
10. As alturas dos jogadores de um time de vôlei são: 1,92m; 1,98m; 2,03m; 2,05m; 1,88m e 1,96m. Logo, a diferença entre a altura do maior jogador e a altura média do time é igual a
- 5 cm
 - 6 cm
 - 7 cm
 - 8 cm
 - 9 cm

Informática Básica

11. O Microsoft 365 reúne aplicativos que permitem criar, editar e compartilhar documentos de diferentes formatos. Entre os mais conhecidos estão o Word, o Excel e o PowerPoint, cada um voltado a um tipo de tarefa. Nesse contexto, observe as colunas com os nomes dos aplicativos e algumas de suas características e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Microsoft Word.
 - Microsoft Excel.
 - Microsoft PowerPoint.
- () Possui recursos como “Controle de Alterações” e criação automática de sumário, muito utilizado em trabalhos acadêmicos.
 - () Permite o uso de funções como PROCV, SOMASE e a criação de Tabelas Dinâmicas para análise de dados.
 - () Disponibiliza a guia “Transições” e a guia “Animações”, que permitem aplicar efeitos nas apresentações.
 - () Suporta a inserção de comentários em células, além de validação de dados para controle de entrada de informações.
 - () Possibilita inserir notas do apresentador, que ficam visíveis apenas para quem expõe a apresentação em modo de exibição.
- 1 – 2 – 3 – 1 – 2.
 - 1 – 2 – 3 – 2 – 3.
 - 2 – 1 – 3 – 1 – 2.
 - 3 – 2 – 1 – 2 – 3.
 - 3 – 2 – 3 – 1 – 3.

12. Considere a seguinte hierarquia de pastas no sistema operacional Windows 10:



Fonte: Hierarquia de Pastas – o autor.

Com base nas informações apresentadas, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Se a pasta “Relatórios” for excluída, os arquivos “vendas2024.xlsx” e “anual2023.pdf” também serão removidos.
 - II. Caso o usuário mova manualmente o arquivo “slides.pdf” da pasta “Apresentações” para a pasta “Textos”, o novo caminho será: C:\Projetos\Documentos\Textos\slides.pdf.
 - III. É possível renomear o arquivo “resumo.docx” para “resumo_final.pdf” apenas alterando a extensão manualmente, sem modificar o conteúdo do arquivo garantindo sua exibição corretamente.
 - IV. O caminho absoluto do arquivo “anual2023.pdf” é C:\Projetos\Documentos\Relatórios\anual2023.pdf.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

13. Considere a planilha a seguir criada no Microsoft Excel 365 para controle acadêmico:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Aluno	Prova 01	Prova 02	Prova 03	Prova 04	Média	Faltas	Situação	
2	Ana	7	8	6	7		3		
3	Bruno	5	4	6	8		12		
4	Carla	9	7	8	6		2		
5	Daniel	6	5	6	6		9		
6									

Fonte: Notas alunos – o autor.

O professor determinou os seguintes critérios de avaliação:

1. **Aprovado:** média das 4 provas ≥ 6 e número de faltas ≤ 10 .
2. **Reprovado por Nota:** média < 6 , independentemente das faltas.
3. **Reprovado por Falta:** faltas > 10 , independentemente da média.

Com base na planilha e nas regras apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente as fórmulas a serem aplicadas em:

Coluna F (Média): calcular a média das colunas B até E.

Coluna H (Situação): aplicar a regra de decisão conforme os critérios estabelecidos.

- a) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(E(F2 \geq 6; G2 \leq 10); "Aprovado"; SE(F2 < 6; "Reprovado por Nota"; "Reprovado por Falta"))$
- b) $=SOMA(B2:E2)/3$ e $=SE(OU(F2 < 6; G2 > 10); "Reprovado"; "Aprovado")$
- c) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(E(F2 < 6; G2 > 10); "Reprovado"; SE(F2 \geq 6; "Aprovado"; ""))$
- d) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(G2 > 10; "Reprovado por Falta"; SE(F2 < 6; "Reprovado por Nota"; "Aprovado"))$
- e) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(E(F2 \geq 6; G2 > 10); "Reprovado por Falta"; "Aprovado")$

14. Considere as situações a seguir relacionadas à Segurança da Informação em uma empresa:

I. Durante a transmissão de dados entre dois setores parte das informações foi corrompida, resultando em registros de clientes alterados incorretamente no banco de dados.

II. Um colaborador acessou documentos restritos de outro departamento, mesmo não possuindo autorização para tal consulta.

A partir das informações apresentadas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A situação I representa uma violação do princípio da integridade.
 - () A situação II caracteriza uma violação do princípio da confidencialidade.
 - () Em ambas as situações ocorreu também violação da integridade, pois os dados ficaram corrompidos.
 - () Nenhuma das situações apresentadas está relacionada ao princípio da autenticidade, que visa garantir que a informação é proveniente de uma fonte legítima.
- a) V – V – V – V.
 - b) V – V – F – F.
 - c) V – V – F – V.
 - d) F – V – F – V.
 - e) F – F – F – F.

15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A _____ garante a identidade de uma pessoa ou entidade no meio digital por meio de um certificado emitido por uma autoridade certificadora. A _____ é utilizada para assinar eletronicamente documentos, comprovando a autoria e impedindo alterações indevidas. Esse processo assegura a _____ e a _____ das informações que são pilares fundamentais da Segurança da Informação.

- a) certificação digital / assinatura digital / integridade / autenticidade
- b) certificação digital /criptografia / integridade / confidencialidade
- c) autenticação multifator / assinatura digital / confidencialidade / integridade
- d) assinatura digital / criptografia simétrica / confidencialidade / disponibilidade
- e) criptografia assimétrica / autenticação multifator / disponibilidade / integridade

Conhecimentos Gerais

16. Em 10 de setembro de 2025, um ativista político norte-americano de direita, autor e personalidade da mídia, foi assassinado por disparo de arma de fogo enquanto discursava para uma audiência na Universidade do Vale de Utah em Orem, Estados Unidos. Qual o nome do ativista que foi morto?
- a) Tyler Robinson.
b) Pomer Dinner.
c) Charlie Kirk.
d) John Cast.
e) Bill Montgomery.
17. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia votaram a favor da condenação. Apenas _____ divergiu, votando pela absolvição.
- a) Luiz Fux
b) André Mendonça
c) Dias Toffoli
d) Gilmar Mendes
e) Cristiano Zanin
18. Sobre a origem do nome “Mandirituba”, assinale a alternativa correta.
- a) Deriva do espanhol e significa “terra fértil”.
b) É uma homenagem a um líder indígena que habitou o local.
c) Tem origem africana e significa “campo de caça”.
d) É um vocábulo indígena que significa “lugar onde há muitas abelhas”.
e) Foi criado por colonizadores europeus no século XIX.
19. De acordo com o artigo 7º da Lei Orgânica de Mandirituba, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Compete privativamente ao Município de Mandirituba:
- I. instituir e arrecadar tributos de sua competência, aplicando suas rendas.
II. criar, organizar e suprimir distritos, observando a legislação estadual pertinente.
III. legislar sobre assuntos de interesse global.
IV. regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro.
V. adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação.
- a) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas II, III e IV estão corretas.
e) Apenas II, III e V estão corretas.

20. De acordo com a Lei Orgânica de Mandirituba, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
() O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa considerados de seu interesse, sem qualquer justificativa ou fundamentação para a solicitação.
() A sede do município é a cidade de Mandirituba, na Praça Bom Jesus nº 44, centro.
() É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, preservar as florestas, a fauna, a flora e mananciais.
() Ao Município, compete modificar e aprimorar a legislação federal e a estadual no for pertinente, visando adaptá-las à realidade local.
- a) V – F – V – V – V.
b) V – V – F – V – F.
c) F – F – V – V – V.
d) V – F – F – F – V.
e) V – F – V – V – F.

Conhecimentos Específicos

21. Um paciente encontra-se internado há um mês em Unidade de Terapia Intensiva, sob ventilação mecânica em decorrência de um acidente traumático. No momento, apresenta nível de consciência preservado, sem sinais de agitação psicomotora, reflexo de tosse presente e eficaz, além de equilíbrio ácido-básico com $\text{pH} \geq 7,30$. Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa que corresponde à conduta mais adequada para esse paciente.
- a) Realizar correção do equilíbrio ácido-básico.
b) Iniciar o processo de desmame da ventilação mecânica.
c) Aumentar o suporte de oxigênio.
d) Iniciar terapia antibiótica.
e) Intensificar a sedação com drogas contínuas.
22. No que se refere a desfibrilação elétrica no atendimento às emergências, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A desfibrilação é indicada em casos de fibrilação ventricular (FV) e taquicardia ventricular sem pulso, sendo contraindicada na assistolia e na atividade elétrica sem pulso (AESP).
II. Os desfibriladores monofásicos utilizam cargas entre 120 e 200 J, enquanto os bifásicos empregam carga fixa de 360 J.
III. Quando o tipo de onda do desfibrilador não é identificado, a recomendação em adultos é aplicar 200 J.
IV. Em crianças, a carga inicial recomendada é de 2 J/kg, seguida de 4 J/kg e, nos choques subsequentes, valores $\geq 4 \text{ J/kg}$, sem exceder 10 J/kg ou a carga máxima utilizada em adultos.
- a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas III está correta.
e) Todas estão corretas.

23. **A Infecção Latente pelo *M. tuberculosis* (ILTb) é diagnosticada pela prova tuberculínica (PT) ou pelo teste IGRA, sendo o tratamento indicado conforme critérios específicos. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. O tratamento da ILTB em crianças está indicado**
- para todas as crianças com PT < 5mm ou IGRA positivo, independente da situação vacinal.
 - quando PT ≥ 5mm ou IGRA positivo, para a criança que foi vacinada após o primeiro ano de vida com a BCG.
 - quando PT ≥ 5mm ou IGRA positivo, independentemente do tempo decorrido da vacinação por BCG.
 - para todas as crianças com PT ≥ 5mm ou IGRA positivo que não foram vacinadas com a BCG.
 - quando PT < 5mm ou IGRA positivo, para a criança que foi vacinada até o primeiro ano de vida e não foi revacinada por BCG.
24. **No atendimento em situações de urgência e emergência, algumas catecolaminas endógenas podem ser utilizadas como fármacos para suporte hemodinâmico. Desse modo, assinale a alternativa que corresponde a um fármaco que compõe o grupo de catecolaminas endógenas.**
- Dobutamina.
 - Isoproterenol.
 - Clonidina.
 - Dopamina.
 - Nitroglicerina.
25. **A respeito da monitorização da glicemia no cuidado às pessoas com Diabetes Mellitus (DM), assinale a alternativa correta.**
- Recomenda-se a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia somente para pessoas com DM tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas.
 - A hemoglobina glicada (HbA1c) deve ser medida no início do tratamento e, depois, apenas a cada 1 ano, podendo ser realizada em um intervalo de dois anos para aqueles com bom controle metabólico.
 - A pesquisa de corpos cetônicos na urina (cetonúria), precisa ser aferida em pessoas com DM tipo 1 quando a glicemia estiver em 150 mg/dl ou na presença de sintomas de hipoglicemia.
 - A hemoglobina glicada (HbA1c) é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico antes das refeições, pois reflete exclusivamente os níveis glicêmicos em jejum.
 - monitorização da glicemia capilar não é recomendada de forma rotineira para pessoas com DM tipo 2 em uso de antidiabéticos orais.
26. **Durante a consulta de puericultura, o enfermeiro precisa conhecer os parâmetros clínicos normais de um recém-nascido, para diferenciar achados fisiológicos daqueles que podem indicar alterações. Levando em consideração um recém-nascido de 15 dias de vida, assinale a alternativa que apresenta um achado clínico esperado para essa idade.**
- Respiração abdominal e deve estar entre 40 mrm e 60 mrm.
 - A fontanela posterior deve estar fechada.
 - Os testes de Ortolani e de Barlow devem ser positivos.
 - A frequência cardíaca deve estar entre 60 bpm a 100 bpm.
 - O reflexo de Moro já deve ter desaparecido.
27. **Foi prescrito a um recém-nascido, internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 50 mg de cefotaxima por via intravenosa. No posto de enfermagem, está disponível frasco-ampola de cefotaxima 1g, que foi diluído pela enfermeira em 20 mL de soro fisiológico 0,9%. Com base nesses dados, quantos mililitros devem ser aspirados para administrar a dose prescrita?**
- 0,5 mL.
 - 5 mL.
 - 2,5 mL.
 - 1,2 mL.
 - 1,0 mL.
28. **A intoxicação exógena é considerada um agravamento de notificação compulsória e deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), seguindo normas específicas da Vigilância Epidemiológica (Brasil, 2023). Sobre esse processo, assinale a alternativa correta.**
- A notificação compulsória é obrigatória apenas para o profissional enfermeiro que atua em serviços de saúde públicos ou privados que prestam assistência ao paciente.
 - O registro da ficha de notificação no sistema deverá ser realizado sempre pelo município que atendeu o caso, independentemente do local de residência ou de exposição do paciente.
 - As intoxicações exógenas, por substâncias ou compostos químicos, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados, são agravos de notificação compulsória imediata.
 - O registro no SINAN deve ser realizado somente após a conclusão da investigação epidemiológica, quando houver confirmação do caso.
 - Os casos de intoxicação exógena decorrentes de tentativa de suicídio devem ser notificados em até 72 horas, por meio da Ficha de Intoxicações Exógenas e da Ficha de Violência Interpessoal/Autoprovocada.
29. **O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é considerado um dos maiores programas públicos de vacinação do mundo e tem como objetivo o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Para isso, a gestão é compartilhada entre as esferas federal, estadual e municipal, cabendo a cada uma, responsabilidades específicas. Sendo assim, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. É de responsabilidade da esfera federal:**
- a coordenação do PNI, incluindo a definição das vacinas que compõem os calendários nacionais e das campanhas de vacinação, e as estratégias e as normatizações técnicas sobre sua utilização.
 - o provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados insumos estratégicos.
 - o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas técnicas vigentes.
 - a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação.
- Apenas I está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.

30. Um homem de 32 anos procurou atendimento em um serviço de saúde do município após sofrer uma picada de escorpião amarelo (*Tityus serrulatus*) no pé esquerdo. Durante a avaliação clínica, o paciente apresentava dor local intensa, acompanhada de manifestações sistêmicas como náusea, sudorese e taquicardia. Considerando esse caso, assinale a alternativa correta que corresponde à gravidade do acidente e ao número de ampolas de soro antiescorpiônico recomendadas pelo Ministério da Saúde (2023).
- Acidente leve e sem recomendação de administração de soro.
 - Acidente leve com recomendação de 1 a 2 ampolas de soro.
 - Acidente moderado com recomendação de 2 a 3 ampolas de soro.
 - Acidente moderado com recomendação de 4 a 6 ampolas de soro.
 - Acidente grave com recomendação de 1 a 3 ampolas.
31. Com relação às diretrizes que orientam a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Cabe a APS integrar horizontalmente os serviços que, normalmente são ofertados de forma fragmentada, pelo sistema de saúde convencional.
 - Uma atenção primária de qualidade, como parte integrante da RAS deve cumprir três funções essenciais, sendo elas, a resolução, a organização e a responsabilização.
 - O termo “Acesso” refere-se à obtenção da atenção necessária ao usuário e sua família, tanto nas situações de urgência/emergência quanto de eletividade.
 - Os serviços de hemoterapia e hematologia são exemplos de pontos de atenção à saúde.
- F – F – V – V.
 - V – V – F – F.
 - V – V – V – V.
 - F – V – F – V.
 - V – F – F – V.
32. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou um marco para a saúde pública ao estabelecer, os princípios, diretrizes e a organização do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta.
- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
 - Os recursos financeiros repassados pela União a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao pagamento de vencimentos ou vantagens dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, devem ser incluídos no cálculo do limite de despesa com pessoal.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
 - O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais constitui uma diretriz do Sistema Único de Saúde.
- É proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
33. Ao longo da história, diferentes modelos de atenção à saúde orientaram a organização dos serviços no Brasil. O modelo biomédico, ainda predominante, possui características específicas. Sendo assim, são características do modelo biomédico, exceto:
- a promoção da saúde não constitui prioridade central.
 - prevê o trabalho em equipe multiprofissional que deve atuar na perspectiva interdisciplinar.
 - organiza a assistência a partir da demanda espontânea.
 - estrutura as práticas de saúde com foco nas queixas dos usuários, privilegiando a identificação de sinais e sintomas e o tratamento das doenças.
 - permanece como modelo hegemônico na maioria dos serviços de saúde.
34. Durante a gestação, o corpo feminino passa por diversas adaptações anatômicas, hormonais e fisiológicas para sustentar o desenvolvimento fetal e preparar-se para o parto. Sobre essas modificações no corpo feminino durante a gestação, assinale a alternativa correta.
- No útero, ocorre o aumento do tônus vascular e muscular.
 - Na vagina, observa-se maior vascularização em decorrência da progesterona, resultando em congestão e hipertrofia pélvica.
 - As alterações mamárias iniciam apenas após a 24ª semana de gestação, com aumento do volume e pigmentação areolar.
 - Sob influência do estrogênio, forma-se no colo do útero um tampão mucoso espesso que bloqueia o óstio cervical, protegendo o feto contra invasões bacterianas.
 - O aumento da irrigação sanguínea nos ovários provoca sua hipertrofia no primeiro trimestre, aproximadamente entre a 12ª e a 14ª semana de gestação.
35. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- Durante a coleta do exame preventivo em uma paciente de 25 anos, o enfermeiro observou sangramento ao toque da espátula e presença de secreção mucopurulenta no colo do útero. O resultado laboratorial confirmou uma cervicite por clamídia, que é causada por uma infecção _____, que pode ser tratada com _____ e, se não tratada, pode evoluir para _____.
- viral / aciclovir / infertilidade
 - protozoária / metronidazol / vulvovaginite
 - fúngica / miconazol / dispareunia
 - bacteriana / azitromicina / infertilidade
 - fúngica / fluconazol / vulvovaginite

36. Essa síndrome está relacionada a casos de intoxicação aguda, principalmente em ambientes rurais e ocupacionais, e caracteriza-se pela inibição das colinesterases, resultando no acúmulo de acetilcolina nas transmissões colinérgicas. Os principais agentes envolvidos são os inseticidas organofosforados e carbamatos. O enunciado refere-se à
- síndrome colinérgica.
 - síndrome anticolinérgica.
 - síndrome simpatomimética (adrenérgica).
 - síndrome sedativo-hipnótica e narcótica.
 - síndrome extrapiramidal.
37. O potencial de ação das células miocárdicas contráteis pode ser descrito em cinco fases (0 a 4), relacionadas diretamente à geração do traçado eletrocardiográfico (ECG). Quanto a essas fases, assinale a alternativa que corresponde corretamente a descrição da fase 2.
- Fase de ascensão rápida do potencial de ação transmembrana para cerca de +20 mV, quando ocorre a despolarização decorrente da entrada rápida de sódio.
 - Fase diastólica ou de repouso, em que ocorre restabelecimento do perfil iônico por meio da saída de íons Na^+ e entrada de íons K^+ , com gasto energético, e saída de íons Ca^{2+} .
 - Fase em que ocorre principalmente fechamento dos canais de sódio e o potencial retorna rapidamente para 0 mV.
 - Fase de retorno do potencial de membrana para o valor de repouso (-90 mV), em decorrência do grande efluxo de íons K^+ ; nesta fase, o perfil iônico encontra-se invertido.
 - Fase de platô, na qual o potencial de ação relativamente se estabiliza na linha 0, em decorrência da entrada lenta de íons Ca^{2+} e saída de K^+ .
38. No atendimento ao trauma, a avaliação primária segue uma sequência sistemática destinada a identificar e tratar rapidamente os riscos imediatos à vida. Após a avaliação da responsividade, utiliza-se o mnemônico XABCDE. Sobre essa sequência, assinale a alternativa correta que corresponde, respectivamente, à primeira e à última etapa da avaliação.
- Exsanguinação e exposição total do paciente.
 - Boa ventilação/respiração e disfunção neurológica.
 - Exposição total do paciente e disfunção neurológica.
 - Exsanguinação e avaliação das vias aéreas/proteção da coluna vertebral.
 - Disfunção neurológica e circulação/controle da hemorragia externa.
39. No atendimento a vítimas de trauma, a restrição de movimento da coluna vertebral (RMC) é utilizada para prevenir lesões secundárias e o agravamento do quadro clínico. Entretanto, existem situações específicas em que essa medida não é recomendada. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta um caso em que a RMC não está indicada.
- Em casos de deformidade anatômica da coluna.
 - Quando há dor e/ou sensibilidade à palpação na linha média cervical ou dorso (processos espinhosos).
 - Em pacientes com nível de consciência alterado (ECG < 15) ou evidência de intoxicação.
 - Nas lesões que causem distração importante, como fratura de osso longo, trauma torácico/abdominal ou queimadura grave.
 - No trauma penetrante.
40. A RDC nº 222/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), estabelecendo requisitos para o manejo seguro, com vistas à proteção da saúde pública, dos trabalhadores e do meio ambiente. De acordo com as orientações dessa normativa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Os RSS do Grupo A devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana.
 - Os sacos que acondicionam os RSS do Grupo D não precisam ser identificados.
 - Os RSS do Subgrupo A3, peças anatômicas, devem ser destinados para sepultamento, cremação, incineração ou outra destinação licenciada pelo órgão ambiental competente.
 - É permitida a separação do conjunto seringa agulha contendo radionuclídeos, assim como reencape manual de agulhas.
- V – F – V – F.
 - V – V – F – F.
 - F – V – V – F.
 - F – F – V – V.
 - V – F – F – V.