

CARGO: MÉDICO PSQUIATRA

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Matemática/Raciocínio Lógico	6 a 10
Informática Básica	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

2. A Prova terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

A Fobia do Nada

Por que executivos desenvolvem aversão ao vazio produtivo
Por Claudia Miranda Gonçalves

Um cliente meu, que é um executivo, estava há muito tempo em uma empresa e cogita uma transição. Depois de meses avaliando uma mudança de carreira, tinha clareza sobre seus próximos passos - mas ainda não tinha uma nova posição assegurada. Quando compartilhou seus planos com amigos e parentes, a reação foi unânime: “Não saia antes de ter outra coisa engatilhada.” Ele suspendeu o movimento.

Mas o que realmente o paralisou não foi a sabedoria financeira do conselho. Foi o terror do vazio. A perspectiva de alguns meses sem título, sem função, sem a validação diária de ser “necessário” em algum lugar. O preço que ele tem pagado por evitar essa suspensão temporária de relevância? A erosão gradual de sua autoestima e dignidade, preso em uma posição que já não o serve.

Do que você realmente tem medo quando para de produzir valor? A resposta mais honesta talvez não seja “instabilidade financeira” ou “prejuízo na carreira”. Pode ser algo muito mais primitivo: o terror do vazio, de descobrir quem você é quando não está sendo “executivo de alguma coisa”.

Desenvolvemos uma condição comportamental devastadora: intolerância crônica ao vazio produtivo - uma incapacidade de tolerar momentos ou períodos que não geram resultado mensurável. Por trás dessa compulsão se esconde nosso maior medo: a irrelevância.

A Dependência da Estimulação Constante

Como o meu cliente acima, muitos de nós desenvolvemos vício comportamental nos picos de dopamina gerados pela produtividade constante. Neurocientistas identificam esse padrão: como qualquer dependência, exige doses crescentes de estímulo para manter a sensação de estar vivo, relevante e importante.

O tédio - estado neurológico essencial para consolidação de memórias e insights genuínos - virou inimigo público #1. Transformamos cada momento de baixa estimulação em “oportunidade de desenvolvimento”. Férias e caminhadas viraram “retiros de crescimento pessoal”.

A hipervigilância constante - estado de alerta permanente típico de ambientes de alta pressão - impede que o cérebro acesse o “modo padrão”, rede neuronal ativa durante momentos de repouso que é crucial para criatividade, autoconhecimento e regulação emocional.

Como viciados em movimento, desenvolvemos tolerância: precisamos de cada vez mais atividade para nos sentirmos produtivos. A parada gera síndrome de abstinência real: ansiedade, culpa, sensação física de estar “desperdiçando a vida”. Mas o que realmente tememos não é desperdiçar tempo - é enfrentar a pergunta: “Quem sou eu sem meu cargo?”

[...]

Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/lentes-de-decisao/a-fobia-do-nada/>

1. De acordo com a análise do texto “A Fobia do Nada”, qual é a ideia central defendida pela autora para explicar por que executivos e outros profissionais evitam períodos sem uma ocupação definida?
 - a) O principal motivador é a preocupação com a instabilidade financeira, que é a consequência mais imediata da falta de um emprego.
 - b) A causa fundamental é um medo profundo do vazio e da irrelevância, ou seja, o receio de confrontar a própria identidade sem a validação de um título ou função profissional.
 - c) A relutância em fazer uma transição de carreira deve-se, majoritariamente, à pressão de amigos e parentes, que aconselham ter sempre um novo cargo assegurado antes de sair do atual.
 - d) O fator paralisante é a falta de picos de dopamina, que só podem ser obtidos em ambientes de trabalho de alta pressão e produtividade constante.
 - e) A aversão à mudança é resultado de uma baixa autoestima preexistente, que impede o profissional de buscar novas oportunidades que realmente o satisfaçam.
2. No trecho “Como o meu cliente acima, muitos de nós desenvolvemos vício comportamental...”, a palavra “Como” estabelece uma relação sintático-semântica de
 - a) causa, pois indica o motivo pelo qual o vício comportamental foi desenvolvido.
 - b) conformidade, pois expressa que o desenvolvimento do vício ocorreu de acordo com o que aconteceu com o cliente.
 - c) adição, pois soma a situação do cliente à de “muitos de nós”.
 - d) comparação, pois aproxima a experiência de “muitos de nós” à do cliente mencionado, criando uma analogia.
 - e) consequência, pois o que acontece com “muitos de nós” é um resultado direto do que aconteceu com o cliente.
3. Considere o período: “O preço que ele tem pagado por evitar essa suspensão temporária de relevância? A erosão gradual de sua autoestima e dignidade, preso em uma posição que já não o serve.”. Assinale a alternativa que faz a análise sintática e interpretativa mais precisa do trecho.
 - a) A segunda frase (“A erosão gradual...”) funciona como predicativo do sujeito da primeira, que está oculto. O termo “preso” é um adjetivo que caracteriza o substantivo “preço”.
 - b) A estrutura é formada por um período composto por coordenação, em que a segunda oração é assindética e tem valor explicativo em relação à pergunta retórica anterior.
 - c) O termo “preso” introduz uma oração subordinada adjetiva reduzida de participípio, que modifica o sujeito elíptico (“ele”), e o segmento “A erosão gradual de sua autoestima e dignidade” funciona como um aposto explicativo para “O preço”.
 - d) Trata-se de um período simples com sujeito desinencial (“ele”), cujo predicado é “tem pagado”. A expressão “A erosão gradual...” é um objeto direto que responde à pergunta.
 - e) A pergunta retórica é a oração principal, e “A erosão gradual...” é uma oração subordinada substantiva objetiva direta que a completa.

4. Ao afirmar que o tédio “virou inimigo público #1” e que “férias e caminhadas viraram 'retiros de crescimento pessoal'“, a autora emprega um recurso argumentativo para
- criticar a resignificação do lazer como uma forma de produtividade, o que mascara a intolerância ao vazio e impede o cérebro de acessar estados mentais essenciais para a criatividade e o autoconhecimento.
 - elogiar a capacidade moderna de otimizar o tempo, transformando qualquer momento ocioso em uma oportunidade para o desenvolvimento de novas habilidades.
 - demonstrar, com base em dados neurocientíficos, que a busca por desenvolvimento pessoal é mais eficaz para a consolidação de memórias do que o tédio.
 - sugerir que o tédio e os “retiros de crescimento pessoal” são neurologicamente equivalentes, pois ambos geram picos de dopamina que combatem a sensação de irrelevância.
 - defender que a hipervigilância, embora prejudicial, é um mal necessário para se manter relevante em ambientes de alta pressão, sendo os “retiros” uma forma de gerenciá-la.
5. No trecho “Desenvolvemos uma condição comportamental devastadora: intolerância crônica ao vazio produtivo...”, o uso dos dois-pontos cumpre a função sintática e semântica de
- introduzir uma citação de autoridade para validar a existência da “condição comportamental devastadora”.
 - apresentar uma enumeração das várias condições comportamentais que afetam os executivos.
 - marcar uma inversão sintática, na qual o sujeito da oração (“intolerância crônica”) é apresentado após o verbo.
 - iniciar uma oração coordenada explicativa que detalha o motivo pelo qual a condição é considerada “devastadora”.
 - introduzir um aposto especificativo, que define e esclarece qual é a “condição comportamental devastadora” mencionada anteriormente no período.

Matemática/Raciocínio Lógico


6. Uma função é dada por $f(x) = 3^{x-5}$. A diferença $f(10) - f(5)$ é igual a
- 243
 - 242
 - 81
 - 80
 - 9
7. Sabendo que $\log 2 = 0,30$ e $\log 3 = 0,47$, temos $\log 48$ igual a
- 0,56
 - 0,14
 - 0,77
 - 1,67
 - 1,84

8. Uma senha de 6 algarismos foi formada a partir dos elementos a_{15} e a_{16} de uma progressão aritmética que tem como primeiro termo 23 e razão 18. Então, a senha é formada por
- 270293
 - 271294
 - 275298
 - 278301
 - 280303
9. Quantos anagramas distintos podem ser formados com as letras da palavra MANDIRITUBA?
- 8.976.000
 - 9.720.000
 - 9.979.200
 - 10.008.000
 - 10.080.000
10. As alturas dos jogadores de um time de vôlei são: 1,92m; 1,98m; 2,03m; 2,05m; 1,88m e 1,96m. Logo, a diferença entre a altura do maior jogador e a altura média do time é igual a
- 5 cm
 - 6 cm
 - 7 cm
 - 8 cm
 - 9 cm

Informática Básica

11. O Microsoft 365 reúne aplicativos que permitem criar, editar e compartilhar documentos de diferentes formatos. Entre os mais conhecidos estão o Word, o Excel e o PowerPoint, cada um voltado a um tipo de tarefa. Nesse contexto, observe as colunas com os nomes dos aplicativos e algumas de suas características e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Microsoft Word.
 - Microsoft Excel.
 - Microsoft PowerPoint.
- () Possui recursos como “Controle de Alterações” e criação automática de sumário, muito utilizado em trabalhos acadêmicos.
 - () Permite o uso de funções como PROCV, SOMASE e a criação de Tabelas Dinâmicas para análise de dados.
 - () Disponibiliza a guia “Transições” e a guia “Animações”, que permitem aplicar efeitos nas apresentações.
 - () Suporta a inserção de comentários em células, além de validação de dados para controle de entrada de informações.
 - () Possibilita inserir notas do apresentador, que ficam visíveis apenas para quem expõe a apresentação em modo de exibição.
- 1 – 2 – 3 – 1 – 2.
 - 1 – 2 – 3 – 2 – 3.
 - 2 – 1 – 3 – 1 – 2.
 - 3 – 2 – 1 – 2 – 3.
 - 3 – 2 – 3 – 1 – 3.

12. Considere a seguinte hierarquia de pastas no sistema operacional Windows 10:



Fonte: Hierarquia de Pastas – o autor.

Com base nas informações apresentadas, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Se a pasta “Relatórios” for excluída, os arquivos “vendas2024.xlsx” e “anual2023.pdf” também serão removidos.
 - II. Caso o usuário mova manualmente o arquivo “slides.pdf” da pasta “Apresentações” para a pasta “Textos”, o novo caminho será: C:\Projetos\Documentos\Textos\slides.pdf.
 - III. É possível renomear o arquivo “resumo.docx” para “resumo_final.pdf” apenas alterando a extensão manualmente, sem modificar o conteúdo do arquivo garantindo sua exibição corretamente.
 - IV. O caminho absoluto do arquivo “anual2023.pdf” é C:\Projetos\Documentos\Relatórios\anual2023.pdf.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

13. Considere a planilha a seguir criada no Microsoft Excel 365 para controle acadêmico:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Aluno	Prova 01	Prova 02	Prova 03	Prova 04	Média	Faltas	Situação	
2	Ana	7	8	6	7		3		
3	Bruno	5	4	6	8		12		
4	Carla	9	7	8	6		2		
5	Daniel	6	5	6	6		9		
6									

Fonte: Notas alunos – o autor.

O professor determinou os seguintes critérios de avaliação:

1. **Aprovado:** média das 4 provas ≥ 6 e número de faltas ≤ 10 .
2. **Reprovado por Nota:** média < 6 , independentemente das faltas.
3. **Reprovado por Falta:** faltas > 10 , independentemente da média.

Com base na planilha e nas regras apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente as fórmulas a serem aplicadas em:

Coluna F (Média): calcular a média das colunas B até E.

Coluna H (Situação): aplicar a regra de decisão conforme os critérios estabelecidos.

- a) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(E(F2 \geq 6; G2 \leq 10); "Aprovado"; SE(F2 < 6; "Reprovado por Nota"; "Reprovado por Falta"))$
- b) $=SOMA(B2:E2)/3$ e $=SE(OU(F2 < 6; G2 > 10); "Reprovado"; "Aprovado")$
- c) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(E(F2 < 6; G2 > 10); "Reprovado"; SE(F2 \geq 6; "Aprovado"; ""))$
- d) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(G2 > 10; "Reprovado por Falta"; SE(F2 < 6; "Reprovado por Nota"; "Aprovado"))$
- e) $=MÉDIA(B2:E2)$ e $=SE(E(F2 \geq 6; G2 > 10); "Reprovado por Falta"; "Aprovado")$

14. Considere as situações a seguir relacionadas à Segurança da Informação em uma empresa:

I. Durante a transmissão de dados entre dois setores parte das informações foi corrompida, resultando em registros de clientes alterados incorretamente no banco de dados.

II. Um colaborador acessou documentos restritos de outro departamento, mesmo não possuindo autorização para tal consulta.

A partir das informações apresentadas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A situação I representa uma violação do princípio da integridade.
 - () A situação II caracteriza uma violação do princípio da confidencialidade.
 - () Em ambas as situações ocorreu também violação da integridade, pois os dados ficaram corrompidos.
 - () Nenhuma das situações apresentadas está relacionada ao princípio da autenticidade, que visa garantir que a informação é proveniente de uma fonte legítima.
- a) V – V – V – V.
 - b) V – V – F – F.
 - c) V – V – F – V.
 - d) F – V – F – V.
 - e) F – F – F – F.

15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A _____ garante a identidade de uma pessoa ou entidade no meio digital por meio de um certificado emitido por uma autoridade certificadora. A _____ é utilizada para assinar eletronicamente documentos, comprovando a autoria e impedindo alterações indevidas. Esse processo assegura a _____ e a _____ das informações que são pilares fundamentais da Segurança da Informação.

- a) certificação digital / assinatura digital / integridade / autenticidade
- b) certificação digital /criptografia / integridade / confidencialidade
- c) autenticação multifator / assinatura digital / confidencialidade / integridade
- d) assinatura digital / criptografia simétrica / confidencialidade / disponibilidade
- e) criptografia assimétrica / autenticação multifator / disponibilidade / integridade

Conhecimentos Gerais

16. Em 10 de setembro de 2025, um ativista político norte-americano de direita, autor e personalidade da mídia, foi assassinado por disparo de arma de fogo enquanto discursava para uma audiência na Universidade do Vale de Utah em Orem, Estados Unidos. Qual o nome do ativista que foi morto?
- a) Tyler Robinson.
 - b) Pomer Dinner.
 - c) Charlie Kirk.
 - d) John Cast.
 - e) Bill Montgomery.
17. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia votaram a favor da condenação. Apenas _____ divergiu, votando pela absolvição.
- a) Luiz Fux
 - b) André Mendonça
 - c) Dias Toffoli
 - d) Gilmar Mendes
 - e) Cristiano Zanin
18. Sobre a origem do nome “Mandirituba”, assinale a alternativa correta.
- a) Deriva do espanhol e significa “terra fértil”.
 - b) É uma homenagem a um líder indígena que habitou o local.
 - c) Tem origem africana e significa “campo de caça”.
 - d) É um vocábulo indígena que significa “lugar onde há muitas abelhas”.
 - e) Foi criado por colonizadores europeus no século XIX.
19. De acordo com o artigo 7º da Lei Orgânica de Mandirituba, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Compete privativamente ao Município de Mandirituba:
- I. instituir e arrecadar tributos de sua competência, aplicando suas rendas.
 - II. criar, organizar e suprimir distritos, observando a legislação estadual pertinente.
 - III. legislar sobre assuntos de interesse global.
 - IV. regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de táxi.
 - V. adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação.
- a) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - e) Apenas II, III e V estão corretas.

20. De acordo com a Lei Orgânica de Mandirituba, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
 - () O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa considerados de seu interesse, sem qualquer justificativa ou fundamentação para a solicitação.
 - () A sede do município é a cidade de Mandirituba, na Praça Bom Jesus nº 44, centro.
 - () É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, preservar as florestas, a fauna, a flora e mananciais.
 - () Ao Município, compete modificar e aprimorar a legislação federal e a estadual no for pertinente, visando adaptá-las à realidade local.
- a) V – F – V – V – V.
 - b) V – V – F – V – F.
 - c) F – F – V – V – V.
 - d) V – F – F – F – V.
 - e) V – F – V – V – F.

Conhecimentos Específicos

21. Um homem de 75 anos internado por pneumonia apresenta confusão de início súbito, oscilação do nível de consciência ao longo do dia e desatenção marcante. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta qual característica melhor diferencia delirium de demência (transtorno neurocognitivo maior).
- a) Início agudo e curso flutuante.
 - b) Déficit de memória episódica.
 - c) Desorientação temporal.
 - d) Afasia.
 - e) Disfunção executiva.
22. Criança de 8 anos com sintomas persistentes de desatenção e hiperatividade/impulsividade em dois ambientes (escola e casa), sem comorbidades médicas. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta qual é a primeira linha farmacológica mais recomendada.
- a) Metilfenidato.
 - b) Clonidina.
 - c) Risperidona.
 - d) Bupropiona.
 - e) Modafinil.
23. Para o diagnóstico de episódio depressivo maior, qual o tempo mínimo de duração dos sintomas exigido?
- a) Pelo menos 1 semana.
 - b) Pelo menos 2 semanas.
 - c) Pelo menos 1 mês.
 - d) Pelo menos 3 meses.
 - e) Pelo menos 6 meses.
24. Assinale a alternativa que apresenta a diferença diagnóstica central entre transtorno bipolar I e transtorno bipolar II.
- a) Presença de pelo menos um episódio hipomaníaco no bipolar I.
 - b) Presença de episódio depressivo maior é exclusiva do bipolar I.
 - c) Presença de pelos menos um episódio maníaco no bipolar I.
 - d) Psicose nunca ocorre no bipolar I.
 - e) Duração menor que quatro dias caracteriza mania no bipolar.
25. Em relação ao estresse agudo e ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), assinale a alternativa correta.
- a) Estresse agudo requer sintomas por pelo menos 2 meses.
 - b) TEPT exige duração dos sintomas de 3 dias a 1 mês.
 - c) Estresse agudo é diagnosticado quando a duração é superior a 1 mês.
 - d) TEPT exige duração maior que 1 mês após o evento.
 - e) Ambos exigem duração superior a 6 meses.
26. Sobre Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno de Personalidade Obsessivo Compulsiva (TPOC), assinale a alternativa correta.
- a) No TOC, os sintomas são tipicamente egossintônicos.
 - b) No TPOC, há obsessões e compulsões clássicas.
 - c) No TPOC, predominam padrões egossintônicos de perfeccionismo e controle.
 - d) No TOC, não há compulsões.
 - e) No TPOC, o sofrimento com os rituais é intenso e egodistônico.
27. Uma paciente com anorexia nervosa grave inicia realimentação hospitalar. Com isso, assinale a alternativa que apresenta qual alteração eletrolítica é mais característica da síndrome de realimentação.
- a) Hipercalemia.
 - b) Hipofosfatemia.
 - c) Hipercalemia.
 - d) Hipermagnesemia.
 - e) Hipernatremia.
28. Um adulto de 34 anos relata dificuldade para iniciar o sono (latência > 40 minutos) e despertares noturnos com dificuldade de voltar a dormir, ocorrendo em 4 a 5 noites por semana há aproximadamente 4 meses. Refere sonolência diurna, irritabilidade e queda de atenção no trabalho. Mantém rotina regular (deita-se às 23:00 e levanta-se às 07:00), sem trabalho em turnos e com oportunidade adequada de dormir. Nega uso atual de substâncias e hipnóticos. Sem sinais de apneia do sono, episódios maníacos ou dor intensa não controlada. Segundo o DSM-5-TR, quanto ao diagnóstico, assinale a alternativa correta.
- a) O diagnóstico de Transtorno de Insônia está indicado, pois os sintomas ocorrem ≥ 3 noites/semana por ≥ 3 meses, com prejuízo diurno, apesar de oportunidade adequada de dormir, e não são melhor explicados por outra condição ou substância.
 - b) O diagnóstico não se aplica porque o DSM-5-TR exige duração mínima de 6 meses para Transtorno de Insônia.
 - c) O diagnóstico não se aplica porque o DSM-5-TR requer tempo total de sono < 6 horas para caracterizar insônia clinicamente significativa.
 - d) O diagnóstico não se aplica porque a presença de ansiedade leve exclui o Transtorno de Insônia segundo o DSM-5-TR.
 - e) O diagnóstico só é aplicável após falha documentada de hipnóticos por pelo menos 4 semanas, conforme o DSM-5-TR.
29. Considerando a avaliação clínica do risco de suicídio, e tomando como referência o DSM-5-TR, qual é o preditor isolado mais robusto de comportamento suicida futuro (ou seja, nova tentativa de suicídio ou morte por suicídio), quando analisado isoladamente (sem combinação com outros fatores)?
- a) Ser do sexo masculino.
 - b) História de tentativa prévia de suicídio.
 - c) Desemprego atual.
 - d) Estado civil solteiro.
 - e) Acesso a meios letais.

30. Gestante adulta com diagnóstico de Transtorno Bipolar I segundo o DSM-5-TR (histórico documentado de pelo menos um episódio de mania que preenche critérios do manual), atualmente em eutímia, sem comorbidades clínicas relevantes e sem necessidade de tratamento para episódio agudo. O objetivo é a prevenção de recaídas ao longo da gestação. Considerando dados de teratogenicidade (malformações congênitas maiores), possíveis efeitos sobre o neurodesenvolvimento e eventos neonatais, dentre os fármacos relacionados, em monoterapia, há um que é, em geral, o que apresenta o melhor perfil de segurança reprodutiva para manutenção durante a gestação, quando o uso de um estabilizador de humor é necessário. Assuma ausência de histórico prévio que imponha exceção clínica. Esse fármaco é o(a)
- Ácido valproico (valproato).
 - Carbamazepina.
 - Lítio.
 - Lamotrigina.
 - Topiramato.
31. Assinale a alternativa que apresenta o critério essencial para o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo (em contraste com transtorno do humor com características psicóticas).
- Psicose e sintomas do humor sempre ocorrem simultaneamente.
 - Psicose ocorre exclusivamente durante episódios do humor.
 - Pelo menos duas semanas de psicose na ausência de sintomas do humor.
 - Ao menos um episódio maníaco é obrigatório.
 - Ausência de sintomas negativos.
32. Um paciente de 58 anos desenvolve mudança acentuada de personalidade: desinibição, perda de empatia, apatia, hiperoralidade e comportamentos socialmente inapropriados, com memória relativamente preservada no início. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.
- Doença de Alzheimer típica.
 - Demência com corpos de Lewy.
 - Demência vascular subcortical.
 - Delirium hipoativo.
 - Demência frontotemporal (variante comportamental).
33. Qual tríade clínica é mais compatível com intoxicação aguda por opioides?
- Midríase, hipertensão, hiperreflexia.
 - Miose, bradipneia/depressão respiratória e rebaixamento do nível de consciência.
 - Nistagmo, ataxia, fala arrastada.
 - Rigidez “em cano de chumbo”, hipertermia e bradicinesia.
 - Ansiedade intensa, tremor fino e palpitações.
34. Sobre a diferenciação entre síndrome serotoninérgica e síndrome neuroléptica maligna (SNM), assinale a alternativa correta.
- Hiperreflexia e clônus favorecem síndrome serotoninérgica.
 - SNM tipicamente tem início em poucas horas.
 - Diarreia e hiperatividade intestinal são mais típicas da SNM.
 - Síndrome serotoninérgica cursa com “rigidez em cano de chumbo”.
 - Leucocitose e CPK elevadas só ocorrem na síndrome serotoninérgica.
35. Em relação à avaliação e monitoramento da síndrome de abstinência alcoólica em ambiente hospitalar, qual instrumento é mais indicado para quantificar a gravidade e orientar conduta?
- AUDIT – *Alcohol Use Disorders Identification Test* (Teste/Questionário de Identificação de Transtornos por Uso de Álcool).
 - CAGE — *CAGE Questionnaire* (*Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener*; Questionário CAGE).
 - PHQ-9 — *Patient Health Questionnaire-9* (Questionário de Saúde do Paciente-9).
 - CIWA-Ar — *Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, revised* (Avaliação do Instituto Clínico de Abstinência de Álcool, revisada).
 - MMSE — *Mini-Mental State Examination* (Miniexame do Estado Mental — MEEM).
36. Sobre o Transtorno de Cleptomania, assinale a alternativa correta.
- Os objetos são roubados para ganho financeiro.
 - Os furtos ocorrem como resposta a delírios persecutórios.
 - Há tensão crescente antes do ato e alívio/prazer após, sem motivação externa.
 - O comportamento ocorre apenas durante episódios maníacos.
 - Diagnóstico exige comorbidade com transtorno de conduta.
37. Na terapia cognitivo-comportamental para transtorno de pânico, qual técnica é considerada central para reduzir o medo das sensações corporais?
- Treinamento autógeno exclusivamente.
 - Exposição interoceptiva.
 - Exposição apenas a situações externas (exposição in vivo).
 - Psicoeducação isolada.
 - Mindfulness* isolado.
38. Em relação ao manejo inicial da agitação psicomotora na emergência, assinale a alternativa que apresenta qual é a melhor primeira medida.
- Contenção física como primeira escolha.
 - Administração imediata de altas doses de antipsicótico intramuscular.
 - Desescalada verbal em ambiente com baixa estimulação, priorizando segurança.
 - Permitir que o paciente saia para “esfriar a cabeça”.
 - Sedação profunda com combinação de benzodiazepínico e antipsicótico como rotina inicial.

39. Sobre psicoterapia psicodinâmica breve, assinale a alternativa correta.

- a) Requer 4–5 sessões semanais, uso de divã e neutralidade estrita do terapeuta.
- b) É tipicamente focada, de tempo limitado, com terapeuta ativo e foco em conflito específico.
- c) Baseia-se em tarefas de casa e reestruturação cognitiva padronizada.
- d) É contraindicada em qualquer comorbidade médica.
- e) Não utiliza interpretações de transferência.

40. De acordo com a Lei nº 8.080/1990 (SUS), assinale a alternativa correta.

- a) O SUS se baseia no princípio da seletividade por capacidade de pagamento.
- b) A organização do SUS prevê descentralização com direção única em cada esfera de governo e participação da comunidade.
- c) O SUS exclui ações de prevenção, focando apenas na assistência curativa.
- d) A integralidade não é princípio do SUS.
- e) O financiamento do SUS se dá exclusivamente por contribuições privadas.