

CARGO: FONOAUDIÓLOGO I

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Matemática/Raciocínio Lógico	6 a 10
Informática Básica	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

2. A Prova terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Exposição ao chumbo na infância está associada a problemas de memória

Estudo apresentado na Conferência da Associação de Alzheimer revela os danos causados pela gasolina utilizada há 50 anos

Por Mariza Tavares

A Conferência Internacional da Associação de Alzheimer (AAIC 2025), que está sendo realizada em Toronto desde domingo e vai até o dia 31, reforça, a cada nova edição, as evidências de que o meio no qual vivemos é determinante para os indicadores de nossa saúde. Esse blog usa frequentemente o termo *expossoma*, cunhado em 2005, para descrever como a soma de todas as exposições a que o ser humano é submetido – sejam elas físicas, químicas, biológicas ou sociais – cobra seu preço ao longo dos anos.

É o que mostra estudo com mais de 600 mil adultos, acima de 65 anos, que relaciona a exposição ao chumbo na infância a distúrbios cognitivos na vida adulta. A pesquisa se concentrou em pessoas que cresceram em regiões com alta concentração da substância na atmosfera, entre 1960 e 1974. Os resultados indicam um aumento de 20% no risco de desenvolver problemas de memória 50 anos depois. Pior: o cérebro se torna vulnerável a doenças relacionadas ao envelhecimento, entre elas o Alzheimer.

Na época, o chumbo era adicionado à gasolina para aumentar a potência dos automóveis, até que os cientistas provaram que a prática representava um sério risco para a saúde e o meio ambiente. Enquanto isso, o tráfego de veículos nas áreas urbanas crescia de forma acelerada. Estimativas sugerem que metade da população norte-americana (cerca de 170 milhões de pessoas) foi exposta a altos níveis de chumbo na infância.

Foi somente em 2021, quando os postos de gasolina na Argélia – o último país a adotar a proibição – deixaram de fornecer o combustível “turbinado”, que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) pôde anunciar que o mundo tinha se livrado do chumbo na gasolina.

Outras fontes de contaminação ainda existem, como tubulações antigas. Idosos que vivem num raio de cinco quilômetros de indústrias que liberam chumbo, como as que fabricam vidro, concreto e componentes eletrônicos, também são afetados, o que impacta seu desempenho cognitivo.

Disponível em <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/07/29/exposicao-ao-chumbo-na-infancia-esta-associada-a-problemas-de-memoria.ghtml>

1. De acordo com o texto, qual é a principal conclusão do estudo apresentado na Conferência da Associação de Alzheimer?

- a) Outras fontes de contaminação por chumbo, como tubulações antigas e indústrias, são atualmente mais perigosas do que o legado da gasolina.
- b) O problema da contaminação por chumbo na gasolina foi completamente resolvido em 2021, quando a Argélia proibiu seu uso, eliminando os riscos para as novas gerações.
- c) A exposição ao chumbo durante a infância, especialmente entre 1960 e 1974 devido à gasolina, está diretamente associada a um risco aumentado de problemas cognitivos e de memória na vida adulta.
- d) A conferência realizada em Toronto foi o local onde se descobriu, pela primeira vez, os efeitos do chumbo no cérebro humano.

- e) A potência dos automóveis era a única razão pela qual o chumbo era adicionado à gasolina, desconsiderando-se os riscos à saúde na época.

2. No trecho “Enquanto isso, o tráfego de veículos nas áreas urbanas crescia de forma acelerada”, a conjunção “Enquanto” estabelece uma relação de

- a) causa, indicando o motivo pelo qual o tráfego crescia.
- b) condição, impondo um requisito para o crescimento do tráfego.
- c) finalidade, mostrando o objetivo do crescimento do tráfego.
- d) concessão, admitindo um fato contrário ao crescimento do tráfego.
- e) simultaneidade, indicando que o crescimento do tráfego ocorria ao mesmo tempo em que os cientistas provavam os riscos do chumbo.

3. Considere o período: “Estimativas sugerem que metade da população norte-americana (cerca de 170 milhões de pessoas) foi exposta a altos níveis de chumbo na infância”. A análise sintática correta da segunda oração é

- a) oração subordinada adjetiva restritiva, pois limita o sentido do substantivo “Estimativas”.
- b) oração coordenada sindética explicativa, pois justifica a afirmação feita na oração principal.
- c) oração subordinada adverbial causal, porque indica a causa da sugestão das estimativas.
- d) oração subordinada substantiva objetiva direta, pois funciona como objeto direto do verbo “sugerem”.
- e) oração principal, sendo que “Estimativas sugerem” é uma oração subordinada adverbial modal.

4. Ao introduzir o conceito de “expossoma” no primeiro parágrafo, definido como “a soma de todas as exposições a que o ser humano é submetido”, a estratégia argumentativa da autora visa a


- a) contextualizar o problema específico do chumbo dentro de um quadro científico mais amplo, mostrando que ele é um exemplo de como o meio ambiente afeta a saúde ao longo da vida.
- b) provar que o chumbo é o elemento mais perigoso do “expossoma”, minimizando o impacto de outros fatores físicos, químicos e sociais.
- c) criar uma oposição entre as exposições sociais e as exposições químicas, argumentando que as segundas são mais fáceis de serem eliminadas.
- d) desviar o foco do leitor do tema principal, que é o Alzheimer, para uma discussão mais geral e teórica sobre saúde ambiental.
- e) apresentar a solução para os problemas de memória, sugerindo que o controle do “expossoma” pode reverter os danos causados pelo chumbo

5. No trecho “...até que os cientistas provaram que a prática representava um sério risco para a saúde e o meio ambiente”, analise as funções sintáticas dos termos em destaque e assinale a alternativa correta.
- O primeiro “que” é um pronome relativo, e a oração que ele introduz é subordinada adjetiva; o segundo “que” é uma conjunção integrante.
 - Ambos os “que” são conjunções integrantes, introduzindo orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
 - O primeiro “que” é uma conjunção subordinativa adverbial temporal; o segundo “que” é uma conjunção integrante que introduz uma oração objetiva direta.
 - O primeiro “que” é uma partícula expletiva de realce; o segundo “que” é um pronome relativo que introduz uma oração adjetiva restritiva.
 - O primeiro “que” é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva; o segundo “que” é um pronome relativo cujo antecedente é “prática”.

Matemática/Raciocínio Lógico

6. Um agricultor colheu 3.298 frutas em um dia e, no dia seguinte, colheu mais 2.702 frutas. Sabendo que 10% do total da colheita foi descartado por não cumprir os padrões de qualidade, e que as frutas restantes foram embaladas em caixas contendo 20 unidades cada, quantas caixas foram necessárias para acomodar toda a colheita aproveitável?
- 270 embalagens.
 - 280 embalagens.
 - 290 embalagens.
 - 300 embalagens.
 - 310 embalagens.
7. Júlia gastou $\frac{1}{6}$ do seu salário com a conta de energia elétrica. Do restante, ela gastou $\frac{3}{5}$ com o aluguel. Qual a fração restante do salário de Júlia após o pagamento da conta de energia elétrica e do aluguel?
- $\frac{5}{6}$
 - $\frac{2}{5}$
 - $\frac{3}{6}$
 - $\frac{1}{3}$
 - $\frac{4}{5}$
8. Um lojista precificou um produto em R\$ 300,00. Em uma promoção relâmpago de um dia, concedeu 15% de desconto sobre o valor do produto. Em seguida, acrescentou 15% ao preço obtido após o desconto. Qual é a diferença entre o preço inicial e o preço final do produto?
- R\$ 0,00
 - R\$ 5,50
 - R\$ 6,75
 - R\$ 7,50
 - R\$ 10,00
9. A soma das raízes da equação $x^2 - 5x + \frac{21}{4} = 0$ é dada por:
- 0
 - 2
 - 3
 - 5
 - 7


10. Um canteiro em uma praça pública foi construído com o formato do polígono mostrado na imagem a seguir. Considerando que todas as medidas da figura estão em metros, qual é a área total do canteiro?



- 12 m²
- 11 m²
- 10 m²
- 9 m²
- 8 m²

Informática Básica

11. Considere o seguinte cenário: durante a edição de um documento no Microsoft Word 365 (versão português), um usuário deseja inserir sumário automático com base nos estilos aplicados aos títulos. A imagem a seguir representa o grupo Sumário:



Fonte: Sumário – Microsoft Word 365.

Nesse contexto, assinale a alternativa que indica corretamente a guia do Microsoft Word 365 onde a funcionalidade Sumário está localizada.

- Página Inicial.
- Referências.
- Exibição.
- Layout.
- Inserir.

12. Considere a seguinte planilha de vendas:


	A	B	C	D	E
1	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Total	
2	Caneta	10	R\$ 2,00		
3	Caderno	5	R\$ 15,00		
4	Livro	3	R\$ 60,00		
5					

Fonte: Vendas – o autor.

A partir das informações apresentadas, assinale a alternativa que calcula o valor da coluna “Total”, multiplicando Quantidade × Preço Unitário de forma que a expressão possa ser copiada da célula D2 para as demais linhas sem necessidade de ajustes adicionais.

- =B2*C2
- =SOMA(B2:C2)
- =SOMA(B2*C2)
- =B\$2C\$2
- =B\$2*\$C\$2

13. Considere a seguinte hierarquia de pastas no sistema operacional Windows 10:



Fonte: Hierarquia de Pastas – o autor.

Com base na hierarquia apresentada, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- A pasta “Trabalhos” é o diretório raiz dessa hierarquia.
 - A pasta “Mensais” é uma subpasta de “Relatorios” e o arquivo “janeiro2024.docx” está dentro dela.
 - O caminho absoluto do arquivo “consolidado2023.pdf” é C:\Trabalhos\Relatorios\Anuais\consolidado2023.pdf.
 - O arquivo “vendas.xlsx” está localizado dentro da pasta “Planilhas” que é uma subpasta de “Trabalhos”.
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.

14. A certificação digital e a assinatura digital são recursos amplamente utilizados para garantir a segurança em transações eletrônicas. Pautando-se nessa informação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- A certificação digital é emitida por uma Autoridade Certificadora e contém a chave pública vinculada à identidade do usuário.
 - A assinatura digital é criada com a chave pública do emissor e validada com a chave privada correspondente.
 - A assinatura digital garante a autenticidade do emissor e a integridade da informação assinada.
 - A certificação digital é utilizada para criptografar mensagens e não tem relação com autenticação de identidade.
- F – F – V – F.
 - V – V – F – F.
 - F – F – V – V.
 - V – F – V – V.
 - V – F – V – F.

15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Os navegadores de Internet, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, armazenam informações sobre os sites acessados em um recurso chamado _____. Para evitar o salvamento desses dados, os navegadores oferecem o recurso de _____, no qual os sites acessados, cookies e formulários não são guardados após o fechamento da janela. No entanto, mesmo nesse modo _____ e administradores de rede ainda conseguem monitorar os sites acessados, pois o tráfego continua visível para quem gerencia a conexão.

- cache / firewall / buscadores
- cookies / aba anônima / provedores
- histórico de downloads / antivírus / navegadores
- histórico de navegação / senha mestra / sites de busca
- histórico de navegação / modo de navegação privada / provedores de Internet

Conhecimentos Gerais

16. O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (15/09/2025). Ele havia assumido recentemente o cargo de secretário de Administração de um município do litoral paulista. Em que cidade foi morto o delegado Ruy Ferraz Fontes?

- Santos.
- São Paulo (capital).
- Guarujá.
- Praia Grande.
- São Vicente.

17. Com base nas características geográficas de Mandirituba, o município faz divisa com, exceto:

- Agudos do Sul.
- São José dos Pinhais.
- Tijucas do Sul.
- Quitandinha.
- Piraquara.

18. Sobre o aplicativo Conecta Mandirituba, é correto afirmar que

- a) é utilizado para abertura de chamados, acesso a serviços públicos e comunicação com a prefeitura.
- b) é exclusivo para servidores públicos e não pode ser acessado por cidadãos.
- c) permite apenas o agendamento de consultas médicas.
- d) atualmente, está disponível apenas para Android.
- e) foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.

19. Conforme o artigo 10º da Lei Orgânica de Mandirituba, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Ao Município é vedado:

I. estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

II. criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

III. utilizar tributos com efeito de confisco.

IV. cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.

V. fomentar a produção agropecuária, demais atividades econômicas, inclusive artesanais e organizar o abastecimento alimentar.

- a) Apenas I e IV estão corretas.
- b) Apenas III e IV estão corretas.
- c) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
- e) Apenas I, II, IV e V estão corretas.

20. De acordo com a Lei Orgânica de Mandirituba, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O Município poderá recusar fê aos documentos públicos, sempre que houver fundada suspeita.
 - () O Município desenvolverá esforços para proteger o consumidor através de orientação e gratuidade de assistência jurídica, individual e coletiva aos necessitados, na forma da lei.
 - () São atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde executar serviços de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; alimentação e nutrição.
 - () O uso de bens municipais por terceiros é terminantemente proibido em qual quer hipótese.
- a) F – F – V – F.
 - b) F – V – V – F.
 - c) V – V – F – F.
 - d) V – F – F – F.
 - e) F – V – F – F.

Conhecimentos Específicos

21. Na avaliação do Processamento Auditivo Central (PAC), diferentes testes comportamentais são utilizados para investigar habilidades auditivas específicas. Entre eles, o teste Dicótico de Dígitos é amplamente aplicado na prática clínica fonoaudiológica no Brasil. Considerando a aplicação e interpretação deste teste, assinale a alternativa correta.

- a) O Teste Dicótico de Dígitos avalia exclusivamente a habilidade de fechamento auditivo, sendo indicado apenas em indivíduos com perda auditiva condutiva.
- b) O desempenho esperado no Teste Dicótico de Dígitos não sofre influência da idade, sendo estável desde os 3 anos de idade até a vida adulta.
- c) O Teste Dicótico de Dígitos é uma prova dicótica de integração binaural, utilizada para avaliar a habilidade auditiva de figura-fundo para sons verbais.
- d) O Teste Dicótico de Dígitos deve ser aplicado em campo livre, uma vez que não pode ser realizado em fones devido à necessidade de estimulação monoaural.
- e) O Teste Dicótico de Dígitos é uma prova temporal, cujo objetivo principal é avaliar a habilidade de ordenação temporal.

22. Sobre o Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O TPAC refere-se à eficiência e à efetividade com que o sistema nervoso auditivo central utiliza a informação auditiva.
 - () Um indivíduo pode apresentar audição dentro da faixa de normalidade para tons puros, mas não significa que ele esteja apto para processar e interpretar adequadamente as informações verbais e não verbais as quais é exposto no dia a dia.
 - () Produção articulatória ininteligível.
 - () Idade mínima de sete anos para fazer a avaliação.
 - () Ausência de alterações de orelha média no momento da avaliação.
 - () Para realizar avaliação, o nível de atenção deve estar incompatível com as tarefas solicitadas.
- a) V – V – F – F – V – F.
 - b) F – V – V – V – F – V.
 - c) V – F – V – V – V – F.
 - d) V – V – F – V – V – F.
 - e) F – F – V – V – V – V.

23. Das condições descritas, assinale a que pode ser considerada como causa de deficiência auditiva condutiva.

- a) Trauma acústico.
- b) Infecção meningea.
- c) Estenose adquirida.
- d) Esclerose múltipla.
- e) Doença de ménière.

24. **Assinale a alternativa correta de acordo com as classes de emissões otoacústicas.**

- a) Espontânea, evocadas transitórias e produto de distorção.
- b) Evocadas transitórias, produto de distorção e evocadas cocleares.
- c) Espontânea, evocadas cocleares, estímulo frequência e produto de distorção.
- d) Espontânea, evocadas cocleares e produto de distorção.
- e) Espontânea, evocadas transitórias, estímulo frequência e produto de distorção.

25. **Sobre o desenvolvimento morfossintático na aquisição da linguagem, assinale a alternativa correta.**

- a) O uso de frases completas com estruturas subordinadas complexas é típico de crianças de 2 anos.
- b) A aquisição dos morfemas flexionais ocorre simultaneamente à aquisição do léxico básico.
- c) A omissão de artigos definidos em português é comum até os 6 anos de idade.
- d) A produção de frases com estrutura sujeito-verbo-objeto inicia-se por volta dos 3 anos.
- e) O uso correto de pronomes clíticos em português é completamente dominado aos 4 anos.

26. **Sobre os parâmetros acústicos da voz, é correto afirmar que**

- a) a frequência fundamental (F0) representa a intensidade vocal média durante a fonação.
- b) o jitter refere-se à variabilidade da amplitude das ondas sonoras da fala.
- c) o shimmer está relacionado às variações de frequência da voz.
- d) a análise espectrográfica permite visualizar a distribuição de harmônicos ao longo do tempo.
- e) a frequência formante (F1) está invariavelmente associada à altura da voz.

27. **Sobre o Sistema Estomatognático, é correto afirmar que**

- a) a presença de selamento labial adequado é um indicador de equilíbrio miofuncional orofacial.
- b) a respiração nasal promove maior resistência das vias aéreas superiores, o que prejudica o desenvolvimento craniofacial.
- c) a deglutição atípica é considerada funcional até os 8 anos, desde que não haja comprometimento estético.
- d) a mastigação unilateral não influencia o crescimento facial se compensada com respiração oral.
- e) a postura lingual inferior é fisiológica em crianças até a adolescência.

28. **Sobre os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (PEATE ou BERA), assinale a alternativa correta.**

- a) A latência absoluta da onda I aumenta progressivamente com a idade em crianças.
- b) A onda V é a menos confiável para fins diagnósticos por apresentar baixa reprodutibilidade.
- c) O PEATE não pode ser utilizado em recém-nascidos devido à imaturidade neurológica.
- d) A ausência da onda III com presença das ondas I e V pode indicar lesão retrococlear.
- e) Os PEATEs são influenciados pelo estado comportamental do paciente e não devem ser realizados durante o sono.

29. **Em relação à avaliação clínica da disfagia orofaríngea, assinale a alternativa correta.**

- a) A aspiração silenciosa só pode ser diagnosticada por meio da videofluoroscopia.
- b) O teste da colher é contraindicado em pacientes neurológicos devido ao risco de broncoaspiração.
- c) A presença de tosse durante a deglutição exclui a possibilidade de disfagia silenciosa.
- d) A avaliação clínica isolada é suficiente para determinar o plano alimentar seguro em todos os casos.
- e) A ausculta cervical pode ser utilizada como um recurso complementar na avaliação clínica da deglutição.

30. **Criança de 7 anos, respira predominantemente pela boca, fala difícil de entender, presença de hábito de sucção do dedo até dos 6 anos, má oclusão dentária classe II, baixa tonicidade labial, dificuldade na articulação de sons bilabiais /p, b, m/. Diante do exposto, assinale a intervenção fonoaudiológica inicial mais apropriada.**

- a) Atenção apenas odontológica para correção da oclusão.
- b) Terapia de motricidade orofacial para fortalecer lábios, língua, melhorar padrão respiratório.
- c) Técnica de fala infantil tradicional, focada em repetição de sílabas.
- d) Esperar que a criança amadureça antes de intervir.
- e) Uso de aparelho ortodôntico sem acompanhamento funcional.

31. **Homem de 60 anos, apresenta há 2 anos piora gradual da linguagem: fala hesitante, esforço para encontrar palavras, diminuição da fluência; compreensão relativamente preservada no início, mas atualmente dificuldade para seguir frases complexas; escrita apresenta erros ortográficos, parafraseamento; o discurso se torna cada vez mais telegráfico. Qual diagnóstico fonoaudiológico mais compatível com esse quadro?**

- a) Afasia de Broca.
- b) Afasia de Wernicke.
- c) Afasia progressiva primária, variante não-fluente.
- d) Afasia global.
- e) Transtorno fonológico funcional.

32. **Uma criança de 5 anos apresenta fala pouco inteligível. Seus pais relatam que ela deixa de pronunciar consoantes finais (“ca” em vez de “cachorro”), além de realizar omissões de consoantes iniciais (“arna” em vez de “laranja”). Na avaliação, observa-se que a criança consegue discriminar auditivamente os fonemas que não produz corretamente, mostrando que ela responde corretamente quando uma gravação é usada. Considerando os distúrbios de fala e fonologia, qual conduta fonoaudiológica é mais indicada como primeira intervenção?**

- a) Treinamento auditivo segmental, focado em discriminação entre fonemas corretos e incorretos, sem ênfase na articulação.
- b) Abordagem fonoarticulatória intensiva com laserterapia para estimular a produção fonética.
- c) Uso de aparelhos auditivos, mesmo sem deficiência auditiva comprovada, para melhorar feedback auditivo.
- d) Foco exclusivo em aspectos linguísticos negociais (uso social da linguagem), sem trabalhar fonética/fonologia.
- e) Terapia de produção articulatória, com foco nos pontos e modos de articulação faltantes, com práticas motoras e modelagem.

33. Sobre a Apraxia de Fala Adquirida e Distúrbio Motor da Fala, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A apraxia de fala adquirida é caracterizada por fraqueza muscular dos órgãos fonoarticulatórios.
- () O distúrbio está relacionado à incapacidade de programar ou planejar os movimentos da fala, embora possa haver integridade da função motora pura.
- () Indivíduos com apraxia de fala adquirida mantêm a capacidade de realizar movimentos vocais automáticos (como gargalhar ou cantar) mesmo quando falham em fala proposital.
- () Todas as terapias de apraxia de fala focam exclusivamente na articulação, sem considerar o componente suprasegmental (ritmo, entonação, prosódia).
- () A avaliação da produção de fala em apraxia de fala inclui análise perceptiva, análise acústica e tarefas de sequência motora diadoquocinética.
- a) F – V – V – F – V.
b) V – V – V – F – F.
c) F – V – F – V – F.
d) V – V – F – V – F.
e) F – V – V – V – F.
34. Sobre os Transtornos de Fluência, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A gagueira do desenvolvimento costuma aparecer entre os 2 e os 5 anos de idade, frequentemente antes do domínio completo da linguagem expressiva.
- () O histórico familiar é irrelevante para o diagnóstico de gagueira; fatores genéticos não têm influência.
- () Em situações de canto ou fala ritmada, muitos indivíduos com gagueira mostram redução das disfluências.
- () Taquilalia se caracteriza por velocidade de articulação excessiva, com prejuízo da inteligibilidade, mesmo na ausência de hesitações ou pausas típicas da gagueira.
- () Intervenções precoces em crianças com disfluências persistentes têm maiores chances de sucesso do que intervenções tardias.
- a) V – V – V – F – F.
b) V – F – V – V – V.
c) F – V – V – F – F.
d) F – F – V – V – V.
e) V – V – F – V – V.
35. Sobre distúrbio fonológico e avaliação linguística, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () As provas de imitação e nomeação são equivalentes em todas as dimensões (por exemplo, número de processos fonológicos, gravidade, inteligibilidade) para diagnóstico de transtorno fonológico em crianças.
- () O método Percentagem de Consoantes Corretas (PCC) é uma medida de gravidade frequentemente usada em transtornos fonológicos.
- () Distúrbios fonológicos nunca afetam a leitura ou escrita em crianças, pois se limitam à fala.
- () A otite média com efusão (ou otite média secretores) pode impactar o desenvolvimento fonológico caso ocorra em períodos críticos da aquisição dos fonemas.
- () A análise da consciência fonológica é irrelevante no diagnóstico precoce de transtornos fonológicos, pois esta habilidade surge apenas após a alfabetização.
- a) V – V – V – F – F.
b) F – F – V – F – V.
c) F – V – F – V – F.
d) V – F – V – F – F.
e) V – V – F – V – V.
36. Com base nos conhecimentos atualizados da Fonoaudiologia sobre Motricidade Orofacial, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A respiração oral, quando persistente após os dois anos de idade, pode acarretar alterações no desenvolvimento craniofacial, como palato ogival e projeção anterior da maxila.
- II. O frênulo lingual curto (anquiloglossia) pode interferir apenas na deglutição, mas não tem implicações na fala.
- III. O selamento labial inadequado pode impactar negativamente a mastigação, articulação de fonemas e estética facial.
- IV. A avaliação fonoaudiológica da motricidade orofacial deve considerar aspectos estáticos (estrutura) e dinâmicos (função), como tônus, mobilidade e simetria.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas I e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.
37. Sobre avaliação audiológica em adultos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A audiometria tonal liminar é o exame padrão-ouro para avaliação da sensibilidade auditiva, podendo detectar perdas condutivas, neurosensoriais e mistas.
- II. O teste de emissões otoacústicas é utilizado exclusivamente em crianças e não possui aplicação clínica em adultos.
- III. A avaliação do reflexo estapediano ajuda a diferenciar perdas auditivas retrococleares de cocleares.
- IV. A impedanciometria fornece informações sobre a integridade da orelha média e da função da tuba auditiva.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas I e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.

- 38. Sobre disfonia funcional, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. A disfonia funcional ocorre sem alterações estruturais na laringe e está relacionada a maus hábitos vocais.**
 - II. A fonação abusiva, como gritar constantemente, é um fator de risco para disfonia funcional.**
 - III. A videolaringoscopia geralmente mostra nódulos vocais na disfonia funcional.**
 - IV. A terapia fonoaudiológica visa corrigir os hábitos vocais e melhorar a higiene vocal.**
- a) Apenas II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Apenas III e IV estão corretas.
- 39. Sobre avaliação acústica da voz, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. A análise acústica permite quantificar parâmetros como frequência fundamental, jitter, shimmer e relação sinal-ruído.**
 - II. Esses parâmetros são sempre suficientes para diferenciar alterações vocais funcionais e orgânicas.**
 - III. A acústica vocal pode complementar a avaliação perceptivo-auditiva e visual da laringe.**
 - IV. O uso de softwares como Praat é comum para análise acústica da voz.**
- a) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Apenas I, II e IV estão corretas.
- 40. Sobre nódulos vocais, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. São lesões benignas bilaterais nas pregas vocais.**
 - II. A principal causa é o abuso vocal.**
 - III. O tratamento inicial é cirúrgico para remoção dos nódulos.**
 - IV. A terapia vocal pode ser eficaz no tratamento.**
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Apenas III e IV estão corretas.