

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Matemática/Raciocínio Lógico	6 a 10
Informática Básica	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

2. A Prova terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Exposição ao chumbo na infância está associada a problemas de memória

Estudo apresentado na Conferência da Associação de Alzheimer revela os danos causados pela gasolina utilizada há 50 anos

Por Mariza Tavares

A Conferência Internacional da Associação de Alzheimer (AAIC 2025), que está sendo realizada em Toronto desde domingo e vai até o dia 31, reforça, a cada nova edição, as evidências de que o meio no qual vivemos é determinante para os indicadores de nossa saúde. Esse blog usa frequentemente o termo *expossoma*, cunhado em 2005, para descrever como a soma de todas as exposições a que o ser humano é submetido – sejam elas físicas, químicas, biológicas ou sociais – cobra seu preço ao longo dos anos.

É o que mostra estudo com mais de 600 mil adultos, acima de 65 anos, que relaciona a exposição ao chumbo na infância a distúrbios cognitivos na vida adulta. A pesquisa se concentrou em pessoas que cresceram em regiões com alta concentração da substância na atmosfera, entre 1960 e 1974. Os resultados indicam um aumento de 20% no risco de desenvolver problemas de memória 50 anos depois. Pior: o cérebro se torna vulnerável a doenças relacionadas ao envelhecimento, entre elas o Alzheimer.

Na época, o chumbo era adicionado à gasolina para aumentar a potência dos automóveis, até que os cientistas provaram que a prática representava um sério risco para a saúde e o meio ambiente. Enquanto isso, o tráfego de veículos nas áreas urbanas crescia de forma acelerada. Estimativas sugerem que metade da população norte-americana (cerca de 170 milhões de pessoas) foi exposta a altos níveis de chumbo na infância.

Foi somente em 2021, quando os postos de gasolina na Argélia – o último país a adotar a proibição – deixaram de fornecer o combustível “turbinado”, que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) pôde anunciar que o mundo tinha se livrado do chumbo na gasolina.

Outras fontes de contaminação ainda existem, como tubulações antigas. Idosos que vivem num raio de cinco quilômetros de indústrias que liberam chumbo, como as que fabricam vidro, concreto e componentes eletrônicos, também são afetados, o que impacta seu desempenho cognitivo.

Disponível em <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/07/29/exposicao-ao-chumbo-na-infancia-esta-associada-a-problemas-de-memoria.ghtml>

1. De acordo com o texto, qual é a principal conclusão do estudo apresentado na Conferência da Associação de Alzheimer?

- a) Outras fontes de contaminação por chumbo, como tubulações antigas e indústrias, são atualmente mais perigosas do que o legado da gasolina.
- b) O problema da contaminação por chumbo na gasolina foi completamente resolvido em 2021, quando a Argélia proibiu seu uso, eliminando os riscos para as novas gerações.
- c) A exposição ao chumbo durante a infância, especialmente entre 1960 e 1974 devido à gasolina, está diretamente associada a um risco aumentado de problemas cognitivos e de memória na vida adulta.
- d) A conferência realizada em Toronto foi o local onde se descobriu, pela primeira vez, os efeitos do chumbo no cérebro humano.

- e) A potência dos automóveis era a única razão pela qual o chumbo era adicionado à gasolina, desconsiderando-se os riscos à saúde na época.

2. No trecho “Enquanto isso, o tráfego de veículos nas áreas urbanas crescia de forma acelerada”, a conjunção “Enquanto” estabelece uma relação de

- a) causa, indicando o motivo pelo qual o tráfego crescia.
- b) condição, impondo um requisito para o crescimento do tráfego.
- c) finalidade, mostrando o objetivo do crescimento do tráfego.
- d) concessão, admitindo um fato contrário ao crescimento do tráfego.
- e) simultaneidade, indicando que o crescimento do tráfego ocorria ao mesmo tempo em que os cientistas provavam os riscos do chumbo.

3. Considere o período: “Estimativas sugerem que metade da população norte-americana (cerca de 170 milhões de pessoas) foi exposta a altos níveis de chumbo na infância”. A análise sintática correta da segunda oração é

- a) oração subordinada adjetiva restritiva, pois limita o sentido do substantivo “Estimativas”.
- b) oração coordenada sindética explicativa, pois justifica a afirmação feita na oração principal.
- c) oração subordinada adverbial causal, porque indica a causa da sugestão das estimativas.
- d) oração subordinada substantiva objetiva direta, pois funciona como objeto direto do verbo “sugerem”.
- e) oração principal, sendo que “Estimativas sugerem” é uma oração subordinada adverbial modal.

4. Ao introduzir o conceito de “expossoma” no primeiro parágrafo, definido como “a soma de todas as exposições a que o ser humano é submetido”, a estratégia argumentativa da autora visa a


- a) contextualizar o problema específico do chumbo dentro de um quadro científico mais amplo, mostrando que ele é um exemplo de como o meio ambiente afeta a saúde ao longo da vida.
- b) provar que o chumbo é o elemento mais perigoso do “expossoma”, minimizando o impacto de outros fatores físicos, químicos e sociais.
- c) criar uma oposição entre as exposições sociais e as exposições químicas, argumentando que as segundas são mais fáceis de serem eliminadas.
- d) desviar o foco do leitor do tema principal, que é o Alzheimer, para uma discussão mais geral e teórica sobre saúde ambiental.
- e) apresentar a solução para os problemas de memória, sugerindo que o controle do “expossoma” pode reverter os danos causados pelo chumbo

5. No trecho “...até que os cientistas provaram que a prática representava um sério risco para a saúde e o meio ambiente”, analise as funções sintáticas dos termos em destaque e assinale a alternativa correta.
- O primeiro “que” é um pronome relativo, e a oração que ele introduz é subordinada adjetiva; o segundo “que” é uma conjunção integrante.
 - Ambos os “que” são conjunções integrantes, introduzindo orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
 - O primeiro “que” é uma conjunção subordinativa adverbial temporal; o segundo “que” é uma conjunção integrante que introduz uma oração objetiva direta.
 - O primeiro “que” é uma partícula expletiva de realce; o segundo “que” é um pronome relativo que introduz uma oração adjetiva restritiva.
 - O primeiro “que” é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva; o segundo “que” é um pronome relativo cujo antecedente é “prática”.

Matemática/Raciocínio Lógico

6. Um agricultor colheu 3.298 frutas em um dia e, no dia seguinte, colheu mais 2.702 frutas. Sabendo que 10% do total da colheita foi descartado por não cumprir os padrões de qualidade, e que as frutas restantes foram embaladas em caixas contendo 20 unidades cada, quantas caixas foram necessárias para acomodar toda a colheita aproveitável?
- 270 embalagens.
 - 280 embalagens.
 - 290 embalagens.
 - 300 embalagens.
 - 310 embalagens.
7. Júlia gastou $\frac{1}{6}$ do seu salário com a conta de energia elétrica. Do restante, ela gastou $\frac{3}{5}$ com o aluguel. Qual a fração restante do salário de Júlia após o pagamento da conta de energia elétrica e do aluguel?
- $\frac{5}{6}$
 - $\frac{2}{5}$
 - $\frac{3}{6}$
 - $\frac{1}{3}$
 - $\frac{4}{5}$
8. Um lojista precificou um produto em R\$ 300,00. Em uma promoção relâmpago de um dia, concedeu 15% de desconto sobre o valor do produto. Em seguida, acrescentou 15% ao preço obtido após o desconto. Qual é a diferença entre o preço inicial e o preço final do produto?
- R\$ 0,00
 - R\$ 5,50
 - R\$ 6,75
 - R\$ 7,50
 - R\$ 10,00
9. A soma das raízes da equação $x^2 - 5x + \frac{21}{4} = 0$ é dada por:
- 0
 - 2
 - 3
 - 5
 - 7


10. Um canteiro em uma praça pública foi construído com o formato do polígono mostrado na imagem a seguir. Considerando que todas as medidas da figura estão em metros, qual é a área total do canteiro?



- 12 m²
- 11 m²
- 10 m²
- 9 m²
- 8 m²

Informática Básica

11. Considere o seguinte cenário: durante a edição de um documento no Microsoft Word 365 (versão português), um usuário deseja inserir sumário automático com base nos estilos aplicados aos títulos. A imagem a seguir representa o grupo Sumário:



Fonte: Sumário – Microsoft Word 365.

Nesse contexto, assinale a alternativa que indica corretamente a guia do Microsoft Word 365 onde a funcionalidade Sumário está localizada.

- Página Inicial.
- Referências.
- Exibição.
- Layout.
- Inserir.

12. Considere a seguinte planilha de vendas:


	A	B	C	D	E
1	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Total	
2	Caneta	10	R\$ 2,00		
3	Caderno	5	R\$ 15,00		
4	Livro	3	R\$ 60,00		
5					

Fonte: Vendas – o autor.

A partir das informações apresentadas, assinale a alternativa que calcula o valor da coluna “Total”, multiplicando Quantidade × Preço Unitário de forma que a expressão possa ser copiada da célula D2 para as demais linhas sem necessidade de ajustes adicionais.

- =B2*C2
- =SOMA(B2:C2)
- =SOMA(B2*C2)
- =B\$2C\$2
- =B\$2*\$C\$2

13. Considere a seguinte hierarquia de pastas no sistema operacional Windows 10:



Fonte: Hierarquia de Pastas – o autor.

Com base na hierarquia apresentada, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- A pasta “Trabalhos” é o diretório raiz dessa hierarquia.
 - A pasta “Mensais” é uma subpasta de “Relatorios” e o arquivo “janeiro2024.docx” está dentro dela.
 - O caminho absoluto do arquivo “consolidado2023.pdf” é C:\Trabalhos\Relatorios\Anuais\consolidado2023.pdf.
 - O arquivo “vendas.xlsx” está localizado dentro da pasta “Planilhas” que é uma subpasta de “Trabalhos”.
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.

14. A certificação digital e a assinatura digital são recursos amplamente utilizados para garantir a segurança em transações eletrônicas. Pautando-se nessa informação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- A certificação digital é emitida por uma Autoridade Certificadora e contém a chave pública vinculada à identidade do usuário.
 - A assinatura digital é criada com a chave pública do emissor e validada com a chave privada correspondente.
 - A assinatura digital garante a autenticidade do emissor e a integridade da informação assinada.
 - A certificação digital é utilizada para criptografar mensagens e não tem relação com autenticação de identidade.
- F – F – V – F.
 - V – V – F – F.
 - F – F – V – V.
 - V – F – V – V.
 - V – F – V – F.

15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Os navegadores de Internet, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, armazenam informações sobre os sites acessados em um recurso chamado _____. Para evitar o salvamento desses dados, os navegadores oferecem o recurso de _____, no qual os sites acessados, cookies e formulários não são guardados após o fechamento da janela. No entanto, mesmo nesse modo _____ e administradores de rede ainda conseguem monitorar os sites acessados, pois o tráfego continua visível para quem gerencia a conexão.

- cache / firewall / buscadores
- cookies / aba anônima / provedores
- histórico de downloads / antivírus / navegadores
- histórico de navegação / senha mestra / sites de busca
- histórico de navegação / modo de navegação privada / provedores de Internet

Conhecimentos Gerais

16. O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (15/09/2025). Ele havia assumido recentemente o cargo de secretário de Administração de um município do litoral paulista. Em que cidade foi morto o delegado Ruy Ferraz Fontes?

- Santos.
- São Paulo (capital).
- Guarujá.
- Praia Grande.
- São Vicente.

17. Com base nas características geográficas de Mandirituba, o município faz divisa com, exceto:

- Agudos do Sul.
- São José dos Pinhais.
- Tijucas do Sul.
- Quitandinha.
- Piraquara.

18. Sobre o aplicativo Conecta Mandirituba, é correto afirmar que

- a) é utilizado para abertura de chamados, acesso a serviços públicos e comunicação com a prefeitura.
- b) é exclusivo para servidores públicos e não pode ser acessado por cidadãos.
- c) permite apenas o agendamento de consultas médicas.
- d) atualmente, está disponível apenas para Android.
- e) foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.

19. Conforme o artigo 10º da Lei Orgânica de Mandirituba, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Ao Município é vedado:

I. estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

II. criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

III. utilizar tributos com efeito de confisco.

IV. cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.

V. fomentar a produção agropecuária, demais atividades econômicas, inclusive artesanais e organizar o abastecimento alimentar.

- a) Apenas I e IV estão corretas.
- b) Apenas III e IV estão corretas.
- c) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
- e) Apenas I, II, IV e V estão corretas.

20. De acordo com a Lei Orgânica de Mandirituba, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O Município poderá recusar fê aos documentos públicos, sempre que houver fundada suspeita.

() O Município desenvolverá esforços para proteger o consumidor através de orientação e gratuidade de assistência jurídica, individual e coletiva aos necessitados, na forma da lei.

() São atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde executar serviços de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; alimentação e nutrição.

() O uso de bens municipais por terceiros é terminantemente proibido em qual quer hipótese.

- a) F – F – V – F.
- b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) V – F – F – F.
- e) F – V – F – F.

Conhecimentos Específicos

21. De acordo com as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), quando utilizados refrigeradores domésticos para armazenamento de vacinas, a organização dos imunobiológicos deve seguir critérios específicos para assegurar sua conservação. Com isso, assinale a alternativa que apresenta a forma correta de organização nesses equipamentos.

- a) Os imunobiológicos virais e bacterianos devem ser armazenados juntos, na primeira prateleira.
- b) Os imunobiológicos virais devem ser armazenados na primeira prateleira e os bacterianos no compartimento inferior.
- c) Os imunobiológicos bacterianos devem ser armazenados na primeira prateleira e os virais no compartimento inferior.
- d) Os imunobiológicos devem ser armazenados nas segunda e terceira prateleiras, colocando-se à frente os produtos com prazo de validade mais curto.
- e) Os imunobiológicos devem ser armazenados por tipo (viral ou bacteriano) exclusivamente no compartimento inferior.

22. Levando em consideração o Calendário Nacional de Vacinação da Criança (2025), assinale a alternativa que apresenta corretamente o esquema básico da vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

- a) Uma dose única aplicada aos 12 meses de idade.
- b) Uma dose aos 15 meses de idade, desde que a criança já tenha recebido previamente uma dose da tríplice viral.
- c) Duas doses, com a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade.
- d) Uma dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço aos 4 anos.
- e) Duas doses, com a primeira aos 3 meses, a segunda aos 5 meses e um reforço aos 12 meses.

23. A nebulização é um recurso terapêutico bastante utilizado no cuidado a pacientes com problemas respiratórios. Sobre suas características e finalidades, assinale a alternativa correta.

- a) A nebulização é utilizada para administração de medicamentos, como broncodilatadores e mucolíticos, não apresentando efeito sobre a umidificação das vias aéreas.
- b) A nebulização contribui para a umidificação do ar inspirado, melhora a depuração mucociliar e auxilia na eliminação de secreções pulmonares.
- c) A aerossolização consiste em misturar partículas de tamanhos variados ao ar inspirado, enquanto a nebulização mantém gotas de água suspensas no ar.
- d) Quando a camada de fluido que reveste a mucosa ciliar resseca, os cílios funcionam normalmente, mantendo a depuração mucociliar eficaz.
- e) A nebulização prejudica o mecanismo natural de limpeza das vias aéreas, pois aumenta o acúmulo de muco.

24. Com relação às estratégias para prevenção de infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde associada à cateter vesical (ITU-AC), segundo recomendações da ANVISA (2017), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O uso rotineiro de antimicrobianos sistêmicos com finalidade profilática é recomendado.
- () A irrigação vesical contínua com antimicrobianos deve ser realizada rotineiramente.
- () A monitorização da bacteriúria assintomática em pacientes com cateter deve ser feita regularmente.
- () O esvaziamento da bolsa coletora deve ser realizado regularmente, utilizando recipiente individual e evitando o contato do tubo de drenagem com o recipiente.
- a) V – F – F – V.
b) F – V – V – V.
c) F – F – V – F.
d) V – V – F – F.
e) F – F – F – V.
25. A Triage Neonatal Biológica, conhecida como “Teste do Pezinho”, é realizada por meio da coleta de sangue em papel-filtro, obtido por punção no calcanhar do recém-nascido. Esse exame tem como finalidade identificar precocemente doenças que podem comprometer o desenvolvimento físico e mental da criança. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, o ideal é que a primeira coleta seja realizada a partir de quantas horas de vida?
- a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 36 horas.
d) 48 horas.
e) 72 horas.
26. Os cistos ovarianos benignos correspondem a alterações frequentes na rotina ginecológica e, o conhecimento sobre sua origem, fatores associados e manifestações clínicas é importante para a prática clínica. Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta.
- a) Os cistos foliculares resultam da incapacidade do folículo ovariano de se romper no momento da ovulação e, na maioria dos casos, regredem espontaneamente, sem necessidade de tratamento.
- b) Níveis anormalmente elevados e prolongados de gonadotrofina coriônica humana (hCG) podem estimular o desenvolvimento de cistos tecaluteínicos.
- c) Os cistos de corpo-lúteo se formam quando o corpo lúteo se torna cístico ou hemorrágico, sendo assintomáticos e não relacionados à dor ou atraso menstrual.
- d) Os cistos tecaluteínicos são raros e estão associados a mola hidatiforme, coriocarcinoma, síndrome dos ovários policísticos e tratamento com clomifeno.
- e) Os cistos de corpo-lúteo geralmente surgem após a ovulação e tendem a regredir espontaneamente, sem necessidade de intervenção.
27. Na Escala de Aldrete, utilizada no monitoramento pós-anestesia, avaliam-se parâmetros como respiração e nível de consciência. Se um paciente apresenta dispnéia e desperta apenas ao ser chamado pelo nome, qual será a pontuação atribuída a esses dois parâmetros, respectivamente?
- a) 2 e 0.
b) 1 e 2.
c) 1 e 1.
d) 2 e 1.
e) 0 e 0.
28. Durante a prática em centros cirúrgicos e unidades hospitalares, é comum que os profissionais de enfermagem se deparam com relatórios que utilizam termos técnicos específicos. Sendo assim, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Abertura da vesícula biliar, e os cálculos, a bile ou a drenagem purulenta são removidos.
2. Abertura da bexiga para drenagem de urina.
3. Fixação da bexiga, geralmente a parede abdominal.
4. Remoção da vesícula biliar.
- () Colecistectomia.
() Cistostomia.
() Colecistostomia.
() Cistopexia.
- a) 1 – 2 – 3 – 4.
b) 1 – 3 – 4 – 2.
c) 3 – 4 – 2 – 1.
d) 4 – 2 – 1 – 3.
e) 2 – 1 – 3 – 4.
29. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. São condutas relacionadas ao atendimento de pacientes em choque:
- I. garantir via respiratória pérvia e suporte ventilatório.
II. administrar terapia farmacológica, com fluidos aquecidos, hemocomponentes, vasopressores e eletrólitos.
III. utilizar soluções glicosadas a 5% como primeira escolha para reposição volêmica.
IV. manter o paciente em decúbito elevado.
- a) Apenas I está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.

30. A administração segura de medicamentos requer conhecimento dos fatores que podem alterar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos fármacos. Considerando aspectos farmacocinéticos e condições clínicas do paciente, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Pacientes com insuficiência cardíaca apresentam circulação comprometida, o que pode retardar ou alterar a eficácia dos medicamentos.
- () A barreira hematoencefálica permite a passagem apenas de medicamentos lipossolúveis para o encéfalo e líquido cefalorraquidiano.
- () A diminuição do peristaltismo, causada por inatividade ou dieta inadequada, acelera a eliminação dos medicamentos pelas fezes.
- () Em pacientes com doença hepática, até mesmo uma dose baixa de barbitúrico pode induzir coma.
- a) F – V – F – V.
b) V – F – V – F.
c) V – V – F – V.
d) F – F – V – V.
e) V – F – F – F.
31. Uma paciente de 72 anos apresenta lesão por pressão em estágio 2. Nessa condição, os cuidados indicados incluem a utilização de curativo hidrocoloide, com o objetivo de manter um ambiente úmido que favorece a cicatrização. Com base nesse caso, assinale a alternativa que corresponde ao mecanismo de reparo esperado com esses cuidados.
- a) Cicatrização por reepitelização, devido à preservação de parte da derme.
b) Predomínio de tecido de granulação seguido por cicatrização secundária.
c) Desenvolvimento de tecido de granulação exuberante com posterior reepitelização.
d) Formação de tecido fibroso, com necessidade de remodelação cicatricial extensa.
e) Formação de escara seca que evolui para cicatrização por terceira intenção.
32. A autoclave é um dos métodos mais utilizados nos serviços de saúde para a esterilização de materiais. Quanto às suas indicações de uso, a autoclave é indicada para:
- a) materiais termorresistentes.
b) materiais que não possam ser esterilizados pelo vapor.
c) produtos para a saúde termossensíveis.
d) materiais sensíveis à umidade.
e) é restrita a materiais descartáveis, como seringas e agulhas, devido à sua elevada pressão interna.
33. A reação hansênica tipo 2 apresenta manifestações clínicas e laboratoriais específicas. Sobre essa reação, assinale a alternativa correta.
- a) Trata-se de reação de hipersensibilidade celular e geram sinais e sintomas mais restritos, associados à localização dos antígenos bacilares.
b) Pode-se observar laboratorialmente leucopenia e redução da velocidade de hemossedimentação.
c) Ocorre exclusivamente em pacientes multibacilares, principalmente na forma virchowiana e em dimorfos com elevadas cargas bacilares.
d) Manifesta-se classicamente na pele por lesões eritemato-vinhosas, edemaciadas e indolores.
e) Deve ser tratada, prioritariamente, com corticosteroides sistêmicos em baixas doses.
34. Dentre as situações de emergência atendidas pela equipe multiprofissional, a insuficiência respiratória (IR) é caracterizada pela incapacidade do sistema respiratório em atender às demandas de oxigênio e/ou eliminar o dióxido de carbono (CO₂) produzido pelo organismo. A etiopatogenia dessa condição pode ser de origem extrapulmonar e estão relacionadas às seguintes alterações, exceto:
- a) embolia pulmonar.
b) inadequação no controle do centro respiratório por trauma crânioencefálico (TCE).
c) acidente vascular cerebral (AVC).
d) meningite.
e) intoxicação exógena.
35. A respeito das recomendações para o armazenamento, transporte, preparo e aplicação da insulina, assinale a alternativa correta.
- a) As insulinas lacradas podem ser mantidas em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C, para reduzir a dor no local da injeção.
b) Após uma semana de uso, a insulina perde sua potência e por isso, é importante orientar a anotação da data de abertura no frasco.
c) Em viagens de avião, não se deve despachar a insulina junto à bagagem, pois a baixa temperatura do compartimento de cargas pode congelá-la.
d) As seringas e agulhas em uso devem ser mantidas exclusivamente sob refrigeração, entre 2°C e 8°C.
e) As seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha seja higienizada com álcool.
36. Um paciente hipertenso, em acompanhamento regular na Unidade Básica de Saúde, apresenta boca seca, fadiga e sonolência após uso contínuo de seu medicamento. Esses sinais e sintomas são característicos de efeitos adversos associados ao uso de qual classe farmacológica?
- a) Diuréticos.
b) Betabloqueadores.
c) Vasodilatadores diretos.
d) Antagonistas de receptores de angiotensina II.
e) Antiadrenérgicos de ação central.

37. **O Pacto em Defesa do SUS envolve ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da saúde como direito social e da mobilização cidadã. Considerando essas diretrizes, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar:**
- I. articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.**
 - II. estabelecimento de diálogo com a sociedade, respeitando os limites institucionais do SUS.**
 - III. ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.**
 - IV. elaboração e publicação do Processo de Construção da Regionalização.**
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas I e III estão corretas.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) Apenas II e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.
38. **A longitudinalidade é um atributo importante no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), sendo indispensável para a qualidade do cuidado. Acerca desse atributo, assinale a alternativa correta.**
- a) Considera que deve existir uma relação de vínculo de longa duração, interpessoal e de cooperação mútua entre os profissionais de saúde e os usuários em suas unidades de saúde.
 - b) Relaciona-se à integração de informações do usuário nos diferentes pontos de atenção, garantindo a articulação entre a APS e os demais níveis de cuidado.
 - c) Implica a oferta de serviços de saúde abrangentes, contemplando tanto ações de prevenção quanto de tratamento e reabilitação.
 - d) Diz respeito a criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
 - e) Corresponde à responsabilização da equipe de APS pelas demandas mais comuns, encaminhando os demais casos para níveis especializados.
39. **No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), foram instituídas políticas que buscam assegurar condições equânimes de atenção à saúde, considerando diferenças sociais, culturais e de identidade. Sendo assim, assinale a alternativa que corresponde a uma Política Nacional voltada à Promoção da Equidade em Saúde no SUS.**
- a) Política Nacional de Promoção da Saúde.
 - b) Política Nacional de Educação Popular em Saúde.
 - c) Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
 - d) Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
 - e) Política Nacional para a População em Situação de Rua.
40. **Segundo o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990 e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), caberá aos entes federativos, além de outras atribuições pactuadas nas Comissões Intergestores, todas as alternativas a seguir, exceto:**
- a) estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização dos serviços.
 - b) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
 - c) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
 - d) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
 - e) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.