

CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Matemática	6 a 7
Informática Básica	8 a 10
Conhecimentos Gerais	11 a 12
Conhecimentos Específicos	13 a 40

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Elizabeth Olsen diz que irmãs, as 'gêmeas Olsen', eram forçadas a apoiar entrada no meio artístico
Irmã caçula de Mary-Kate e Ashley Olsen, ex-atrizes mirins que fizeram sucesso nos anos 90, revelou bastidores da família e relação distante

Por redação Marie Claire — de São Paulo (SP)
30/11/2025 15h21

Elizabeth Olsen (36) deu detalhes surpreendentes sobre a relação com as irmãs, Mary-Kate e Ashley Olsen (39), gêmeas que fizeram sucesso como atrizes mirins nos anos 90, mas desistiram da carreira para focarem na indústria da moda. A irmã caçula, que fez sucesso na franquia de filmes da Marvel como Feiticeira Escarlata, revelou que as gêmeas foram "forçadas" a apoiá-la no cinema e que nunca recebeu nenhum conselho delas.

"Não recebi nenhum conselho, mas somos uma família que se apoia. Acredito que isso é irrelevante depois de 15 anos de carreira", disse ela em entrevista à revista Times.

Embora não tenha recebido conselhos, a atriz contou que Mary-Kate e Ashley sempre acompanharam sua jornada: "Elas eram forçadas a assistir todas minhas peças de teatro e ir a todas as minhas apresentações de dança".

Elizabeth é a caçula de quatro irmãos. Além dela e das gêmeas, os pais, Jarnette e David Olsen, também têm James Trent. Divorciado, o David tem outros dois filhos com a sua atual mulher, McKenzie Olsen.

Ícones mirins dos anos 90, as gêmeas Olsen desistiram da carreira após anos de atuação, já que começaram com apenas nove meses de vida. Entre os motivos, Ashley e Mary-Kate estavam cansadas da falta de privacidade e não tinha mais conexão com as artes cênicas. Em 2006, elas fundaram a marca de roupas The Row, que se tornou referência do mercado de luxo.

Disponível em

<https://revistamarieclaire.globo.com/celebridades/noticia/2025/11/elizabeth-olsen-diz-que-irmas-as-gemeas-olsen-eram-forçadas-a-apoiar-entrada-no-meio-artistico.ghtml>

1. Qual é a principal ideia central defendida por Elizabeth Olsen em sua revelação sobre o apoio que recebeu de suas irmãs, Mary-Kate e Ashley, no início de sua carreira artística?

- a) O apoio das gêmeas foi fundamental e veio acompanhado de valiosos conselhos sobre a indústria.
- b) A atriz se sentiu incentivada desde cedo, mas o apoio era irrelevante após 15 anos de sucesso.
- c) As gêmeas a apoiavam de livre e espontânea vontade, mas a relação se tornou distante ao longo dos anos.
- d) Embora a família se apoie, as gêmeas foram "forçadas" a demonstrar suporte e nunca lhe deram conselhos específicos.
- e) O foco principal da família sempre foi a moda, sendo o cinema uma distração que as gêmeas Olsen não apoiavam.

2. No trecho "Elizabeth Olsen (36) deu detalhes surpreendentes sobre a relação com as irmãs", a palavra em destaque exerce a função de:

- a) substantivo, pois nomeia uma característica.
- b) advérbio, pois modifica a forma como os detalhes foram dados.
- c) verbo, pois indica uma ação de espantar.
- d) adjetivo, pois qualifica o substantivo "detalhes".

- e) pronome, pois substitui ou acompanha o nome.

3. As palavras gêmeas e Diário são acentuadas pela mesma regra gramatical (paroxítonas terminadas em ditongo). Das palavras a seguir, assinale aquela que segue uma regra de acentuação diferente.

- a) Caçula.
- b) Século.
- c) Ícones.
- d) Mínimo.
- e) Prática.

4. No trecho "Embora não tenha recebido conselhos, a atriz contou que Mary-Kate e Ashley sempre acompanharam sua jornada", a oração subordinada presente no início do período classifica-se, semanticamente e sintaticamente, como

- a) Oração Subordinada Substantiva Apositiva, indicando o sentido do que foi contado.
- b) Oração Subordinada Adverbial Concessiva, introduzindo uma ideia que contrasta com a principal.
- c) Oração Subordinada Adverbial Temporal, indicando o momento em que a atriz contou a informação.
- d) Oração Subordinada Adverbial Causal, explicando o motivo pelo qual a atriz contou a jornada.
- e) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva, qualificando o tipo de conselho recebido.

5. No período "Divorciado, o David tem outros dois filhos com a sua atual mulher, McKenzie Olsen", o sujeito da oração principal "o David tem outros dois filhos" classifica-se sintaticamente como

- a) Sujeito Oculto (Elíptico).
- b) Sujeito Indeterminado.
- c) Oração sem Sujeito.
- d) Sujeito Composto.
- e) Sujeito Simples.

Matemática

6. Um tanque foi construído em forma de um prisma de base quadrangular. Sabe-se que a aresta da base é igual a 5m e a altura é igual a 8m. Um segundo tanque será construído na forma de prisma quadrangular com o mesmo volume do primeiro, porém a aresta da base terá o dobro da medida das arestas do primeiro tanque. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, a altura que deverá ter o segundo tanque.

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8
- e) 16

7. Considere o polinômio $P(x) = x^4 + 2x^3 - 8x^2 - 8x + 16$. Sabe-se que o polinômio é divisível por $(x - 2)$ e por $(x + 2)$. Com isso, o polinômio também deve ser divisível por:

- a) $x^2 - 8$
- b) $x^2 + 4x - 4$
- c) $x^2 - 2x + 8$
- d) $x^3 + 4x$
- e) $x^2 - 4$

Informática Básica

8. Considere o seguinte cenário: O contador Carlos está preparando uma planilha no Microsoft Excel 365 (versão português) para converter valores em dólares (US\$) para reais (R\$), ele deve considerar a cotação do dólar no valor de R\$ 6,00. Carlos inseriu os dados conforme a imagem abaixo e definiu que a cotação do dólar localizada na célula C2 deve ser usada como constante para todas as linhas.


	A	B	C	D	E
1	Descrição	Dolar	Cotação	Valor em R\$	
2	Honorários	250	6	?	
3	Consultoria	400		?	
4	Serviços TI	150		?	
5					
6					

Fonte: Conversão – o autor.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que Carlos deve inserir na célula D2 e copiar para as demais linhas mantendo a cotação constante.

- =B2*C2
- =B2*\$C\$2
- =B\$2*C2
- =SOMA(B2;C2)
- =B2*(\$C2)

9. Considere a seguinte hierarquia de pastas disponível no Windows 10:



Fonte: Hierarquia de Pastas – o autor

Com base na estrutura hierárquica apresentada e nos conceitos de organização de arquivos e diretórios no sistema operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir:

- Se a pasta “Recursos” for renomeada para “ArquivosComplementares”, o novo caminho completo do arquivo PlanilhaDados.xlsx passará a ser C:\Documentos\Relatórios\2025\Projeto1\ArquivosComplementares\PlanilhaDados.xlsx
- O sistema de arquivos do Windows 10 organiza pastas e arquivos em uma estrutura hierárquica em árvore permitindo a criação de múltiplos níveis.
- Ao mover a pasta “Projeto2” para dentro de “Projeto1”, o caminho do arquivo Custos.xlsx passará a ser C:\Documentos\Relatórios\2025\Projeto1\Projeto2\Custos.xlsx, mantendo sua integridade.
- Caso o usuário crie um arquivo “Resumo.pdf” dentro de “Projeto2”, o Windows exibirá uma mensagem de aviso, pois não é permitido ter dois arquivos com o mesmo nome e extensão dentro da mesma pasta.
 - I e II, apenas.
 - II e III, apenas.
 - I, II e III, apenas.
 - II, III e IV, apenas.
 - I, II, III e IV.
- A segurança da informação é um conjunto de práticas e princípios destinados a proteger dados contra acessos não autorizados, alterações indevidas e indisponibilidade. A _____ garante que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações, a _____ assegura que os dados não sejam alterados ou corrompidos de forma indevida e a _____ garante que as informações estejam disponíveis sempre que necessário para os usuários autorizados.
 - confidencialidade / integridade / disponibilidade
 - autenticidade / disponibilidade / confidencialidade
 - confidencialidade / autenticidade / disponibilidade
 - disponibilidade / confidencialidade / integridade
 - integridade / disponibilidade / autenticidade

Conhecimentos Gerais

11. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica de Santa Amélia, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- O Município de Santa Amélia, Unidade do Território do Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito _____ é dotado de autonomia, política, administrativa e _____, reger-se-á por esta Lei Orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal.
- público interno / financeira
 - privado interno / financeira
 - público externo / jurídica
 - privado interno / jurídica
 - administrativo / organizacional

12. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) foi realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. O evento reuniu líderes mundiais, especialistas e representantes da sociedade civil para debater soluções contra a crise climática. Durante a programação, um incidente inesperado chamou a atenção da imprensa e dos participantes, envolvendo a estrutura do espaço que sediava parte das atividades. Qual incidente aconteceu durante a COP 30 em Belém?
- a) Desabamento parcial do pavilhão principal.
 - b) Pane elétrica que interrompeu os debates.
 - c) Incêndio em um dos pavilhões do evento.
 - d) Inundação causada por fortes chuvas na região.
 - e) Ausência de inúmeros chefes de estados dos países desenvolvidos.

Conhecimentos Específicos

13. Conforme as Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) de 2025 da *American Heart Association* (AHA), considerando a ordem da cadeia de sobrevivência na Parada Cardiorrespiratória (PCR) em adultos, assinale a alternativa correta.
- a) Reconhecimento da PCR – desfibrilação – RCP de alta qualidade – ressuscitação avançada – cuidados pós PCR – sobrevivência.
 - b) Reconhecimento e ativação de emergência – RCP de alta qualidade – desfibrilação – ressuscitação avançada – cuidados pós PCR – recuperação e sobrevivência.
 - c) RCP de alta qualidade – desfibrilação – ressuscitação avançada – respiração boca a boca – cuidados pós PCR – internação em enfermaria.
 - d) Reconhecimento e ativação de emergência – RCP de alta qualidade – desfibrilação – internação em Unidade de Terapia Intensiva – cuidados pós PCR – ressuscitação.
 - e) RCP de alta qualidade – ressuscitação avançada – desfibrilação – respiração boca a boca – recuperação e sobrevivência – cuidados pós PCR.

14. Sobre o método START (*Simple Triage and Rapid Treatment*) de atendimento à múltiplas vítimas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O método START permite a triagem de vítimas que precisem de socorro em Incidentes de Múltiplas Vítimas (IMV), de forma rápida, direcionando a prioridade do tratamento e transporte.
 - () A classificação da prioridade de tratamento e transporte das vítimas após a avaliação do método START são organizados nas cores vermelha, amarela, verde e cinza/preto, respectivamente.
 - () O método START é um sistema de classificação de risco de pacientes em ambiente hospitalar, para priorizar o atendimento com base na gravidade dos sintomas apresentados.
 - () A avaliação é feita com base nos domínios de deambulação, respiração, perfusão e nível neurológico, respectivamente.
- a) V – V – F – V.
 - b) V – V – V – F.
 - c) F – V – F – V.
 - d) V – F – F – V.
 - e) F – F – F – V.
15. Sobre os direitos dos profissionais de Enfermagem, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, _____, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os _____ e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- Art. 4º Participar da prática _____, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos _____ e legais da profissão.
- a) dignidade / conceitos / técnica / morais
 - b) integralidade / métodos / teórica / geracionais
 - c) concentração / estudos / rotineira / pessoais
 - d) autonomia / princípios / multiprofissional / éticos
 - e) integralidade / conceitos / rotineira / éticos
16. Sobre os deveres dos profissionais de Enfermagem, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- Art. 24 Exercer a profissão com justiça, _____, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, _____ e lealdade.
- Art. 38 Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e _____, necessárias à continuidade da assistência e _____ do paciente.
- a) coerência / desdém / rasuradas / bem-estar
 - b) habilidade / parcialidade / longas / aceitação
 - c) coerência / parcialidade / ambíguas / segurança
 - d) conhecimento / religiosidade / ambíguas / simpatia
 - e) compromisso / honestidade / fidedignas / segurança

17. Com relação aos tipos de choque, relacione as colunas e assinale a alternativa correta.
1. Choque hipovolêmico.
 2. Choque cardiogênico.
 3. Choque obstrutivo.
 4. Choque distributivo.
- () Caracterizado por vasodilatação periférica global que ocasiona uma redução importante da pressão de enchimento capilar, comprometendo o fornecimento de oxigênio pelos capilares sanguíneos e a captura de oxigênio pelos tecidos, dentre as causas estão a seps e a anafilaxia.
- () Ocorre a má perfusão tecidual, resultante do baixo débito cardíaco oriundo de uma insuficiência cardíaca, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio, doenças valvares, entre outras condições.
- () Causado por uma redução do volume sanguíneo, podendo ocorrer devido a uma hemorragia interna ou externa, ou por outras causas em que há diminuição de volume líquido corpóreo.
- () Ocasionado por obstrução ou compressão dos grandes vasos ou do próprio coração, prejudicando o fornecimento de sangue ao corpo, podendo ocorrer por diversas causas como pneumotórax, tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, entre outras.
- a) 4 – 3 – 2 – 1.
 - b) 4 – 2 – 1 – 3.
 - c) 1 – 2 – 4 – 3.
 - d) 1 – 4 – 3 – 2.
 - e) 2 – 1 – 3 – 4.
18. Assinale a alternativa incorreta sobre o que diz respeito ao trauma na pessoa idosa.
- a) Os traumas em idosos podem se favorecer pela diminuição de reservas fisiológicas decorrentes da senescência, uso de polifarmácia e comorbidades, além das causas mecânicas do trauma.
 - b) As principais causas de trauma em idosos são queda, atropelamento, acidente automobilístico e ferimentos por armas de fogo e arma branca.
 - c) Os idosos que sofreram traumas mecânicos, como acidentes ou lesões decorrentes de hospitalizações prolongadas, tendem a se recuperarem rapidamente devido possuírem fisiologia favorável à idade.
 - d) O trauma pode estar ligado a sequelas, incapacidades e diminuição importante da capacidade funcional do idoso, muitas vezes implicando na qualidade de vida dos mesmos e de suas famílias.
 - e) A diminuição da acuidade visual, da audição, das funções e vascularização cerebrais, podem favorecer quadros de síncope ou perda da consciência, contribuindo para a ocorrência de trauma em idosos.
19. Assinale a alternativa incorreta sobre quais medicações são utilizadas no algoritmo de Parada Cardiorrespiratória em adultos preconizada pela *American Heart Association*.
- a) Nitroglicerina.
 - b) Amiodarona.
 - c) Epinefrina.
 - d) Lidocaína.
 - e) Succinilcolina.
20. Foi prescrito para um paciente com quadro de peritonite aguda, Metronidazol 300mg de 8/8h. Sabendo disso, calcule o volume a ser administrado, considerando que a apresentação do medicamento na farmácia é de 0,5% em uma bolsa de 100ml e assinale a alternativa que apresenta o volume correto.
- a) 70,5 ml
 - b) 80 ml
 - c) 53 ml
 - d) 60 ml
 - e) 68,6 ml
21. Conforme a prescrição de 500ml de Soro Fisiológico 0,9% em 24h, para hidratação de determinado paciente, calcule o gotejamento em gotas por minuto para a infusão em um equipo macro gotas e assinale a alternativa correta.
- a) 20 gts/min
 - b) 5 gts/min
 - c) 21 gts/min
 - d) 14 gts/min
 - e) 7 gts/min
22. Conforme a prescrição de 50ml de uma solução para infusão intravenosa em 45min, calcule o gotejamento em microgotas por minuto para a infusão em um equipo microgotas e assinale a alternativa correta.
- a) 64 mgts/min
 - b) 67 mgts/min
 - c) 22 mgts/min
 - d) 40 mgts/min
 - e) 52 mgts/min
23. Sobre a Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), assinale a alternativa incorreta.
- a) A VMI é indicada para casos de insuficiência respiratória grave, decorrente do rebaixamento do nível de consciência, instabilidade hemodinâmica, obstrução das vias respiratórias, entre outros possíveis fatores.
 - b) Após a intubação do paciente, ele deve ser monitorado com oximetria contínua, ter a pressão arterial aferida frequentemente e estar conectado a um monitor cardíaco quando disponível.
 - c) Na montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica, é competência do Enfermeiro a avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas nos pacientes sob ventilação mecânica e prescrição de cuidados relacionados a higiene e integridade da pele peri-dispositivos.
 - d) O enfermeiro deve prescrever o ajuste inicial e manejo dos parâmetros da ventilação mecânica sem a necessidade de conduta médica.
 - e) A VM substitui ou auxilia a ventilação espontânea, objetivando principalmente melhorar as trocas gasosas, diminuir trabalho respiratório, aumentar os níveis de oxigenação, diminuir a hipercapnia e a acidose respiratória e permitir melhora da relação ventilação/perfusão pulmonar.

24. Sobre a Ventilação Mecânica Não-invasiva (VNI), assinale a alternativa incorreta.

- a) A VNI utiliza uma pressão constante em vias aéreas (CPAP) ou pressões bifásicas (BIPAP) para auxiliar a ventilação do paciente através do uso de máscaras.
- b) O paciente indicado a VNI é aquele que com qualquer sinal de esforço respiratório, que não está consciente e cooperativo e não apresenta contraindicações.
- c) É competência do Enfermeiro a montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva em pacientes adultos, pediátricos e neonatos.
- d) É competência do Enfermeiro a monitorização, a checagem de alarmes, o ajuste inicial e o manejo dos parâmetros da ventilação mecânica na estratégia não-invasiva.
- e) São contraindicações absolutas para uso da VNI: necessidade de intubação de emergência e parada cardiorrespiratória.

25. O Eletrocardiograma (ECG) é utilizado em ambientes de saúde de vários níveis de complexidade, auxiliando no diagnóstico e manejo de condições agudas e crônicas de pacientes que são atendidos. Sobre este exame, considerando a interface com a Enfermagem, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O ECG de superfície corporal padrão de 12 derivações fornece uma correlação mais precisa das alterações evidenciadas pelo formato de onda, podendo indicar problemas cardíacos, como arritmias, ataques cardíacos e desequilíbrios eletrolíticos.
 - II. Um ECG mede a atividade elétrica dos batimentos cardíacos. A cada batimento, uma onda elétrica percorre o coração. Essa onda faz com que o músculo se contraia e bombeie o sangue para fora do coração, despolarizando e repolarizando os átrios e ventrículos, representada pela sequência P, Q, R, S e T.
 - III. Para o padrão de 12 derivações, comumente são colocados 06 eletrodos na superfície do tórax do paciente e 4 eletrodos nos membros, sendo 1 eletrodo em cada membro.
 - IV. Antes da realização do procedimento de ECG, é importante que a enfermagem oriente o paciente sobre o objetivo do exame e as etapas da realização, garantindo a qualidade da gravação do traçado, além de respeitar a privacidade do paciente.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I e III estão corretas.
 - e) Apenas III e IV estão corretas.

26. Conforme estabelecido pela Linha Guia da Rede Mãe Paranaense, sobre a estratificação de risco de gestantes, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Estratificação de Risco.
 - 2. Risco habitual.
 - 3. Risco intermediário.
 - 4. Alto risco.
- () Gestantes que apresentam fatores de riscos como, condições clínicas pré-existent (cardiopatias, nefropatias, neoplasias, entre outras) e/ou intercorrências clínicas (placenta prévia, doenças

infectocontagiosas vividas na gestação atual, má-formação fetal confirmada, entre outras).

- () Elemento orientador para organização da atenção nos seus diversos níveis: Atenção Primária, Secundária e Terciária.
 - () Gestantes que apresentam fatores de riscos relacionados às características individuais como raça e/ou etnia negra ou indígena, idade < 20 anos e > 40 anos, baixa escolaridade e com história reprodutiva anterior de pelo menos 1 filho morto e/ou 3 filhos vivos.
 - () Gestantes que não apresentam fatores de risco individual, sociodemográficos, de história reprodutiva anterior, de doença ou agravamento de saúde.
- a) 3 – 1 – 4 – 2.
 - b) 1 – 4 – 2 – 3.
 - c) 4 – 1 – 3 – 2.
 - d) 3 – 2 – 4 – 1.
 - e) 2 – 3 – 1 – 4.

27. Em relação ao acompanhamento inicial da gestante na Atenção Primária à Saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa correta ao que compete à equipe de saúde, principalmente ao enfermeiro.

- I. Inscrever a gestante no pré-natal, abrindo a carteirinha da gestante.
 - II. Vincular as gestantes no hospital/maternidade, de acordo com sua Estratificação de Risco.
 - III. Realizar as consultas de pré-natal conforme cronograma, avaliando em cada consulta possíveis alterações e mudança na Estratificação de Risco.
 - IV. Garantir no mínimo 4 consultas de pré-natal, considerando a abertura da carteirinha da gestante no primeiro trimestre de gestação.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas I e III estão corretas.
 - e) Apenas II e IV estão corretas.

28. Considerando a prática do aleitamento materno e suas implicações na saúde das crianças, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é considerado uma intervenção em saúde pública, com maior potencial para redução da mortalidade infantil.
 - () A prática do aleitamento materno deve ser iniciada somente após os 3 meses de vida, garantindo que o bebê receba outros líquidos antes do leite materno, para favorecer o desenvolvimento imunológico e gastrointestinal.
 - () O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não apresenta impacto significativo na prevenção de doenças infecciosas, gastrointestinais e respiratórias no lactente.
 - () Estudos mostram que a amamentação exclusiva por 4 meses está associada a benefícios pequenos no crescimento infantil, quando comparada à amamentação exclusiva por 6 meses até 2 anos.
- a) F – V – F – V.
 - b) V – V – F – F.
 - c) F – F – V – F.
 - d) V – F – V – V.
 - e) V – F – F – V.

29. Após o nascimento do recém-nascido, acompanhado pela equipe de Atenção Primária de um município do Paraná, a equipe de saúde da unidade básica de saúde deve programar a visita domiciliar até o 5º dia após o parto para avaliação da mãe e do bebê, sendo assim, analise as assertivas e assinale a alternativa correta que corresponde a quais ações prioritárias a serem implementadas na primeira visita domiciliar.
- Verificar o estado geral da criança, presença de icterícia e sinais de alerta (sonolência excessiva, febre, abaulamento da fontanela, entre outros).
 - Estado geral da mãe (cicatrização da episiotomia ou da cesárea, queixas e dificuldades enfrentadas nos primeiros dias, estado de sono e vigília, entre outros).
 - Aleitamento materno conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pega e sucção, oferta, lesões mamilares, hidratação da mãe e do bebê.
 - Avaliar a carteirinha da criança quanto a vacinas já realizadas e que ainda precisam ser feitas. Testes do pezinho, orelhinha, coraçõzinho e olhinho.
- Todas estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
30. Crises hipertensivas são consideradas elevações pressóricas significativas, que podem ser classificadas como emergência ou urgência hipertensiva. Sobre crise hipertensiva, assinale a alternativa incorreta.
- Pode ocorrer em pacientes com ou sem diagnóstico prévio de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), como um evento agudo.
 - É caracterizada por pressão arterial sistólica (PAS) superior a 180 mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) superior a 120 mmHg, comumente associada a sintomas como cefaleia, dispneia, epistaxe, palpitação e ansiedade.
 - A avaliação dos pacientes com crises hipertensivas deve desconsiderar o início e duração dos sintomas, potenciais condições precipitantes e comorbidades preexistentes, seja em qualquer nível de atenção à saúde.
 - Pode ser subclassificada em “crise falsa” ou “pseudocrise” se a elevação da PA não estiver associada a sintomas clássicos, ou em decorrência de crise de ansiedade, dor, evento emocional doloroso, retenção urinária, hipertensão do avental branco, ou erro na técnica de aferição da PA.
 - A emergência hipertensiva é a crise hipertensiva com lesão em órgão-alvo aguda ou em progressão, usualmente com risco de vida, pouco comuns, ao contrário das urgências hipertensivas.
31. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica de causa multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Sobre esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- A HAS é causa indireta de cardiopatia e nefropatia hipertensivas, não necessariamente sendo fator de risco para doenças decorrentes de aterosclerose e trombose.
 - Frequentemente a HAS é associada às alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, além de alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares.
- A HAS pode ter os fatores de risco individuais identificados em estágios iniciais da condição crônica. Como a HAS é uma condição geralmente assintomática, seu rastreamento deve ser realizado anualmente com duas medidas de PA em consultório. A Atenção Primária à saúde tem um papel importante na prevenção, rastreio e acompanhamento dessa condição crônica e, quando necessário, por realizar o encaminhamento adequado ao atendimento especializado.
 - As estratégias de prevenção da HAS incluem a alimentação saudável, redução do consumo de sódio e de ultra processados; controle do peso corporal; prática de atividade física; redução ou cessação da ingestão de álcool; prevenção e cessação do tabagismo; gerenciamento do estresse; qualidade do sono; medição regular da PA; gerenciamento de outras comorbidades; e estratificação do risco cardiovascular em uma unidade de saúde ambulatorial.
- F – F – V – V.
 - F – V – V – V.
 - V – V – F – F.
 - V – V – F – V.
 - F – F – V – F.
32. A Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui o modelo prioritário da atenção básica no Brasil, visando a integralidade do cuidado e a proximidade com a comunidade. Sobre o assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A ESF organiza suas ações considerando a territorialização e o cadastro individual de toda a população adscrita, garantindo vínculo com os usuários e acompanhamento contínuo.
 - O foco da ESF é exclusivamente o atendimento curativo individual, sendo secundária a realização de ações coletivas e preventivas de saúde.
 - As equipes de Saúde da Família são multiprofissionais, podendo incluir médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, agentes comunitários de saúde, técnicos ou auxiliares de enfermagem, de acordo com as necessidades epidemiológicas do território.
 - Realiza funções cruciais dentro da Atenção Primária, no tocante à organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), compondo a base do Sistema Único de Saúde.
- Todas estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.

33. Considerando os objetivos e diretrizes da Estratégia Saúde da Família (ESF), assinale a alternativa incorreta.

- a) Expandir a cobertura da APS, sem priorizar regiões e populações vulneráveis, considerando apenas as áreas de abrangência e não as necessidades individuais.
- b) Contribuir para o processo de regulação e gestão dos fluxos de atenção, apoiando a regulação do sistema de saúde e realizando a coordenação do cuidado.
- c) Promover o vínculo e o acompanhamento da população, incentivando o cadastro qualificado, a realização de visitas domiciliares e o acesso equitativo aos serviços de saúde.
- d) Garantir a atenção integral à saúde da população adscrita, atendendo adequadamente a população vinculada, promovendo maior proximidade e resolutividade nos cuidados, ações de promoção, proteção, recuperação da saúde e prevenção de doenças, que assegurem a qualidade e humanização do cuidado.
- e) Promover boas práticas de cuidado e monitoramento contínuo, garantindo a avaliação e a melhoria das ações realizadas, gerando impactos positivos nos indicadores de saúde e fortalecendo a equidade no acesso e no atendimento.

34. Uma paciente diabética passou por amputação recente do pé direito e apresenta dor intensa, classificada como 8 de 10 na escala de dor, acompanhada de náuseas persistentes e fadiga. O enfermeiro avalia a paciente e identifica que a dor é de origem mista (nociceptiva e neuropática), definindo uma conduta de enfermagem adequada para o manejo dessa situação. Sabendo disso, assinale a alternativa correta.

- a) Utilizar, primeiramente, terapias não farmacológicas, como fisioterapia e massagens, e fazer uso de medicamentos somente se a dor se tornar mais intensa.
- b) Iniciar com o controle das náuseas e fadiga, adiando o manejo da dor até que os sintomas secundários sejam resolvidos, para não haver piora do quadro.
- c) Contraindicar o uso de opioides devido ao risco de dependência, optando somente por analgésicos não opioides.
- d) Implementar uma abordagem que inclua a associação do uso de analgésicos conforme escada de analgesia da Organização Mundial da Saúde (OMS) adequada à classificação da dor, adjuvantes e terapias não farmacológicas.
- e) Solicitar avaliação médica e aguardar a conduta deste, sem antecipar medicações analgésicas já prescritas para quando necessário.

35. Com relação aos 5 Cs da hesitação vacinal, descrita no Programa Nacional de Imunizações (PNI), assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A hesitação vacinal refere-se ao atraso ou à recusa em aceitar vacinas recomendadas, mesmo quando os serviços de vacinação estão disponíveis. São eles:

_____ - corresponde à percepção de risco sobre doenças imunopreveníveis; _____ - referente ao acesso aos serviços de vacinação e às vacinas; _____ - ligada à segurança e eficácia das vacinas e nas autoridades de saúde; _____ - associado ao conjunto de crenças e diferenças socioeconômicas e culturais e;

_____ - relacionada aos conhecimentos, atitudes e práticas baseadas em fatos verídicos ou não. Esse fenômeno pode comprometer as coberturas vacinais e favorecer o reaparecimento de doenças previamente controladas ou eliminadas pela vacinação

- a) coerência / atitude / estabilidade / expectativa / teorias
- b) complacência / conveniência / confiança / contexto / comunicação
- c) expectativa / comunicação / teorias / estabilidade / conveniência
- d) conveniência / atitude / expectativa / confiança / estabilidade
- e) coerência / conveniência / teorias / confiança / comunicação

36. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) atua de forma integrada para garantir o acesso da população brasileira a vacinas seguras e eficazes. Sobre as ações do PNI, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Atividades de vacinação de alta qualidade;
 - II. Calendário técnico nacional de vacinação.
 - III. Câmara técnica; Distribuição de imunobiológicos.
 - IV. Hesitação vacinal; Monitoramento dos dados de vacinação.
 - IV. Operação gota; Rede de frio; Regras para registros vacinais.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas III e IV estão corretas.
 - d) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - e) Apenas I e IV estão corretas.

37. Dentro do Programa Nacional de Imunizações (PNI), existem algumas estratégias de cobertura vacinal, como a Estratégia de Vacinação na Escola, visando reduzir a hesitação vacinal, ampliar as coberturas vacinais e prevenir doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes. São ações da equipe de Enfermagem na preparação do ambiente escolar para a vacinação, exceto:

- a) organizar uma mesa para a triagem com no mínimo duas cadeiras, sendo uma para o profissional e outra para o aluno.
- b) organizar outra mesa com o material de vacinação.
- c) colocar a caixa coletora de material perfurocortantes há pelo menos 70 cm do chão e fora do alcance dos alunos.
- d) manter o ambiente limpo, iluminado e tranquilo.
- e) avisar os alunos que é um procedimento doloroso.

38. Sobre a política de qualidade da Vigilância Sanitária (VISA), relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Missão.
 2. Visão.
 3. Valores.
 4. Objetivos.
- () Ética, transparência, eficiência, legalidade e respeito à vida.
- () Proteger a saúde da população, por meio da intervenção nos riscos sanitários.
- () Gerenciar as ações de Vigilância Sanitária por meio da gestão de risco, com qualificação dos processos, participação e valorização da equipe e foco no atendimento às partes interessadas.
- () Ser, até 2030, uma Vigilância Sanitária de referência no Brasil, atuando de forma integrada, resolutiva e inovadora.
- a) 2 – 1 – 4 – 3.
 - b) 1 – 3 – 2 – 4.
 - c) 3 – 1 – 4 – 2.
 - d) 3 – 2 – 4 – 1.
 - e) 2 – 1 – 3 – 4.
39. Intoxicações exógenas ocorrem quando um indivíduo é exposto a substâncias químicas e sofre um desequilíbrio orgânico, fazendo com que o indivíduo apresente sinais e sintomas ou alterações laboratoriais compatíveis com uma intoxicação. Sobre intoxicações exógenas, assinale a alternativa incorreta.
- a) Para evitar intoxicação com medicamentos, é necessário orientar os pacientes, por exemplo a manter as medicações de uso contínuo ou intermitente, longe do alcance de crianças e de preferência em local fechado e alto.
 - b) Os principais agentes tóxicos causadores de intoxicação no estado do Paraná são: medicamentos, agrotóxicos, produtos de uso domiciliar e drogas de abuso.
 - c) Em ambientes de saúde, é comum o manuseio de produto de higiene e limpeza, sendo assim, deve-se orientar a equipe de serviços gerais/limpeza a nunca realizar misturas de produtos, pois algumas podem ser extremamente tóxicas.
 - d) O descarte de sobras de medicamentos e medicamentos vencidos podem ser realizados em vasos sanitários, inclusive quando o paciente levar tais sobras aos ambientes de saúde, não sendo necessário serem direcionadas à Farmácia.
 - e) Medicamentos devem ser utilizados somente sob orientação médica e nas doses indicadas.
40. Em 1995, o Brasil determina através da Lei nº 9.010, que o termo “lepra” e seus derivados não poderiam mais serem utilizados para se referirem à Hanseníase, ampliando a compreensão da história da doença para além do bacilo, mas enquanto trajetória de pessoas e famílias acometidas. Sobre a Hanseníase, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. São componentes da Prevenção de Deficiências Físicas ligadas à Hanseníase: diagnóstico precoce, tratamento regular com PQT-U e aplicação de BCG em contatos; detecção precoce e tratamento adequado das reações e neurites; apoio a manutenção da condição emocional e integração social e; realização de autocuidados.
 - II. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o tratamento e acompanhamento dos pacientes em unidades básicas de saúde (UBS) e em referência, não sendo necessário internação; o tratamento medicamentoso é realizado com a associação de três antimicrobianos - rifampicina, dapsona e clofazimina - a qual denominamos de Poliquimioterapia Única (PQT-U); a duração do tratamento varia de acordo com a forma clínica da doença (paucibacilar e multibacilar).
 - III. O sinais e sintomas são: manchas brancas, avermelhadas, acastanhadas ou amarronzadas e/ou área(s) da pele com alteração da sensibilidade térmica e/ou dolorosa e/ou tátil; comprometimento do(s) nervo(s) periférico(s) - geralmente espessamento, associado à alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas; áreas com diminuição dos pelos e do suor; sensação de formigamento e/ou fisgadas, principalmente nas mãos e nos pés; diminuição ou ausência da sensibilidade e/ou da força muscular na face, e/ou nas mãos e/ou nos pés e; caroços no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.
 - IV. A transmissão ocorre quando uma pessoa com hanseníase (na forma infectante e sem tratamento) elimina o bacilo para o meio exterior superiores (por meio do espirro, objetos utilizados pelo paciente, ou abraço), infectando outras pessoas suscetíveis, não sendo necessário um contato próximo e prolongado.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) Apenas III e IV estão corretas.

