

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Matemática	6 a 7
Informática Básica	8 a 10
Conhecimentos Gerais	11 a 12
Conhecimentos Específicos	13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Elizabeth Olsen diz que irmãs, as 'gêmeas Olsen', eram forçadas a apoiar entrada no meio artístico
Irmã caçula de Mary-Kate e Ashley Olsen, ex-atrizes mirins que fizeram sucesso nos anos 90, revelou bastidores da família e relação distante

Por redação Marie Claire — de São Paulo (SP)
30/11/2025 15h21

Elizabeth Olsen (36) deu detalhes surpreendentes sobre a relação com as irmãs, Mary-Kate e Ashley Olsen (39), gêmeas que fizeram sucesso como atrizes mirins nos anos 90, mas desistiram da carreira para focarem na indústria da moda. A irmã caçula, que fez sucesso na franquia de filmes da Marvel como Feiticeira Escarlata, revelou que as gêmeas foram "forçadas" a apoiá-la no cinema e que nunca recebeu nenhum conselho delas.

"Não recebi nenhum conselho, mas somos uma família que se apoia. Acredito que isso é irrelevante depois de 15 anos de carreira", disse ela em entrevista à revista Times.

Embora não tenha recebido conselhos, a atriz contou que Mary-Kate e Ashley sempre acompanharam sua jornada: "Elas eram forçadas a assistir todas minhas peças de teatro e ir a todas as minhas apresentações de dança".

Elizabeth é a caçula de quatro irmãos. Além dela e das gêmeas, os pais, Jarnette e David Olsen, também têm James Trent. Divorciado, o David tem outros dois filhos com a sua atual mulher, McKenzie Olsen.

Ícones mirins dos anos 90, as gêmeas Olsen desistiram da carreira após anos de atuação, já que começaram com apenas nove meses de vida. Entre os motivos, Ashley e Mary-Kate estavam cansadas da falta de privacidade e não tinha mais conexão com as artes cênicas. Em 2006, elas fundaram a marca de roupas The Row, que se tornou referência do mercado de luxo.

Disponível em

<https://revistamarieclaire.globo.com/celebridades/noticia/2025/11/elizabeth-olsen-diz-que-irmas-as-gemeas-olsen-eram-forçadas-a-apoiar-entrada-no-meio-artístico.ghtml>

1. Qual é a principal ideia central defendida por Elizabeth Olsen em sua revelação sobre o apoio que recebeu de suas irmãs, Mary-Kate e Ashley, no início de sua carreira artística?

- a) O apoio das gêmeas foi fundamental e veio acompanhado de valiosos conselhos sobre a indústria.
- b) A atriz se sentiu incentivada desde cedo, mas o apoio era irrelevante após 15 anos de sucesso.
- c) As gêmeas a apoiavam de livre e espontânea vontade, mas a relação se tornou distante ao longo dos anos.
- d) Embora a família se apoie, as gêmeas foram "forçadas" a demonstrar suporte e nunca lhe deram conselhos específicos.
- e) O foco principal da família sempre foi a moda, sendo o cinema uma distração que as gêmeas Olsen não apoiavam.

2. No trecho "Elizabeth Olsen (36) deu detalhes surpreendentes sobre a relação com as irmãs", a palavra em destaque exerce a função de:

- a) substantivo, pois nomeia uma característica.
- b) advérbio, pois modifica a forma como os detalhes foram dados.
- c) verbo, pois indica uma ação de espantar.
- d) adjetivo, pois qualifica o substantivo "detalhes".

e) pronome, pois substitui ou acompanha o nome.

3. As palavras gêmeas e Diário são acentuadas pela mesma regra gramatical (paroxítonas terminadas em ditongo). Das palavras a seguir, assinale aquela que segue uma regra de acentuação diferente.

- a) Caçula.
- b) Século.
- c) Ícones.
- d) Mínimo.
- e) Prática.

4. No trecho "Embora não tenha recebido conselhos, a atriz contou que Mary-Kate e Ashley sempre acompanharam sua jornada", a oração subordinada presente no início do período classifica-se, semanticamente e sintaticamente, como

- a) Oração Subordinada Substantiva Apositiva, indicando o sentido do que foi contado.
- b) Oração Subordinada Adverbial Concessiva, introduzindo uma ideia que contrasta com a principal.
- c) Oração Subordinada Adverbial Temporal, indicando o momento em que a atriz contou a informação.
- d) Oração Subordinada Adverbial Causal, explicando o motivo pelo qual a atriz contou a jornada.
- e) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva, qualificando o tipo de conselho recebido.

5. No período "Divorciado, o David tem outros dois filhos com a sua atual mulher, McKenzie Olsen", o sujeito da oração principal "o David tem outros dois filhos" classifica-se sintaticamente como

- a) Sujeito Oculto (Elíptico).
- b) Sujeito Indeterminado.
- c) Oração sem Sujeito.
- d) Sujeito Composto.
- e) Sujeito Simples.

Matemática

6. Um tanque foi construído em forma de um prisma de base quadrangular. Sabe-se que a aresta da base é igual a 5m e a altura é igual a 8m. Um segundo tanque será construído na forma de prisma quadrangular com o mesmo volume do primeiro, porém a aresta da base terá o dobro da medida das arestas do primeiro tanque. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, a altura que deverá ter o segundo tanque.

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8
- e) 16

7. Considere o polinômio $P(x) = x^4 + 2x^3 - 8x^2 - 8x + 16$. Sabe-se que o polinômio é divisível por $(x - 2)$ e por $(x + 2)$. Com isso, o polinômio também deve ser divisível por:

- a) $x^2 - 8$
- b) $x^2 + 4x - 4$
- c) $x^2 - 2x + 8$
- d) $x^3 + 4x$
- e) $x^2 - 4$

Informática Básica

8. Considere o seguinte cenário: O contador Carlos está preparando uma planilha no Microsoft Excel 365 (versão português) para converter valores em dólares (US\$) para reais (R\$), ele deve considerar a cotação do dólar no valor de R\$ 6,00. Carlos inseriu os dados conforme a imagem abaixo e definiu que a cotação do dólar localizada na célula C2 deve ser usada como constante para todas as linhas.


	A	B	C	D	E
1	Descrição	Dolar	Cotação	Valor em R\$	
2	Honorários	250	6	?	
3	Consultoria	400		?	
4	Serviços TI	150		?	
5					
6					

Fonte: Conversão – o autor.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que Carlos deve inserir na célula D2 e copiar para as demais linhas mantendo a cotação constante.

- =B2*C2
- =B2*\$C\$2
- =\$B\$2*C2
- =SOMA(B2;C2)
- =B2*(\$C2)

9. Considere a seguinte hierarquia de pastas disponível no Windows 10:



Fonte: Hierarquia de Pastas – o autor

Com base na estrutura hierárquica apresentada e nos conceitos de organização de arquivos e diretórios no sistema operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir:

- Se a pasta “Recursos” for renomeada para “ArquivosComplementares”, o novo caminho completo do arquivo PlanilhaDados.xlsx passará a ser C:\Documentos\Relatórios\2025\Projeto1\ArquivosComplementares\PlanilhaDados.xlsx
- O sistema de arquivos do Windows 10 organiza pastas e arquivos em uma estrutura hierárquica em árvore permitindo a criação de múltiplos níveis.
- Ao mover a pasta “Projeto2” para dentro de “Projeto1”, o caminho do arquivo Custos.xlsx passará a ser C:\Documentos\Relatórios\2025\Projeto1\Projeto2\Custos.xlsx, mantendo sua integridade.
- Caso o usuário crie um arquivo “Resumo.pdf” dentro de “Projeto2”, o Windows exibirá uma mensagem de aviso, pois não é permitido ter dois arquivos com o mesmo nome e extensão dentro da mesma pasta.
 - I e II, apenas.
 - II e III, apenas.
 - I, II e III, apenas.
 - II, III e IV, apenas.
 - I, II, III e IV.
- A segurança da informação é um conjunto de práticas e princípios destinados a proteger dados contra acessos não autorizados, alterações indevidas e indisponibilidade. A _____ garante que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações, a _____ assegura que os dados não sejam alterados ou corrompidos de forma indevida e a _____ garante que as informações estejam disponíveis sempre que necessário para os usuários autorizados.
 - confidencialidade / integridade / disponibilidade
 - autenticidade / disponibilidade / confidencialidade
 - confidencialidade / autenticidade / disponibilidade
 - disponibilidade / confidencialidade / integridade
 - integridade / disponibilidade / autenticidade

Conhecimentos Gerais

11. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica de Santa Amélia, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- O Município de Santa Amélia, Unidade do Território do Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito _____ é dotado de autonomia, política, administrativa e _____, reger-se-á por esta Lei Orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal.
- público interno / financeira
 - privado interno / financeira
 - público externo / jurídica
 - privado interno / jurídica
 - administrativo / organizacional

12. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) foi realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. O evento reuniu líderes mundiais, especialistas e representantes da sociedade civil para debater soluções contra a crise climática. Durante a programação, um incidente inesperado chamou a atenção da imprensa e dos participantes, envolvendo a estrutura do espaço que sediava parte das atividades. Qual incidente aconteceu durante a COP 30 em Belém?
- a) Desabamento parcial do pavilhão principal.
 - b) Pane elétrica que interrompeu os debates.
 - c) Incêndio em um dos pavilhões do evento.
 - d) Inundação causada por fortes chuvas na região.
 - e) Ausência de inúmeros chefes de estados dos países desenvolvidos.

Conhecimentos Específicos

13. A febre amarela é uma doença febril, de curta duração e de natureza viral. Sobre a febre amarela, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A transmissão se faz através da picada do *Aedes aegypti* apenas.
 - () As formas urbana e silvestre diferem apenas epidemiologicamente, não existindo diferenças etiológicas, clínicas, histopatológicas ou laboratoriais.
 - () É causada por um arbovírus pertencente ao gênero *Flavivírus* da família *Flaviviridae*.
 - () Na forma silvestre, a transmissão se faz de um macaco infectado para o homem, através da picada de mosquitos (ciclo macaco-mosquito-homem).
- a) V – V – V – F.
 - b) F – V – V – F.
 - c) F – V – V – V.
 - d) F – F – V – V.
 - e) V – F – F – F.
14. A dengue é uma doença caracterizada, entre outros, por dores articulares e musculares. Sobre a dengue, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A dengue possui 4 sorotipos de vírus.
 - () A primeira epidemia de dengue com confirmação laboratorial ocorrida no Brasil, foi em 1982.
 - () A primeira epidemia de dengue com confirmação laboratorial ocorrida no Brasil, aconteceu em Boa Vista, no Estado de Roraima.
 - () As infecções do vírus dengue causam desde a forma clássica à febre hemorrágica da dengue.
- a) F – F – F – F.
 - b) V – F – F – F.
 - c) F – V – V – V.
 - d) F – F – V – V.
 - e) V – V – V – V.

15. O mosquito transmissor da dengue possui fases evolutivas que se inicia com a fase de ovo. Sobre a fase de ovo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Os ovos do *Aedes aegypti* medem, aproximadamente, 1mm de comprimento.
 - () Tem o contorno alongado e fusiforme.
 - () São depositados pelo macho, individualmente, nas paredes internas dos depósitos que servem como criadouros.
 - () No momento da postura, os ovos são brancos.
- a) V – V – V – V.
 - b) F – F – F – F.
 - c) F – F – F – V.
 - d) V – V – V – F.
 - e) V – V – F – V.
16. Os ovos do mosquito transmissor da dengue são bastante resistentes à dessecação. De acordo com seus conhecimentos sobre este tema, assinale a alternativa correta.
- a) Já foi observada a eclosão de ovos com até 150 dias, quando colocados em contato com a água.
 - b) Já foi observada a eclosão de ovos com até 250 dias, quando colocados em contato com a água.
 - c) Já foi observada a eclosão de ovos com até 350 dias, quando colocados em contato com a água.
 - d) Já foi observada a eclosão de ovos com até 450 dias, quando colocados em contato com a água.
 - e) Já foi observada a eclosão de ovos com até 680 dias, quando colocados em contato com a água.
17. De acordo com seus conhecimentos sobre as fases de vida do mosquito da dengue em sua fase larvária, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- As larvas possuem _____ estágios evolutivos, sendo composta de _____, _____ e abdômen. O abdômen é dividido em _____ segmentos.
- a) quatro / cabeça / tórax / oito
 - b) dois / cabeça / tórax / oito
 - c) quatro / cabeça / tórax / três
 - d) quatro / calda / tórax / oito
 - e) quatro / cabeça / ovo / dois
18. Na fase de pupa do mosquito *Aedes aegypti*, é onde ocorre a metamorfose do estágio larval para o adulto. De acordo com seus conhecimentos sobre as pupas, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- O estado pupal dura, geralmente, de _____ a _____ dias. A pupa é dividida em _____ e _____.
- a) dois / três / cefalotórax / abdômen
 - b) dez / quinze / cefalotórax / abdômen
 - c) dezoito / vinte / cefalotórax / abdômen
 - d) dois / três / cabeça / abdômen
 - e) dois / três / calda / cabeça

19. **De acordo com seus conhecimentos sobre o mosquito da dengue em sua fase adulta, assinale a alternativa incorreta.**
- Dentro de 72 horas após emergirem, podem acasalar.
 - Uma única inseminação é suficiente para fecundar todos os ovos que a fêmea venha a produzir durante sua vida.
 - As fêmeas se alimentam mais frequentemente de sangue, servindo como fonte de repasto.
 - O repasto sanguíneo das fêmeas fornece proteínas para o desenvolvimento dos ovos.
 - Em geral, a fêmea faz uma postura após cada repasto sanguíneo.
20. **A febre amarela, também transmitida pelo *Aedes aegypti*, é uma doença zoonótica historicamente de importância epidemiológica e sanitária. De acordo com seus conhecimentos sobre o histórico de febre amarela no Brasil, assinale a alternativa correta.**
- A primeira epidemia de febre amarela ocorreu no Brasil em 1385.
 - A primeira epidemia de febre amarela ocorreu no Brasil em 1585.
 - A primeira epidemia de febre amarela ocorreu no Brasil em 1655.
 - A primeira epidemia de febre amarela ocorreu no Brasil em 1685.
 - A primeira epidemia de febre amarela ocorreu no Brasil em 1788.
21. **De acordo com seus conhecimentos sobre as atividades operacionais dos agentes de saúde, responsáveis pelo controle da dengue nos municípios, assinale a alternativa correta.**
- Na organização das atividades de campo, o agente é responsável por uma área de 900 a 1.000 imóveis.
 - Na organização das atividades de campo, o agente é responsável por uma área de 800 a 1.200 imóveis.
 - Na organização das atividades de campo, o agente é responsável por uma área de 1.000 a 1.500 imóveis.
 - Na organização das atividades de campo, o agente é responsável por uma área de 800 a 900 imóveis.
 - Na organização das atividades de campo, o agente é responsável por uma área de 800 a 1.000 imóveis.
22. **Os serviços de saneamento básico são essenciais para a melhoria das condições de vida de toda a população. Sobre os serviços de saneamento básico, assinale a alternativa correta.**
- O novo marco legal do saneamento básico foi instituído pela Lei nº 14.026/2018.
 - O novo marco legal do saneamento básico foi instituído pela Lei nº 14.026/2019.
 - O novo marco legal do saneamento básico foi instituído pela Lei nº 14.026/2020.
 - O novo marco legal do saneamento básico foi instituído pela Lei nº 14.026/2022.
 - O novo marco legal do saneamento básico foi instituído pela Lei nº 14.026/2024.
23. **As ações de controle vetorial compreendem atividades como vigilância entomológica e combate ao vetor. Sobre estas ações, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. **Na atividade de levantamento de índice, é recomendado o rendimento médio dos agentes de 20 a 25 imóveis/agente/dia.**
- II. **Na atividade de tratamento focal, é recomendado o rendimento médio dos agentes de 20 a 25 imóveis/agente/dia.**
- III. **Na atividade de pesquisa em pontos estratégicos, é recomendado o rendimento médio dos agentes de 15 pontos estratégicos/agente/dia.**
- IV. **Na atividade de delimitação de foco, é recomendado o rendimento médio dos agentes de 15 imóveis/agente/dia.**
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.
24. **A aplicação a Ultra Baixo Volume (UBV), faz parte das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, nas atividades de controle vetorial nos municípios. Sobre a aplicação a UBV, assinale a alternativa correta.**
- Para a aplicação a UBV intradomiciliar e peridomiciliar, o Ministério da Saúde recomenda o rendimento médio de 60 imóveis/agente/dia.
 - Para a aplicação a UBV intradomiciliar e peridomiciliar, o Ministério da Saúde recomenda o rendimento médio de 70 imóveis/agente/dia.
 - Para a aplicação a UBV intradomiciliar e peridomiciliar, o Ministério da Saúde recomenda o rendimento médio de 85 imóveis/agente/dia.
 - Para a aplicação a UBV intradomiciliar e peridomiciliar, o Ministério da Saúde recomenda o rendimento médio de 89 imóveis/agente/dia.
 - Para a aplicação a UBV intradomiciliar e peridomiciliar, o Ministério da Saúde recomenda o rendimento médio de 90 imóveis/agente/dia.
25. **Sobre a atividade de controle vetorial realizada pelos agentes de combate as endemias em suas atividades de rotina, assinale a alternativa correta.**
- O rendimento médio sugerido para a aplicação a Ultra Baixo Volume (UBV) portátil extradomiciliar é de 25 quarteirões/dupla de agentes/dia.
 - O rendimento médio sugerido para a aplicação a Ultra Baixo Volume (UBV) portátil extradomiciliar é de 28 quarteirões/dupla de agentes/dia.
 - O rendimento médio sugerido para a aplicação a Ultra Baixo Volume (UBV) portátil extradomiciliar é de 35 quarteirões/dupla de agentes/dia.
 - O rendimento médio sugerido para a aplicação a Ultra Baixo Volume (UBV) portátil extradomiciliar é de 37 quarteirões/dupla de agentes/dia.
 - O rendimento médio sugerido para a aplicação a Ultra Baixo Volume (UBV) portátil extradomiciliar é de 40 quarteirões/dupla de agentes/dia.
26. **Na estruturação das equipes municipais de controle vetorial, devem ser observados alguns parâmetros. De acordo com seus conhecimentos sobre estes parâmetros, assinale a alternativa correta.**
- O Ministério da Saúde recomenda que se tenha 1 supervisor geral para cada 5 supervisores de área.
 - O Ministério da Saúde recomenda que se tenha 1 supervisor geral para cada 7 supervisores de área.
 - O Ministério da Saúde recomenda que se tenha 1 supervisor geral para cada 8 supervisores de área.
 - O Ministério da Saúde recomenda que se tenha 1 supervisor geral para cada 10 supervisores de área.
 - O Ministério da Saúde recomenda que se tenha 1 supervisor geral para cada 12 supervisores de área.

27. **Classificar os depósitos que podem vir a se tornar um criadouro do mosquito da dengue, se faz necessário para a melhor gestão das ações preconizadas para o controle vetorial da dengue nos municípios. Sobre esta classificação, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- As folhas de bromélias fazem parte do grupo E.
 - Os pneus fazem parte do grupo D.
 - Os ralos fazem parte do grupo C.
 - As cisternas fazem parte do grupo A.
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
28. **Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são profissionais importantes, no combate ao vetor transmissor da dengue, como os Agentes de Combate à Endemias (ACE). Sobre a equipe de ACS, assinale a alternativa correta.**
- Recomenda-se que se tenha no município 1 (um) Agente Comunitário de Saúde (ACS) para cada 750 pessoas.
 - Recomenda-se que se tenha no município 1 (um) Agente Comunitário de Saúde (ACS) para cada 770 pessoas.
 - Recomenda-se que se tenha no município 1 (um) Agente Comunitário de Saúde (ACS) para cada 780 pessoas.
 - Recomenda-se que se tenha no município 1 (um) Agente Comunitário de Saúde (ACS) para cada 790 pessoas.
 - Recomenda-se que se tenha no município 1 (um) Agente Comunitário de Saúde (ACS) para cada 820 pessoas.
29. **O reconhecimento geográfico (RG) faz parte da rotina dos agentes no controle vetorial da dengue. Sobre o RG, assinale a alternativa correta.**
- O RG consiste na identificação e numeração dos quarteirões e dos tipos de imóveis existentes dentro do quarteirão.
 - O RG consiste na identificação e numeração dos pontos estratégicos apenas.
 - O RG consiste na identificação e numeração das ruas e avenidas do município de maior circulação viral.
 - O RG consiste na identificação e numeração dos tipos de criadouros existentes apenas.
 - O RG consiste na identificação e numeração dos agentes.
30. **Os pontos estratégicos (PE) são locais que têm maiores possibilidades de conter criadouros da dengue, por suas características específicas. Sobre os pontos estratégicos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- São localidades onde há a concentração de criadouros do tipo preferencial para a desova.
 - Os cemitérios são considerados pontos estratégicos.
 - As borracharias são consideradas pontos estratégicos.
 - Os ferros-velhos são considerados pontos estratégicos.
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.
31. **Uma das atividades de rotina dos agentes de endemias é a delimitação de foco, realizada quando há detecção de focos do mosquito da dengue em localidades não infestadas. Sobre a delimitação de foco, assinale a alternativa correta.**
- Acontece num raio de 100 metros do local onde o foco foi encontrado.
 - Acontece num raio de 200 metros do local onde o foco foi encontrado.
 - Acontece num raio de 300 metros do local onde o foco foi encontrado.
 - Acontece num raio de 350 metros do local onde o foco foi encontrado.
 - Acontece num raio de 400 metros do local onde o foco foi encontrado.
32. **Nas localidades não infestadas, entre outras ações, é recomendado que se faça a delimitação de foco. Sobre a delimitação de foco, assinale a alternativa correta.**
- Deve ser realizada a pesquisa larvária e tratamento focal em 25% dos imóveis incluídos na área delimitada.
 - Deve ser realizada a pesquisa larvária e tratamento focal em 45% dos imóveis incluídos na área delimitada.
 - Deve ser realizada a pesquisa larvária e tratamento focal em 75% dos imóveis incluídos na área delimitada.
 - Deve ser realizada a pesquisa larvária e tratamento focal em 80% dos imóveis incluídos na área delimitada.
 - Deve ser realizada a pesquisa larvária e tratamento focal em 100% dos imóveis incluídos na área delimitada.
33. **A caracterização entomológica é uma das estratégias de combate ao vetor e auxilia na redução dos índices de infestação do mosquito da dengue no município. Sobre a caracterização entomológica, assinale a alternativa correta.**
- A caracterização entomológica é um conjunto de informações relativas ao vetor, contendo: sua distribuição geográfica, índices de infestação e depósitos predominantes apenas.
 - A caracterização entomológica é um conjunto de informações relativas ao vetor, contendo: sua distribuição geográfica e depósitos predominantes apenas.
 - A caracterização entomológica é um conjunto de informações relativas ao vetor, contendo: os índices de infestação e depósitos predominantes apenas.
 - A caracterização entomológica é um conjunto de informações relativas ao vetor, contendo sua distribuição geográfica apenas.
 - A caracterização entomológica é um conjunto de informações relativas ao vetor, contendo os depósitos predominantes apenas.

34. **Por meio da pesquisa larvária é possível obter índices importantes para a gestão das atividades de controle vetorial, sendo um deles o Índice de Infestação Predial. Sobre o Índice de Infestação Predial, assinale a alternativa correta.**
- Para obter o Índice de Infestação Predial, calcula-se a relação entre os imóveis positivos e os imóveis pesquisados.
 - Para obter o Índice de Infestação Predial, calcula-se a relação entre os imóveis do município e os imóveis abandonados.
 - Para obter o Índice de Infestação Predial, calcula-se a relação entre os imóveis positivos de um quarteirão com os outros.
 - Para obter o Índice de Infestação Predial, calcula-se a relação entre o número de agentes com os números de imóveis.
 - Para obter o Índice de Infestação Predial, calcula-se a relação entre o número de residências e o número de comércios.
35. **Os dados que são coletados em campo se transformam em índices, que são atualizados para o melhor manejo do controle de criadouros no município. O Índice de Tipo de Recipiente é um deles. Sobre o Índice de Tipo de Recipiente, assinale a alternativa correta.**
- O Índice de Tipo de Recipiente indica a proporção de recipientes negativos por tipo de criadouro.
 - O Índice de Tipo de Recipiente indica a proporção de recipientes positivos por tipo de residências positivas.
 - O Índice de Tipo de Recipiente indica a proporção de recipientes positivos por tipo de criadouro.
 - O Índice de Tipo de Recipiente indica a proporção de recipientes positivos pela quantidade de larvas localizadas.
 - O Índice de Tipo de Recipiente indica a proporção de recipientes positivos pela quantidade de ovos localizados.
36. **Por meio da atividade de inspeções de formas imaturas, é possível obter o dado municipal do Índice de Breteau. Sobre o Índice de Breteau, assinale a alternativa correta.**
- O Índice de Breteau estabelece uma relação entre os pneus positivos e imóveis pesquisados.
 - O Índice de Breteau estabelece uma relação entre recipientes positivos e imóveis pesquisados.
 - O Índice de Breteau estabelece uma relação entre as calhas positivas e imóveis pesquisados.
 - O Índice de Breteau estabelece uma relação entre as piscinas positivas e imóveis pesquisados.
 - O Índice de Breteau estabelece uma relação entre as caixas d'água positivas e imóveis pesquisados.
37. **O controle químico da dengue se faz necessário para a redução da presença do mosquito transmissor da dengue nos municípios, evitando assim possíveis epidemias. Sobre o controle químico da dengue, assinale a alternativa correta.**
- Com o controle químico, é possível realizar a eliminação do mosquito em sua forma adulta apenas.
 - Com o controle químico, é possível realizar a eliminação do mosquito em suas formas de ovos e larvárias apenas.
 - Com o controle químico, é possível realizar a eliminação do mosquito em suas formas adultas e de ovos apenas.
 - Com o controle químico, é possível realizar a eliminação do mosquito em suas formas adultas e larvárias apenas.
 - Com o controle químico, é possível realizar a eliminação do mosquito em sua forma larvária apenas.
38. **O Levantamento de Índice Amostral (LIA) é uma metodologia de levantamento de índices importantes, para compreensão do contexto municipal em relação à dengue. Sobre o LIA, assinale a alternativa correta.**
- O LIA é realizado por intermédio da pesquisa larvária apenas.
 - O LIA é realizado por intermédio da pesquisa de ovos apenas.
 - O LIA é realizado por intermédio da pesquisa larvária e de ovos apenas.
 - O LIA é realizado por intermédio da pesquisa larvária e de mosquitos adultos apenas.
 - O LIA é realizado por intermédio da pesquisa de mosquitos adultos apenas.
39. **Trata-se de índice que indica a porcentagem de armadilhas positivas e é a relação entre o número de armadilhas positivas e o número de armadilhas examinadas. A definição refere-se ao**
- Índice de Positividade do Ovo.
 - Índice de positividade de Adultos Jovens.
 - Índice de Positividade de Larvas.
 - Índice de Positividade dos Pneus.
 - Índice de Positividade das Piscinas.
40. **Trata-se de índice que indica o número médio de ovos por armadilha positiva. A definição refere-se ao**
- Índice de Positividade do Ovo.
 - Índice de Densidade do Ovo.
 - Índice de Quantidade de Ovo.
 - Índice de Contagem de Ovo.
 - Índice de Visibilidade do Ovo.

