



DATA DA PROVA: 03/04/2022
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Mistério! Cobra exótica é encontrada nas alturas de prédio no Bigorriho, em Curitiba

Uma cobra apareceu na noite de terça-feira (15) em um apartamento no nono andar no bairro Bigorriho, em Curitiba. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e levou o animal para o Passeio Público para se fazer a identificação. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, a cobra foi encontrada atrás de um armário do apartamento, mas a responsável pelo imóvel não sabia informar como o animal foi parar ali. Outros moradores também foram questionados, mas ninguém se responsabilizou pela cobra.

“Entrou um chamado de que havia sido avistado uma cobra dentro do apartamento e ela estava embaixo de um armário. Como ela chegou lá não foi possível apurar. Aparentemente é uma cobra exótica, que não parece ser da nossa fauna. A suspeita é que seja o animal de estimação de alguém”, disse o bombeiro Valdecir, que atendeu à ocorrência em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta quarta-feira.

O susto foi grande por parte dos moradores e a cobra foi encaminhada ao Passeio Público, local em que o animal vai ser identificado e posteriormente definido o destino da cobra.

Fonte: <https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/misterio-cobra-exotica-e-encontrada-nas-alturas-de-predio-no-bigorriho-em-curitiba/> Acesso em 19 de fevereiro de 2022.

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Uma cobra apareceu em um prédio de apartamentos em Curitiba.
- (B) O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência.
- (C) O responsável pela cobra não foi encontrado.
- (D) Valdecir é o nome do proprietário do apartamento no qual a cobra apareceu.
- (E) A cobra foi encaminhada ao Passeio Público para ser identificada.

02) Assinale a alternativa que apresente um ANTÔNIMO do termo em destaque no período: Aparentemente é uma cobra exótica, que não parece ser da nossa fauna:

- (A) inusitado.

- (B) comum.
- (C) diferente.
- (D) excêntrico.
- (E) bizarro.

03) Assinale a alternativa na qual a divisão silábica esteja INCORRETA:

- (A) pos-sí-vel.
- (B) e-xó-ti-ca.
- (C) ani-mal.
- (D) des-ti-no.
- (E) i-mó-vel.

04) Assinale a alternativa que apresente o tempo verbal do verbo em destaque no período:

“Outros moradores também foram questionados, mas ninguém se responsabilizou pela cobra”.

- (A) Presente do Indicativo.
- (B) Futuro do presente do Indicativo.
- (C) Imperativo.
- (D) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- (E) Presente do Subjuntivo.

05) Assinale a alternativa cuja palavra seja acentuada pela mesma regra da palavra “imóvel”:

- (A) público.
- (B) ninguém.
- (C) prédio.
- (D) exótica.
- (E) possível.

06) Assinale a alternativa que apresente um substantivo:

- (A) dentro.
- (B) cobra.
- (C) levou.
- (D) não.
- (E) nossa.

07) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: Como ela chegou lá não foi possível apurar:

- (A) tempo.
- (B) negação.
- (C) lugar.
- (D) dúvida.
- (E) afirmação.

08) Assinale a alternativa que apresente o número correto de letras e fonemas da palavra “possível”:

- (A) 8 letras e 7 fonemas.
- (B) 7 letras e 7 fonemas.
- (C) 8 letras e 8 fonemas.
- (D) 7 letras e 8 fonemas.
- (E) 6 letras e 6 fonemas.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

09) Em uma campanha de vacinação a equipe de saúde verificou que consegue vacinar em média 20 crianças a cada 30 minutos. Em uma ação de 4 horas e mantendo esta média o número de crianças vacinadas esperado é igual a:

- (A) 120.
- (B) 140.
- (C) 160.
- (D) 180.
- (E) 200.

10) Um trabalho com uma motoniveladora foi estimado em 300 horas trabalhadas para sua conclusão. Se considerarmos que esta máquina vai trabalhar 8 horas por dia e que as condições climáticas permitam, o trabalho deve ser concluído em:

- (A) 30 dias.
- (B) 32,5 dias.
- (C) 35,5 dias.
- (D) 37,5 dias.
- (E) 39 dias.

11) A empresa beta tem em seu quadro de funcionários 120 pessoas. Destes, $\frac{2}{3}$ tem Ensino Superior Completo. Os que possuem Ensino Médio completo são 30 funcionários e os demais tem Ensino Fundamental. Com base nestas informações, quantos são os que tem Ensino Superior completo?

- (A) 30.
- (B) 40.
- (C) 60.
- (D) 80.
- (E) 100.

12) Um produto de limpeza é vendido em caixas com 18 unidades, cada caixa custa R\$ 144,72. Qual é o valor de cada unidade deste produto?

- (A) R\$ 6,48.
- (B) R\$ 7,38.

- (C) R\$ 7,86.
- (D) R\$ 7,98.
- (E) R\$ 8,04.

13) A escola Aprender tem ao todo 180 alunos. A responsável pela merenda escolar deve comprar pães para um lanche especial, um pão para cada aluno. Ela sabe que cada pão pesa em média 50 gramas, se considerar este peso constante, o total que deve ser comprado em quilos é igual a:

- (A) 8.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 11.
- (E) 12.

14) A sequência seguinte tem uma padrão lógico 112, 97, 82, 67,... Desta forma o próximo elemento desta sequência é igual a:

- (A) 48.
- (B) 50.
- (C) 52.
- (D) 54.
- (E) 56.

15) O preço do óleo de soja sofreu uma variação considerada alta em um intervalo de 15 dias, o aumento foi de 15%. Sabendo que o preço antes do aumento era de R\$ 8,20 agora ele é igual a:

- (A) R\$ 9,43.
- (B) R\$ 9,80.
- (C) R\$ 9,96.
- (D) R\$ 10,15.
- (E) R\$ 10,26.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) Como se chama a Igreja Matriz do município de Santa Fé? Assinale a alternativa correta:

- (A) Paróquia Santos Anjos.
- (B) Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus.
- (C) Paróquia Sant’Ana.
- (D) Paróquia São João Batista.
- (E) Paróquia Nossa Senhora das Graças.

17) Quais são as duas principais estradas para entrada e saída do município de Santa Fé? Assinale a alternativa correta:

- (A) PR-317 e PR-458.
- (B) BR-277 e PR-466.

- (C) BR-116 e BR-277.
- (D) PR-116 e BR-101.
- (E) PR-317 e PR-180.

18) Qual dos municípios abaixo NÃO faz divisa com Santa Fé? Assinale a alternativa correta:

- (A) Lobato.
- (B) Munhoz de Melo.
- (C) Flórida.
- (D) Pato Branco.
- (E) Iguaraçu.

19) Qual é a população estimada para o município de Santa Fé em 2022? Assinale a alternativa correta:

- (A) 30.435 habitantes.
- (B) 3.100 habitantes.
- (C) 12.330 habitantes.
- (D) 55.304 habitantes.
- (E) 28.221 habitantes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20) Assinale a alternativa que corresponde a carga horária para Auxiliares de Enfermagem membros da equipe de Saúde da Família (eSF):

- (A) 48 (quarenta e oito) horas semanais.
- (B) 40 (quarenta) horas semanais.
- (C) 30 (trinta) horas semanais.
- (D) 20 (vinte) horas semanais.
- (E) 12 (doze) horas semanais.

21) É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada por bactéria:

- (A) Cancro Mole.
- (B) HPV.
- (C) Hepatite B.
- (D) Tricomoníase.
- (E) HIV.

22) Assinale a única alternativa relacionada à Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:

- (A) Lei Orgânica do SUS.
- (B) PNAB.
- (C) HumanizaSUS.
- (D) CAPS ad.
- (E) (A), (B), (C) e (D) não relacionam-se à Portaria 2.436/2017.

23) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

Para uma Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade, realizar compressão-ventilação: _____ seguidas por 2 insuflações.

- (A) 10 compressões.
- (B) 20 compressões.
- (C) 30 compressões.
- (D) 60 compressões.
- (E) 5 compressões.

24) Ajudar uma pessoa vítima de trauma ocular pode parecer uma tarefa difícil, mas os primeiros socorros são essenciais para diminuir as complicações que podem ameaçar à visão. Assinale a alternativa correta:

(A) O traumatismo ocular é uma importante causa de diminuição da acuidade visual e cegueira unilateral, sendo mais comum em adultos e jovens do sexo masculino. Grande parte deles ocorrem dentro de casa (especialmente em crianças) e no ambiente de trabalho (em adultos e jovens).

(B) Lesões penetrantes e perfurantes oculares podem resultar em perda severa de visão ou perda de olho. As lesões perfurantes, por definição, penetram no olho, mas não na sua totalidade - não há ferida de saída; as lesões penetrantes têm feridas de entrada e saída.

(C) Deve-se remover imediatamente fragmentos no olho.

(D) O mais importante em acidentes envolvendo contato com produtos químicos é tentar minimizar o tempo de exposição do olho ao produto, através da lavagem com água, continuamente, por pelo menos 15 minutos. Caso a pessoa seja usuária de lentes de contato, não as remover em hipótese alguma, para não acarretar em trauma ocular.

(E) Caso o trauma envolva a presença de corpo estranho na superfície ocular (poeira, areia, cílios, etc.), deve-se evitar esfregar os olhos. Caso o corpo estranho esteja móvel, é preciso lavar as mãos com água e sabão e mover a pálpebra superior sobre a pálpebra inferior para estimular o lacrimejamento e, assim, provocar o deslocamento do corpo estranho até sua saída. Se o corpo estranho não se deslocar com o piscar, utilizar uma pinça (desde que esteja estéril) para realizar a remoção.

25) Quanto à profundidade, assinale a alternativa que aponta a classificação de uma queimadura que atingiu camadas superficiais da pele; apresenta vermelhidão, inchaço e dor local suportável; sem a formação de bolhas:

- (A) Grau zero.
- (B) 1º grau.
- (C) 2º grau.
- (D) 3º grau.
- (E) 4º grau.

26) Na aferição dos sinais vitais durante a pré-consulta, a Auxiliar de Enfermagem identifica que o paciente L.G.S. (33 anos) apresenta: PA 160 x 100 mmHg; Temp. 38,2 °C; FC 122 bpm; e FR 32 rpm. Assinale a alternativa que aponta a “Pressão Arterial Sistólica” aferida do paciente L.G.S:

- (A) 32 rpm.
- (B) 122 bpm.
- (C) 38,2°C.
- (D) 160 mmHg.
- (E) 352,2 atm.

27) Assinale a alternativa que aponta a temperatura recomendada para conservação da Vacina adsorvida difteria e tétano adulto - dT (dupla adulto):

- (A) +2°C a +12°C.
- (B) -25°C a -15°C.
- (C) -2°C a +8°C.
- (D) 0°C a +10°C.
- (E) +2°C a +8°C.

28) Assinale a alternativa que refere-se ao volume da dose a ser administrada da Vacina adsorvida difteria e tétano adulto - dT (dupla adulto):

- (A) 0,25 mL.
- (B) 0,5 mL.
- (C) 0,75 mL.
- (D) 1,2 mL.
- (E) 1,5 mL.

29) Assinale a alternativa que aponta o conceito de “melena”:

- (A) Tumores uterinos benignos que se desenvolvem durante a idade fértil da mulher.
- (B) Fezes com sangue.
- (C) Infestação de larvas de moscas na pele.
- (D) Sangue visível no vômito.
- (E) Hiperpigmentação da pele, decorrente da deposição aumentada de melanina.

30) Conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB 2017), assinale a única alternativa que aponta uma atribuição do Auxiliar de Enfermagem:

- (A) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal), observadas as disposições legais da classe.
- (B) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos colegas técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em conjunto com os outros membros da equipe.
- (C) Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros).
- (D) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (E) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território.

31) Assinale a única alternativa correta que aponta um volume aceitável para administração de injeção intramuscular (IM) no músculo deltoide:

- (A) 0,5 mL.
- (B) 2,5 mL.
- (C) 5,0 mL.
- (D) Não existem limites de volumes para administração de injeção IM no músculo deltoide.
- (E) Nenhuma injeção pode ser realizada no músculo deltoide.

32) É o processo de recebimento, armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI):

- (A) Rede de Frio.
- (B) NASF.
- (C) SISVAN.
- (D) SINAN.
- (E) HumanizaSUS.

33) Paciente recebe alta hospitalar após AVC; na visita domiciliar a equipe de Saúde da Família (eSF) identifica que o mesmo está utilizando uma Sonda Nasogástrica (SNG). Assinale a alternativa que corresponde ao termo “Nasogástrica”:

- (A) Sonda introduzida na veia.
- (B) Sonda introduzida do nariz até o estômago.
- (C) Sonda introduzida do nariz até o intestino delgado.
- (D) Sonda inserida através da boca.
- (E) Sonda inserida diretamente no intestino grosso.

34) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

A _____ consiste em uma acumulação de células, tecido e resíduos celulares mortos; sua remoção do leito da ferida, através de técnicas de desbridamento adequadas (cirúrgicas ou mecânicas), é pré-requisito para um processo de evolução cicatricial eficaz.

- (A) Granulação.
- (B) Epitelização.
- (C) Necrose.
- (D) Derme.
- (E) Hipoderme.

35) A mãe do paciente M.S.S, seis anos de idade, 22 kg, questiona o Auxiliar de Enfermagem da UBS sobre o uso correto de um determinado xarope. Na bula, o profissional identifica que o medicamento deverá ser administrado via oral, 1 gota por Kg. Assinale a alternativa que aponta o número de gotas que essa mãe deverá oferecer ao seu filho:

- (A) 11 gotas.
- (B) 40 gotas.
- (C) 12 gotas.
- (D) 22 gotas.
- (E) 06 gotas.

36) Sobre a frase “higienização das mãos - segundos salvam vidas” assinale a alternativa correta:

- (A) A frase está completamente incorreta, pois higiene de mãos não está relacionada à Segurança do Paciente.
- (B) A frase está parcialmente correta, pois embora a pauta higiene de mãos esteja presente no assunto “Segurança do Paciente”, não é uma

ação relacionada à prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

(C) A frase está completamente correta, pois a higienização das mãos está entre as principais medidas de prevenção e controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

(D) As alternativas (A), (B) e (C) estão corretas.

(E) As alternativas (A), (B) e (C) estão incorretas.

37) Em uma situação de emergência, assinale a alternativa que aponta uma temperatura corporal caracterizada como “hipotermia”:

- (A) 35,0°C.
- (B) 36,6°C.
- (C) 37,4°C.
- (D) 38,2°C.
- (E) 39,0°C.

38) Assinale a alternativa que corresponde a manobra utilizada para desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo:

- (A) Posição de Fowler.
- (B) Manobra de Harry.
- (C) Manobra de Ortolani.
- (D) Manobra de Heimlich.
- (E) Pronação.

39) Ligação (implantação) de um óvulo fertilizado em um local anômalo:

- (A) Doença Hipertensiva da Gravidez (DHEG).
- (B) Gravidez Ectópica.
- (C) Deslocamento Prematuro de Placenta.
- (D) Placenta Prévia.
- (E) Hiperêmese Gravídica.

40) Diante das regulamentações e denominações propostas pela Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa que corresponde ao profissional categorizado pela sigla ACE:

- (A) Atendente Comunitário de Emergência.
- (B) Agente Comunitário de Enfermagem.
- (C) Auxiliar da Cadeia Especializada.
- (D) Agente Comunitário de Enfermidades.
- (E) Agente de Combate a Endemias.