

LINGUA PORTUGUESA

Estudante de Curitiba nota mil na redação do Enem é aluna de escola pública

Tirar uma nota 1.000 (pontuação máxima) na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é difícil (para não dizer quase impossível) e a estudante de Curitiba Emily Moraes de Oliveira, 19 anos, sentiu essa alegria extrema ao descobrir, na última sexta-feira (11), que ela havia alcançado o feito. O resultado do Enem 2021 foi publicado na quarta-feira (9) e a jovem até tinha esperança de atingir uma boa média. Só não poderia prever que sua nota seria surpreendente.

A Emily sempre estudou em escola pública. Apenas os anos de Ensino Médio ela concluiu no Colégio Sesc São José, no Centro da capital, onde entrou depois de passar em um teste para bolsa de estudos e conseguir 100% de desconto. Ela se formou no ano passado. Além do “dez na redação”, o bom desempenho na área de linguagens da prova do Enem e a dedicação nos estudos das outras áreas lhe renderam 756,4 na pontuação geral.

“Contei primeiro para minha avó, que ficou extremamente feliz com a notícia, já que sempre me viu estudar por horas e horas e sempre ouvia minhas redações depois de prontas. Acessei o resultado na sexta-feira e, imediatamente, comuniquei para as minhas professoras do Ensino Médio, pelo Instagram, que ficaram admiradas e orgulhosas também pelo resultado. Meu colégio até me convidou a dar uma palestra para conversar com os alunos sobre a importância da rotina de estudos, de manter a constância, de praticar, de tirar dúvidas”, contou a jovem em um papo com a Tribuna.

Segundo ela, a nota máxima na redação chegou após muito esforço. “Não era tão boa em redação, mas melhorei com muito esforço, fazendo cerca de duas redações por semana, fora as obrigações do colégio. Quanto ao tema, eu tinha estudado em casa alguns meses antes da realização do Enem. Isso me ajudou. Vi que há uma extrema necessidade de conhecer o que realmente é cobrado na redação”, destaca. O tema da redação da Emily foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

O sonho para o futuro é entrar na área da Saúde. “Quero fazer Medicina na UFPR. Sempre tive uma imensa admiração pela profissão”, conta. E o vestibular para o curso ela fez na semana passada, junto com milhares de estudantes que tentam uma vaga nos cursos da UFPR. “Estou no aguardo do resultado definitivo

que sai no dia 14 de março. A redação eu achei tranquila”, brinca ela, após a reportagem perguntar se a redação do vestibular estava mais difícil ou mais fácil do que a do Enem.

A gestora pedagógica do Sesc São José, Marlene Kochinski, disse que a instituição sente um imenso orgulho da Emily Moraes. “É uma estudante que faz parte de um projeto social do colégio em parceria com o Sesc/PR e o Grupo Educacional Bom Jesus, com alunos bolsistas, e ela sempre se destacou. Para nós, um aluno nota mil é sensacional. Estamos torcendo para ela passar em Medicina”, ressalta a gestora. A Katia Dell’Aira, assessora pedagógica, ainda explicou que a Emily é esforçada, dedicada nas atividades e sempre respondeu bem aos professores. “Lembrando que ainda tivemos dois anos de aula virtual. Não foi fácil e ela conseguiu uma nota alta na redação e na pontuação do Enem”, disse.

O Sesc São José confirmou o convite feito para a Emily participar de um bate-papo com alunos do último ano do Ensino Médio. Por causa da pandemia, a conversa será virtual. “É uma prática comum do colégio. Sempre trazemos, em alguns momentos do ano, ex-alunos para conversar, dar dicas de estudos, falar sobre a experiência nos cursos superiores que escolheram, Enem, vestibular. Tudo para a troca de experiências”, finaliza a Marlene Kochinski.

Fonte: <https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/estudante-de-curitiba-nota-mil-na-redacao-do-enem-e-aluna-de-escola-publica/> Acesso em 20 de fevereiro de 2022.

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Emily esperava ter uma boa média na redação do ENEM.
- (B) Emily contou sua nota primeiramente para sua avó que sempre ouvia suas redações.
- (C) Emily estudou e treinou a escrita de redações para fazer o ENEM.
- (D) As pedagogas da escola em que Emily estudou afirmam que ela sempre foi esforçada.
- (E) Emily também foi aprovada no vestibular da UFPR.

02) Assinale a alternativa correta quanto ao tipo textual predominante no texto:

- (A) Redação.
- (B) Narração.
- (C) Editorial.
- (D) Reportagem.
- (E) Dissertação.

03) Assinale a alternativa cuja letra em destaque represente o mesmo fonema representado pela letra s na palavra *imensa*:

- (A) exame.
- (B) casa.
- (C) máxima.
- (D) meses.
- (E) resultado.

04) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO possua dígrafo:

- (A) impossível.
- (B) minha.
- (C) professoras.
- (D) extrema.
- (E) chegou.

05) Assinale a alternativa que apresente o referente no texto do pronome pessoal no período: Segundo ela, a nota máxima na redação chegou após muito esforço:

- (A) A avó de Emily.
- (B) Emily.
- (C) A Tribuna.
- (D) As professoras de Emily.
- (E) A escola de Emily.

06) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo advérbio em destaque no período: A Emily sempre estudou em escola pública:

- (A) tempo.
- (B) negação.
- (C) afirmação.
- (D) dúvida.
- (E) lugar.

07) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelos termos em destaque no período: O Sesc São José confirmou o convite feito para a Emily participar de um bate-papo com alunos do último ano do Ensino Médio.

- (A) Objeto Direto.
- (B) Vocativo.
- (C) Objeto Indireto.
- (D) Sujeito.
- (E) Predicativo do Sujeito.

08) Assinale a alternativa que apresente a relação de sentido estabelecida pelo termo em destaque no período: “Não era tão boa em redação, mas melhorei com muito esforço, fazendo cerca de duas redações por semana,

fora as obrigações do colégio”.

- (A) Dúvida.
- (B) Oposição.
- (C) Adição.
- (D) Alternância.
- (E) Explicação.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

09) A função $C(x)=100 + 2,50x$ representa o custo de produção de seu Vergílio (x é a quantidade de lanches produzidos), que faz lanches e os vende na rua de sua casa. Se em um determinado dia produziu 80 lanches, qual foi o seu custo total de produção?

- (A) R\$ 200,00.
- (B) R\$ 240,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 300,00.
- (E) R\$ 320,00.

10) Para estimar o número de moradores por domicílio, os agentes de saúde visitaram 100 casas do bairro Viver Bem, os dados deram origem a tabela seguinte:

Quantidade de Moradores	Número de Domicílios
2	17
3	29
4	35
5	9
6	10
Total	100

Com base nestes dados o número médio de moradores por domicílio neste bairro é de:

- (A) 2,89.
- (B) 3,66.
- (C) 3,88.
- (D) 4,02.
- (E) 4,20.

11) A lista de espera para o setor de cardiologia no posto de atendimento de especialidades é de 320 pacientes. A previsão deste setor é atender 8 pessoas por dia que estão nesta lista. Se o posto não fecha nenhum dia da semana, após quantos dias todos da lista serão atendidos?

- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 45.

(E) 50.

12) O aumento no IPTU do município Alfa foi de 3,75% em relação ao ano anterior. Se um morador pagou no ano anterior R\$ 840,00 de IPTU, neste ano vai pagar:

- (A) R\$ 871,50.
- (B) R\$ 874,20.
- (C) R\$ 879,40.
- (D) R\$ 882,50.
- (E) R\$ 885,75.

13) Os plantões na unidade central de saúde são feitos em duplas e 6 profissionais tem disponibilidade para realizar esta tarefa. Como o objetivo é integrar a equipe todos vão formar duplas com todos ao longo dos plantões. Qual é a quantidade de duplas distintas que é possível formar com estes 6 profissionais?

- (A) 6.
- (B) 9.
- (C) 12.
- (D) 15.
- (E) 24.

14) Uma maquete foi construída em uma razão de 1:100.000. Se uma rua nesta maquete tem tamanho de 1,8 cm o seu tamanho real é de:

- (A) 18 metros.
- (B) 180 metros.
- (C) 1800 metros.
- (D) 18000 metros.
- (E) 180000 metros.

15) A equação $y^2 - 10y + 16 = 0$ possui duas soluções e uma delas está representada na alternativa:

- (A) 3.
- (B) 7.
- (C) 6.
- (D) 4.
- (E) 2.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) Qual é a área territorial aproximada do município de Santa Fé? Assinale a alternativa correta:

- (A) 1.120,123km².
- (B) 18,678km².
- (C) 3.321,890km².
- (D) 276,287km².
- (E) 133,345km².

17) Qual das cidades abaixo teve centenas de cidadãos entre mortos, desaparecidos e desabrigados em virtude de um grande temporal, se tornando notícia nacional? Assinale a alternativa correta:

- (A) Petrópolis, RJ.
- (B) Cascavel, PR.
- (C) Petrolina, PE.
- (D) Fortaleza, CE.
- (E) São Luís, MA.

18) Durante o ano de 2021, qual dos itens agrícolas abaixo teve a maior área colhida e o maior valor no município de Santa Fé? Assinale a alternativa correta:

- (A) Mandioca.
- (B) Batata Doce.
- (C) Tomate.
- (D) Maracujá.
- (E) Soja.

19) Quais dos países abaixo se tornaram o epicentro de tensões na política internacional ocidental no início de 2022? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

I - Rússia.

II - Chile.

III - Ucrânia.

IV - Austrália.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20) A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:

- (A) Estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS).
- (B) Regulamenta a Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) Corresponde à Lei Orgânica da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Estabelece as diretrizes organizacionais do Programa Nacional de Imunizações (PNI), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e da

21) Para uma Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade:

- (A) Realizar compressões com força (cerca de 2-3 cm de profundidade).
- (B) Realizar compressões rápidas e seguidas, sem permitir que haja retorno total do tórax.
- (C) Realizar compressão-ventilação: 30 compressões seguidas por 2 insuflações.
- (D) Alterar o responsável pelas compressões a cada 5-6 minutos.
- (E) Realizar pausa de 60-80 segundos entre cada ciclo de compressão-ventilação.

22) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Conceitua-se como abortamento a interrupção da gravidez ocorrida antes da 22ª semana de gestação. O produto da concepção eliminado no processo de abortamento é chamado aborto.
- (B) O abortamento pode ser “precoces” - quando ocorre até a 13ª semana; e “tardios” - quando ocorre entre a 13ª e 22ª semanas.
- (C) “Abortamento espontâneo” é a perda involuntária da gestação.
- (D) Caracteriza-se “abortamento retido” quando ocorre a morte do embrião ou feto e o mesmo permanece na cavidade uterina, sem ser eliminado; de uma maneira geral o colo se encontra fechado, podendo ocorrer leve sangramento.
- (E) Toda gestante com sangramento vaginal no 1º trimestre deve ser submetida a exame abdominal, exame especular e toque. Quando o colo estiver fechado, a mulher necessariamente deverá ser encaminhada emergencialmente para ser submetida a uma curetagem.

23) A equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica (AB) no país, de acordo com os preceitos do SUS; é considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da AB, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Assinale a alternativa que corresponde a carga horária para Técnicos de Enfermagem membros da eSF:

- (A) 12 (doze) horas semanais.
- (B) 20 (vinte) horas semanais.
- (C) 30 (trinta) horas semanais.

- (D) 40 (quarenta) horas semanais.
- (E) 48 (quarenta e oito) horas semanais.

24) Conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB 2017), analise os itens e assinale a única alternativa correta:

I - Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros).

II - Realizar procedimentos de Enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação.

III - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal), observadas as disposições legais da classe.

IV - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.

V - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território.

VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos colegas técnicos e auxiliares de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE), em conjunto com os outros membros da equipe.

- (A) I, II, III, IV, V e VI são atribuições do Técnico de Enfermagem.
- (B) Apenas I e II são atribuições do Técnico de Enfermagem.
- (C) Apenas III e IV não são atribuições do Técnico de Enfermagem.
- (D) I, II, III e IV são atribuições do Enfermeiro, V é uma atribuição da equipe de Saúde Bucal e apenas VI é uma atribuição do Técnico de Enfermagem.
- (E) Os itens I, II, III, IV, V e VI não

contemplam atribuições do Técnico de Enfermagem.

25) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

A limpeza adequada dos instrumentais cirúrgicos é de extrema importância, pois a esterilização não ocorre na presença de sujidade; quando feita de maneira ineficaz, favorece a aderência e fixação irreversível da matéria orgânica associada a micro-organismos, embebida em matriz de substâncias extracelulares poliméricas; esse fenômeno biológico denomina-se _____, com potencial não apenas para danificar os artigos médicos, mas também representam um grande perigo aos pacientes submetidos a cirurgias.

- (A) Osmose reversa.
- (B) Dureza.
- (C) Biofilme.
- (D) Pasteurização.
- (E) Bowie-Dick.

26) É um sistema amplo que inclui uma estrutura técnico-administrativa orientada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento, que visa à manutenção adequada do processo logístico para conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais:

- (A) SINAN.
- (B) NASF.
- (C) SISVAN.
- (D) Rede de Frio.
- (E) HumanizaSUS.

27) *Trichomonas vaginalis*, agente etiológico da Tricomoníase, é um (ou uma):

- (A) Fungo.
- (B) Bactéria.
- (C) Protozoário.
- (D) Vírus.
- (E) Helminto.

28) Ajudar uma pessoa vítima de trauma ocular pode parecer uma tarefa difícil, mas os primeiros socorros são essenciais para diminuir as complicações que podem ameaçar à visão. Analise os itens e assinale a

alternativa correta:

I - O traumatismo ocular é uma importante causa de diminuição da acuidade visual e cegueira unilateral, sendo mais comum em adultos e jovens do sexo masculino. Grande parte deles ocorre dentro de casa (especialmente em crianças) e no ambiente de trabalho (em adultos e jovens).

II - Lesões penetrantes e perfurantes oculares podem resultar em perda severa de visão ou perda de olho. As lesões perfurantes, por definição, penetram no olho, mas não na sua totalidade - não há ferida de saída; as lesões penetrantes têm feridas de entrada e saída.

III - Deve-se remover imediatamente fragmentos no olho.

IV - O mais importante em acidentes envolvendo contato com produtos químicos é tentar minimizar o tempo de exposição do olho ao produto, através da lavagem com água, continuamente, por pelo menos 15 minutos. Caso a pessoa seja usuária de lentes de contato, não as remover em hipótese alguma, para não acarretar em trauma ocular.

V - Caso o trauma envolva a presença de corpo estranho na superfície ocular (poeira, areia, cílios, etc.), deve-se evitar esfregar os olhos. Caso o corpo estranho esteja móvel, é preciso lavar as mãos com água e sabão e mover a pálpebra superior sobre a pálpebra inferior para estimular o lacrimejamento e, assim, provocar o deslocamento do corpo estranho até sua saída. Se o corpo estranho não se deslocar com o piscar, utilizar uma pinça (desde que esteja estéril) para realizar a remoção.

VI - Durante o lazer e a prática esportiva, podem ocorrer acidentes oculares de gravidades variadas, como na prática do futebol, uma das atividades mais praticadas no Brasil. Muitas lesões graves, com potencial para deixar sequelas permanentes na visão, podem, inicialmente, não apresentar dor ou diminuição de visão; dessa forma, sempre que um traumatismo ocular ocorrer, a melhor maneira de se prevenir o comprometimento dos olhos é procurar atendimento médico para a realização de exame adequado e tratamento específico (conforme seja necessário).

- (A) Todos estão corretos.
- (B) Apenas I e VI estão corretos.
- (C) Apenas II, III e VI estão corretos.
- (D) Apenas V está incorreto.
- (E) Todos estão incorretos.

29) Assinale a alternativa que aponta o esquema da vacina Pentavalente - Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e *Haemophilus influenzae b* (conjugada) (Penta):

- (A) Três doses, administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses.
- (B) Duas doses, sendo a primeira administrada aos 15 meses e a segunda aos 4 anos de idade.
- (C) Três doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira doses (0, 1 e 6).
- (D) Três doses, administradas com zero, 6 e 60 meses de vida.
- (E) Dose única, com reforço a cada 10 anos.

30) A injeção intramuscular (IM) é um procedimento complexo e envolve riscos; estudos relatam complicações possíveis relacionadas à aplicação de medicamentos por esta via, tais como abscesso, eritema, embolia, celulite, necrose tecidual, contratura muscular, fibrose e perda de amplitude de movimento articular, entre outras. Desse modo exige-se para realização de injeção IM a habilitação do profissional de saúde com conhecimento das técnicas corretas de injeção, além de conhecimentos de anatomia, microbiologia, fisiologia, farmacologia, bioquímica e matemática. Assinale a única alternativa correta em relação ao volume aceitável para administração de injeção IM no músculo deltoide:

- (A) 5,0 mL.
- (B) 2,5 mL.
- (C) 0,5 mL.
- (D) (B) e (C) são volumes aceitáveis para administração de injeções via IM.
- (E) Nenhuma injeção pode ser realizada no músculo deltoide.

31) Na aferição dos sinais vitais durante a pré-consulta, a Técnica de Enfermagem identifica que o paciente L.G.S. (33 anos) apresenta PA = 160 x 100 mmHg. Diante deste caso, assinale a alternativa correta:

- (A) Podemos afirmar que o paciente apresenta pressão arterial normal.
- (B) Podemos afirmar que a pressão sistólica desse paciente é 160 mmHg.
- (C) Podemos afirmar que a pressão mediastinólica desse paciente é 100 mmHg.
- (D) O cálculo da pressão diastólica para esse paciente é igual a 1,6 mmHg.

- (E) (B), (C) e (D) são corretas.

32) Assinale a alternativa que aponta a temperatura recomendada para conservação da Vacina hepatite B (recombinante):

- (A) +2°C a +12°C.
- (B) -25°C a -15°C.
- (C) -2°C a +8°C.
- (D) 0°C a +10°C.
- (E) +2°C a +8°C.

33) Injeção intravenosa de fluidos em grandes quantidades, como soro, sangue, etc:

- (A) Venoclise.
- (B) Sinapse.
- (C) Flebite.
- (D) Hemodiálise.
- (E) Hemostasia.

34) Em uma situação de emergência, uma temperatura corporal 35,0 °C caracteriza:

- (A) Normotermia.
- (B) Hipotermia.
- (C) Hipertermia.
- (D) Hematose.
- (E) Metabolismo.

35) Assinale a alternativa que aponta um material indispensável para realização de uma punção venosa:

- (A) Ambu.
- (B) Cateter.
- (C) Oxímetro.
- (D) Termômetro.
- (E) Tesoura.

36) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

O tecido necrótico consiste em uma acumulação de células, tecido e resíduos celulares mortos. A remoção da necrose do leito da ferida através de técnicas de _____ adequadas (cirúrgicas ou mecânicas) é pré-requisito para um processo de evolução cicatricial eficaz.

- (A) Deiscência.
- (B) Exsudação.
- (C) Flebotomia.
- (D) Epitelização.
- (E) Desbridamento.

37) Denominação científica para presença de sangue nas fezes:

- (A) Hematêmese.
- (B) Miíase.
- (C) Melasmas.
- (D) Melena.
- (E) Hemoptise.

38) Paciente recebe alta hospitalar após AVC; na visita domiciliar a equipe de Saúde da Família (eSF) identifica que o mesmo está recebendo alimentação via Sonda Nasoenteral (SNE). Assinale a alternativa que corresponde ao termo “Nasoenteral”:

- (A) A dieta é administrada na veia através de uma sonda introduzida via nasal.
- (B) A dieta é administrada no estômago através de uma sonda introduzida via nasal.
- (C) A dieta é administrada no intestino delgado (duodeno) através de uma sonda introduzida via nasal.
- (D) A dieta é administrada no estômago através de uma sonda introduzida via oral.
- (E) Uma sonda é inserida diretamente no jejuno (primeira porção do estômago) para administração de dieta.

39) Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, ou mesmo alguns animais e plantas. Quanto à profundidade, assinale a alternativa que aponta a classificação de uma queimadura que atingiu todas as camadas da pele, podendo chegar aos ossos e estruturas ósseas; apresenta pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada:

- (A) 1º grau.
- (B) 2º grau.
- (C) 3º grau.
- (D) 4º grau.
- (E) 5º grau.

40) Assinale a alternativa que aponta o conceito de gravidez ectópica:

- (A) É a complicação mais frequente na gestação que acarreta num aumento dos níveis pressóricos da gestante, previamente normotensa, constituindo a primeira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal.
- (B) Caracteriza-se pela separação prematura do útero, geralmente após 20 semanas de gestação, de um tecido placentário implantado normalmente.
- (C) Ligação (implantação) de um óvulo

fertilizado em um local anômalo.

(D) Ocorre quando a placenta está presa (implantada) sobre a abertura do colo uterino (na parte inferior do útero, em vez de na parte superior).

(E) Caracteriza-se pelo excesso de náusea e vômitos durante a gestação, podemos conter a presença de sangue (ectopia) e até causar desnutrição materno-fetal e aborto.