



CARGO: FISIOTERAPEUTA

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Leilão dos apartamentos do “prédio giratório” de Curitiba acontece nesta sexta

Os apartamentos do edifício Suite Vollard, conhecido como o prédio giratório de Curitiba, vão a leilão nesta sexta-feira (18). Os 10 imóveis, que ficam no bairro Mossunguê, poderão ser habitados pela primeira vez desde sua inauguração, em 2004. Neste primeiro momento, os apartamentos têm lance inicial de R\$ 1,4 milhões cada, preço bem menor comparado aos valores iniciais, quando custavam cerca de R\$ 2,3 milhões.

Caso não sejam vendidos, um novo leilão está marcado para o dia 24 de fevereiro, com lance inicial de R\$ 849 mil, equivalente a 60% do valor avaliado, um desconto de 40%. Quem comandará as vendas é o leiloeiro público Helcio Kronberg.

De acordo com Kronberg, o juízo determinou a venda de vários apartamentos. Entretanto, caso o valor da execução seja atingido antes de todos os lofts serem leiloados, o leilão poderá ser finalizado. Portanto, quem tiver interesse já deve registrar seus lances previamente. O leilão iniciará pelos apartamentos dos andares mais altos para os mais baixos.

O município de Curitiba, credor em mais de R\$ 1 milhão pelo IPTU devido, e alguns outros credores dos proprietários, já estão requerendo ao juízo da 21ª Vara Cível de Curitiba a reserva de seus créditos, o que poderá favorecer a venda de mais unidades. Para participar, os interessados precisam fazer um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. Os lances podem ser feitos à vista ou parcelados, com entrada de 25% e o remanescente em até 30 parcelas. Essa é primeira vez que os imóveis serão vendidos após as diversas tentativas feitas em 2018, quando não houve nenhum comprador.

A história do prédio é bastante famosa na capital paranaense. O projeto pioneiro, feito em 1997, saiu do papel em 2004 e atraiu olhares do mundo todo, com espaço até em uma matéria exclusiva do The New York Times e uma citação no The Economist. Na estrutura há um anel externo que gira impulsionado por um motor de 40 cavalos. Apesar do sucesso de mídia, os apartamentos nunca foram habitados. Na época, o motivo apontado foi o alto valor da venda para um empreendimento desse porte, além de problemas judiciais enfrentados pela Construtora Moro, responsável pela obra.

Cada andar pode se mover de maneira independente nos sentidos horário ou anti-

horário, de acordo com a preferência do morador, e há pouco atrito no movimento. Os únicos aposentos fixos são a cozinha e o banheiro, por causa do encanamento. O giro completo do Suíte Vollard é feito em uma hora e pode ser ativado por comandos de voz, ou por um painel eletrônico instalado na parede, que controla também luz, ar-condicionado e sistemas de segurança.

Os apartamentos são cercados de janelas e oferecem vista 360° da cidade, além de receberem luz do sol a qualquer hora do dia. O prédio conta com 11 lofts de 270 metros quadrados cada.

Fonte: <https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/leilao-dos-apartamentos-do-predio-giratorio-de-curitiba-acontece-nesta-sexta/>

Acesso em 20 de fevereiro de 2022.

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) No leilão de apartamentos do edifício Suite Vollard, o pagamento pode ser parcelado.
- (B) O edifício Suite Vollard foi inaugurado em 2004.
- (C) Cada andar do edifício Suite Vollard pode mover-se independentemente dos outros.
- (D) O giro completo de um apartamento do Suite Vollard dura uma hora.
- (E) Os apartamentos do edifício Suite Vollard foram um sucesso de mídia e de vendas, sendo rapidamente habitados.

02) Assinale a alternativa na qual as duas palavras possuam dígrafo:

- (A) prédio – público.
- (B) bairro – olhares.
- (C) sucesso – problemas.
- (D) cozinha – atrito.
- (E) habitados – registrar.

03) Assinale a alternativa na qual as duas palavras sejam paroxítonas:

- (A) poderá – mídia.
- (B) créditos – além.
- (C) prédio – juízo.
- (D) época – prévio.
- (E) até – únicos.

04) Assinale a alternativa que apresente a relação de sentido estabelecida entre a parte anterior do texto e o período pelo termo em destaque: Entretanto, caso o valor da execução seja atingido antes de todos os lofts

serem leiloados, o leilão poderá ser finalizado.

- (A) Adição.
- (B) Alternância.
- (C) Conformidade.
- (D) Oposição.
- (E) Explicação.

05) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo advérbio em destaque no período: A história do prédio é bastante famosa na capital paranaense.

- (A) Negação.
- (B) Dúvida.
- (C) Modo.
- (D) Tempo.
- (E) Intensidade.

06) Assinale a alternativa cujo termo em destaque seja um numeral:

- (A) ...pela primeira vez desde sua inauguração...
- (B) Os apartamentos são cercados de janelas...
- (C) De acordo com Kronberg, o juízo determinou a venda de vários apartamentos.
- (D) O leilão iniciará pelos apartamentos dos andares mais altos para os mais baixos.
- (E) Quem comandará as vendas é o leiloeiro...

07) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelo termo em destaque no período: O projeto pioneiro, feito em 1997, saiu do papel em 2004 e atraiu olhares do mundo todo, com espaço até em uma matéria exclusiva do The New York Times e uma citação no The Economist.

- (A) Aposto.
- (B) Sujeito.
- (C) Objeto Direto.
- (D) Vocativo.
- (E) Objeto Indireto.

08) Assinale a alternativa que apresente a justificativa correta para o uso da crase no período: Os lances podem ser feitos à vista ou parcelados, com entrada de 25% e o remanescente em até 30 parcelas.

- (A) Regência nominal.
- (B) Substantivo feminino.
- (C) Regência verbal.
- (D) Locução adverbial.
- (E) Substantivo masculino.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

09) A tabela seguinte descreve o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito em um mês qualquer em um grande centro urbano:

Número de Vítimas fatais	Número de acidentes
1	6
2	7
3	4
4	3
Total	20

Com base nestas informações, a média de vítimas fatais por acidente neste centro urbano é de:

- (A) 1,75.
- (B) 2.
- (C) 2,2.
- (D) 2,75.
- (E) 3.

10) O Coeficiente de Variação é uma medida relativa de variação e é calculado dividindo o valor do desvio padrão, pelo valor da média e multiplicando o resultado por cem. Para os dados amostrais 1, 3 e 5 anos, o seu valor é aproximadamente:

- (A) 20%.
- (B) 42,5%.
- (C) 55,63%.
- (D) 66,67%.
- (E) 72,63%.

11) A Empresa X venceu uma licitação no valor de R\$ 180.000,00, deste recurso vai destinar 20% para pagar impostos, 10% para adquirir equipamentos, 15% para reposição de seu estoque. Do restante, metade será usado para pagar os trabalhadores da obra e a outra parte vai para o caixa da empresa. Com base nestas informações o valor destinado a pagamento dos trabalhadores é igual a:

- (A) R\$ 49.500,00.
- (B) R\$ 39.600,00.
- (C) R\$ 60.000,00.
- (D) R\$ 52.000,00.
- (E) R\$ 72.000,00.

12) Uma das salas do posto de saúde do município de Tagamandapiu tem 169 metros quadrados, e todas as suas paredes tem a mesma dimensão (é uma sala de formato quadrado). Em uma das paredes será

colocado um armário para organizar os itens que lá são utilizados. Se o armário vai ter o tamanho de um dos lados desta sala, seu comprimento é igual a:

- (A) 8,5 m.
- (B) 10,5 m.
- (C) 12 m.
- (D) 13 m.
- (E) 14,5 m.

13) A função $L(x) = -10x^2 + 200x - 160$ descreve o lucro em milhares de reais na venda de respiradores artificiais, a variável x representa a quantidade de aparelhos vendidos. Com base neste modelo o lucro máximo é obtido quando forem vendidos:

- (A) 8 aparelhos.
- (B) 10 aparelhos.
- (C) 12 aparelhos.
- (D) 14 aparelhos.
- (E) 16 aparelhos.

14) Em um determinado bairro da cidade, o posto de atendimento odontológico fez uma campanha para reduzir a lista de pacientes que aguardavam avaliação deste setor. Após o primeiro dia de campanha 50 pessoas foram atendidas e destas, 20 necessitavam de alguma forma de intervenção cirúrgica. Considerando esta proporção e sabendo que a lista tem 480 pessoas para serem avaliadas, a quantidade de intervenções cirúrgicas esperada é de:

- (A) 192.
- (B) 204.
- (C) 400.
- (D) 312.
- (E) 188.

15) A sequência seguinte $1, 1/4, 1/16, 1/64, \dots$ Segue um padrão lógico. Assim seu próximo elemento na sua forma não fracionária está representado pela alternativa:

- (A) 0,00025600.
- (B) 0,00390625.
- (C) 0,00042695.
- (D) 0,00782560.
- (E) 0,00063250.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) Qual foi o ano de instalação do município de Santa Fé? Assinale a alternativa correta:

- (A) 1956.

- (B) 1945.
- (C) 1889.
- (D) 1964.
- (E) 1918.

17) Qual importante crítico e jornalista brasileiro faleceu em fevereiro de 2022? Assinale a alternativa correta:

- (A) William Bonner.
- (B) Ricardo Boechat.
- (C) Antônio Liberato.
- (D) Arnaldo Jabor.
- (E) Hilton Gomes.

18) Qual dos espaços abaixo foi criado recentemente no município de Santa Fé, em virtude das consequências da atual pandemia sobre a população local? Assinale a alternativa correta:

- (A) Parque do Lago.
- (B) Cemitério Municipal Catalo Buchi.
- (C) Balneário popular de Santa Fé.
- (D) Capela Nossa Senhora de Aparecida.
- (E) Bosque da Saudade.

19) A Rússia causou preocupação na comunidade internacional pelo conflito com a Ucrânia. Dentre suas reivindicações, o país afirma se sentir ameaçado por uma organização internacional chamada _____, pois estaria ocupando um posto cada vez mais avançado em direção ao Leste da _____, e, portanto, demasiado perto de suas fronteiras. Analise as opções e assinale aquela que completa as sentenças corretamente:

- (A) Mercosul/América Latina.
- (B) OTAN/Europa.
- (C) OEA/América Central.
- (D) OPEP/África Meridional.
- (E) Tigres Asiáticos/Ásia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20) A fisioterapia é uma profissão regulamentada pela:

- (A) Resolução COFFITO, nº 351 de 2008.
- (B) Resolução COFFITO, nº 10 de 1978.
- (C) Lei nº. 6.316 de 17 de dezembro de 1975.
- (D) Decreto Lei N. 938, de 13 de outubro de 1969.
- (E) Lei Nº 10.424, de 15 de abril de 2002.

21) Qual músculo realiza a flexão do cotovelo na ausência dos outros 3 flexores principais?

- (A) Pronador redondo.
- (B) Flexor longo do polegar.
- (C) Pronador quadrado.
- (D) Supinador.
- (E) Flexor longo dos dedos.

22) O teste de Finkelstein é utilizado para avaliar o envolvimento de:

- (A) Músculos extensor longo do polegar e abdutor curto do polegar.
- (B) Músculos extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar.
- (C) Músculos extensor longo do polegar e abdutor longo do polegar.
- (D) Músculos extensor curto do polegar e abdutor curto do polegar.
- (E) Músculos extensor longo do polegar e abdutor do polegar.

23) O protocolo de Bruce é o tipo mais comum na rotina de avaliações do esforço em esteira. Sobre esse teste, assinale a alternativa correta:

- (A) Consiste em aumentos progressivos da velocidade e inclinação.
- (B) O incremento de trabalho é linear.
- (C) Não é possível estimar o VO_2 máximo com esse protocolo.
- (D) No protocolo de Bruce modificado, o primeiro estágio tem velocidade de 2,7 km/h.
- (E) A velocidade permanece constante.

24) Exames radiológicos são integrantes da avaliação do fisioterapeuta respiratório. Sobre as alterações radiológicas, assinale a alternativa correta:

- (A) Consolidações tem como característica imagem de hipotransparência de concavidade em região superior.
- (B) Atelectasias são áreas de hipotransparência devido áreas mal ventiladas. Nesses casos são observados desvios das estruturas pulmonares.
- (C) Pneumotorax se caracteriza por áreas de hipotransparente.
- (D) Derrame pleural são áreas de hipotransparência de caráter homogêneo em campo pulmonar associada a broncograma aéreo.
- (E) Pneumonia é caracterizada por imagem hipertransparência.

25) As técnicas de fisioterapia respiratória para promover expansibilidade torácica compreendem terapias manuais e instrumentais. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta:

- (A) A espirometria de incentivo tem como função estimular o paciente a realizar inspirações superficiais por meio dos aparelhos que demonstram um feedback visual.
- (B) O exercício diafragmático são inspirações curtas e sucessivas sem pausas, até alcançar a capacidade pulmonar total.
- (C) A inspiração sustentada é realizada com uma inspiração seguida de pausa inspiratória, continuando assim até que atinja a capacidade pulmonar total.
- (D) Soluços inspiratórios tem como único objetivo promover ventilação nas bases pulmonares.
- (E) Na técnica manual de compressão e descompressão torácica o objetivo é restaurar a ventilação de unidades alveolares comprometidas usando a variação de pressão pleural.

26) A ausculta pulmonar é um elemento importante na avaliação respiratória. Sobre os ruídos adventícios, assinale a alternativa correta:

- (A) Roncos são sons agudos, finos e contínuos, provocados pelo estreitamento dos brônquios.
- (B) Sibilos são um som forte audível mesmo sem estetoscópio, indicado alterações em vias aéreas maiores, incluindo a laringe.
- (C) Crepitações são ruídos descontínuos, provocados pelo deslocamento das paredes alveolares.
- (D) Nos estridores o som mais intenso na inspiração pode ser comparado ao ranger de couro.
- (E) No atrito pleural os sons são graves provocados por vibração nas paredes que podem indicar presença de secreção.

27) As consequências do imobilismo atingem diversos órgãos e sistemas. Analise as afirmações abaixo:

I - São consequências do imobilismo no sistema musculoesquelético a contratura muscular, hipotrofia, sarcopenia e fraqueza muscular generalizada.

II - As taxas de glicose podem ser alteradas, assim como ocorre redução nas concentrações de glicogênio e ATP, na liberação de lactato e redução da resistência à insulina.

III - A redução da nutrição articular, alteração das propriedades bioquímicas do líquido sinovial e absorção do tecido fibroso, resultam em aderência na região intra-articular e redução da amplitude de movimento.

IV - A reabsorção óssea e redução da deposição de minerais ocorre com a ausência de descarga de peso.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) Apenas a IV.
- (E) Todas estão corretas.

28) As consequências do imobilismo atingem diversos órgãos e sistemas. Analise as afirmações abaixo:

I - Permanência no leito implica em aumento do volume total de sangue circulante, e pode levar a alterações nos fatores de coagulação sanguínea e ao edema.

II - A redução do volume sanguíneo acarreta redução do retorno venoso, e para que não haja grande redução do débito cardíaco, ocorre aumento da atividade do sistema nervoso autônomo simpático, e assim da frequência cardíaca.

III - Aumento da frequência cardíaca reduz o tempo de enchimento durante a diástole, com consequente redução do volume sistólico, o que pode reduzir a pressão arterial e a pressão de perfusão cerebral.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) Apenas a III.
- (E) Nenhuma está correta.

29) Se uma imagem de ressonância magnética (RM) identificar corretamente 95% dos pacientes como positivos para rupturas do ligamento cruzado anterior, a RM apresenta:

- (A) Sensibilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Significância.
- (D) Estabilidade.
- (E) Confiabilidade.

30) Jogador de futebol do sexo masculino apresenta entorse lateral de tornozelo grau II. Quais as características de uma entorse de tornozelo grau II:

(A) Ruptura parcial do complexo ligamentar lateral com instabilidade articular leve, edema e sensibilidade intracapsular moderadas e leve perda de amplitude de movimento e função articular.

(B) Ruptura completa do ligamento talofibular anterior, ligamento calcaneofibular e capsula com instabilidade, edema intra/extracapsular, equimose, sensibilidade e incapacidade de suportar peso.

(C) Estiramento do complexo ligamentar lateral sem ruptura macroscópica ou instabilidade articular, pouco edema ou sensibilidade.

(D) Ruptura parcial da sindesmose, com edema generalizado e sensibilidade em todo o complexo articular do tornozelo, incapacidade de suportar peso, equimose grave e instabilidade.

(E) Ruptura completa do ligamento deltoide, equimose, edema generalizado, dor e instabilidade.

31) Um menino de 11 anos é encaminhado ao fisioterapeuta com sinais de hipertonciedade relacionados à paralisia cerebral. O menino apresenta um encurtamento significativo do músculo esternocleidomastoídeo esquerdo, resultando em um torcicolo severo à direita. Isso levou à formação de uma úlcera de pressão em sua orelha direita devido ao contato com o apoio de cabeça da cadeira de rodas. A conduta mais adequada é:

(A) Iniciar um programa de exercícios de amplitude de movimento ativo-assistido, concentrando-se nas extremidades superiores e criando um programa em casa para melhorar a amplitude de movimento ativa do ombro.

(B) Informar à família do paciente que a criança não deve ficar em cadeira de rodas para evitar a formação de mais úlceras por pressão e diminuir a dor associada ao torcicolo.

(C) Iniciar com exercícios de alongamentos passivos, com foco no pescoço, e instruir a família do paciente sobre o posicionamento adequado e os ajustes da cadeira de rodas para diminuir a probabilidade de futuras úlceras.

(D) Recomendar o uso de órtese cervical, como colar cervical.

(E) Utilizar eletroestimulação no músculo esternocleidomastoídeo contralateral.

32) Um paciente com acidente vascular cerebral afetando a artéria cerebral média direita tem dificuldade para andar, especialmente em superfícies irregulares. Qual das seguintes opções descreve o tratamento inicial mais apropriado para melhorar a capacidade do paciente de caminhar sobre superfícies irregulares?

- (A) Prescrever uma bengala de ponta única na mão esquerda do paciente e treiná-lo para usar um padrão de passo a passo.
- (B) Prescrever uma bengala de ponta única na mão direita do paciente e treiná-lo para usar um padrão de passo a passo.
- (C) Prescrever um andador de 4 rodas e treiná-lo para usar um padrão de marcha de 4 pontos.
- (D) Prescrever muletas axilares e treiná-lo a usar um padrão de marcha 4 pontos.
- (E) Prescrever muletas canadenses e treiná-lo a usar um padrão de marcha do tipo semi-mergulho.

33) Um fisioterapeuta ao avaliar uma mulher de 66 anos com histórico de traumatismo craniano grave após acidente automobilístico, observa que a paciente tem dificuldade com movimentos alternados rápidos durante a realização de testes neurológicos. O termo para descrever essa deficiência específica é:

- (A) Ataxia.
- (B) Dismetria.
- (C) Disartria.
- (D) Disdiadococinesia.
- (E) Apraxia.

34) Mulher, com 79 anos, 6 semanas após um AVC com hemiplegia direita, se queixa de dor no ombro direito ao trabalhar em movimentos funcionais da extremidade superior e tem dor intensa no ombro ao rolar na cama e ao se levantar da cama. Ao exame, observa-se que a cabeça do úmero está deslocada inferiormente. Qual dos seguintes recursos é o mais apropriado para sua condição?

- (A) TENS.
- (B) FES.
- (C) Diatermia por ondas curtas.
- (D) Corrente interferencial.
- (E) Microondas.

35) Um homem de 30 anos de idade apresenta-se para reabilitação ambulatorial com dormência e formigamento nos 4º e 5º dedos da mão esquerda consistentes com sintomas de compressão do nervo. Após um

exame mais aprofundado, nota-se que o paciente tem sensação normal no dorso da mão no lado ulnar. Onde está a fonte provável de aprisionamento do nervo?

- (A) Canal de Guyon.
- (B) Túnel do carpo.
- (C) Túnel cubital.
- (D) Primeira costela.
- (E) Cotovelo.

36) Um paciente que sofreu um AVC vértebro-basilar apresenta dificuldade em aduzir e deprimir os olhos. Qual par de nervos cranianos está relacionado a esse comprometimento apresentado pelo paciente?

- (A) 1º par.
- (B) 2º Par.
- (C) 3º par.
- (D) 4º par.
- (E) 10º par.

37) Um paciente de 35 anos com uma lesão medular T5 completa é colocado em posição de decúbito dorsal pelo fisioterapeuta para treinar transferência de deitado para sentado, quando de repente aparece corado e reclama de seu coração batendo forte. Ao exame, sua pressão arterial é de 180/100 e ele tem uma dor de cabeça latejante. A atitude mais correta do fisioterapeuta é:

- (A) Deitar o paciente em decúbito dorsal e notificar o médico do paciente.
- (B) Sentar o paciente e notificar o médico do paciente.
- (C) Permitir que o paciente descansa por mais tempo entre as séries de exercício.
- (D) Iniciar o fortalecimento do core para manter a pressão intra-abdominal.
- (E) Colocar o paciente em decúbito ventral e notificar o médico do paciente.

38) Uma mulher de 22 anos chega à o fisioterapeuta com uma queixa principal de dor no joelho após uma lesão por entorse enquanto jogava futebol há 5 dias. O joelho da paciente está significativamente inchado e ela é incapaz de pular ou correr. Qual é o teste especial apropriado para diagnosticar a lesão?

- (A) Teste de Lachman.
- (B) Teste de gaveta posterior.
- (C) Teste McMurray.
- (D) Teste de Lasegue.
- (E) Teste de Childress.

39) Uma paciente se queixa de fraqueza no quadril direito enquanto deambula. Ao exame, o fisioterapeuta percebe que o paciente tem uma queda significativa do quadril esquerdo enquanto em apoio médio na perna direita. O paciente apresenta:

- (A) Fraqueza dos abdutores do quadril esquerdo.
- (B) Fraqueza dos abdutores do quadril direito.
- (C) Fraqueza dos extensores do quadril esquerdo.
- (D) Paralisia dos abdutores do quadril direito.
- (E) Paralisia dos abdutores do quadril esquerdo.

40) Um paciente está recebendo reabilitação cardíaca e tem uma frequência cardíaca de 110 bpm durante o exercício de intensidade moderada. O paciente relata 16 na escala Borg. Qual classe de medicamentos que o paciente está utilizando justifica esses achados?

- (A) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (B) Bloqueadores de canais de cálcio.
- (C) Bloqueadores do receptor de angiotensina II.
- (D) Betabloqueadores.
- (E) Bloqueadores de canais de sódio.