



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2026
NÍVEL SUPERIOR

01116 – TÉCNICO I - ENFERMEIRO

☒ Ao receber este Caderno de Questões, **verifique** se:

- contém **70 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **1** a **70**;
- caso contrário, solicite ao Fiscal da sala outro Caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

FRASE: A disciplina fortalece o aprendizado.

(Transcrever a frase acima para o **cartão-resposta**)



INSTRUÇÕES GERAIS

- ☒ O tempo de duração da totalidade da Prova será de **5 (cinco)** horas. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA** e a transcrição da prova discursiva para o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO**.
- ☒ Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- ☒ Ainda no **CARTÃO-RESPOSTA**, deverá ser indicado o “**TIPO**” de Caderno de Questões, sob pena de ser **eliminado**.
- ☒ O **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** não podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ☒ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO-RESPOSTA** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ☒ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação em mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. Em hipótese alguma, haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA** e/ou do **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** por erro do candidato.
- ☒ Os **3 (três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- ☒ Após o término de sua prova, entregue **OBRIGATORIAMENTE** ao Fiscal, este **CADERNO DE QUESTÕES**, o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Fiscal, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
- ☒ Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato **NÃO PODERÁ UTILIZAR O BANHEIRO**.
- ☒ O gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva será divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br, juntamente com os Cadernos de Questões, conforme Edital.

TIPO

A

**NÃO ESQUEÇA DE
MARCAR O TIPO
CORRESPONDENTE À
SUA PROVA NO
CARTÃO-RESPOSTA!**

Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa

- Para responder às questões de 1 a 10, utilizar o texto a seguir:

Impactos da infodemia sobre a COVID-19 para profissionais de saúde no Brasil

Designa-se infodemia a superabundância de informações – acuradas ou não – que, em contextos de emergência sanitária, dificulta o acesso da população a fontes fidedignas e compromete a tomada de decisão em saúde. Pesquisa de abrangência nacional, vinculada ao estudo “Condições de Trabalho dos Profissionais da Saúde no Contexto da COVID-19 no Brasil”, ouviu 15.132 trabalhadores que atuaram na linha de frente em 2.200 municípios, e seus achados são eloquentes: ainda que 91% dos entrevistados reconheçam nas notícias falsas um obstáculo ao enfrentamento do Sars-CoV-2, foi sobre o cotidiano assistencial que tais boatos incidiram com mais força, porquanto 76,1% relataram ter atendido pacientes que, persuadidos por conteúdos comprovadamente falsos, resistiam às orientações técnicas.

Não se trata de fenômeno trivial. À medida que jargões científicos são incorporados à arquitetura retórica do boato, confere-se-lhe verniz de legitimidade, de sorte que a falsidade se difunde tanto mais quanto mais se reveste das insígnias da ciência. A esse mecanismo soma-se a apropriação indevida do nome de instituições de renome, estratégia que, longe de ser ingênua, visa a usurpar a autoridade epistêmica que tais instituições representam.

Nesse cenário, as hesitações e as contradições no discurso das autoridades sanitárias — em vez de dissipar a névoa informacional — agravaram-na. Consolidou-se o que os pesquisadores nomeiam era da pós-verdade: regime discursivo no qual a adesão emocional a uma narrativa se sobrepõe à verificação dos fatos, com repercussões diretas sobre a saúde coletiva e sobre o vínculo de confiança que sustenta a relação entre profissional e paciente.

Adaptado de FREIRE, N. P. et al. Impactos da infodemia sobre a COVID-19 para profissionais de saúde no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 10, p. 3045-3056, out. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Yc3tZVBddPswyW9J9qpKMqn/?lang=pt>. Acesso em: 11 jun. 2026.

1 - A articulação entre a concessão introduzida por “ainda que” e a focalização operada pela estrutura clivada “foi sobre o cotidiano assistencial que tais boatos incidiram com mais força” revela que o enunciador, no primeiro parágrafo, hierarquiza os efeitos da infodemia de modo a:

- (A) Equiparar a percepção geral do problema e o impacto assistencial, conferindo-lhes idêntico relevo argumentativo.
- (B) Subordinar o impacto assistencial ao reconhecimento estatístico, apresentado como dado mais expressivo da pesquisa.
- (C) Negar que as notícias falsas constituam obstáculo ao enfrentamento da doença, relativizando o índice de 91%.
- (D) Realçar o impacto sobre o cotidiano assistencial, deslocando para ele o foco, sem anular o reconhecimento geral do problema.

2 - Considerando a heterogeneidade tipológica do texto, assinale a alternativa que descreve corretamente a relação entre a sequência dominante (tipologia) e a sequência encaixada no segmento inicial “Designa-se infodemia a superabundância de informações...”.

- (A) A sequência dominante é injuntiva, e nela se encaixa um segmento descritivo que enumera etapas de prevenção em saúde.
- (B) A sequência dominante é expositiva, e nela se encaixa um segmento dialogal que reproduz as vozes dos pesquisadores entrevistados.
- (C) A sequência dominante é argumentativa, e nela se encaixa um segmento expositivo-definitório que delimita o conceito de infodemia.
- (D) A sequência dominante é descritiva, e nela se encaixa um segmento argumentativo que refuta a tese sustentada pelas autoridades.

3 - No trecho “A esse mecanismo soma-se...”, a expressão pronominal “esse mecanismo”, considerada em sua função referencial, estabelece relação de:

- (A) Catáfora, ao antecipar um termo que somente será especificado nas linhas seguintes do texto.
- (B) Coesão lexical por hiperonímia, ao substituir um termo específico por outro de sentido mais amplo.
- (C) Conexão aditiva, ao somar ao argumento imediatamente anterior outro de mesma orientação argumentativa.
- (D) Anáfora, ao retomar resumidamente o conteúdo precedente para ancorar a informação subsequente.

TIPO A	01116 – TÉCNICO I - ENFERMEIRO	2
--------	--------------------------------	---

4 - Embora o texto seja predominantemente referencial, o segmento “Designa-se infodemia a superabundância de informações...” evidencia o exercício de uma função específica, identificada em:

- (A) Função poética, pois o segmento valoriza a mensagem por si mesma, explorando recursos sonoros e rítmicos.
- (B) Função metalinguística, pois o segmento emprega a língua para explicar o significado de um termo do próprio código.
- (C) Função fática, pois o segmento se destina a verificar e a manter aberto o canal de comunicação com o leitor.
- (D) Função conativa, pois o segmento orienta o comportamento do receptor por meio de apelo direto e de imperativos.

5 - Considerando as regras de acentuação gráfica e de emprego do hífen vigentes, analise as palavras “pós-verdade” e “saúde”, extraídas do trecho “Consolidou-se o que os pesquisadores nomeiam era da pós-verdade [...] com repercussões diretas sobre a saúde coletiva [...]”. A justificativa correta para os fenômenos ortográficos nelas observados está em:

- (A) “saúde”, o “ú” é acentuado por ser vogal tônica em hiato, sozinha na sílaba; em “pós-verdade”, o hífen decorre de ser “pós” prefixoônico, acentuado graficamente, que o exige por regra.
- (B) “saúde”, o “ú” é acentuado por encerrar ditongo decrescente seguido da letra “s”; em “pós-verdade”, o hífen decorre de iniciar o segundo elemento por consoante igual à final do prefixo.
- (C) saúde”, o “ú” é acentuado por ser vogal tônica de palavra paroxítona terminada em “e”; em “pós-verdade”, o hífen decorre de terminar o prefixo em vogal e iniciar-se a base por vogal.
- (D) “saúde”, o “ú” é acentuado por formar hiato precedido de ditongo na sílaba anterior; em “pós-verdade”, o hífen decorre de ser “pós” prefixo átono ligado a base de sentido autônomo.

6 - No período “Nesse cenário, as hesitações e as contradições no discurso das autoridades sanitárias — em vez de dissipar a névoa informacional — agravaram-na”, os travessões isolam:

- (A) Uma oração reduzida de infinitivo, intercalada entre o sujeito e o verbo, cujo valor semântico é o de contraposição, por explicitar resultado oposto ao que se esperaria da atuação do sujeito.
- (B) Uma oração reduzida de infinitivo, deslocada de sua posição canônica, cuja supressão acarretaria agramaticalidade ao período, por comprometer-lhe a integridade sintática nuclear.
- (C) Um aposto explicativo de natureza resumidora, intercalado entre o sujeito e o verbo, que retoma e sintetiza o núcleo do sujeito, podendo ser substituído por dois-pontos sem prejuízo.
- (D) Uma oração reduzida de gerúndio, coordenada à oração nuclear, cujo valor semântico é o de concessão, por admitir um fato e afirmar a manutenção do efeito que dele se esperaria.

7 - No trecho “À medida que jargões científicos são incorporados à arquitetura retórica do boato”, verificam-se duas ocorrências de crase. Considerando a norma-padrão, a regência e o valor sintático das expressões envolvidas, assinale a alternativa que apresenta a análise correta dessas ocorrências.

- (A) Na primeira ocorrência, a crase decorre da fusão da preposição exigida pela locução conjuntiva proporcional com artigo feminino implícito; na segunda, resulta da regência de “arquitetura retórica”, que seleciona preposição “a” combinada com artigo definido que introduz acessório determinado.
- (B) Na primeira ocorrência, o acento grave integra uma locução conjuntiva cristalizada sem relação direta com artigo feminino; na segunda, a crase decorre de uso estilístico facultativo, visto que o substantivo “arquitetura” admite tanto emprego determinado quanto indeterminado no contexto.
- (C) Na primeira ocorrência, a crase é obrigatória por se tratar de locução conjuntiva feminina consagrada pelo uso; na segunda, também obrigatória, resulta da fusão entre a preposição exigida pelo particípio “incorporados”, e o artigo definido que particulariza o termo subsequente.
- (D) Na primeira ocorrência, a crase indica relação de adjunção adverbial com valor proporcional sem exigência sintática de artigo; na segunda, decorre da estrutura verbal passiva em que “arquitetura” se configura como objeto indireto indeterminado, tornando o uso do acento grave opcional.

8 - No trecho “confere-se-lhe verniz de legitimidade”, a análise morfossintática correta dos elementos “se” e “lhe” é:

- (A) “se” é índice de indeterminação do sujeito, e “lhe” é objeto direto que retoma “boato”.
- (B) “se” é parte integrante de verbo essencialmente pronominal, e “lhe” é adjunto adnominal de posse.
- (C) “se” é pronome reflexivo de reciprocidade, e “lhe” é objeto direto preposicionado de “verniz”.
- (D) “se” é partícula apassivadora, e “lhe” é objeto indireto, sendo “verniz de legitimidade” o sujeito paciente.

9 - Considerando a regência verbal preconizada pela norma-padrão, assinale a alternativa em que o emprego do verbo e de seu complemento está correto nos exemplos adaptados de trechos do texto.

- (A) No sentido de almejar, “visar” rege complemento com a preposição “a”, como em “a estratégia visava a usurpar a autoridade das instituições”.
- (B) No sentido de presenciar, “assistir” dispensa preposição, como em “os profissionais assistiram o agravamento da crise informacional”.
- (C) No sentido de acarretar, “implicar” exige a preposição “em”, como em “a desinformação implicou em prejuízos à saúde coletiva”.
- (D) No sentido de dar início, “proceder” dispensa preposição, como em “a comissão procedeu a leitura dos laudos técnicos”.

10 - No trecho “confere-se-lhe verniz de legitimidade”, o vocábulo “verniz”, empregado em sentido conotativo, designa:

- (A) O fundamento sólido que assegura, em definitivo, a validade da informação veiculada.
- (B) A camada superficial de aparência que recobre o engano, sem alterar-lhe a natureza falsa.
- (C) O procedimento técnico de revisão a que se submetem os conteúdos antes da divulgação.
- (D) O brilho estético que torna a informação mais agradável e persuasiva aos seus leitores/ouvintes.

Conhecimentos Básicos – Noções de Informática

11 - Uma organização responsável pelo controle de materiais de expediente passou a utilizar planilhas eletrônicas para acompanhar entradas, saídas e custos dos itens armazenados. Durante uma auditoria interna, verificou-se a necessidade de identificar rapidamente quantas movimentações apresentavam valores superiores a determinado limite previamente estabelecido pela administração. Para isso, os servidores utilizaram recursos nativos do Microsoft Excel 2024, permitindo a obtenção automática dessa informação sem a necessidade de filtragem manual dos registros.

Com base nas funcionalidades do Microsoft Excel 2024, assinale a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para contabilizar células que atendam a um critério previamente definido.

- (A) Utilização da função SOMA para agregar os valores existentes em um intervalo e produzir a quantidade de registros compatíveis com o parâmetro estabelecido.
- (B) Utilização da função CONT.SE para contabilizar ocorrências em um intervalo conforme uma condição anteriormente especificada pelo usuário.
- (C) Utilização da função MÉDIA para calcular a frequência de registros presentes em uma faixa de dados associada a um critério determinado.
- (D) Utilização da função PROCV para localizar elementos específicos em uma tabela e retornar a contagem dos registros correspondentes.

12 - Em um setor administrativo, diversos computadores passaram a ser compartilhados por equipes distintas ao longo do expediente. Com o objetivo de reduzir riscos relacionados ao acesso indevido a informações corporativas, a equipe de suporte definiu procedimentos de configuração do sistema operacional para que cada colaborador utilizasse credenciais próprias, mantendo seus arquivos, preferências e permissões separados dos demais usuários do equipamento.

Considerando os recursos disponíveis no Windows 11, assinale a alternativa que apresenta a configuração mais adequada para atender à situação descrita.

- (A) Configuração de diferentes áreas de trabalho virtuais para cada colaborador, permitindo o isolamento completo dos arquivos e permissões de acesso.
- (B) Criação de diferentes pastas protegidas por senha em uma única conta local, garantindo independência administrativa entre os usuários.
- (C) Definição de diferentes temas de personalização para cada colaborador, possibilitando a separação das configurações e dos documentos utilizados.
- (D) Criação de contas de usuário distintas no sistema operacional, permitindo perfis independentes, autenticação própria e controle individual de permissões.

13 - Uma repartição pública implantou um procedimento eletrônico para o envio de documentos entre setores internos e instituições parceiras. Durante um treinamento, os servidores receberam orientações sobre a utilização adequada dos campos disponíveis nos aplicativos de correio eletrônico, especialmente em situações nas quais determinadas informações precisam ser encaminhadas a diversos destinatários sem que os endereços eletrônicos sejam visualizados pelos demais participantes da comunicação.

Considerando as funcionalidades normalmente disponíveis em serviços de correio eletrônico, indique a alternativa que identifica corretamente o recurso destinado a essa finalidade.

- (A) Utilização do campo CCO para encaminhar mensagens a destinatários cujos endereços eletrônicos não serão exibidos aos demais receptores do e-mail.
- (B) Utilização do campo CC para encaminhar mensagens a destinatários cujos endereços eletrônicos permanecerão ocultos dos demais participantes da comunicação.
- (C) Utilização do campo Assunto para registrar destinatários adicionais sem apresentar seus endereços aos demais receptores da mensagem.
- (D) Utilização do campo Anexo para incorporar destinatários complementares, mantendo ocultas suas informações de contato eletrônico.

14 - Em um órgão público, a equipe de tecnologia iniciou a substituição gradual dos dispositivos de armazenamento utilizados nas estações de trabalho. O objetivo era reduzir o tempo de inicialização do sistema operacional, acelerar a abertura de aplicativos e melhorar o desempenho geral das atividades administrativas. Após testes comparativos, verificou-se que uma determinada tecnologia apresentava tempos de acesso significativamente menores por não depender de componentes mecânicos para leitura e gravação dos dados.

Com base nas características dos dispositivos de armazenamento atualmente utilizados em computadores pessoais, assinale a alternativa que identifica corretamente a tecnologia descrita.

- (A) Utilização de unidade óptica gravável, baseada em mídia removível e acesso sequencial aos dados armazenados.
- (B) Utilização de disco rígido magnético convencional, baseado em pratos rotativos e cabeças móveis de leitura.
- (C) Utilização de unidade de estado sólido, baseada em memória flash e acesso eletrônico aos dados armazenados.
- (D) Utilização de fita magnética digital, baseada em cartuchos sequenciais destinados ao armazenamento operacional diário.

Conhecimentos Básicos – Raciocínio Lógico

15 - João tinha uma coleção de figurinhas. Primeiro, ele deu um quarto das suas figurinhas para um primo. Depois, vendeu um terço das figurinhas que restaram. Em seguida, comprou mais 20 figurinhas e ficou com um total de 170 figurinhas. João tinha inicialmente:

- (A) 300 figurinhas.
- (B) 350 figurinhas.
- (C) 400 figurinhas.
- (D) 450 figurinhas.

16 - Considerando o padrão lógico apresentado na sequência abaixo, assinale a alternativa que completa corretamente o termo seguinte:

B3 – E8 – J15 – Q24 – ____

- (A) Z36.
- (B) Y35.
- (C) Y36.
- (D) Z35.

17 - Em determinado ano, Maria fez aniversário na segunda, dia 20 de maio. Como o Natal é uma data muito importante para ela, Maria deseja descobrir em que dia da semana cairá o dia 25 de dezembro desse mesmo ano. Portanto, o dia 25 de dezembro desse ano foi em uma:

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sexta-feira.

18 - Em uma campanha de vacinação, uma unidade de saúde aplicou 80 vacinas no primeiro dia e aumentou diariamente o mesmo número de aplicações. Ao final de 12 dias, foram aplicadas 2.280 vacinas no total. Sabendo que a quantidade diária forma uma progressão aritmética (PA), determine quantas vacinas foram aplicadas no último dia da campanha.

- (A) 200.
- (B) 400.
- (C) 300.
- (D) 500.

RASCUNHO

Legislação do SUS

19 - Durante a reunião do Conselho de Saúde de um determinado município, a equipe gestora local apresentou um plano para a terceirização das ações de controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde da população. Um profissional de saúde, membro do conselho, contestou a proposta, argumentando que ela fere a competência institucional estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Com base nas disposições constitucionais sobre o Sistema Único de Saúde (arts. 196 a 200), a contestação do profissional está correta, pois a Constituição determina que a execução dessas ações, por ser atribuição do SUS, deve ser realizada:

- (A) De forma coordenada entre os entes federativos, cabendo à União a normatização geral e aos demais entes a execução das atividades de vigilância e fiscalização conforme pactuação interfederativa.
- (B) Pelo poder público, admitindo-se a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, desde que as atividades de controle e fiscalização sejam conduzidas sob a direção do Sistema Único de Saúde.
- (C) Pelo poder público, diretamente ou por meio de terceiros, sendo o controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde atribuições compreendidas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
- (D) Pelo Sistema Único de Saúde, podendo a fiscalização sanitária ser transferida integralmente a entidades privadas contratadas, desde que submetidas à supervisão da autoridade sanitária competente.

20 - Um secretário municipal de saúde propôs a contratação de um hospital privado para realização de procedimentos eletivos, embora estudo técnico demonstrasse capacidade suficiente da rede pública existente para atender à demanda regional. À luz da Lei nº 8.080/1990, a proposta é incompatível com o ordenamento jurídico, porque a participação da iniciativa privada no SUS possui natureza:

- (A) Complementar, condicionada à insuficiência dos serviços públicos disponíveis.
- (B) Suplementar, podendo substituir integralmente a rede pública quando houver interesse administrativo.
- (C) Concorrencial, permitindo ao gestor optar livremente entre prestadores públicos e privados.
- (D) Subsidiária, exigindo autorização prévia do Conselho Nacional de Saúde.

21 - Durante a elaboração da Programação Anual de Saúde de um município, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o documento para execução imediata, sem submetê-lo à apreciação do Conselho Municipal de Saúde. Ao tomar conhecimento da situação, um conselheiro argumentou que a medida contrariava as atribuições legalmente conferidas ao controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). À luz da Lei nº 8.142/1990, a manifestação do conselheiro está correta, porque o Conselho de Saúde:

- (A) Atua como instância colegiada de assessoramento técnico da gestão, podendo emitir recomendações não vinculantes sobre políticas públicas de saúde quando solicitado pelo gestor.
- (B) Constitui órgão permanente e deliberativo, responsável por atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (C) Exerce função administrativa de execução das ações e serviços de saúde, podendo substituir temporariamente a gestão em situações de interesse público relevante.
- (D) Possui competência para homologar atos administrativos da Secretaria de Saúde, assumindo atribuições típicas de controle interno da administração pública.

22 - Durante a internação para realização de um procedimento cirúrgico eletivo, uma mulher maior de idade manifestou o desejo de permanecer acompanhada por sua irmã durante todo o período de atendimento hospitalar. A direção da unidade informou que a presença de acompanhante dependeria de autorização da equipe assistencial e da disponibilidade operacional do serviço. Inconformada, a paciente apresentou requerimento. À luz do Capítulo VII da Lei nº 8.080/1990, acerca da solicitação da paciente, é correto afirmar que:

- (A) A presença de acompanhante nos serviços de saúde constitui faculdade administrativa da instituição prestadora, podendo ser autorizada ou restringida conforme critérios de conveniência assistencial definidos pela direção da unidade.
- (B) O direito ao acompanhante é assegurado exclusivamente durante o período de internação hospitalar, não se aplicando a consultas, exames ou procedimentos ambulatoriais realizados nos serviços de saúde.
- (C) A indicação do acompanhante depende de prévia aprovação da equipe multiprofissional responsável pelo atendimento, especialmente quando se tratar de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos de maior complexidade.
- (D) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença de um acompanhante indicado pela mulher durante consultas, exames e procedimentos realizados em suas dependências, observadas as situações que impliquem risco à segurança ou à saúde da paciente ou de terceiros.

23 - O processo de regionalização e articulação interfederativa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) foi reconfigurado a partir das diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.508/2011. Analisando as determinações legais acerca das Redes de Atenção à Saúde e do planejamento integrado, para que uma Região de Saúde seja instituída de forma regular, o ato respectivo deve conter, obrigatoriamente, os seguintes componentes mínimos:

- (A) Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, e Atenção Farmacêutica.
- (B) Portas de Entrada hospitalares e ambulatoriais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e Laboratórios Centrais (LACEN).
- (C) Atenção Básica, Redes de Atenção às Urgências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, e Rede Cegonha.
- (D) Atenção Primária, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, e Vigilância em Saúde.

24 - Durante reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR), foi discutido o caso de um usuário que solicitou ao SUS o fornecimento contínuo de um medicamento padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Ao analisar a demanda, um gestor argumentou que a simples inclusão do medicamento na RENAME geraria, por si só, obrigação de fornecimento por qualquer ente federativo, independentemente da responsabilidade pactuada e da observância dos protocolos clínicos vigentes. Outro gestor sustentou entendimento diverso, fundamentado no Decreto nº 7.508/2011. À luz da Seção II do Decreto nº 7.508/2011, a interpretação juridicamente mais adequada é:

- (A) A inclusão de medicamento na RENAME estabelece referência nacional para a assistência farmacêutica no SUS, devendo sua dispensação observar as responsabilidades dos entes federativos e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas aplicáveis.
- (B) A presença do medicamento na RENAME impõe responsabilidade solidária e automática a todos os entes federativos para o fornecimento direto do produto, independentemente da organização regional da assistência farmacêutica.
- (C) A RENAME possui natureza exclusivamente orientadora, não produzindo efeitos sobre a programação da assistência farmacêutica nem sobre a organização do acesso aos medicamentos no âmbito do SUS.
- (D) A inclusão de medicamento na RENAME dispensa a observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, uma vez que a seleção nacional do produto constitui requisito suficiente para sua dispensação aos usuários.

25 - Durante a análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de um município, o Conselho de Saúde analisou parte das despesas contabilizadas pela gestão para fins de cumprimento do percentual mínimo constitucional em saúde. Diante da necessidade de verificar a conformidade dessas despesas com a Lei Complementar nº 141/2012, os conselheiros passaram a discutir quais gastos podem ser considerados ações e serviços públicos de saúde para efeito de apuração da aplicação mínima de recursos.

À luz da Lei Complementar nº 141/2012, poderá ser computada para fins de cumprimento do percentual mínimo constitucional de aplicação em saúde a despesa relativa:

- (A) Ao pagamento de benefícios previdenciários e aposentadorias de servidores que atuaram em unidades integrantes do SUS.
- (B) À oferta de merenda escolar em escolas públicas, ainda que inserida em estratégia intersetorial de promoção da saúde.
- (C) À remuneração e ao aperfeiçoamento dos profissionais de saúde em atividade nas ações e serviços públicos de saúde executados pelo SUS.
- (D) À execução de obras de saneamento básico de abrangência geral, independentemente de estarem associadas ao controle de agravos específicos à saúde.

26 - Durante a apreciação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), o Conselho Municipal de Saúde constatou divergências entre os valores informados pela Secretaria de Saúde e aqueles registrados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Diante da situação, alguns conselheiros defenderam que a análise da execução orçamentária e financeira da saúde constitui atribuição exclusiva dos órgãos de controle externo, enquanto outros sustentaram que a Lei Complementar nº 141/2012 confere papel específico ao Conselho de Saúde no processo de fiscalização da gestão do SUS.

À luz da Seção IV da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

- (A) A fiscalização da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde é exercida pelos órgãos de controle externo, cabendo aos Conselhos de Saúde apreciar os resultados assistenciais da gestão e formular recomendações para o aprimoramento das políticas de saúde.
- (B) O Conselho de Saúde participa do processo de fiscalização da gestão da saúde, devendo avaliar os relatórios de prestação de contas elaborados pelo gestor, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo.
- (C) O gestor do SUS deve encaminhar os relatórios de prestação de contas diretamente ao Tribunal de Contas competente, sendo facultativa sua apresentação ao respectivo Conselho de Saúde.
- (D) O Conselho de Saúde possui competência para aprovar ou rejeitar definitivamente as contas da gestão da saúde, substituindo o julgamento técnico realizado pelos órgãos de controle externo.

Conhecimentos Básicos - História e Geografia do Município de Araguaína

27 - O estudo de Araguaína sob a tríade território, cidade e rede relaciona a formação local a processos mais amplos de apropriação da terra no Brasil. Nesse sentido, a Lei de Terras de 1850 é mobilizada como referência analítica porque:

- (A) Instituiu a propriedade comunal da terra no Brasil, permitindo que pequenos povoados como Araguaína se desenvolvessem sem conflitos fundiários.
- (B) Substituiu integralmente as práticas de posse por um sistema de distribuição gratuita de terras públicas, voltado à fixação de migrantes pobres no interior do país.
- (C) Legalizou a propriedade da terra por meio da compra, contribuindo para transformar a terra em mercadoria e para estruturar formas de expansão territorial e urbana.
- (D) Regulamentou a criação do estado do Tocantins, definindo juridicamente os limites de Araguaína e dos municípios posteriormente desmembrados.

28 - Entre 1960 e 1975, Araguaína passou por intenso crescimento econômico e social, chegando a ocupar posição de destaque no antigo estado de Goiás. Considerando esse processo, assinale a alternativa correta.

- (A) Araguaína atingiu posição de destaque no estado de Goiás, tornando-se a quarta maior cidade entre 1980 e 1986, atrás de Luziânia, Anápolis e Goiânia.
- (B) Araguaína tornou-se a maior cidade do estado de Goiás entre 1980 e 1986, superando Goiânia, Anápolis e Luziânia em população e estrutura urbana.
- (C) O crescimento de Araguaína no período esteve associado à rodovia Belém-Brasília, mas não foi suficiente para alterar sua posição regional no antigo norte goiano.
- (D) A criação do estado do Tocantins, em 1989, reduziu a importância urbana de Araguaína, que deixou de exercer centralidade regional no novo estado.

29 - A partir da década de 1990, a expansão urbana de Araguaína passou a ser marcada por novos loteamentos, valorização da terra urbana e discursos associados à possibilidade de a cidade assumir maior centralidade política no Tocantins. Considerando essa dinâmica, indique a alternativa correta.

- (A) A especulação imobiliária em Araguaína foi reduzida após a criação do Tocantins, pois a definição de Palmas como capital eliminou expectativas de valorização fundiária na cidade.
- (B) O mercado imobiliário local manteve-se pouco expressivo após 1990, sendo a expansão urbana explicada quase exclusivamente por investimentos industriais federais.
- (C) Os loteamentos Nova Araguaína, Raizal e Araguaína Sul são citados como exemplos de retração urbana, pois indicam a diminuição da procura por terras urbanas na década de 1990.
- (D) A expectativa em torno da possibilidade de Araguaína tornar-se capital do novo estado contribuiu para alimentar dinâmicas de valorização fundiária, loteamentos e expansão físico-territorial.

30 - O município de São Vicente do Araguaia (atual Araguatins) foi o primeiro a administrar o povoado Lontra. Anos depois, a localidade passou a pertencer a Boa Vista do Tocantins, hoje Tocantinópolis. Em 1925, com a chegada de mais famílias, novas perspectivas de crescimento tomaram conta dos moradores e a primeira igreja foi erguida em homenagem ao(à):

- (A) Nossa Senhora da Conceição.
- (B) Sagrado Coração de Jesus.
- (C) Nossa Senhora das Dores.
- (D) Santo Antônio de Pádua.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 - Em um serviço de saúde com equipe de enfermagem atuante em diferentes setores, o enfermeiro responsável pelo gerenciamento deve organizar o serviço conforme a legislação. Nesse contexto, marque a opção correta.

- (A) O gerenciamento deve priorizar a distribuição diária da equipe por escala, cabendo ao setor administrativo definir o quantitativo profissional com base na ocupação financeira da unidade.
- (B) O enfermeiro deve elaborar ou adequar o planejamento do serviço, considerando indicadores assistenciais, dimensionamento, complexidade, perfil epidemiológico e demanda da unidade.
- (C) A organização do serviço deve centralizar-se na supervisão das tarefas técnicas, mantendo o planejamento da assistência sob responsabilidade compartilhada entre categorias da equipe.
- (D) A Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) deve ser solicitada pela instituição apenas quando houver auditoria externa ou exigência formal do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

32 - No processo de trabalho em Enfermagem, a organização do cuidado exige método e definição legal de responsabilidades. Dessa forma, é correto afirmar que:

- (A) O Processo de Enfermagem organiza o cuidado por etapas interdependentes, sendo a prescrição elaborada pela equipe conforme protocolos e validada pelo enfermeiro.
- (B) A implementação dos cuidados de enfermagem corresponde à etapa central do processo, pois nela se definem diagnósticos, metas, intervenções e avaliação dos resultados.
- (C) O enfermeiro conduz o Processo de Enfermagem, com avaliação, diagnóstico, planejamento, prescrição, implementação e evolução documentados no prontuário.
- (D) O registro de enfermagem integra o processo de trabalho, devendo enfatizar evolução clínica e intercorrências, enquanto cuidados programados constam na prescrição.

33 - No âmbito dos serviços de saúde, a auditoria em enfermagem deve contribuir para a segurança do paciente. A esse respeito, assinale a opção correta.

- (A) A auditoria em enfermagem deve concentrar-se na conferência de contas hospitalares, utilizando o prontuário como documento complementar para validar cobranças assistenciais.
- (B) O enfermeiro auditor pode emitir parecer técnico sobre a assistência de enfermagem, desde que sua análise seja homologada previamente pela direção administrativa.
- (C) A auditoria em enfermagem é atividade privativa do enfermeiro, abrangendo planejamento, avaliação, consultoria, contra auditoria e emissão de pareceres.
- (D) A auditoria em enfermagem deve ser realizada após a alta, com foco na identificação de falhas documentais e posterior ajuste dos registros assistenciais.

34 - Em uma unidade de internação, o enfermeiro identifica divergências na execução de cuidados, registros incompletos e dúvidas recorrentes da equipe técnica. Marque a opção correta sobre a supervisão em enfermagem.

- (A) Deve concentrar-se na conferência de escalas, na distribuição das tarefas e na comunicação de falhas ao responsável técnico do serviço.
- (B) Deve integrar acompanhamento da equipe, orientação técnica, avaliação dos registros e ajustes nos processos de cuidado.
- (C) Deve ocorrer por amostragem, priorizando setores com maior demanda e mantendo as rotinas quando houver protocolo institucional.
- (D) Deve ser compartilhada com a equipe multiprofissional, desde que as ações estejam previstas em normas internas da instituição.

35 - Na gestão de uma unidade de enfermagem do SUS, o enfermeiro reconhece que diferentes teorias administrativas influenciam a divisão do trabalho, a autoridade e a participação da equipe. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração científica valoriza padronização, controle do processo e divisão de tarefas, podendo fragmentar o cuidado quando aplicada sem análise crítica.
- (B) A teoria burocrática prioriza vínculos informais, satisfação do trabalhador e decisões grupais como eixo central da organização do serviço.
- (C) A teoria das relações humanas estrutura o serviço por normas impessoais, autoridade legal e registros formais para previsibilidade das rotinas.
- (D) A teoria clássica sustenta a gestão pela integração ensino-serviço, educação permanente e transformação coletiva das práticas assistenciais.

36 - Durante a organização da assistência em uma unidade hospitalar, a chefia discute quais atos devem ser assumidos pelo enfermeiro conforme a Lei do Exercício Profissional. Considerando essa situação, marque a opção correta.

- (A) A prescrição da assistência de enfermagem e a consulta de enfermagem são atribuições do enfermeiro, articuladas ao planejamento do cuidado.
- (B) A programação da assistência pode ser conduzida pelo técnico de enfermagem quando houver protocolo validado pela direção clínica.
- (C) A chefia do serviço de enfermagem pode ser exercida por profissional da saúde designado formalmente pela instituição.
- (D) Os cuidados diretos a pacientes graves podem ser distribuídos entre a equipe, conforme experiência prática e escala disponível.

37 - Durante o plantão, familiar solicita ao enfermeiro acesso ao prontuário e detalhes da evolução de paciente adulto, consciente e sem autorização registrada. À luz do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), indique a opção correta.

- (A) Informar os dados ao familiar identificado, registrar a comunicação e comunicar à equipe assistencial no próximo plantão.
- (B) Compartilhar apenas a evolução de enfermagem, preservando exames e prescrições sob responsabilidade de outros profissionais.
- (C) Preservar o sigilo, orientar o fluxo institucional e liberar dados apenas com autorização válida ou determinação judicial.
- (D) Solicitar avaliação médica antes da liberação, pois o prontuário pertence à equipe responsável pela condução clínica.

38 - Em uma unidade básica, trabalhadores de uma indústria relatam sintomas respiratórios, afastamentos recorrentes e exposição a poeiras no processo produtivo. Assinale a alternativa correta sobre a atuação do enfermeiro na Saúde do Trabalhador.

- (A) Registrar os atendimentos, orientar uso de equipamentos de proteção e encaminhar os casos persistentes para avaliação previdenciária.
- (B) Priorizar exames ocupacionais, emitir relatório clínico ao empregador e acompanhar afastamentos conforme demanda do serviço.
- (C) Acionar a vigilância, notificar agravos suspeitos, analisar vínculo com o trabalho e articular ações na Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- (D) Encaminhar os trabalhadores ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e aguardar confirmação diagnóstica especializada.

39 - Em uma unidade ambulatorial, trabalhadores administrativos relatam dor em membros superiores, fadiga muscular e piora dos sintomas durante jornadas com movimentos repetitivos e pausas insuficientes. Tendo em vista essa situação, é correto afirmar que:

- (A) O caso sugere Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, com investigação do nexa ocupacional.
- (B) O caso indica evento traumático agudo, com prioridade para afastamento definitivo e registro clínico sem análise do posto de trabalho.
- (C) O caso caracteriza doença comum sem relação laboral quando não há exame de imagem confirmando lesão estrutural específica.
- (D) O caso aponta adoecimento psicossocial, devendo a avaliação concentrar-se no sofrimento mental e na produtividade individual.

40 - Durante a revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), o enfermeiro analisa o fluxo de descarte de materiais perfurocortantes na unidade. Nesse contexto, indique a alternativa correta.

- (A) A segregação deve ocorrer no ponto de geração, com descarte em coletor rígido, identificado, resistente a vazamento e substituído no limite previsto.
- (B) O descarte pode ocorrer em saco branco leitoso, desde que haja identificação do risco biológico e recolhimento ao fim do turno de trabalho.
- (C) O material usado pode ser levado ao expurgo em bandeja fechada, quando o coletor estiver distante da área de realização do procedimento.
- (D) O perfurocortante contaminado deve ser tratado como Grupo A, com acondicionamento em saco infectante antes da coleta interna.

41 - Durante consulta de enfermagem, há suspeita clínica de agravo presente na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Considerando a atuação do enfermeiro na vigilância epidemiológica, marque a opção correta.

- (A) Registrar o atendimento, orientar a pessoa e aguardar resultado laboratorial para inserir o caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- (B) Comunicar o caso conforme periodicidade definida, qualificar os dados registrados e colaborar com a investigação epidemiológica local.
- (C) Encaminhar a pessoa para avaliação médica e registrar a suspeita no prontuário, mantendo a notificação após confirmação diagnóstica.
- (D) Informar a coordenação da unidade, monitorar casos semelhantes e iniciar ações educativas quando houver aumento de atendimentos.

42 - Durante a avaliação inicial de uma pessoa com dispneia, edema em membros inferiores e fadiga aos esforços, o enfermeiro aplica a semiologia ao Processo de Enfermagem. Nesse sentido, assinale a conduta correta.

- (A) Relacionar queixas, sinais objetivos e exame físico, organizando achados para julgamento clínico e registro no Processo de Enfermagem.
- (B) Priorizar sinais vitais e queixa principal, encaminhando os achados semiológicos para definição diagnóstica por outro profissional.
- (C) Aplicar escalas e testes clínicos, registrando condutas somente após confirmação etiológica por exames complementares.
- (D) Coletar dados iniciais com apoio da equipe técnica, deixando diagnóstico e prescrição de enfermagem para evolução posterior.

43 - Durante o cuidado a paciente com cateter vesical de demora, há prescrição de urocultura e necessidade de prevenir infecção do trato urinário associada a cateter (ITU-AC). Indique a opção correta nessa situação.

- (A) Coletar urina da bolsa coletora após higiene externa, quando houver volume recente e circuito íntegro.
- (B) Aspirar amostra pelo ponto próprio do sistema, após desinfecção local, mantendo drenagem fechada.
- (C) Desconectar a extensão do coletor para obter amostra estéril, religando o sistema com técnica limpa.
- (D) Clampear o cateter por período prolongado para concentrar a amostra e reduzir falso-negativo.

44 - Na aplicação do Processo de Enfermagem, o enfermeiro utiliza a NANDA International (NANDA-I) para sustentar o julgamento clínico a partir dos dados coletados. Sendo assim, é correto afirmar que:

- (A) O diagnóstico de enfermagem deve traduzir a doença principal em linguagem padronizada, orientando intervenções compatíveis com a prescrição médica.
- (B) O diagnóstico de enfermagem deve expressar respostas humanas, vulnerabilidades ou disposições, articuladas aos dados da avaliação e ao raciocínio clínico.
- (C) A NANDA International (NANDA-I) deve ser usada após a prescrição de enfermagem, para classificar intervenções e validar cuidados já executados.
- (D) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deve substituir o julgamento clínico por títulos diagnósticos padronizados e protocolos institucionais.

45 - No Processo de Enfermagem (PE), o enfermeiro utiliza a NIC (Classificação das Intervenções de Enfermagem) para estruturar intervenções no plano assistencial. Desse modo, marque a opção correta.

- (A) Selecionar intervenções padronizadas compatíveis com o diagnóstico de enfermagem, metas definidas e condições clínicas da pessoa assistida.
- (B) Registrar intervenções institucionais previamente adotadas, ajustando sua execução conforme disponibilidade da equipe e fluxo da unidade.
- (C) Relacionar intervenções à hipótese diagnóstica inicial, mantendo sua aplicação quando houver estabilidade dos sinais clínicos.
- (D) Definir intervenções com base no protocolo setorial, articulando sua execução ao grau de dependência e à rotina assistencial.

46 - No Processo de Enfermagem (PE), o enfermeiro seleciona resultados pela NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem) para acompanhar a evolução clínica de uma pessoa com diagnósticos priorizados. Nesse sentido, marque a opção correta.

- (A) Vincular resultados a respostas humanas mensuráveis, com indicadores graduáveis e critérios de comparação entre avaliação inicial e subsequente.
- (B) Definir resultados a partir da condição clínica principal, com indicadores assistenciais e critérios de resposta terapêutica interdisciplinar.
- (C) Associar resultados à prescrição de enfermagem, com metas operacionais e parâmetros de adesão às rotinas pactuadas no serviço.
- (D) Estabelecer resultados segundo riscos identificados, com indicadores institucionais e medidas de desempenho da equipe de enfermagem.

47 - Em uma clínica médica, um paciente com prescrição eletrônica de antimicrobiano intravenoso apresenta alteração renal recente e acesso venoso periférico pérvio. Nesse caso, indique a conduta correta.

- (A) Confirmar prescrição, identificação, horário, acesso e estabilidade, mantendo a dose prescrita quando houver aprazamento eletrônico validado.
- (B) Verificar medicamento, via, diluente, tempo de infusão e lote, registrando a administração após avaliação médica da resposta clínica.
- (C) Revisar prescrição, alergias, validade e condições do acesso, ajustando o intervalo conforme função renal e protocolo institucional.
- (D) Conferir prescrição, identificação, dose, diluição, intervalo e compatibilidade, articulando achados clínicos à administração e ao monitoramento.

48 - Em uma clínica cirúrgica, a auditoria assistencial identificou aumento de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em pacientes com dispositivos invasivos. Considerando a atuação do enfermeiro, marque a opção correta.

- (A) Intensificar precauções de contato nos leitos com dispositivos, ampliar culturas de vigilância e registrar falhas assistenciais para análise posterior da CCIH.
- (B) Reorganizar a escala por risco assistencial, reforçar uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e manter protocolos quando os indicadores permanecerem dentro da meta institucional.
- (C) Comunicar eventos infecciosos à CCIH, suspender admissões no setor e priorizar antimicrobianos conforme perfil microbiológico local.
- (D) Revisar a adesão aos pacotes de medidas, qualificar registros assistenciais e discutir indicadores com a equipe e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

49 - Idoso internado por infecção respiratória apresenta instabilidade postural, uso de anti-hipertensivos, noctúria e episódio recente de desorientação. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Aplicar avaliação de risco, ajustar medidas ambientais, revisar fatores associados e envolver familiar/cuidador no plano preventivo.
- (B) Manter vigilância próxima, orientar repouso no leito, controlar eliminações e solicitar apoio da equipe quando houver nova desorientação.
- (C) Registrar alteração cognitiva, monitorar sinais vitais, reduzir estímulos noturnos e aguardar estabilização clínica para reavaliar mobilidade.
- (D) Priorizar contenção segura, sinalizar risco no leito, acompanhar marcha assistida e comunicar a equipe médica sobre mudança comportamental.

50 - Na Atenção Primária à Saúde, uma pessoa adulta com hipertensão arterial sistêmica retorna após mudança do tratamento, com pressão arterial elevada e sem sinais de urgência. Nessa situação, marque a opção correta.

- (A) Intensificar orientações coletivas, manter aferição semanal da pressão arterial e encaminhar para ajuste medicamentoso na consulta subsequente.
- (B) Verificar sintomas, revisar lesão de órgão-alvo e manter acompanhamento programado conforme estratificação administrativa da unidade.
- (C) Priorizar consulta médica, registrar pressão arterial isolada no prontuário e retomar consulta de enfermagem após controle pressórico.
- (D) Reavaliar adesão, técnica de medida e mudanças no estilo de vida, registrar pressão arterial seriada e articular retorno oportuno.

51 - Na Atenção Primária à Saúde, uma pessoa adulta com diabetes mellitus tipo 2, neuropatia periférica referida e controle glicêmico instável comparece à consulta de enfermagem. Com base no exposto, indique a alternativa correta.

- (A) Avaliar pés a cada consulta, investigar sintomas neuropáticos e vasculares, orientar autocuidado e definir seguimento conforme risco identificado.
- (B) Realizar exame completo anual dos pés, solicitar exames laboratoriais de rotina e manter orientação padronizada quando não houver lesão ativa.
- (C) Encaminhar ao serviço especializado após alteração no teste do monofilamento, mantendo cuidado local conforme protocolo da unidade básica.
- (D) Priorizar ajuste terapêutico medicamentoso, registrar queixas sensitivas e programar avaliação dos pés após estabilização glicêmica.

52 - Em unidade de urgência, pessoa com doença falciforme apresenta dor torácica, febre, queda da saturação de oxigênio e novo infiltrado pulmonar descrito em imagem. Considerando a assistência de enfermagem, marque a opção correta.

- (A) Conduzir como crise dolorosa vaso-oclusiva, monitorar dor e hidratação, reservando avaliação respiratória seriada para persistência da hipoxemia.
- (B) Tratar como evento infeccioso provável, priorizar controle térmico e coleta de exames, mantendo analgesia após definição da etiologia pulmonar.
- (C) Reconhecer síndrome torácica aguda, monitorar padrão respiratório, ofertar oxigênio conforme prescrição e acionar resposta assistencial imediata.
- (D) Classificar como agravamento hematológico, manter vigilância de sinais vitais e aguardar confirmação laboratorial para direcionar suporte específico.

53 - Em serviço de urgência, adulto com diarreia aguda apresenta letargia, olhos fundos, pulso débil e baixa perfusão periférica. Tendo em vista o manejo inicial de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Iniciar solução de reidratação oral em pequenos volumes, manter observação na unidade e reclassificar o estado clínico após melhora da sede.
- (B) Reconhecer desidratação grave, iniciar suporte conforme prescrição, monitorar perfusão e providenciar transferência assistida quando indicada.
- (C) Priorizar coleta de exames, registrar perdas gastrointestinais e iniciar hidratação oral após afastar etiologia infecciosa ou cirúrgica.
- (D) Classificar como desidratação moderada, ofertar solução de reidratação oral sob supervisão e manter vigilância até normalização da diurese.

54 - Em unidade de pronto atendimento, pessoa adulta relata dor torácica opressiva há 35 minutos, sudorese, náusea e dispneia leve. Considerando a assistência de enfermagem diante de alteração cardiovascular aguda, marque a opção correta.

- (A) Classificar o caso como urgência, controlar sinais vitais, coletar história clínica dirigida e aguardar avaliação médica para solicitar eletrocardiograma.
- (B) Registrar intensidade da dor, manter repouso, ofertar oxigênio suplementar preventivo e reavaliar após analgesia prescrita pela equipe médica.
- (C) Encaminhar para sala de observação, verificar glicemia capilar, investigar fatores de risco e definir prioridade conforme resultado da troponina.
- (D) Realizar classificação de risco, obter eletrocardiograma em até 10 minutos, monitorar o paciente e comunicar imediatamente a equipe médica.

55 - Em unidade de pronto atendimento, adulto com asma apresenta piora progressiva da dispneia, sibilância difusa, uso de musculatura acessória e saturação de oxigênio reduzida. Considerando a assistência de enfermagem, marque a opção correta.

- (A) Realizar avaliação clínica e monitorização, iniciar broncodilatador inalatório e condicionar corticoide sistêmico à resposta após a primeira hora.
- (B) Associar anamnese focada, exame clínico, broncodilatador de curta ação repetido, corticoide precoce e oxigênio de fluxo controlado.
- (C) Monitorar saturação de oxigênio, administrar broncodilatador repetido e solicitar radiografia de tórax para graduar a gravidade antes da alta.
- (D) Investigar fatores desencadeantes, tratar febre associada e reservar oxigênio para queda persistente da saturação após broncodilatador.

56 - Na Atenção Primária à Saúde, pessoa adulta com HAS e DM apresenta redução persistente da filtração glomerular estimada e albuminúria em exames recentes. Nesse caso, a opção correta é:

- (A) Reforçar hidratação, revisar sintomas urinários, orientar dieta hipossódica e manter retorno clínico conforme agenda programada da unidade.
- (B) Solicitar repetição dos exames, orientar controle pressórico e encaminhar à urgência se houver edema ou redução do volume urinário.
- (C) Registrar alteração laboratorial, intensificar educação em saúde e aguardar avaliação médica para definir estratificação e seguimento.
- (D) Avaliar fatores de progressão, adesão terapêutica e sinais de agravamento, articulando seguimento conforme estágio e risco renal.

57 - Em unidade hospitalar, uma pessoa adulta chega com fraqueza súbita em hemitorpo direito e alteração da fala, iniciadas há cerca de 3 horas. Considerando a linha de cuidado para acidente vascular cerebral no adulto, assinale a alternativa correta.

- (A) Priorizar controle pressórico inicial, realizar glicemia capilar e aguardar estabilização clínica para definir necessidade de imagem cerebral.
- (B) Aplicar escala neurológica, iniciar antiagregante plaquetário e solicitar tomografia de crânio após afastar distúrbios metabólicos.
- (C) Manter cabeceira elevada, ofertar oxigênio de rotina e acionar referência neurológica após confirmação do tipo de acidente vascular cerebral.
- (D) Determinar horário de início, verificar glicemia capilar, aplicar escala neurológica e viabilizar tomografia de crânio sem contraste de urgência.

58 - Em unidade de urgência, pessoa adulta apresenta dor torácica, dispneia, sudorese e pressão arterial instável no acolhimento. Considerando classificação de risco e atuação do enfermeiro, indique a opção correta.

- (A) Registrar sinais objetivos, classificar conforme protocolo local e aguardar avaliação médica após inclusão no fluxo assistencial definido.
- (B) Reconhecer instabilidade, aplicar protocolo institucional, priorizar atendimento e manter registro clínico da decisão tomada.
- (C) Realizar escuta qualificada, mensurar sinais vitais, comunicar a equipe e concluir a classificação após primeira avaliação médica.
- (D) Direcionar para sala de observação, iniciar monitorização conforme rotina e revisar prioridade se houver piora durante a espera.

59 - Durante atendimento inicial a vítima de queimadura por chama em ambiente fechado, observam-se rouquidão, lesões em face e pescoço, queimadura circular no antebraço e dor intensa. Considerando a assistência de enfermagem, indique a alternativa correta.

- (A) Iniciar resfriamento local, proteger áreas expostas e reavaliar via aérea após analgesia, mantendo inspeção vascular conforme evolução do edema.
- (B) Estimar extensão queimada, remover adornos do membro afetado e preparar curativo, priorizando avaliação respiratória se houver queda da saturação.
- (C) Controlar dor, elevar o membro acometido e registrar perfusão distal, mantendo vigilância respiratória conforme progressão dos sinais clínicos.
- (D) Suspeitar de lesão inalatória, monitorar oxigenação e perfusão distal, retirar adornos e acionar suporte assistencial imediato.

60 - Na Atenção Primária à Saúde, pessoa adulta com tosse há quatro semanas, emagrecimento e sudorese noturna comparece à consulta de enfermagem. Tendo em vista a assistência em suspeita de tuberculose pulmonar, a opção correta é:

- (A) Encaminhar para radiografia, orientar etiqueta respiratória e aguardar resultado de imagem para registrar suspeita e iniciar investigação de contatos.
- (B) Solicitar baciloscopia seriada, orientar isolamento domiciliar e programar retorno após confirmação diagnóstica para avaliação dos contatos próximos.
- (C) Priorizar avaliação médica, coletar amostra respiratória se prescrita e organizar busca ativa quando houver confirmação laboratorial da doença.
- (D) Reconhecer sintomático respiratório, orientar medidas respiratórias, viabilizar investigação diagnóstica e articular avaliação dos contatos.

61 - Na sala de vacinação, pessoa adulta informa uso de prednisona 25 mg/dia há 18 dias e necessidade de atualizar o calendário vacinal antes de viagem. Considerando função imunológica e segurança vacinal, assinale a alternativa correta.

- (A) Administrar vacinas inativadas indicadas e programar vacinas vivas conforme calendário, pois corticoide sistêmico não altera resposta imune celular.
- (B) Avaliar vacinas indicadas, aplicar imunobiológicos seguros para a condição clínica e analisar vacinas vivas conforme risco-benefício individual.
- (C) Encaminhar ao serviço especializado antes de qualquer imunização, mantendo o calendário suspenso até suspensão completa do corticoide sistêmico.
- (D) Priorizar vacina contra febre amarela se houver viagem para área de risco, registrando precaução e monitorando evento adverso pós-vacinação.

62 - Em uma Unidade Básica de Saúde, a equipe reorganiza o cuidado de pessoas com condições crônicas, aumento de faltosos e agravos de notificação no território. Com base na Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção correta.

- (A) Concentrar o seguimento clínico nos usuários estratificados, encaminhar casos instáveis à rede especializada e manter vigilância vinculada à gestão municipal.
- (B) Territorializar a população adscrita, revisar fluxos de cuidado, integrar ações assistenciais e de vigilância e acompanhar usuários com maior vulnerabilidade.
- (C) Ampliar agenda programada, priorizar atendimentos de demanda espontânea e utilizar indicadores epidemiológicos para justificar encaminhamentos.
- (D) Organizar grupos prioritários, monitorar faltosos por condição clínica e transferir casos complexos para serviços de referência pactuados.

63 - Em um território com aumento de atendimentos por síndrome febril e notificações incompletas, a equipe de saúde revisa o processo de trabalho. Levando em conta a Política Nacional de Vigilância em Saúde, indique a alternativa correta.

- (A) Priorizar a consolidação semanal dos casos, acionar a gestão municipal e organizar ações educativas conforme tendência dos indicadores locais.
- (B) Investigar casos notificados, reforçar fluxos assistenciais e manter a análise ambiental sob condução dos setores técnicos responsáveis.
- (C) Articular análise epidemiológica, investigação oportuna, atuação territorial e intervenção sobre fatores de risco relacionados ao evento.
- (D) Intensificar busca de sintomáticos, atualizar registros no sistema de informação e encaminhar casos graves para pontos assistenciais definidos.

64 - Em um município, três unidades notificam casos suspeitos de doença transmissível no mesmo período, com provável exposição comum e informações incompletas sobre local. No contexto de Vigilância Epidemiológica, assinale a alternativa correta.

- (A) Encerrar os casos após análise laboratorial, comparar coeficientes por área e propor bloqueio conforme confirmação do vínculo epidemiológico.
- (B) Consolidar os registros no sistema oficial, estimar a magnitude do evento e comunicar a gestão após definição da fonte provável.
- (C) Qualificar os dados essenciais, iniciar investigação de campo e adotar medidas proporcionais ao risco antes do encerramento dos casos.
- (D) Priorizar busca ativa em serviços sentinela, revisar fichas pendentes e concentrar a intervenção nos casos com critério clínico-laboratorial.

65 - Em uma unidade de saúde, o enfermeiro identifica caso suspeito de doença com potencial de disseminação e exigência de comunicação imediata na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Diante dessa situação, a conduta correta é:

- (A) Inserir os dados no sistema após revisão da equipe, comunicar o caso à gestão local e aguardar critério laboratorial para encerramento.
- (B) Comunicar o caso à vigilância semanalmente, iniciar busca ativa no território e atualizar a ficha quando houver definição diagnóstica.
- (C) Encaminhar a pessoa ao serviço de referência, registrar a hipótese clínica e formalizar a notificação após validação epidemiológica.
- (D) Registrar a suspeita em ficha própria, comunicar a vigilância no prazo normativo e manter investigação até encerramento no sistema oficial.

66 - Uma instituição hospitalar inicia reforma de unidade de internação e define comissão técnica para discutir a organização dos ambientes de cuidado. Considerando a regulamentação do exercício da enfermagem, marque a opção correta.

- (A) O enfermeiro participa da reforma após aprovação do projeto arquitetônico, avaliando riscos assistenciais e propondo ajustes no processo de trabalho.
- (B) A participação do enfermeiro ocorre por designação institucional, quando a reforma envolver leitos críticos ou ampliação da capacidade instalada.
- (C) O enfermeiro deve participar dos projetos quando a obra modificar áreas assistenciais, contribuindo na definição de fluxos e funcionalidade do cuidado.
- (D) A enfermagem contribui na implantação dos fluxos após a entrega da obra, cabendo à equipe técnica adequar rotinas ao projeto aprovado.

67 - Durante protocolo de morte encefálica em paciente potencial doador, a equipe de enfermagem acompanha a família, que solicita esclarecimentos sobre o quadro. Considerando a ética profissional, indique a opção correta.

- (A) Explicar que a irreversibilidade será definida pela equipe médica, reduzir intervenções invasivas e preservar conforto até a decisão familiar.
- (B) Orientar que o suporte ventilatório mantém sinais vitais artificiais, discutir doação e registrar concordância preliminar dos familiares.
- (C) Informar que o protocolo avalia critérios neurológicos definidos, manter cuidados prescritos e registrar intercorrências clínicas relevantes.
- (D) Aguardar conclusão do protocolo para registrar alterações assistenciais, evitando informações parciais que possam interferir na decisão familiar.

68 - Um trabalhador de beneficiamento de rochas apresenta dispneia progressiva, tosse seca e radiografia com alterações intersticiais, após anos de exposição a poeira mineral. No contexto de doença ocupacional e vigilância em saúde do trabalhador, assinale a conduta correta.

- (A) Investigar a relação com o trabalho, avaliar outros expostos, registrar pneumoconiose relacionada ao trabalho e acionar vigilância territorial.
- (B) Notificar o caso suspeito como intoxicação exógena, investigar exposição ambiental atual e aguardar confirmação previdenciária do nexo ocupacional.
- (C) Encaminhar ao pneumologista, orientar afastamento temporário e registrar agravo ocupacional após laudo conclusivo da perícia trabalhista.
- (D) Priorizar tratamento respiratório, monitorar evolução funcional e comunicar a empresa após definição clínica de incapacidade laborativa.

69 - Paciente com cateter venoso central de duplo lúmen recebe noradrenalina contínua e nutrição parenteral. Surge necessidade de administrar outro medicamento intravenoso. Considerando a segurança medicamentosa, marque a opção correta.

- (A) Pausar a nutrição parenteral, lavar o lúmen com solução compatível e administrar o medicamento intermitente, retomando a infusão após o término.
- (B) Utilizar o mesmo lúmen da noradrenalina em equipo secundário, desde que a infusão vasoativa seja mantida em bomba e com vigilância hemodinâmica contínua.
- (C) Conectar o medicamento ao lúmen da nutrição parenteral se houver prescrição médica, mantendo técnica asséptica e controle glicêmico durante a infusão.
- (D) Verificar compatibilidade, criticidade das infusões e disponibilidade de via, mantendo infusões contínuas de alto risco em lúmens dedicados quando indicado.

70 - Homem com câncer de próstata metastático, em cuidados paliativos, apresenta dor óssea intensa, retenção urinária recorrente, constipação por opioide e sofrimento familiar. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Priorizar sondagem vesical de alívio, intensificar analgesia prescrita e adiar abordagem familiar até controle completo dos sintomas físicos.
- (B) Encaminhar para urgência oncológica, suspender medidas domiciliares e manter intervenções invasivas conforme possibilidade de reversão clínica.
- (C) Avaliar sintomas multidimensionais, articular controle proporcional da dor, manejo urinário e intestinal, e apoio à tomada de decisão compartilhada.
- (D) Reforçar adesão ao tratamento antineoplásico, monitorar diurese e orientar familiares sobre sinais de terminalidade e limitação funcional progressiva.

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para o respectivo **caderno de texto definitivo**, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. A redação deverá conter a extensão mínima de **20 (vinte)** linhas, e máxima de **30 (trinta)**.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de **30 linhas** será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito no **caderno de texto definitivo**.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- O **caderno de texto definitivo** será o único documento válido para avaliação da prova de redação.
- A prova de redação consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

TEXTOS MOTIVADORES

Texto I

Cresce o consumo de álcool entre adolescentes no Brasil, aponta pesquisa

Mais de um terço dos adultos pratica consumo pesado, e 5,7% dos adolescentes já apresentam transtorno pelo uso de álcool, segundo levantamento nacional.

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (24) pela UNIFESP em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que cresceu o consumo de álcool entre adolescentes, assim como o número de brasileiros que enfrentam um transtorno pelo uso abusivo de álcool.

O 3º Lenad (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas) foi feito com 16.608 participantes com 14 anos ou mais, em 2023, de todas as regiões do país.

Em 2006, 8% dos adolescentes brasileiros enfrentavam transtorno pelo uso de álcool. Esse número caiu quase pela metade em 2012 (4,6%), mas voltou a crescer em 2023 (5,7%).

A média semanal de consumo de álcool por quem bebe é de 5,3 doses. Um em cada três adultos pratica episódios pesados (seis ou mais doses) e um em cada nove jovens já apresenta critérios para transtorno por uso de álcool. O consumo em excesso ocorre em todas as idades no país.

Outro destaque da pesquisa é que a cerveja é a bebida mais associada a consumo de risco e transtorno por uso de álcool.

Mesmo com a venda e o fornecimento de álcool para menores de 18 anos proibidos por lei, mais da metade da população brasileira (56%) experimentou bebidas alcoólicas pela primeira vez antes da maioridade e um quarto (25,5%) passou a beber regularmente antes dos 18 anos.

Consumo de álcool entre adolescentes:

- 2006: 8%.
- 2012: 4,6%.
- 2023: 5,7%.

Percentual de adolescentes que já beberam alguma vez:

- Sul: 36,7%.
- Centro-Oeste: 32,9%.
- Sudeste: 30,4%.
- Nordeste: 22,0%.
- Norte: 19,5%.

Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2025/09/24/cresce-o-consumo-de-alcool-entre-adolescentes-no-brasil-aponta-pesquisa.ghtml>.
Acesso em: 06 jul. 2026. Adaptado.

Texto II

O álcool é uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e mudança no comportamento. O álcool consumido de forma abusiva pode causar malefícios à saúde, como doenças cardiovasculares, câncer. Além disso, motoristas embriagados podem provocar graves acidentes de trânsito.

A incidência de consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens é outra preocupação do Ministério da Saúde. “Crianças e adolescentes não devem, em hipótese nenhuma, fazer o uso de álcool. O consumo afeta a maturidade cerebral, o aprendizado, a memória e pode prejudicar seriamente o desenvolvimento dos jovens”, ressalta Deborah Malta, médica, pesquisadora e professora brasileira, reconhecida como uma das principais especialistas em saúde soletiva e epidemiologia do país. Os dados alertam para a forma como esses jovens têm acesso às bebidas. Apesar da venda proibida em todo o país para quem tem menos de 18 anos, a pesquisa mostra que 1 em cada 5 (21,9%) adolescentes consegue comprar álcool. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prática é crime, e o comerciante que for pego vendendo a bebida a menores de idade pode ser punido. No entanto, o estudo revela que parte dos adolescentes (10 a 12%) consegue a bebida no ambiente doméstico e na companhia de parentes.

Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/570-destaques/35165-um-a-cada-quatro-motoristas-brasileiros-dirigem-apos-consumir-alcool>.
Acesso em: 06 jul. 2026.

Texto III

Disponível em: https://www.instagram.com/p/DVtuT_LjuKA/. Acesso em: 06 jul. 2026.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema **“Os desafios para prevenir o consumo precoce de bebidas alcoólicas entre adolescentes no Brasil”**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista em no mínimo 20 e, no máximo, 30 linhas, sem contar o título.

TIPO A	01116 – TÉCNICO I - ENFERMEIRO	17
--------	--------------------------------	----

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	
30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2026
NÍVEL SUPERIOR

01116 – TÉCNICO I - ENFERMEIRO



☒ Ao receber este Caderno de Questões, **verifique** se:

- contém **70 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **1** a **70**;
- caso contrário, solicite ao Fiscal da sala outro Caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

FRASE: Boa conduta preserva a confiança.

(Transcrever a frase acima para o **cartão-resposta**)



INSTRUÇÕES GERAIS

- ☒ O tempo de duração da totalidade da Prova será de **5 (cinco)** horas. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA** e a transcrição da prova discursiva para o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO**.
- ☒ Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- ☒ Ainda no **CARTÃO-RESPOSTA**, deverá ser indicado o “**TIPO**” de Caderno de Questões, sob pena de ser **eliminado**.
- ☒ O **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** não podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ☒ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO-RESPOSTA** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ☒ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação em mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. Em hipótese alguma, haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA** e/ou do **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** por erro do candidato.
- ☒ Os **3 (três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- ☒ Após o término de sua prova, entregue **OBRIGATORIAMENTE** ao Fiscal, este **CADERNO DE QUESTÕES**, o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Fiscal, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
- ☒ Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato **NÃO PODERÁ UTILIZAR O BANHEIRO**.
- ☒ O gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva será divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br, juntamente com os Cadernos de Questões, conforme Edital.

TIPO
B

**NÃO ESQUEÇA DE
MARCAR O TIPO
CORRESPONDENTE À
SUA PROVA NO
CARTÃO-RESPOSTA!**

Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa

- Para responder às questões de 1 a 10, utilizar o texto a seguir:

Impactos da infodemia sobre a COVID-19 para profissionais de saúde no Brasil

Designa-se infodemia a superabundância de informações – acuradas ou não – que, em contextos de emergência sanitária, dificulta o acesso da população a fontes fidedignas e compromete a tomada de decisão em saúde. Pesquisa de abrangência nacional, vinculada ao estudo “Condições de Trabalho dos Profissionais da Saúde no Contexto da COVID-19 no Brasil”, ouviu 15.132 trabalhadores que atuaram na linha de frente em 2.200 municípios, e seus achados são eloquentes: ainda que 91% dos entrevistados reconheçam nas notícias falsas um obstáculo ao enfrentamento do Sars-CoV-2, foi sobre o cotidiano assistencial que tais boatos incidiram com mais força, porquanto 76,1% relataram ter atendido pacientes que, persuadidos por conteúdos comprovadamente falsos, resistiam às orientações técnicas.

Não se trata de fenômeno trivial. À medida que jargões científicos são incorporados à arquitetura retórica do boato, confere-se-lhe verniz de legitimidade, de sorte que a falsidade se difunde tanto mais quanto mais se reveste das insígnias da ciência. A esse mecanismo soma-se a apropriação indevida do nome de instituições de renome, estratégia que, longe de ser ingênua, visa a usurpar a autoridade epistêmica que tais instituições representam.

Nesse cenário, as hesitações e as contradições no discurso das autoridades sanitárias — em vez de dissipar a névoa informacional — agravaram-na. Consolidou-se o que os pesquisadores nomeiam era da pós-verdade: regime discursivo no qual a adesão emocional a uma narrativa se sobrepõe à verificação dos fatos, com repercussões diretas sobre a saúde coletiva e sobre o vínculo de confiança que sustenta a relação entre profissional e paciente.

Adaptado de FREIRE, N. P. et al. Impactos da infodemia sobre a COVID-19 para profissionais de saúde no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 10, p. 3045-3056, out. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Yc3tZVBddPswyW9J9qpKMqn/?lang=pt>. Acesso em: 11 jun. 2026.

1 - A articulação entre a concessão introduzida por “ainda que” e a focalização operada pela estrutura clivada “foi sobre o cotidiano assistencial que tais boatos incidiram com mais força” revela que o enunciador, no primeiro parágrafo, hierarquiza os efeitos da infodemia de modo a:

- (A) Realçar o impacto sobre o cotidiano assistencial, deslocando para ele o foco, sem anular o reconhecimento geral do problema.
- (B) Equiparar a percepção geral do problema e o impacto assistencial, conferindo-lhes idêntico relevo argumentativo.
- (C) Subordinar o impacto assistencial ao reconhecimento estatístico, apresentado como dado mais expressivo da pesquisa.
- (D) Negar que as notícias falsas constituam obstáculo ao enfrentamento da doença, relativizando o índice de 91%.

2 - Considerando a heterogeneidade tipológica do texto, assinale a alternativa que descreve corretamente a relação entre a sequência dominante (tipologia) e a sequência encaixada no segmento inicial “Designa-se infodemia a superabundância de informações...”.

- (A) A sequência dominante é descritiva, e nela se encaixa um segmento argumentativo que refuta a tese sustentada pelas autoridades.
- (B) A sequência dominante é injuntiva, e nela se encaixa um segmento descritivo que enumera etapas de prevenção em saúde.
- (C) A sequência dominante é expositiva, e nela se encaixa um segmento dialogal que reproduz as vozes dos pesquisadores entrevistados.
- (D) A sequência dominante é argumentativa, e nela se encaixa um segmento expositivo-definitório que delimita o conceito de infodemia.

3 - No trecho “A esse mecanismo soma-se...”, a expressão pronominal “esse mecanismo”, considerada em sua função referencial, estabelece relação de:

- (A) Anáfora, ao retomar resumidamente o conteúdo precedente para ancorar a informação subsequente.
- (B) Catáfora, ao antecipar um termo que somente será especificado nas linhas seguintes do texto.
- (C) Coesão lexical por hiperonímia, ao substituir um termo específico por outro de sentido mais amplo.
- (D) Conexão aditiva, ao somar ao argumento imediatamente anterior outro de mesma orientação argumentativa.

4 - Embora o texto seja predominantemente referencial, o segmento “Designa-se infodemia a superabundância de informações...” evidencia o exercício de uma função específica, identificada em:

- (A) Função conativa, pois o segmento orienta o comportamento do receptor por meio de apelo direto e de imperativos.
- (B) Função poética, pois o segmento valoriza a mensagem por si mesma, explorando recursos sonoros e rítmicos.
- (C) Função metalinguística, pois o segmento emprega a língua para explicar o significado de um termo do próprio código.
- (D) Função fática, pois o segmento se destina a verificar e a manter aberto o canal de comunicação com o leitor.

5 - Considerando as regras de acentuação gráfica e de emprego do hífen vigentes, analise as palavras “pós-verdade” e “saúde”, extraídas do trecho “Consolidou-se o que os pesquisadores nomeiam era da pós-verdade [...] com repercussões diretas sobre a saúde coletiva [...]”. A justificativa correta para os fenômenos ortográficos nelas observados está em:

- (A) “saúde”, o “ú” é acentuado por formar hiato precedido de ditongo na sílaba anterior; em “pós-verdade”, o hífen decorre de ser “pós” prefixo átono ligado a base de sentido autônomo.
- (B) “saúde”, o “ú” é acentuado por ser vogal tônica em hiato, sozinha na sílaba; em “pós-verdade”, o hífen decorre de ser “pós” prefixoônico, acentuado graficamente, que o exige por regra.
- (C) “saúde”, o “ú” é acentuado por encerrar ditongo decrescente seguido da letra “s”; em “pós-verdade”, o hífen decorre de iniciar o segundo elemento por consoante igual à final do prefixo.
- (D) saúde”, o “ú” é acentuado por ser vogal tônica de palavra paroxitona terminada em “e”; em “pós-verdade”, o hífen decorre de terminar o prefixo em vogal e iniciar-se a base por vogal.

6 - No período “Nesse cenário, as hesitações e as contradições no discurso das autoridades sanitárias — em vez de dissipar a névoa informacional — agravaram-na”, os travessões isolam:

- (A) Uma oração reduzida de gerúndio, coordenada à oração nuclear, cujo valor semântico é o de concessão, por admitir um fato e afirmar a manutenção do efeito que dele se esperaria.
- (B) Uma oração reduzida de infinitivo, intercalada entre o sujeito e o verbo, cujo valor semântico é o de contraposição, por explicitar resultado oposto ao que se esperaria da atuação do sujeito.
- (C) Uma oração reduzida de infinitivo, deslocada de sua posição canônica, cuja supressão acarretaria agramaticalidade ao período, por comprometer-lhe a integridade sintática nuclear.
- (D) Um aposto explicativo de natureza resumidora, intercalado entre o sujeito e o verbo, que retoma e sintetiza o núcleo do sujeito, podendo ser substituído por dois-pontos sem prejuízo.

7 - No trecho “À medida que jargões científicos são incorporados à arquitetura retórica do boato”, verificam-se duas ocorrências de crase. Considerando a norma-padrão, a regência e o valor sintático das expressões envolvidas, assinale a alternativa que apresenta a análise correta dessas ocorrências.

- (A) Na primeira ocorrência, a crase indica relação de adjunção adverbial com valor proporcional sem exigência sintática de artigo; na segunda, decorre da estrutura verbal passiva em que “arquitetura” se configura como objeto indireto indeterminado, tornando o uso do acento grave opcional.
- (B) Na primeira ocorrência, a crase decorre da fusão da preposição exigida pela locução conjuntiva proporcional com artigo feminino implícito; na segunda, resulta da regência de “arquitetura retórica”, que seleciona preposição “a” combinada com artigo definido que introduz acessório determinado.
- (C) Na primeira ocorrência, o acento grave integra uma locução conjuntiva cristalizada sem relação direta com artigo feminino; na segunda, a crase decorre de uso estilístico facultativo, visto que o substantivo “arquitetura” admite tanto emprego determinado quanto indeterminado no contexto.
- (D) Na primeira ocorrência, a crase é obrigatória por se tratar de locução conjuntiva feminina consagrada pelo uso; na segunda, também obrigatória, resulta da fusão entre a preposição exigida pelo particípio “incorporados”, e o artigo definido que particulariza o termo subsequente.

8 - No trecho “confere-se-lhe verniz de legitimidade”, a análise morfossintática correta dos elementos “se” e “lhe” é:

- (A) “se” é partícula apassivadora, e “lhe” é objeto indireto, sendo “verniz de legitimidade” o sujeito paciente.
- (B) “se” é índice de indeterminação do sujeito, e “lhe” é objeto direto que retoma “boato”.
- (C) “se” é parte integrante de verbo essencialmente pronominal, e “lhe” é adjunto adnominal de posse.
- (D) “se” é pronome reflexivo de reciprocidade, e “lhe” é objeto direto preposicionado de “verniz”.

9 - Considerando a regência verbal preconizada pela norma-padrão, assinale a alternativa em que o emprego do verbo e de seu complemento está correto nos exemplos adaptados de trechos do texto.

- (A) No sentido de dar início, “proceder” dispensa preposição, como em “a comissão procedeu a leitura dos laudos técnicos”.
- (B) No sentido de almejar, “visar” rege complemento com a preposição “a”, como em “a estratégia visava a usurpar a autoridade das instituições”.
- (C) No sentido de presenciar, “assistir” dispensa preposição, como em “os profissionais assistiram o agravamento da crise informacional”.
- (D) No sentido de acarretar, “implicar” exige a preposição “em”, como em “a desinformação implicou em prejuízos à saúde coletiva”.

10 - No trecho “confere-se-lhe verniz de legitimidade”, o vocábulo “verniz”, empregado em sentido conotativo, designa:

- (A) O brilho estético que torna a informação mais agradável e persuasiva aos seus leitores/ouvintes.
- (B) O fundamento sólido que assegura, em definitivo, a validade da informação veiculada.
- (C) A camada superficial de aparência que recobre o engano, sem alterar-lhe a natureza falsa.
- (D) O procedimento técnico de revisão a que se submetem os conteúdos antes da divulgação.

Conhecimentos Básicos – Noções de Informática

11 - Uma organização responsável pelo controle de materiais de expediente passou a utilizar planilhas eletrônicas para acompanhar entradas, saídas e custos dos itens armazenados. Durante uma auditoria interna, verificou-se a necessidade de identificar rapidamente quantas movimentações apresentavam valores superiores a determinado limite previamente estabelecido pela administração. Para isso, os servidores utilizaram recursos nativos do Microsoft Excel 2024, permitindo a obtenção automática dessa informação sem a necessidade de filtragem manual dos registros.

Com base nas funcionalidades do Microsoft Excel 2024, assinale a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para contabilizar células que atendam a um critério previamente definido.

- (A) Utilização da função PROCV para localizar elementos específicos em uma tabela e retornar a contagem dos registros correspondentes.
- (B) Utilização da função SOMA para agregar os valores existentes em um intervalo e produzir a quantidade de registros compatíveis com o parâmetro estabelecido.
- (C) Utilização da função CONT.SE para contabilizar ocorrências em um intervalo conforme uma condição anteriormente especificada pelo usuário.
- (D) Utilização da função MÉDIA para calcular a frequência de registros presentes em uma faixa de dados associada a um critério determinado.

12 - Em um setor administrativo, diversos computadores passaram a ser compartilhados por equipes distintas ao longo do expediente. Com o objetivo de reduzir riscos relacionados ao acesso indevido a informações corporativas, a equipe de suporte definiu procedimentos de configuração do sistema operacional para que cada colaborador utilizasse credenciais próprias, mantendo seus arquivos, preferências e permissões separados dos demais usuários do equipamento.

Considerando os recursos disponíveis no Windows 11, assinale a alternativa que apresenta a configuração mais adequada para atender à situação descrita.

- (A) Criação de contas de usuário distintas no sistema operacional, permitindo perfis independentes, autenticação própria e controle individual de permissões.
- (B) Configuração de diferentes áreas de trabalho virtuais para cada colaborador, permitindo o isolamento completo dos arquivos e permissões de acesso.
- (C) Criação de diferentes pastas protegidas por senha em uma única conta local, garantindo independência administrativa entre os usuários.
- (D) Definição de diferentes temas de personalização para cada colaborador, possibilitando a separação das configurações e dos documentos utilizados.

13 - Uma repartição pública implantou um procedimento eletrônico para o envio de documentos entre setores internos e instituições parceiras. Durante um treinamento, os servidores receberam orientações sobre a utilização adequada dos campos disponíveis nos aplicativos de correio eletrônico, especialmente em situações nas quais determinadas informações precisam ser encaminhadas a diversos destinatários sem que os endereços eletrônicos sejam visualizados pelos demais participantes da comunicação.

Considerando as funcionalidades normalmente disponíveis em serviços de correio eletrônico, indique a alternativa que identifica corretamente o recurso destinado a essa finalidade.

- (A) Utilização do campo Anexo para incorporar destinatários complementares, mantendo ocultas suas informações de contato eletrônico.
- (B) Utilização do campo CCO para encaminhar mensagens a destinatários cujos endereços eletrônicos não serão exibidos aos demais receptores do e-mail.
- (C) Utilização do campo CC para encaminhar mensagens a destinatários cujos endereços eletrônicos permanecerão ocultos dos demais participantes da comunicação.
- (D) Utilização do campo Assunto para registrar destinatários adicionais sem apresentar seus endereços aos demais receptores da mensagem.

14 - Em um órgão público, a equipe de tecnologia iniciou a substituição gradual dos dispositivos de armazenamento utilizados nas estações de trabalho. O objetivo era reduzir o tempo de inicialização do sistema operacional, acelerar a abertura de aplicativos e melhorar o desempenho geral das atividades administrativas. Após testes comparativos, verificou-se que uma determinada tecnologia apresentava tempos de acesso significativamente menores por não depender de componentes mecânicos para leitura e gravação dos dados.

Com base nas características dos dispositivos de armazenamento atualmente utilizados em computadores pessoais, assinale a alternativa que identifica corretamente a tecnologia descrita.

- (A) Utilização de fita magnética digital, baseada em cartuchos sequenciais destinados ao armazenamento operacional diário.
(B) Utilização de unidade óptica gravável, baseada em mídia removível e acesso sequencial aos dados armazenados.
(C) Utilização de disco rígido magnético convencional, baseado em pratos rotativos e cabeças móveis de leitura.
(D) Utilização de unidade de estado sólido, baseada em memória flash e acesso eletrônico aos dados armazenados.

Conhecimentos Básicos – Raciocínio Lógico

15 - João tinha uma coleção de figurinhas. Primeiro, ele deu um quarto das suas figurinhas para um primo. Depois, vendeu um terço das figurinhas que restaram. Em seguida, comprou mais 20 figurinhas e ficou com um total de 170 figurinhas. João tinha inicialmente:

- (A) 450 figurinhas.
(B) 300 figurinhas.
(C) 350 figurinhas.
(D) 400 figurinhas.

16 - Considerando o padrão lógico apresentado na sequência abaixo, assinale a alternativa que completa corretamente o termo seguinte:

B3 – E8 – J15 – Q24 – ____

- (A) Z35.
(B) Z36.
(C) Y35.
(D) Y36.

17 - Em determinado ano, Maria fez aniversário na segunda, dia 20 de maio. Como o Natal é uma data muito importante para ela, Maria deseja descobrir em que dia da semana cairá o dia 25 de dezembro desse mesmo ano. Portanto, o dia 25 de dezembro desse ano foi em uma:

- (A) Sexta-feira.
(B) Terça-feira.
(C) Quarta-feira.
(D) Quinta-feira.

18 - Em uma campanha de vacinação, uma unidade de saúde aplicou 80 vacinas no primeiro dia e aumentou diariamente o mesmo número de aplicações. Ao final de 12 dias, foram aplicadas 2.280 vacinas no total. Sabendo que a quantidade diária forma uma progressão aritmética (PA), determine quantas vacinas foram aplicadas no último dia da campanha.

- (A) 500.
(B) 200.
(C) 400.
(D) 300.

RASCUNHO

Legislação do SUS

19 - Durante a reunião do Conselho de Saúde de um determinado município, a equipe gestora local apresentou um plano para a terceirização das ações de controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde da população. Um profissional de saúde, membro do conselho, contestou a proposta, argumentando que ela fere a competência institucional estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Com base nas disposições constitucionais sobre o Sistema Único de Saúde (arts. 196 a 200), a contestação do profissional está correta, pois a Constituição determina que a execução dessas ações, por ser atribuição do SUS, deve ser realizada:

- (A) Pelo Sistema Único de Saúde, podendo a fiscalização sanitária ser transferida integralmente a entidades privadas contratadas, desde que submetidas à supervisão da autoridade sanitária competente.
- (B) De forma coordenada entre os entes federativos, cabendo à União a normatização geral e aos demais entes a execução das atividades de vigilância e fiscalização conforme pactuação interfederativa.
- (C) Pelo poder público, admitindo-se a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, desde que as atividades de controle e fiscalização sejam conduzidas sob a direção do Sistema Único de Saúde.
- (D) Pelo poder público, diretamente ou por meio de terceiros, sendo o controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde atribuições compreendidas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.

20 - Um secretário municipal de saúde propôs a contratação de um hospital privado para realização de procedimentos eletivos, embora estudo técnico demonstrasse capacidade suficiente da rede pública existente para atender à demanda regional. À luz da Lei nº 8.080/1990, a proposta é incompatível com o ordenamento jurídico, porque a participação da iniciativa privada no SUS possui natureza:

- (A) Subsidiária, exigindo autorização prévia do Conselho Nacional de Saúde.
- (B) Complementar, condicionada à insuficiência dos serviços públicos disponíveis.
- (C) Suplementar, podendo substituir integralmente a rede pública quando houver interesse administrativo.
- (D) Concorrencial, permitindo ao gestor optar livremente entre prestadores públicos e privados.

21 - Durante a elaboração da Programação Anual de Saúde de um município, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o documento para execução imediata, sem submetê-lo à apreciação do Conselho Municipal de Saúde. Ao tomar conhecimento da situação, um conselheiro argumentou que a medida contrariava as atribuições legalmente conferidas ao controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). À luz da Lei nº 8.142/1990, a manifestação do conselheiro está correta, porque o Conselho de Saúde:

- (A) Possui competência para homologar atos administrativos da Secretaria de Saúde, assumindo atribuições típicas de controle interno da administração pública.
- (B) Atua como instância colegiada de assessoramento técnico da gestão, podendo emitir recomendações não vinculantes sobre políticas públicas de saúde quando solicitado pelo gestor.
- (C) Constitui órgão permanente e deliberativo, responsável por atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) Exerce função administrativa de execução das ações e serviços de saúde, podendo substituir temporariamente a gestão em situações de interesse público relevante.

22 - Durante a internação para realização de um procedimento cirúrgico eletivo, uma mulher maior de idade manifestou o desejo de permanecer acompanhada por sua irmã durante todo o período de atendimento hospitalar. A direção da unidade informou que a presença de acompanhante dependeria de autorização da equipe assistencial e da disponibilidade operacional do serviço. Inconformada, a paciente apresentou requerimento. À luz do Capítulo VII da Lei nº 8.080/1990, acerca da solicitação da paciente, é correto afirmar que:

- (A) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença de um acompanhante indicado pela mulher durante consultas, exames e procedimentos realizados em suas dependências, observadas as situações que impliquem risco à segurança ou à saúde da paciente ou de terceiros.
- (B) A presença de acompanhante nos serviços de saúde constitui faculdade administrativa da instituição prestadora, podendo ser autorizada ou restringida conforme critérios de conveniência assistencial definidos pela direção da unidade.
- (C) O direito ao acompanhante é assegurado exclusivamente durante o período de internação hospitalar, não se aplicando a consultas, exames ou procedimentos ambulatoriais realizados nos serviços de saúde.
- (D) A indicação do acompanhante depende de prévia aprovação da equipe multiprofissional responsável pelo atendimento, especialmente quando se tratar de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos de maior complexidade.

23 - O processo de regionalização e articulação interfederativa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) foi reconfigurado a partir das diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.508/2011. Analisando as determinações legais acerca das Redes de Atenção à Saúde e do planejamento integrado, para que uma Região de Saúde seja instituída de forma regular, o ato respectivo deve conter, obrigatoriamente, os seguintes componentes mínimos:

- (A) Atenção Primária, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, e Vigilância em Saúde.
- (B) Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, e Atenção Farmacêutica.
- (C) Portas de Entrada hospitalares e ambulatoriais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e Laboratórios Centrais (LACEN).
- (D) Atenção Básica, Redes de Atenção às Urgências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, e Rede Cegonha.

24 - Durante reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR), foi discutido o caso de um usuário que solicitou ao SUS o fornecimento contínuo de um medicamento padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Ao analisar a demanda, um gestor argumentou que a simples inclusão do medicamento na RENAME geraria, por si só, obrigação de fornecimento por qualquer ente federativo, independentemente da responsabilidade pactuada e da observância dos protocolos clínicos vigentes. Outro gestor sustentou entendimento diverso, fundamentado no Decreto nº 7.508/2011. À luz da Seção II do Decreto nº 7.508/2011, a interpretação juridicamente mais adequada é:

- (A) A inclusão de medicamento na RENAME dispensa a observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, uma vez que a seleção nacional do produto constitui requisito suficiente para sua dispensação aos usuários.
- (B) A inclusão de medicamento na RENAME estabelece referência nacional para a assistência farmacêutica no SUS, devendo sua dispensação observar as responsabilidades dos entes federativos e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas aplicáveis.
- (C) A presença do medicamento na RENAME impõe responsabilidade solidária e automática a todos os entes federativos para o fornecimento direto do produto, independentemente da organização regional da assistência farmacêutica.
- (D) A RENAME possui natureza exclusivamente orientadora, não produzindo efeitos sobre a programação da assistência farmacêutica nem sobre a organização do acesso aos medicamentos no âmbito do SUS.

25 - Durante a análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de um município, o Conselho de Saúde analisou parte das despesas contabilizadas pela gestão para fins de cumprimento do percentual mínimo constitucional em saúde. Diante da necessidade de verificar a conformidade dessas despesas com a Lei Complementar nº 141/2012, os conselheiros passaram a discutir quais gastos podem ser considerados ações e serviços públicos de saúde para efeito de apuração da aplicação mínima de recursos.

À luz da Lei Complementar nº 141/2012, poderá ser computada para fins de cumprimento do percentual mínimo constitucional de aplicação em saúde a despesa relativa:

- (A) À execução de obras de saneamento básico de abrangência geral, independentemente de estarem associadas ao controle de agravos específicos à saúde.
- (B) Ao pagamento de benefícios previdenciários e aposentadorias de servidores que atuaram em unidades integrantes do SUS.
- (C) À oferta de merenda escolar em escolas públicas, ainda que inserida em estratégia intersetorial de promoção da saúde.
- (D) À remuneração e ao aperfeiçoamento dos profissionais de saúde em atividade nas ações e serviços públicos de saúde executados pelo SUS.

26 - Durante a apreciação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), o Conselho Municipal de Saúde constatou divergências entre os valores informados pela Secretaria de Saúde e aqueles registrados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Diante da situação, alguns conselheiros defenderam que a análise da execução orçamentária e financeira da saúde constitui atribuição exclusiva dos órgãos de controle externo, enquanto outros sustentaram que a Lei Complementar nº 141/2012 confere papel específico ao Conselho de Saúde no processo de fiscalização da gestão do SUS.

À luz da Seção IV da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Saúde possui competência para aprovar ou rejeitar definitivamente as contas da gestão da saúde, substituindo o julgamento técnico realizado pelos órgãos de controle externo.
- (B) A fiscalização da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde é exercida pelos órgãos de controle externo, cabendo aos Conselhos de Saúde apreciar os resultados assistenciais da gestão e formular recomendações para o aprimoramento das políticas de saúde.
- (C) O Conselho de Saúde participa do processo de fiscalização da gestão da saúde, devendo avaliar os relatórios de prestação de contas elaborados pelo gestor, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo.
- (D) O gestor do SUS deve encaminhar os relatórios de prestação de contas diretamente ao Tribunal de Contas competente, sendo facultativa sua apresentação ao respectivo Conselho de Saúde.

Conhecimentos Básicos - História e Geografia do Município de Araguaína

27 - O estudo de Araguaína sob a tríade território, cidade e rede relaciona a formação local a processos mais amplos de apropriação da terra no Brasil. Nesse sentido, a Lei de Terras de 1850 é mobilizada como referência analítica porque:

- (A) Regulamentou a criação do estado do Tocantins, definindo juridicamente os limites de Araguaína e dos municípios posteriormente desmembrados.
- (B) Instituiu a propriedade comunal da terra no Brasil, permitindo que pequenos povoados como Araguaína se desenvolvessem sem conflitos fundiários.
- (C) Substituiu integralmente as práticas de posse por um sistema de distribuição gratuita de terras públicas, voltado à fixação de migrantes pobres no interior do país.
- (D) Legalizou a propriedade da terra por meio da compra, contribuindo para transformar a terra em mercadoria e para estruturar formas de expansão territorial e urbana.

28 - Entre 1960 e 1975, Araguaína passou por intenso crescimento econômico e social, chegando a ocupar posição de destaque no antigo estado de Goiás. Considerando esse processo, assinale a alternativa correta.

- (A) A criação do estado do Tocantins, em 1989, reduziu a importância urbana de Araguaína, que deixou de exercer centralidade regional no novo estado.
- (B) Araguaína atingiu posição de destaque no estado de Goiás, tornando-se a quarta maior cidade entre 1980 e 1986, atrás de Luziânia, Anápolis e Goiânia.
- (C) Araguaína tornou-se a maior cidade do estado de Goiás entre 1980 e 1986, superando Goiânia, Anápolis e Luziânia em população e estrutura urbana.
- (D) O crescimento de Araguaína no período esteve associado à rodovia Belém-Brasília, mas não foi suficiente para alterar sua posição regional no antigo norte goiano.

29 - A partir da década de 1990, a expansão urbana de Araguaína passou a ser marcada por novos loteamentos, valorização da terra urbana e discursos associados à possibilidade de a cidade assumir maior centralidade política no Tocantins. Considerando essa dinâmica, indique a alternativa correta.

- (A) A expectativa em torno da possibilidade de Araguaína tornar-se capital do novo estado contribuiu para alimentar dinâmicas de valorização fundiária, loteamentos e expansão físico-territorial.
- (B) A especulação imobiliária em Araguaína foi reduzida após a criação do Tocantins, pois a definição de Palmas como capital eliminou expectativas de valorização fundiária na cidade.
- (C) O mercado imobiliário local manteve-se pouco expressivo após 1990, sendo a expansão urbana explicada quase exclusivamente por investimentos industriais federais.
- (D) Os loteamentos Nova Araguaína, Raizal e Araguaína Sul são citados como exemplos de retração urbana, pois indicam a diminuição da procura por terras urbanas na década de 1990.

30 - O município de São Vicente do Araguaia (atual Araguatins) foi o primeiro a administrar o povoado Lontra. Anos depois, a localidade passou a pertencer a Boa Vista do Tocantins, hoje Tocantinópolis. Em 1925, com a chegada de mais famílias, novas perspectivas de crescimento tomaram conta dos moradores e a primeira igreja foi erguida em homenagem ao(à):

- (A) Santo Antônio de Pádua.
- (B) Nossa Senhora da Conceição.
- (C) Sagrado Coração de Jesus.
- (D) Nossa Senhora das Dores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 - Em um serviço de saúde com equipe de enfermagem atuante em diferentes setores, o enfermeiro responsável pelo gerenciamento deve organizar o serviço conforme a legislação. Nesse contexto, marque a opção correta.

- (A) A Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) deve ser solicitada pela instituição apenas quando houver auditoria externa ou exigência formal do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).
- (B) O gerenciamento deve priorizar a distribuição diária da equipe por escala, cabendo ao setor administrativo definir o quantitativo profissional com base na ocupação financeira da unidade.
- (C) O enfermeiro deve elaborar ou adequar o planejamento do serviço, considerando indicadores assistenciais, dimensionamento, complexidade, perfil epidemiológico e demanda da unidade.
- (D) A organização do serviço deve centralizar-se na supervisão das tarefas técnicas, mantendo o planejamento da assistência sob responsabilidade compartilhada entre categorias da equipe.

32 - No processo de trabalho em Enfermagem, a organização do cuidado exige método e definição legal de responsabilidades. Dessa forma, é correto afirmar que:

- (A) O registro de enfermagem integra o processo de trabalho, devendo enfatizar evolução clínica e intercorrências, enquanto cuidados programados constam na prescrição.
- (B) O Processo de Enfermagem organiza o cuidado por etapas interdependentes, sendo a prescrição elaborada pela equipe conforme protocolos e validada pelo enfermeiro.
- (C) A implementação dos cuidados de enfermagem corresponde à etapa central do processo, pois nela se definem diagnósticos, metas, intervenções e avaliação dos resultados.
- (D) O enfermeiro conduz o Processo de Enfermagem, com avaliação, diagnóstico, planejamento, prescrição, implementação e evolução documentados no prontuário.

33 - No âmbito dos serviços de saúde, a auditoria em enfermagem deve contribuir para a segurança do paciente. A esse respeito, assinale a opção correta.

- (A) A auditoria em enfermagem deve ser realizada após a alta, com foco na identificação de falhas documentais e posterior ajuste dos registros assistenciais.
- (B) A auditoria em enfermagem deve concentrar-se na conferência de contas hospitalares, utilizando o prontuário como documento complementar para validar cobranças assistenciais.
- (C) O enfermeiro auditor pode emitir parecer técnico sobre a assistência de enfermagem, desde que sua análise seja homologada previamente pela direção administrativa.
- (D) A auditoria em enfermagem é atividade privativa do enfermeiro, abrangendo planejamento, avaliação, consultoria, contra auditoria e emissão de pareceres.

34 - Em uma unidade de internação, o enfermeiro identifica divergências na execução de cuidados, registros incompletos e dúvidas recorrentes da equipe técnica. Marque a opção correta sobre a supervisão em enfermagem.

- (A) Deve ser compartilhada com a equipe multiprofissional, desde que as ações estejam previstas em normas internas da instituição.
- (B) Deve concentrar-se na conferência de escalas, na distribuição das tarefas e na comunicação de falhas ao responsável técnico do serviço.
- (C) Deve integrar acompanhamento da equipe, orientação técnica, avaliação dos registros e ajustes nos processos de cuidado.
- (D) Deve ocorrer por amostragem, priorizando setores com maior demanda e mantendo as rotinas quando houver protocolo institucional.

35 - Na gestão de uma unidade de enfermagem do SUS, o enfermeiro reconhece que diferentes teorias administrativas influenciam a divisão do trabalho, a autoridade e a participação da equipe. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A teoria clássica sustenta a gestão pela integração ensino-serviço, educação permanente e transformação coletiva das práticas assistenciais.
- (B) A administração científica valoriza padronização, controle do processo e divisão de tarefas, podendo fragmentar o cuidado quando aplicada sem análise crítica.
- (C) A teoria burocrática prioriza vínculos informais, satisfação do trabalhador e decisões grupais como eixo central da organização do serviço.
- (D) A teoria das relações humanas estrutura o serviço por normas impessoais, autoridade legal e registros formais para previsibilidade das rotinas.

36 - Durante a organização da assistência em uma unidade hospitalar, a chefia discute quais atos devem ser assumidos pelo enfermeiro conforme a Lei do Exercício Profissional. Considerando essa situação, marque a opção correta.

- (A) Os cuidados diretos a pacientes graves podem ser distribuídos entre a equipe, conforme experiência prática e escala disponível.
- (B) A prescrição da assistência de enfermagem e a consulta de enfermagem são atribuições do enfermeiro, articuladas ao planejamento do cuidado.
- (C) A programação da assistência pode ser conduzida pelo técnico de enfermagem quando houver protocolo validado pela direção clínica.
- (D) A chefia do serviço de enfermagem pode ser exercida por profissional da saúde designado formalmente pela instituição.

37 - Durante o plantão, familiar solicita ao enfermeiro acesso ao prontuário e detalhes da evolução de paciente adulto, consciente e sem autorização registrada. À luz do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), indique a opção correta.

- (A) Solicitar avaliação médica antes da liberação, pois o prontuário pertence à equipe responsável pela condução clínica.
- (B) Informar os dados ao familiar identificado, registrar a comunicação e comunicar à equipe assistencial no próximo plantão.
- (C) Compartilhar apenas a evolução de enfermagem, preservando exames e prescrições sob responsabilidade de outros profissionais.
- (D) Preservar o sigilo, orientar o fluxo institucional e liberar dados apenas com autorização válida ou determinação judicial.

38 - Em uma unidade básica, trabalhadores de uma indústria relatam sintomas respiratórios, afastamentos recorrentes e exposição a poeiras no processo produtivo. Assinale a alternativa correta sobre a atuação do enfermeiro na Saúde do Trabalhador.

- (A) Encaminhar os trabalhadores ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e aguardar confirmação diagnóstica especializada.
- (B) Registrar os atendimentos, orientar uso de equipamentos de proteção e encaminhar os casos persistentes para avaliação previdenciária.
- (C) Priorizar exames ocupacionais, emitir relatório clínico ao empregador e acompanhar afastamentos conforme demanda do serviço.
- (D) Acionar a vigilância, notificar agravos suspeitos, analisar vínculo com o trabalho e articular ações na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

39 - Em uma unidade ambulatorial, trabalhadores administrativos relatam dor em membros superiores, fadiga muscular e piora dos sintomas durante jornadas com movimentos repetitivos e pausas insuficientes. Tendo em vista essa situação, é correto afirmar que:

- (A) O caso aponta adoecimento psicossocial, devendo a avaliação concentrar-se no sofrimento mental e na produtividade individual.
- (B) O caso sugere Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, com investigação do nexa ocupacional.
- (C) O caso indica evento traumático agudo, com prioridade para afastamento definitivo e registro clínico sem análise do posto de trabalho.
- (D) O caso caracteriza doença comum sem relação laboral quando não há exame de imagem confirmando lesão estrutural específica.

40 - Durante a revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), o enfermeiro analisa o fluxo de descarte de materiais perfurocortantes na unidade. Nesse contexto, indique a alternativa correta.

- (A) O perfurocortante contaminado deve ser tratado como Grupo A, com acondicionamento em saco infectante antes da coleta interna.
- (B) A segregação deve ocorrer no ponto de geração, com descarte em coletor rígido, identificado, resistente a vazamento e substituído no limite previsto.
- (C) O descarte pode ocorrer em saco branco leitoso, desde que haja identificação do risco biológico e recolhimento ao fim do turno de trabalho.
- (D) O material usado pode ser levado ao expurgo em bandeja fechada, quando o coletor estiver distante da área de realização do procedimento.

41 - Durante consulta de enfermagem, há suspeita clínica de agravo presente na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Considerando a atuação do enfermeiro na vigilância epidemiológica, marque a opção correta.

- (A) Informar a coordenação da unidade, monitorar casos semelhantes e iniciar ações educativas quando houver aumento de atendimentos.
- (B) Registrar o atendimento, orientar a pessoa e aguardar resultado laboratorial para inserir o caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- (C) Comunicar o caso conforme periodicidade definida, qualificar os dados registrados e colaborar com a investigação epidemiológica local.
- (D) Encaminhar a pessoa para avaliação médica e registrar a suspeita no prontuário, mantendo a notificação após confirmação diagnóstica.

42 - Durante a avaliação inicial de uma pessoa com dispneia, edema em membros inferiores e fadiga aos esforços, o enfermeiro aplica a semiologia ao Processo de Enfermagem. Nesse sentido, assinale a conduta correta.

- (A) Coletar dados iniciais com apoio da equipe técnica, deixando diagnóstico e prescrição de enfermagem para evolução posterior.
- (B) Relacionar queixas, sinais objetivos e exame físico, organizando achados para julgamento clínico e registro no Processo de Enfermagem.
- (C) Priorizar sinais vitais e queixa principal, encaminhando os achados semiológicos para definição diagnóstica por outro profissional.
- (D) Aplicar escalas e testes clínicos, registrando condutas somente após confirmação etiológica por exames complementares.

43 - Durante o cuidado a paciente com cateter vesical de demora, há prescrição de urocultura e necessidade de prevenir infecção do trato urinário associada a cateter (ITU-AC). Indique a opção correta nessa situação.

- (A) Clampear o cateter por período prolongado para concentrar a amostra e reduzir falso-negativo.
- (B) Coletar urina da bolsa coletora após higiene externa, quando houver volume recente e circuito íntegro.
- (C) Aspirar amostra pelo ponto próprio do sistema, após desinfecção local, mantendo drenagem fechada.
- (D) Desconectar a extensão do coletor para obter amostra estéril, religando o sistema com técnica limpa.

44 - Na aplicação do Processo de Enfermagem, o enfermeiro utiliza a NANDA International (NANDA-I) para sustentar o julgamento clínico a partir dos dados coletados. Sendo assim, é correto afirmar que:

- (A) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deve substituir o julgamento clínico por títulos diagnósticos padronizados e protocolos institucionais.
- (B) O diagnóstico de enfermagem deve traduzir a doença principal em linguagem padronizada, orientando intervenções compatíveis com a prescrição médica.
- (C) O diagnóstico de enfermagem deve expressar respostas humanas, vulnerabilidades ou disposições, articuladas aos dados da avaliação e ao raciocínio clínico.
- (D) A NANDA International (NANDA-I) deve ser usada após a prescrição de enfermagem, para classificar intervenções e validar cuidados já executados.

45 - No Processo de Enfermagem (PE), o enfermeiro utiliza a NIC (Classificação das Intervenções de Enfermagem) para estruturar intervenções no plano assistencial. Desse modo, marque a opção correta.

- (A) Definir intervenções com base no protocolo setorial, articulando sua execução ao grau de dependência e à rotina assistencial.
- (B) Selecionar intervenções padronizadas compatíveis com o diagnóstico de enfermagem, metas definidas e condições clínicas da pessoa assistida.
- (C) Registrar intervenções institucionais previamente adotadas, ajustando sua execução conforme disponibilidade da equipe e fluxo da unidade.
- (D) Relacionar intervenções à hipótese diagnóstica inicial, mantendo sua aplicação quando houver estabilidade dos sinais clínicos.

46 - No Processo de Enfermagem (PE), o enfermeiro seleciona resultados pela NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem) para acompanhar a evolução clínica de uma pessoa com diagnósticos prioritizados. Nesse sentido, marque a opção correta.

- (A) Estabelecer resultados segundo riscos identificados, com indicadores institucionais e medidas de desempenho da equipe de enfermagem.
- (B) Vincular resultados a respostas humanas mensuráveis, com indicadores graduáveis e critérios de comparação entre avaliação inicial e subsequente.
- (C) Definir resultados a partir da condição clínica principal, com indicadores assistenciais e critérios de resposta terapêutica interdisciplinar.
- (D) Associar resultados à prescrição de enfermagem, com metas operacionais e parâmetros de adesão às rotinas pactuadas no serviço.

47 - Em uma clínica médica, um paciente com prescrição eletrônica de antimicrobiano intravenoso apresenta alteração renal recente e acesso venoso periférico pérvio. Nesse caso, indique a conduta correta.

- (A) Conferir prescrição, identificação, dose, diluição, intervalo e compatibilidade, articulando achados clínicos à administração e ao monitoramento.
- (B) Confirmar prescrição, identificação, horário, acesso e estabilidade, mantendo a dose prescrita quando houver aprazamento eletrônico validado.
- (C) Verificar medicamento, via, diluente, tempo de infusão e lote, registrando a administração após avaliação médica da resposta clínica.
- (D) Revisar prescrição, alergias, validade e condições do acesso, ajustando o intervalo conforme função renal e protocolo institucional.

48 - Em uma clínica cirúrgica, a auditoria assistencial identificou aumento de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em pacientes com dispositivos invasivos. Considerando a atuação do enfermeiro, marque a opção correta.

- (A) Revisar a adesão aos pacotes de medidas, qualificar registros assistenciais e discutir indicadores com a equipe e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).
- (B) Intensificar precauções de contato nos leitos com dispositivos, ampliar culturas de vigilância e registrar falhas assistenciais para análise posterior da CCIH.
- (C) Reorganizar a escala por risco assistencial, reforçar uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e manter protocolos quando os indicadores permanecerem dentro da meta institucional.
- (D) Comunicar eventos infecciosos à CCIH, suspender admissões no setor e priorizar antimicrobianos conforme perfil microbiológico local.

49 - Idoso internado por infecção respiratória apresenta instabilidade postural, uso de anti-hipertensivos, noctúria e episódio recente de desorientação. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Priorizar contenção segura, sinalizar risco no leito, acompanhar marcha assistida e comunicar a equipe médica sobre mudança comportamental.
- (B) Aplicar avaliação de risco, ajustar medidas ambientais, revisar fatores associados e envolver familiar/cuidador no plano preventivo.
- (C) Manter vigilância próxima, orientar repouso no leito, controlar eliminações e solicitar apoio da equipe quando houver nova desorientação.
- (D) Registrar alteração cognitiva, monitorar sinais vitais, reduzir estímulos noturnos e aguardar estabilização clínica para reavaliar mobilidade.

50 - Na Atenção Primária à Saúde, uma pessoa adulta com hipertensão arterial sistêmica retorna após mudança do tratamento, com pressão arterial elevada e sem sinais de urgência. Nessa situação, marque a opção correta.

- (A) Reavaliar adesão, técnica de medida e mudanças no estilo de vida, registrar pressão arterial seriada e articular retorno oportuno.
- (B) Intensificar orientações coletivas, manter aferição semanal da pressão arterial e encaminhar para ajuste medicamentoso na consulta subsequente.
- (C) Verificar sintomas, revisar lesão de órgão-alvo e manter acompanhamento programado conforme estratificação administrativa da unidade.
- (D) Priorizar consulta médica, registrar pressão arterial isolada no prontuário e retomar consulta de enfermagem após controle pressórico.

51 - Na Atenção Primária à Saúde, uma pessoa adulta com diabetes mellitus tipo 2, neuropatia periférica referida e controle glicêmico instável comparece à consulta de enfermagem. Com base no exposto, indique a alternativa correta.

- (A) Priorizar ajuste terapêutico medicamentoso, registrar queixas sensitivas e programar avaliação dos pés após estabilização glicêmica.
- (B) Avaliar pés a cada consulta, investigar sintomas neuropáticos e vasculares, orientar autocuidado e definir seguimento conforme risco identificado.
- (C) Realizar exame completo anual dos pés, solicitar exames laboratoriais de rotina e manter orientação padronizada quando não houver lesão ativa.
- (D) Encaminhar ao serviço especializado após alteração no teste do monofilamento, mantendo cuidado local conforme protocolo da unidade básica.

52 - Em unidade de urgência, pessoa com doença falciforme apresenta dor torácica, febre, queda da saturação de oxigênio e novo infiltrado pulmonar descrito em imagem. Considerando a assistência de enfermagem, marque a opção correta.

- (A) Classificar como agravamento hematológico, manter vigilância de sinais vitais e aguardar confirmação laboratorial para direcionar suporte específico.
- (B) Conduzir como crise dolorosa vaso-oclusiva, monitorar dor e hidratação, reservando avaliação respiratória seriada para persistência da hipoxemia.
- (C) Tratar como evento infeccioso provável, priorizar controle térmico e coleta de exames, mantendo analgesia após definição da etiologia pulmonar.
- (D) Reconhecer síndrome torácica aguda, monitorar padrão respiratório, ofertar oxigênio conforme prescrição e acionar resposta assistencial imediata.

53 - Em serviço de urgência, adulto com diarreia aguda apresenta letargia, olhos fundos, pulso débil e baixa perfusão periférica. Tendo em vista o manejo inicial de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Classificar como desidratação moderada, ofertar solução de reidratação oral sob supervisão e manter vigilância até normalização da diurese.
- (B) Iniciar solução de reidratação oral em pequenos volumes, manter observação na unidade e reclassificar o estado clínico após melhora da sede.
- (C) Reconhecer desidratação grave, iniciar suporte conforme prescrição, monitorar perfusão e providenciar transferência assistida quando indicada.
- (D) Priorizar coleta de exames, registrar perdas gastrointestinais e iniciar hidratação oral após afastar etiologia infecciosa ou cirúrgica.

54 - Em unidade de pronto atendimento, pessoa adulta relata dor torácica opressiva há 35 minutos, sudorese, náusea e dispneia leve. Considerando a assistência de enfermagem diante de alteração cardiovascular aguda, marque a opção correta.

- (A) Realizar classificação de risco, obter eletrocardiograma em até 10 minutos, monitorar o paciente e comunicar imediatamente a equipe médica.
- (B) Classificar o caso como urgência, controlar sinais vitais, coletar história clínica dirigida e aguardar avaliação médica para solicitar eletrocardiograma.
- (C) Registrar intensidade da dor, manter repouso, ofertar oxigênio suplementar preventivo e reavaliar após analgesia prescrita pela equipe médica.
- (D) Encaminhar para sala de observação, verificar glicemia capilar, investigar fatores de risco e definir prioridade conforme resultado da troponina.

55 - Em unidade de pronto atendimento, adulto com asma apresenta piora progressiva da dispneia, sibilância difusa, uso de musculatura acessória e saturação de oxigênio reduzida. Considerando a assistência de enfermagem, marque a opção correta.

- (A) Investigar fatores desencadeantes, tratar febre associada e reservar oxigênio para queda persistente da saturação após broncodilatador.
- (B) Realizar avaliação clínica e monitorização, iniciar broncodilatador inalatório e condicionar corticoide sistêmico à resposta após a primeira hora.
- (C) Associar anamnese focada, exame clínico, broncodilatador de curta ação repetido, corticoide precoce e oxigênio de fluxo controlado.
- (D) Monitorar saturação de oxigênio, administrar broncodilatador repetido e solicitar radiografia de tórax para graduar a gravidade antes da alta.

56 - Na Atenção Primária à Saúde, pessoa adulta com HAS e DM apresenta redução persistente da filtração glomerular estimada e albuminúria em exames recentes. Nesse caso, a opção correta é:

- (A) Avaliar fatores de progressão, adesão terapêutica e sinais de agravamento, articulando seguimento conforme estágio e risco renal.
- (B) Reforçar hidratação, revisar sintomas urinários, orientar dieta hipossódica e manter retorno clínico conforme agenda programada da unidade.
- (C) Solicitar repetição dos exames, orientar controle pressórico e encaminhar à urgência se houver edema ou redução do volume urinário.
- (D) Registrar alteração laboratorial, intensificar educação em saúde e aguardar avaliação médica para definir estratificação e seguimento.

57 - Em unidade hospitalar, uma pessoa adulta chega com fraqueza súbita em hemitorpo direito e alteração da fala, iniciadas há cerca de 3 horas. Considerando a linha de cuidado para acidente vascular cerebral no adulto, assinale a alternativa correta.

- (A) Determinar horário de início, verificar glicemia capilar, aplicar escala neurológica e viabilizar tomografia de crânio sem contraste de urgência.
- (B) Priorizar controle pressórico inicial, realizar glicemia capilar e aguardar estabilização clínica para definir necessidade de imagem cerebral.
- (C) Aplicar escala neurológica, iniciar antiagregante plaquetário e solicitar tomografia de crânio após afastar distúrbios metabólicos.
- (D) Manter cabeceira elevada, ofertar oxigênio de rotina e acionar referência neurológica após confirmação do tipo de acidente vascular cerebral.

58 - Em unidade de urgência, pessoa adulta apresenta dor torácica, dispneia, sudorese e pressão arterial instável no acolhimento. Considerando classificação de risco e atuação do enfermeiro, indique a opção correta.

- (A) Direcionar para sala de observação, iniciar monitorização conforme rotina e revisar prioridade se houver piora durante a espera.
- (B) Registrar sinais objetivos, classificar conforme protocolo local e aguardar avaliação médica após inclusão no fluxo assistencial definido.
- (C) Reconhecer instabilidade, aplicar protocolo institucional, priorizar atendimento e manter registro clínico da decisão tomada.
- (D) Realizar escuta qualificada, mensurar sinais vitais, comunicar a equipe e concluir a classificação após primeira avaliação médica.

59 - Durante atendimento inicial a vítima de queimadura por chama em ambiente fechado, observam-se rouquidão, lesões em face e pescoço, queimadura circular no antebraço e dor intensa. Considerando a assistência de enfermagem, indique a alternativa correta.

- (A) Suspeitar de lesão inalatória, monitorar oxigenação e perfusão distal, retirar adornos e acionar suporte assistencial imediato.
- (B) Iniciar resfriamento local, proteger áreas expostas e reavaliar via aérea após analgesia, mantendo inspeção vascular conforme evolução do edema.
- (C) Estimar extensão queimada, remover adornos do membro afetado e preparar curativo, priorizando avaliação respiratória se houver queda da saturação.
- (D) Controlar dor, elevar o membro acometido e registrar perfusão distal, mantendo vigilância respiratória conforme progressão dos sinais clínicos.

60 - Na Atenção Primária à Saúde, pessoa adulta com tosse há quatro semanas, emagrecimento e sudorese noturna comparece à consulta de enfermagem. Tendo em vista a assistência em suspeita de tuberculose pulmonar, a opção correta é:

- (A) Reconhecer sintomático respiratório, orientar medidas respiratórias, viabilizar investigação diagnóstica e articular avaliação dos contatos.
- (B) Encaminhar para radiografia, orientar etiqueta respiratória e aguardar resultado de imagem para registrar suspeita e iniciar investigação de contatos.
- (C) Solicitar baciloscopia seriada, orientar isolamento domiciliar e programar retorno após confirmação diagnóstica para avaliação dos contatos próximos.
- (D) Priorizar avaliação médica, coletar amostra respiratória se prescrita e organizar busca ativa quando houver confirmação laboratorial da doença.

61 - Na sala de vacinação, pessoa adulta informa uso de prednisona 25 mg/dia há 18 dias e necessidade de atualizar o calendário vacinal antes de viagem. Considerando função imunológica e segurança vacinal, assinale a alternativa correta.

- (A) Priorizar vacina contra febre amarela se houver viagem para área de risco, registrando precaução e monitorando evento adverso pós-vacinação.
- (B) Administrar vacinas inativadas indicadas e programar vacinas vivas conforme calendário, pois corticoide sistêmico não altera resposta imune celular.
- (C) Avaliar vacinas indicadas, aplicar imunobiológicos seguros para a condição clínica e analisar vacinas vivas conforme risco-benefício individual.
- (D) Encaminhar ao serviço especializado antes de qualquer imunização, mantendo o calendário suspenso até suspensão completa do corticoide sistêmico.

62 - Em uma Unidade Básica de Saúde, a equipe reorganiza o cuidado de pessoas com condições crônicas, aumento de faltosos e agravos de notificação no território. Com base na Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção correta.

- (A) Organizar grupos prioritários, monitorar faltosos por condição clínica e transferir casos complexos para serviços de referência pactuados.
- (B) Concentrar o seguimento clínico nos usuários estratificados, encaminhar casos instáveis à rede especializada e manter vigilância vinculada à gestão municipal.
- (C) Territorializar a população adscrita, revisar fluxos de cuidado, integrar ações assistenciais e de vigilância e acompanhar usuários com maior vulnerabilidade.
- (D) Ampliar agenda programada, priorizar atendimentos de demanda espontânea e utilizar indicadores epidemiológicos para justificar encaminhamentos.

63 - Em um território com aumento de atendimentos por síndrome febril e notificações incompletas, a equipe de saúde revisa o processo de trabalho. Levando em conta a Política Nacional de Vigilância em Saúde, indique a alternativa correta.

- (A) Intensificar busca de sintomáticos, atualizar registros no sistema de informação e encaminhar casos graves para pontos assistenciais definidos.
- (B) Priorizar a consolidação semanal dos casos, acionar a gestão municipal e organizar ações educativas conforme tendência dos indicadores locais.
- (C) Investigar casos notificados, reforçar fluxos assistenciais e manter a análise ambiental sob condução dos setores técnicos responsáveis.
- (D) Articular análise epidemiológica, investigação oportuna, atuação territorial e intervenção sobre fatores de risco relacionados ao evento.

64 - Em um município, três unidades notificam casos suspeitos de doença transmissível no mesmo período, com provável exposição comum e informações incompletas sobre local. No contexto de Vigilância Epidemiológica, assinale a alternativa correta.

- (A) Priorizar busca ativa em serviços sentinela, revisar fichas pendentes e concentrar a intervenção nos casos com critério clínico-laboratorial.
- (B) Encerrar os casos após análise laboratorial, comparar coeficientes por área e propor bloqueio conforme confirmação do vínculo epidemiológico.
- (C) Consolidar os registros no sistema oficial, estimar a magnitude do evento e comunicar a gestão após definição da fonte provável.
- (D) Qualificar os dados essenciais, iniciar investigação de campo e adotar medidas proporcionais ao risco antes do encerramento dos casos.

65 - Em uma unidade de saúde, o enfermeiro identifica caso suspeito de doença com potencial de disseminação e exigência de comunicação imediata na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Diante dessa situação, a conduta correta é:

- (A) Registrar a suspeita em ficha própria, comunicar a vigilância no prazo normativo e manter investigação até encerramento no sistema oficial.
- (B) Inserir os dados no sistema após revisão da equipe, comunicar o caso à gestão local e aguardar critério laboratorial para encerramento.
- (C) Comunicar o caso à vigilância semanalmente, iniciar busca ativa no território e atualizar a ficha quando houver definição diagnóstica.
- (D) Encaminhar a pessoa ao serviço de referência, registrar a hipótese clínica e formalizar a notificação após validação epidemiológica.

66 - Uma instituição hospitalar inicia reforma de unidade de internação e define comissão técnica para discutir a organização dos ambientes de cuidado. Considerando a regulamentação do exercício da enfermagem, marque a opção correta.

- (A) A enfermagem contribui na implantação dos fluxos após a entrega da obra, cabendo à equipe técnica adequar rotinas ao projeto aprovado.
- (B) O enfermeiro participa da reforma após aprovação do projeto arquitetônico, avaliando riscos assistenciais e propondo ajustes no processo de trabalho.
- (C) A participação do enfermeiro ocorre por designação institucional, quando a reforma envolver leitos críticos ou ampliação da capacidade instalada.
- (D) O enfermeiro deve participar dos projetos quando a obra modificar áreas assistenciais, contribuindo na definição de fluxos e funcionalidade do cuidado.

67 - Durante protocolo de morte encefálica em paciente potencial doador, a equipe de enfermagem acompanha a família, que solicita esclarecimentos sobre o quadro. Considerando a ética profissional, indique a opção correta.

- (A) Aguardar conclusão do protocolo para registrar alterações assistenciais, evitando informações parciais que possam interferir na decisão familiar.
- (B) Explicar que a irreversibilidade será definida pela equipe médica, reduzir intervenções invasivas e preservar conforto até a decisão familiar.
- (C) Orientar que o suporte ventilatório mantém sinais vitais artificiais, discutir doação e registrar concordância preliminar dos familiares.
- (D) Informar que o protocolo avalia critérios neurológicos definidos, manter cuidados prescritos e registrar intercorrências clínicas relevantes.

68 - Um trabalhador de beneficiamento de rochas apresenta dispneia progressiva, tosse seca e radiografia com alterações intersticiais, após anos de exposição a poeira mineral. No contexto de doença ocupacional e vigilância em saúde do trabalhador, assinale a conduta correta.

- (A) Priorizar tratamento respiratório, monitorar evolução funcional e comunicar a empresa após definição clínica de incapacidade laborativa.
- (B) Investigar a relação com o trabalho, avaliar outros expostos, registrar pneumoconiose relacionada ao trabalho e acionar vigilância territorial.
- (C) Notificar o caso suspeito como intoxicação exógena, investigar exposição ambiental atual e aguardar confirmação previdenciária do nexo ocupacional.
- (D) Encaminhar ao pneumologista, orientar afastamento temporário e registrar agravo ocupacional após laudo conclusivo da perícia trabalhista.

69 - Paciente com cateter venoso central de duplo lúmen recebe noradrenalina contínua e nutrição parenteral. Surge necessidade de administrar outro medicamento intravenoso. Considerando a segurança medicamentosa, marque a opção correta.

- (A) Verificar compatibilidade, criticidade das infusões e disponibilidade de via, mantendo infusões contínuas de alto risco em lúmens dedicados quando indicado.
- (B) Pausar a nutrição parenteral, lavar o lúmen com solução compatível e administrar o medicamento intermitente, retomando a infusão após o término.
- (C) Utilizar o mesmo lúmen da noradrenalina em equipo secundário, desde que a infusão vasoativa seja mantida em bomba e com vigilância hemodinâmica contínua.
- (D) Conectar o medicamento ao lúmen da nutrição parenteral se houver prescrição médica, mantendo técnica asséptica e controle glicêmico durante a infusão.

70 - Homem com câncer de próstata metastático, em cuidados paliativos, apresenta dor óssea intensa, retenção urinária recorrente, constipação por opioide e sofrimento familiar. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Reforçar adesão ao tratamento antineoplásico, monitorar diurese e orientar familiares sobre sinais de terminalidade e limitação funcional progressiva.
- (B) Priorizar sondagem vesical de alívio, intensificar analgesia prescrita e adiar abordagem familiar até controle completo dos sintomas físicos.
- (C) Encaminhar para urgência oncológica, suspender medidas domiciliares e manter intervenções invasivas conforme possibilidade de reversão clínica.
- (D) Avaliar sintomas multidimensionais, articular controle proporcional da dor, manejo urinário e intestinal, e apoio à tomada de decisão compartilhada.

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para o respectivo **caderno de texto definitivo**, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. A redação deverá conter a extensão mínima de **20 (vinte)** linhas, e máxima de **30 (trinta)**.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de **30 linhas** será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito no **caderno de texto definitivo**.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- O **caderno de texto definitivo** será o único documento válido para avaliação da prova de redação.
- A prova de redação consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

TEXTOS MOTIVADORES

Texto I

Cresce o consumo de álcool entre adolescentes no Brasil, aponta pesquisa

Mais de um terço dos adultos pratica consumo pesado, e 5,7% dos adolescentes já apresentam transtorno pelo uso de álcool, segundo levantamento nacional.

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (24) pela UNIFESP em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que cresceu o consumo de álcool entre adolescentes, assim como o número de brasileiros que enfrentam um transtorno pelo uso abusivo de álcool.

O 3º Lenad (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas) foi feito com 16.608 participantes com 14 anos ou mais, em 2023, de todas as regiões do país.

Em 2006, 8% dos adolescentes brasileiros enfrentavam transtorno pelo uso de álcool. Esse número caiu quase pela metade em 2012 (4,6%), mas voltou a crescer em 2023 (5,7%).

A média semanal de consumo de álcool por quem bebe é de 5,3 doses. Um em cada três adultos pratica episódios pesados (seis ou mais doses) e um em cada nove jovens já apresenta critérios para transtorno por uso de álcool. O consumo em excesso ocorre em todas as idades no país.

Outro destaque da pesquisa é que a cerveja é a bebida mais associada a consumo de risco e transtorno por uso de álcool.

Mesmo com a venda e o fornecimento de álcool para menores de 18 anos proibidos por lei, mais da metade da população brasileira (56%) experimentou bebidas alcoólicas pela primeira vez antes da maioridade e um quarto (25,5%) passou a beber regularmente antes dos 18 anos.

Consumo de álcool entre adolescentes:

- 2006: 8%.
- 2012: 4,6%.
- 2023: 5,7%.

Percentual de adolescentes que já beberam alguma vez:

- Sul: 36,7%.
- Centro-Oeste: 32,9%.
- Sudeste: 30,4%.
- Nordeste: 22,0%.
- Norte: 19,5%.

Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2025/09/24/cresce-o-consumo-de-alcool-entre-adolescentes-no-brasil-aponta-pesquisa.ghtml>.

Acesso em: 06 jul. 2026. Adaptado.

Texto II

O álcool é uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e mudança no comportamento. O álcool consumido de forma abusiva pode causar malefícios à saúde, como doenças cardiovasculares, câncer. Além disso, motoristas embriagados podem provocar graves acidentes de trânsito.

A incidência de consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens é outra preocupação do Ministério da Saúde. “Crianças e adolescentes não devem, em hipótese nenhuma, fazer o uso de álcool. O consumo afeta a maturidade cerebral, o aprendizado, a memória e pode prejudicar seriamente o desenvolvimento dos jovens”, ressalta Deborah Malta, médica, pesquisadora e professora brasileira, reconhecida como uma das principais especialistas em saúde soletiva e epidemiologia do país. Os dados alertam para a forma como esses jovens têm acesso às bebidas. Apesar da venda proibida em todo o país para quem tem menos de 18 anos, a pesquisa mostra que 1 em cada 5 (21,9%) adolescentes consegue comprar álcool. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prática é crime, e o comerciante que for pego vendendo a bebida a menores de idade pode ser punido. No entanto, o estudo revela que parte dos adolescentes (10 a 12%) consegue a bebida no ambiente doméstico e na companhia de parentes.

Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/570-destaques/35165-um-a-cada-quatro-motoristas-brasileiros-dirigem-apos-consumir-alcool>. Acesso em: 06 jul. 2026.

Texto III



Disponível em: https://www.instagram.com/p/DVtuT_LjuKA/. Acesso em: 06 jul. 2026.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema **“Os desafios para prevenir o consumo precoce de bebidas alcoólicas entre adolescentes no Brasil”**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista em no mínimo 20 e, no máximo, 30 linhas, sem contar o título.

TIPO B	01116 – TÉCNICO I - ENFERMEIRO	17
--------	--------------------------------	----

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	
30	