

CARGO: DENTISTA –

HABILITADOS PCD

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

A nova era nuclear

Os EUA reativaram seu maior bunker – e estão desenvolvendo a primeira ogiva nuclear desde os anos 1980. A China pretende triplicar seu arsenal. E os russos apresentam novas armas: o míssil manobrável e um torpeda capaz de provocar tsunamis.

Texto: Bruno Garattoni e Tiago Cordeiro

Se você entrar na floresta de Bardufoss, na Noruega, encontrará algo bem estranho: uma rede de 960 canos finos e rentes ao chão, que correm por entre as árvores numa área de 1,5 km² e parecem grandes teias de aranha. Eles formam uma rede de medição infrassônica, que detecta sons de frequência inferior a 20 hertz – inaudíveis ao ouvido humano. No dia 8 de agosto de 2019, às 9h da manhã no horário local, o sistema registrou uma onda de choque atípica. Exatamente ao mesmo tempo, a estação meteorológica de Severodinsk, na Rússia, detectou níveis de radioatividade 16 vezes acima do normal. Os dois eventos, como viria a ser revelado depois, tinham a mesma causa: a explosão de um míssil 9M730 Burevestnik, que os russos estavam testando numa base militar em Nyonoska, no noroeste do país. Cinco pessoas morreram, três ficaram feridas e a população da cidade correu para comprar iodo (que, tomado de forma preventiva, evita o envenenamento radioativo da tireoide). É que o Burevestnik não era um míssil qualquer. Além de carregar ogivas nucleares, ele possui o próprio reator nuclear, que gera energia para mantê-lo no ar.

Os níveis de radiação voltaram ao normal em algumas horas (o reator do míssil é pequeno, com muito menos combustível nuclear do que uma usina), mas o cenário geopolítico não. O mundo constatou que os russos estavam testando um novo tipo de arma: capaz de ficar no ar por anos, driblar todos os sistemas antimísseis – e atacar de surpresa qualquer ponto do planeta.

No dia 25 de março deste ano, duas semanas depois que a OMS classificou a onda de coronavírus como pandemia, os militares americanos fizeram uma manobra profunda. Literalmente: anunciaram que os oficiais da Norad e da Northcom, as divisões que controlam seu arsenal nuclear, iriam se mudar para o Cheyenne Mountain Complex: o maior bunker militar do mundo, escavado sob 610 metros de rocha dentro da montanha Cheyenne, no Colorado. Ele foi construído nos anos 1960, é formado por 15 prédios subterrâneos de três andares, com capacidade para abrigar 2 mil pessoas por até dois anos, e foi projetado para suportar uma explosão nuclear de até 30 megatons (2 mil vezes a potência da bomba de Hiroshima). Foi sendo desocupado após o fim da Guerra Fria e estava praticamente abandonado, com 70% de capacidade ociosa. Não mais. Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93. Praticamente todos os detalhes a respeito são confidenciais – exceto que ela fará parte de um programa de US\$ 1 trilhão para renovar o arsenal nuclear dos EUA.

[...]

Disponível em: <https://super.abril.com.br/especiais/a-nova-era-nuclear/>

1. **Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto.**
 - a) A maior base nuclear fica na Noruega.
 - b) Os níveis de radiação estão cada vez maiores em algumas partes do mundo.
 - c) Os americanos estão desenvolvendo um projétil cilíndrico.
 - d) O cenário é preocupante.
 - e) Países como Rússia e Estados Unidos estão investindo em armamento nuclear.
2. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso de advérbios de lugar no texto.**
 - a) Para exemplificar os possíveis lugares de ataque ou até mesmo de defesa utilizando armas nucleares.
 - b) Para destacar quando e onde as etapas de produção de armas nucleares irão começar.
 - c) Para ressaltar os países envolvidos em desenvolvimento de armas nucleares.
 - d) Para informar ao leitor como serão montados os bunkers militares americanos.
 - e) Para alertar sobre o perigo de visitar ou até mesmo morar nesses países.
3. **Assinale a alternativa em que as vírgulas foram utilizadas para sequenciar itens.**
 - a) “capaz de ficar no ar por anos, driblar todos os sistemas antimísseis – e atacar de surpresa qualquer ponto do planeta”
 - b) “Exatamente ao mesmo tempo, a estação meteorológica de Severodinsk, na Rússia, detectou níveis de radioatividade 16 vezes acima do normal.”
 - c) “No dia 25 de março deste ano, duas semanas depois que a OMS classificou a onda de coronavírus como pandemia, os militares americanos fizeram uma manobra profunda.”
 - d) “Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93.”
 - e) “Se você entrar na floresta de Bardufoss, na Noruega, encontrará algo bem estranho”
4. **Análise: “Os níveis de radiação voltaram ao normal em algumas horas” e assinale a alternativa que classifica o vocábulo em destaque.**
 - a) Artigo.
 - b) Numeral.
 - c) Verbo.
 - d) Advérbio.
 - e) Pronome.

5. **Análise: “Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93.” E assinale a alternativa correta.**
- a) A partir deste trecho, entende-se que há mais de 50 anos, isso não acontecia.
 - b) A partir deste trecho, fica clara a intenção dos americanos de estarem isolados da situação.
 - c) A partir deste trecho, é possível que novos países entrem na disputa pelo melhor armamento nuclear.
 - d) A partir deste trecho, é possível afirmar que mais algum país irá produzir um novo projétil.
 - e) A partir deste trecho, fica visível a ideia de que armas nucleares serão o futuro negócio entre países.

Informática

6. **Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Windows 10 já vem com uma opção de “impressora PDF” incorporada. Qualquer caixa de diálogo de impressão você encontrará a impressora “Microsoft Print to PDF”. Basta escolhê-la e seus documentos já estarão no formato universalmente aceito.
- b) O Microsoft Edge é um navegador da internet desenvolvido pela Microsoft. Ele é o sucessor do Internet Explorer, atuando como o novo navegador padrão de internet da Microsoft na versão do Windows 10.
- c) No Windows 10, se o usuário clicar no menu Painel de Controle e depois no menu Contas de Usuário, terá acesso ao gerenciador de credenciais. O Gerenciador de Credenciais permite exibir e excluir suas credenciais salvas para iniciar sessão em sites, aplicativos conectados e redes.
- d) No Windows 10, através do gerenciador de dispositivos o usuário consegue instalar, reinstalar ou desinstalar drivers dos dispositivos conectados ao computador.
- e) Hello é o assistente digital da Microsoft. O Hello responde à linguagem natural e pode executar uma variedade de tarefas organizacionais para usuários finais, incluindo configuração de lembretes, agendamento de eventos de calendário, cálculo de problemas matemáticos e conversão de medições e dinheiro.

7. **Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, assinale a alternativa correta.**

- I. **Se o usuário, usando o Word 2016, clicar na guia “Referências”, na opção Pesquisar, o painel de busca será aberto do lado direito da tela com todos resultados da pesquisa na internet, conforme o tipo de conteúdo que estiver selecionado no texto.**
- II. **No Word 2016, o usuário poderá facilmente adicionar citações ao escrever um documento em que precise citar suas fontes, como um artigo de pesquisa. Para encontrar esse recurso, clique na guia “Inserir” na barra de ferramentas do Word 2016 e depois em Inserir citação. Um pequeno menu aparecerá com**

duas opções: Adicionar Nova Fonte Bibliográfica e Adicionar Novo Espaço Reservado.

- III. **No Word 2016, uma referência cruzada permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Por exemplo, você pode usar uma referência cruzada para criar vínculo com um gráfico que aparece em algum lugar no documento. A referência cruzada aparece como um link que leva o leitor até o item referenciado.**

- IV. **Se o usuário estiver fazendo um documento no Word 2016 e precisar inserir uma fórmula matemática, poderá contar com a ferramenta Equação que o Word 2016 oferece na guia “inserir”. O usuário terá a possibilidade de escolher entre diferentes modelos de fórmulas para inserir no seu documento conforme a sua necessidade.**

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

8. **Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =PROCV()**

- a) Fazer buscas em linhas de uma tabela ou intervalo. Dessa forma, é possível automatizar a visualização de dados da sua planilha.
- b) Confere se o valor inserido em uma célula é igual ao especificado.
- c) Verifica se determinadas condições lógicas são verdadeiras.
- d) Calcula quantos dias existem entre duas datas e retorna apenas os dias da semana.
- e) Serve para somar um determinado intervalo de valores de acordo com os alguns critérios específicos que você pode escolher.

9. **O conceito de Segurança da Informação se aplica a todos os aspectos de proteção das informações e dos dados. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que melhor representa a definição: “Está relacionado com a preservação da precisão, consistência e confiabilidade das informações e sistemas pela empresa ao longo dos processos ou de seu ciclo de vida. É importante que os dados circulem ou sejam armazenados do mesmo modo como foram criados, ou seja, sem que haja interferência externa que possa corrompê-los ou danificá-los”.**

- a) Confidencialidade.
- b) Permutabilidade.
- c) Integridade.
- d) Disponibilidade.
- e) Autenticidade.

10. Considerando as definições de Internet, Intranet, E-mail e seus protocolos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, porém, de uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos.
- II. A Intranet por ser uma rede de computadores privada, nunca poderá ser acessada através de uma conexão de Internet. Esta restrição é importante para garantir a segurança de acesso da Intranet.
- III. SMTP é um protocolo utilizado pelos clientes de e-mail para enviar mensagens para o provedor através da Internet.
- IV. POP é um protocolo da série TCP/IP utilizado para receber mensagens. Este protocolo é utilizado por clientes de e-mails, e permite o *download* (transferência) das mensagens do provedor para o computador do usuário.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. A Política Nacional de Humanização foi lançada em 2003 e busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e de cuidar. Dentre seus princípios, um deles reconhece que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Esse princípio é denominado:
- a) princípio da inclusão.
b) interdisciplinaridade.
c) transversalidade.
d) corresponsabilidade.
e) gestão participativa e cogestão.
12. O Pacto pela Saúde do SUS faz parte das Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde do SUS (2006) e possui três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa do SUS. São seis as principais prioridades e objetivos do Pacto pela Vida. Assinale a alternativa que não representa uma das prioridades e objetivos do Pacto pela Vida.
- a) Promoção da saúde.
b) Fortalecimento da Atenção Terciária.
c) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
d) Redução da mortalidade materna e infantil.
e) Saúde do idoso.

13. Leia atentamente o que se afirma a respeito do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () O PMAQ-AB tem como objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável regional e localmente, mantendo as diferenças regionais, de maneira a garantir a equidade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.
- () O PMAQ-AB tem por objetivo estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na Política Nacional de Saúde Bucal, o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e das queixas dos usuários, permitindo a efetiva cogestão dos serviços.
- () O PMAQ-AB tem caráter de obrigatoriedade para a adesão pelas equipes de saúde da atenção básica para assegurar seu êxito e a proatividade dos atores envolvidos.
- a) V – V – V.
b) V – F – V.
c) F – V – V.
d) V – F – F.
e) F – F – F.
14. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre este Programa e a inserção das equipes de Saúde Bucal (eSB), assinale a alternativa correta.
- a) A equipe de Saúde da Família (eSF) é composta minimamente por um médico, um auxiliar ou técnico de enfermagem, um enfermeiro, um agente comunitário de saúde, um cirurgião-dentista e um auxiliar de saúde bucal.
- b) O primeiro passo para implantar uma eSB é o encaminhamento à Comissão Intergestores Bipartite do respectivo estado indicando se o pleito é para eSB-MI ou eSB-MII.
- c) Na proposta para credenciar uma eSB deve conter a descrição da forma de recrutamento, seleção e contratação dos profissionais da eSB.
- d) Dentre os requisitos mínimos para solicitar o credenciamento de uma equipe de saúde bucal, o município deve possuir minimamente duas equipes de saúde da família para cada equipe de saúde bucal a ser implantada.
- e) Com exceção do médico e do cirurgião-dentista, todos os outros profissionais da equipe multiprofissional da ESF devem cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais obrigatoriamente, conforme estabelece a Política Nacional de Atenção Básica.

15. **O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca) e está entre as principais causas de óbito por neoplasias. Sobre esta patologia, assinale a alternativa correta.**
- O diagnóstico do câncer de cavidade oral faz-se normalmente com o exame clínico (visual), mas a confirmação depende da biópsia.
 - É altamente recomendado que o paciente seja estimulado a realizar o autoexame de boca para a identificação e o rastreamento do câncer de boca.
 - A lesão suspeita obrigatoriamente deve ser biopsiada por um profissional da Atenção Secundária, já que não é atribuição da Atenção Básica o diagnóstico do câncer bucal.
 - Embora não haja a obrigatoriedade da especialidade de diagnóstico do câncer bucal nos Centros de Especialidades Odontológicas, considera-se que seja altamente recomendável.
 - Para o diagnóstico precoce é importante que o paciente seja estimulado a realizar o autoexame de boca com frequência mínima semanal.
16. **Ao realizar a educação em saúde bucal, há forte recomendação para que seja feita a abordagem dos fatores de risco comuns a várias condições crônicas. Analise as assertivas em relação a este assunto e, em seguida, assinale a alternativa correta.**
- Mulheres, em geral, consomem mais doces do que os homens. Este fato somado ao maior risco que as mulheres apresentam em relação aos homens para desenvolver o câncer de boca faz com que haja forte recomendação para que façam consultas odontológicas de rotina com maior frequência.**
 - Considerando a relação entre a dieta, a obesidade e a cárie, há forte recomendação para que sejam consumidas refeições mais leves com maior frequência visando à prevenção das duas condições.**
 - O excesso de gordura corporal aumenta o risco de desenvolver câncer de boca.**
- Apenas II está correta.
 - Apenas I está incorreta.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas III está correta.
 - Todas estão incorretas.
17. **Nos procedimentos restauradores, um periodonto saudável é um pré-requisito para um resultado funcional previsível e estético a longo prazo. Algumas estruturas periodontais importantes estão localizadas na porção interna do tecido gengival que circunda os dentes cujas dimensões verticais são conhecidas como espaço biológico. Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta.**
- Clinicamente, em média, 3 mm devem ser considerados entre o topo da crista óssea alveolar e a margem gengival.
 - O espaço biológico engloba o sulco histológico, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva.
 - Embora a dimensão do espaço biológico normal seja considerada em 3 mm em média, dentes anteriores podem apresentar medidas menores,
- enquanto nos molares essas medidas podem ser maiores.
- Faces livres dos dentes tendem a apresentar um espaço biológico menor, em relação a outros sítios dos dentes.
 - Sítios proximais podem apresentar um espaço biológico considerado normal entre 3 a 4,5 mm.
18. **A estratégia Consultório na Rua foi instituída pela Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, e visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Sobre essa estratégia do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.**
- As equipes multiprofissionais que compõe o Consultório na Rua devem desenvolver suas ações de forma itinerante, sempre em parceria com as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do território.
 - A responsabilidade pela atenção à saúde da população em situação de rua é das equipes que compõem o Consultório na Rua, podendo ter a parceria das equipes das UBS.
 - As equipes dos Consultórios na Rua podem ser organizadas em duas modalidades, sendo a modalidade que conta com profissionais de Odontologia a Modalidade I.
 - Em todas as modalidades das equipes dos Consultórios na Rua há a presença do profissional médico, considerado peça fundamental para o atendimento integral a esta população.
 - Dentre os integrantes da equipe de saúde bucal, somente o técnico em saúde bucal e o cirurgião-dentista podem compor uma equipe do Consultório na Rua.
19. **Sobre a doença cárie, assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. A cárie dentária é uma doença infecciosa que progride de forma _____ na maioria dos indivíduos, _____ é autolimitante e, na ausência de tratamento, progride até destruir totalmente a estrutura dentária.**
- muito lenta / geralmente
 - muito lenta / raramente
 - rápida / geralmente
 - rápida / raramente
 - lenta / geralmente

20. O Programa Previne Brasil foi criado em 12 de novembro de 2019 através da Portaria nº 2.979. Este Programa tem o objetivo de ampliar o acesso, melhorar a qualidade e trazer mais equidade para a Atenção Primária à Saúde no país. Neste momento, o único indicador de saúde bucal que será avaliado é
- a) a Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
 - b) a Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal.
 - c) a Média da ação coletiva de escovação dentária supervisionada.
 - d) a Cobertura de primeira consulta odontológica programática.
 - e) o percentual de atendimentos de demanda espontânea.
21. Assinale a alternativa que contém a denominação dada à ação educativa realizada no âmbito da ação programática em saúde, que deve ser registrada por usuário por mês, independentemente da frequência com que a ação é realizada e cujo agente da ação não é necessariamente um profissional de saúde.
- a) Ações educativas em saúde bucal na escola.
 - b) Programa saúde na escola.
 - c) Programa Educar Prevenindo, Prevenir Educando.
 - d) Programa Previne Brasil nas Escolas.
 - e) Escovação dental supervisionada indireta.
22. Na lista de doenças / agravos de notificação compulsória no Brasil, consta se a notificação deve ser imediata ou semanal. Assinale a doença / agravo que exige notificação imediata (até 24 horas) para a Secretaria Municipal de Saúde.
- a) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
 - b) Casos de dengue.
 - c) Tuberculose.
 - d) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus.
 - e) Sífilis.
23. A identificação de lesões iniciais de cárie ativa é o primeiro passo para a interceptação e o controle da doença. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.
- a) São características peculiares das lesões iniciais de cárie ativas em esmalte a alta rugosidade, opacidade, localização geralmente na região cervical, seguindo o contorno gengival.
 - b) Lesões de cárie iniciais em esmalte só são visíveis clinicamente após a secagem da superfície.
 - c) Para o diagnóstico de lesões de cárie iniciais, deve-se realizar a avaliação do risco de cárie. Há evidências robustas que crianças que nunca tiveram cárie apresentam o mesmo risco de desenvolver cárie que outras que já tiveram. Por este motivo, todas devem ser incluídas em programas de prevenção à cárie.
 - d) A interceptação da lesão cariosa determina o controle da doença, interferindo diretamente no desenvolvimento de novas lesões.
 - e) Lesões em esmalte têm o mesmo risco de progressão que lesões que já atingiram a dentina.
24. Sobre o controle das lesões iniciais de cárie, assinale a alternativa correta.
- a) O tratamento de lesões de cárie de forma isolada, com a utilização de agentes cariostáticos, tem sido fortemente indicado principalmente em pacientes com necessidades especiais, como forma de contribuir para a paralisação da doença em seus estágios iniciais com baixo custo.
 - b) Quando a higiene bucal é realizada de forma rigorosa, com frequência mínima de 3 vezes ao dia, obtém-se os mesmos resultados utilizando dentifrício fluoretado e não fluoretado no controle da cárie.
 - c) O diamino fluoreto de prata apresenta boa ação na paralisação de lesões cariosas porque age na hidroxiapatita através do flúor presente e altera o metabolismo dos microrganismos através da ação da prata, levando à lise celular.
 - d) Embora a alimentação rica em açúcares venha sendo corriqueiramente apontada como um fator importante para a ocorrência de cárie, não há evidências robustas de que sua eliminação da dieta cause um impacto importante na incidência de cáries.
 - e) A aplicação profissional de fluoretos tem demonstrado ser bastante superior à utilização de dentifrícios fluoretados de forma isolada.
25. A Odontologia Especial é aquela que tem como objetivos abordar os conceitos principais das condições sistêmicas, neurológicas e especiais e os protocolos pertinentes a cada alteração específica. Algumas alterações sistêmicas podem causar alterações nas estruturas bucais. O eritema linear gengival é comumente observado em qual condição sistêmica?
- a) Diabetes melito.
 - b) Infecção pelo HIV.
 - c) Síndrome de Papillon-Lefèvre.
 - d) Síndrome de Chédiak-Higashi.
 - e) Linfoma de Burkitt.
26. O sangramento deve cessar no máximo em _____ minutos após um traumatismo e dentro de _____ minutos após a extração dentária se for aplicada pressão local. A hemorragia mais prolongada, se não for por agressão continuada ou ruptura de um grande vaso, deve levar à investigação de anormalidades na coagulação. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.
- a) 30 / 15
 - b) 15 / 60
 - c) 5 / 30
 - d) 10 / 45
 - e) 30 / 60

27. A prescrição de medicamentos para gestantes deve ser feita de forma cautelosa. Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) De modo geral, a utilização de antiinflamatórios não esteroides (AINE) no último trimestre gestacional está associado ao prolongamento do trabalho de parto devido à inibição da síntese de prostaglandinas relacionadas às contrações uterinas.
- b) A aspirina parece estar relacionada a casos de hipertensão pulmonar fetal e atraso do crescimento do feto.
- c) Caso a gestante tenha alergia ao paracetamol, o ibuprofeno é o analgésico de segunda escolha para gestantes.
- d) Os corticosteroides são considerados mais seguros para gestantes do que os AINE para o tratamento de lesões inflamatórias orais quando aplicados topicamente.
- e) Em casos de procedimentos cirúrgicos ou endodônticos urgentes, é preferível empregar corticosteroides ao invés de AINE, sendo sugerida a administração de dexametasona em dose única de 4 mg.

28. Em algumas situações, pode ser necessária a utilização de um medicamento sedativo para que o tratamento odontológico possa ser realizado. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Não há necessidade da realização de jejum prévio à sedação com midazolan.
- b) Alimentos gordurosos devem ser evitados por um período mínimo de 4 horas após a sedação.
- c) O pico de ação do midazolan administrado por via oral é de 1 hora e a duração do efeito é de aproximadamente 2 a 4 horas.
- d) Dentre os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos, a sonolência é o mais comum desses efeitos.
- e) Há contraindicação absoluta para o uso de benzodiazepínicos durante o segundo bimestre gestacional.

29. As lesões orais, conhecidas como sinal de Forchheimer, caracterizadas por pequenas pápulas discretas, vermelho-escuras, no palato mole, estão associadas à qual patologia sistêmica?

- a) Rubéola.
- b) Sarampo.
- c) Sífilis.
- d) HIV.
- e) Caxumba.

30. O estabelecimento do diagnóstico em endodontia pode ser feito através de vários testes. Ele deve incluir o exame extra e intrabucal. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A maioria dos edemas extraorais associados aos incisivos superiores se expressam na forma de um edema que leva à perda de definição da prega nasolabial em um dos lados do nariz.
- b) O edema na parte anterior do palato está associado quase sempre a uma infecção presente no ápice dos incisivos centrais.
- c) A dor à percussão é indicativo de necrose pulpar.
- d) A dor irradiada pode ocorrer em dentes anteriores e posteriores, mas é mais comum que ocorra em dentes anteriores.
- e) O edema facial extraoral de origem odontogênica é o achado típico de uma etiologia endodôntica já que o edema facial difuso resultante de um abscesso periodontal é raro.

