

CARGO: ENFERMEIRO - PSF

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constata alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

A nova era nuclear

Os EUA reativaram seu maior bunker – e estão desenvolvendo a primeira ogiva nuclear desde os anos 1980. A China pretende triplicar seu arsenal. E os russos apresentam novas armas: o míssil manobrável e um torpeda capaz de provocar tsunamis.

Texto: Bruno Garattoni e Tiago Cordeiro

Se você entrar na floresta de Bardufoss, na Noruega, encontrará algo bem estranho: uma rede de 960 canos finos e rentes ao chão, que correm por entre as árvores numa área de 1,5 km² e parecem grandes teias de aranha. Eles formam uma rede de medição infrassônica, que detecta sons de frequência inferior a 20 hertz – inaudíveis ao ouvido humano. No dia 8 de agosto de 2019, às 9h da manhã no horário local, o sistema registrou uma onda de choque atípica. Exatamente ao mesmo tempo, a estação meteorológica de Severodinsk, na Rússia, detectou níveis de radioatividade 16 vezes acima do normal. Os dois eventos, como viria a ser revelado depois, tinham a mesma causa: a explosão de um míssil 9M730 Burevestnik, que os russos estavam testando numa base militar em Nyonoska, no noroeste do país. Cinco pessoas morreram, três ficaram feridas e a população da cidade correu para comprar iodo (que, tomado de forma preventiva, evita o envenenamento radioativo da tireoide). É que o Burevestnik não era um míssil qualquer. Além de carregar ogivas nucleares, ele possui o próprio reator nuclear, que gera energia para mantê-lo no ar.

Os níveis de radiação voltaram ao normal em algumas horas (o reator do míssil é pequeno, com muito menos combustível nuclear do que uma usina), mas o cenário geopolítico não. O mundo constatou que os russos estavam testando um novo tipo de arma: capaz de ficar no ar por anos, driblar todos os sistemas antimísseis – e atacar de surpresa qualquer ponto do planeta.

No dia 25 de março deste ano, duas semanas depois que a OMS classificou a onda de coronavírus como pandemia, os militares americanos fizeram uma manobra profunda. Literalmente: anunciaram que os oficiais da Norad e da Northcom, as divisões que controlam seu arsenal nuclear, iriam se mudar para o Cheyenne Mountain Complex: o maior bunker militar do mundo, escavado sob 610 metros de rocha dentro da montanha Cheyenne, no Colorado. Ele foi construído nos anos 1960, é formado por 15 prédios subterrâneos de três andares, com capacidade para abrigar 2 mil pessoas por até dois anos, e foi projetado para suportar uma explosão nuclear de até 30 megatons (2 mil vezes a potência da bomba de Hiroshima). Foi sendo desocupado após o fim da Guerra Fria e estava praticamente abandonado, com 70% de capacidade ociosa. Não mais. Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93. Praticamente todos os detalhes a respeito são confidenciais – exceto que ela fará parte de um programa de US\$ 1 trilhão para renovar o arsenal nuclear dos EUA.

[...]

Disponível em: <https://super.abril.com.br/especiais/a-nova-era-nuclear/>

1. **Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto.**
 - a) A maior base nuclear fica na Noruega.
 - b) Os níveis de radiação estão cada vez maiores em algumas partes do mundo.
 - c) Os americanos estão desenvolvendo um projétil cilíndrico.
 - d) O cenário é preocupante.
 - e) Países como Rússia e Estados Unidos estão investindo em armamento nuclear.
2. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso de advérbios de lugar no texto.**
 - a) Para exemplificar os possíveis lugares de ataque ou até mesmo de defesa utilizando armas nucleares.
 - b) Para destacar quando e onde as etapas de produção de armas nucleares irão começar.
 - c) Para ressaltar os países envolvidos em desenvolvimento de armas nucleares.
 - d) Para informar ao leitor como serão montados os bunkers militares americanos.
 - e) Para alertar sobre o perigo de visitar ou até mesmo morar nesses países.
3. **Assinale a alternativa em que as vírgulas foram utilizadas para sequenciar itens.**
 - a) “capaz de ficar no ar por anos, driblar todos os sistemas antimísseis – e atacar de surpresa qualquer ponto do planeta”
 - b) “Exatamente ao mesmo tempo, a estação meteorológica de Severodinsk, na Rússia, detectou níveis de radioatividade 16 vezes acima do normal.”
 - c) “No dia 25 de março deste ano, duas semanas depois que a OMS classificou a onda de coronavírus como pandemia, os militares americanos fizeram uma manobra profunda.”
 - d) “Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93.”
 - e) “Se você entrar na floresta de Bardufoss, na Noruega, encontrará algo bem estranho”
4. **Análise: “Os níveis de radiação voltaram ao normal em algumas horas” e assinale a alternativa que classifica o vocábulo em destaque.**
 - a) Artigo.
 - b) Numeral.
 - c) Verbo.
 - d) Advérbio.
 - e) Pronome.

5. **Análise: “Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93.” E assinale a alternativa correta.**
- a) A partir deste trecho, entende-se que há mais de 50 anos, isso não acontecia.
 - b) A partir deste trecho, fica clara a intenção dos americanos de estarem isolados da situação.
 - c) A partir deste trecho, é possível que novos países entrem na disputa pelo melhor armamento nuclear.
 - d) A partir deste trecho, é possível afirmar que mais algum país irá produzir um novo projétil.
 - e) A partir deste trecho, fica visível a ideia de que armas nucleares serão o futuro negócio entre países.

Informática

6. **Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Windows 10 já vem com uma opção de “impressora PDF” incorporada. Qualquer caixa de diálogo de impressão você encontrará a impressora “Microsoft Print to PDF”. Basta escolhê-la e seus documentos já estarão no formato universalmente aceito.
- b) O Microsoft Edge é um navegador da internet desenvolvido pela Microsoft. Ele é o sucessor do Internet Explorer, atuando como o novo navegador padrão de internet da Microsoft na versão do Windows 10.
- c) No Windows 10, se o usuário clicar no menu Painel de Controle e depois no menu Contas de Usuário, terá acesso ao gerenciador de credenciais. O Gerenciador de Credenciais permite exibir e excluir suas credenciais salvas para iniciar sessão em sites, aplicativos conectados e redes.
- d) No Windows 10, através do gerenciador de dispositivos o usuário consegue instalar, reinstalar ou desinstalar drivers dos dispositivos conectados ao computador.
- e) Hello é o assistente digital da Microsoft. O Hello responde à linguagem natural e pode executar uma variedade de tarefas organizacionais para usuários finais, incluindo configuração de lembretes, agendamento de eventos de calendário, cálculo de problemas matemáticos e conversão de medições e dinheiro.

7. **Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, assinale a alternativa correta.**

- I. **Se o usuário, usando o Word 2016, clicar na guia “Referências”, na opção Pesquisar, o painel de busca será aberto do lado direito da tela com todos resultados da pesquisa na internet, conforme o tipo de conteúdo que estiver selecionado no texto.**
- II. **No Word 2016, o usuário poderá facilmente adicionar citações ao escrever um documento em que precise citar suas fontes, como um artigo de pesquisa. Para encontrar esse recurso, clique na guia “Inserir” na barra de ferramentas do Word 2016 e depois em Inserir citação. Um pequeno menu aparecerá com**

duas opções: Adicionar Nova Fonte Bibliográfica e Adicionar Novo Espaço Reservado.

- III. **No Word 2016, uma referência cruzada permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Por exemplo, você pode usar uma referência cruzada para criar vínculo com um gráfico que aparece em algum lugar no documento. A referência cruzada aparece como um link que leva o leitor até o item referenciado.**

- IV. **Se o usuário estiver fazendo um documento no Word 2016 e precisar inserir uma fórmula matemática, poderá contar com a ferramenta Equação que o Word 2016 oferece na guia “inserir”. O usuário terá a possibilidade de escolher entre diferentes modelos de fórmulas para inserir no seu documento conforme a sua necessidade.**

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

8. **Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =PROCV()**

- a) Fazer buscas em linhas de uma tabela ou intervalo. Dessa forma, é possível automatizar a visualização de dados da sua planilha.
- b) Confere se o valor inserido em uma célula é igual ao especificado.
- c) Verifica se determinadas condições lógicas são verdadeiras.
- d) Calcula quantos dias existem entre duas datas e retorna apenas os dias da semana.
- e) Serve para somar um determinado intervalo de valores de acordo com os alguns critérios específicos que você pode escolher.

9. **O conceito de Segurança da Informação se aplica a todos os aspectos de proteção das informações e dos dados. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que melhor representa a definição: “Está relacionado com a preservação da precisão, consistência e confiabilidade das informações e sistemas pela empresa ao longo dos processos ou de seu ciclo de vida. É importante que os dados circulem ou sejam armazenados do mesmo modo como foram criados, ou seja, sem que haja interferência externa que possa corrompê-los ou danificá-los”.**

- a) Confidencialidade.
- b) Permutabilidade.
- c) Integridade.
- d) Disponibilidade.
- e) Autenticidade.

10. Considerando as definições de Internet, Intranet, E-mail e seus protocolos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, porém, de uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos.
- II. A Intranet por ser uma rede de computadores privada, nunca poderá ser acessada através de uma conexão de Internet. Esta restrição é importante para garantir a segurança de acesso da Intranet.
- III. SMTP é um protocolo utilizado pelos clientes de e-mail para enviar mensagens para o provedor através da Internet.
- IV. POP é um protocolo da série TCP/IP utilizado para receber mensagens. Este protocolo é utilizado por clientes de e-mails, e permite o *download* (transferência) das mensagens do provedor para o computador do usuário.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. O acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor na primeira infância é ação primordial estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. Analise assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A definição de primeira infância segundo a Lei da Primeira Infância é considerada o período entre 0 a 8 anos de idade.
- II. A posição adotada por prematuros durante o primeiro mês de vida é flexão fisiológica, com períodos de posição assimétrica.
- III. Ao sexto mês de vida espera-se que a criança seja capaz de consiga ficar em posição para engatinhar com pouca rotação de tronco.
- IV. Para acompanhar o desenvolvimento de bebês prematuros é necessário realizar a correção da idade, até que se complete 2 anos.
- V. A partir dos três meses de idade pode ser orientado o uso de rolinhos subaxilar para auxiliar na melhora do tônus e do controle cervical da criança.
- a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e IV estão incorretas.
c) Apenas I, II e V estão incorretas.
d) Apenas IV e V estão corretas.
e) Apenas III e IV estão incorretas.

12. O termo desenvolvimento infantil é utilizado para conceituar diversos aspectos interligados que caracterizam a evolução dinâmica do ser humano, desde sua concepção. Para o acompanhamento podem ser utilizadas escalas ou testes, são exemplos desse, exceto:
- a) TIDS.
b) AIMS.
c) Teste de Milani.
d) Denver.
e) Bayley.
13. O envelhecimento por vezes pode comprometer a função renal, pessoas com idade média de anos tem sua função renal reduzida pela metade e, se acometida por uma patologia crônica não-transmissível, que pode prejudicar ainda mais a função renal, provavelmente evoluirá para a Insuficiência Renal Crônica (IRC), que é comum no idoso. Fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais clínicos. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A doença renal crônica é classificada em estágios de acordo com a taxa de filtração glomerular, sendo inferior a 15 é considerado insuficiência ou falência renal estando ou não em terapia renal substitutiva, este estadiamento é de acordo com KDOQI/KDIGO.
- II. O padrão ouro para denominação da TFG, idealmente, deveria ser determinado pela depuração da insulina, visto que a substância é um marcador livremente filtrado pelos glomérulos.
- III. A creatinina sérica é um bom marcador para diagnóstico, entretanto sua dosagem não identifica todos os pacientes, podendo apresentar-se em níveis normais mediante quadro de disfunção renal já existente.
- IV. A albuminúria é o teste laboratorial mais sensível para diagnóstico de lesão do parênquima renal.
- V. Níveis mais elevados e persistentes de proteinúria são indicadores de gravidade e preditor para IRC terminal.
- a) Apenas II e IV estão corretas.
b) Apenas III está correta.
c) Apenas II está incorreta.
d) Apenas I e IV estão incorretas.
e) Todas estão corretas.

14. A atividade elétrica de um ritmo cardíaco normal “surge” no Nódulo Sinusal (NSA), um condensado de células especializadas localizado próximo ao óstio da cava superior. Relacione as formas de arritmias com sua respectiva definição eletrocardiográfica, assinale a alternativa correta.
1. Fibrilação atrial.
 2. Flutter atrial.
 3. Taquicardia sinusal.
 4. Taquicardia atrial unifocal sem bloqueio.
- () FC entre 100 a 160 bpm; Onda P positiva em D1 e D2, de morfologia idêntica à P sinusal; QRS estreito (idêntico ao QRS do ritmo sinusal), a não ser em caso de bloqueio de ramo associado.
- () FC entre 90 a 170 bpm; Irregularidade do intervalo R-R; Ausência de onda P ou qualquer atividade elétrica atrial regular; QRS estreito (idêntico ao QRS do ritmo sinusal), a não ser em caso de bloqueio de ramo associado.
- () FC entre 100 a 250 bpm; Frequência cardíaca igual à frequência atrial, se a condução AV for 1:1 (taquicardia atrial sem bloqueio); QRS estreito (idêntico ao QRS do ritmo sinusal), a não ser em caso de bloqueio de ramo associado.
- () FC acima de 250 bpm; Ausência de uma linha isoeletrica entre estas ondas atriais (ondas F); QRS estreito (idêntico ao QRS do ritmo sinusal), a não ser em caso de bloqueio de ramo associado.
- a) 1 – 2 – 3 – 4.
 - b) 4 – 2 – 1 – 3.
 - c) 2 – 1 – 3 – 4.
 - d) 4 – 3 – 2 – 1.
 - e) 3 – 1 – 4 – 2.
15. O objetivo central da assistência circulatória é fornecer suporte circulatório adequado ao paciente, especialmente em casos de falência do miocárdio. São exemplos de mecanismo de assistência circulatório, exceto:
- a) Bombas axiais de fluxo contínuo.
 - b) Bombas de pressão negativa.
 - c) Bombas de fluxo pulsátil.
 - d) Bomba centrífuga.
 - e) Balão intra-aórtico.
16. Crise hipertensiva é a denominação comum que se aplica aos casos de emergência e urgência hipertensiva. A crise é caracterizada por elevação, geralmente abrupta, da pressão arterial e por sintomas e sinais que indicam risco de vida ou lesão dos órgãos-alvo da hipertensão. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O atendimento de emergência hipertensiva são situações que requerem o controle imediato dos níveis pressóricos, especialmente para diminuir o risco de lesão aguda em órgão alvo.
 - II. A queimadura é dos fatores que pode desencadear uma crise hipertensiva.
 - III. Keith-Wagener propôs uma escala de estadiamento em 4 graus da retinopatia hipertensiva.
 - IV. Na abordagem inicial da crise hipertensiva deve se estabelecer como cuidado manter o paciente em repouso, em local tranquilo e preferencialmente com baixa iluminação.
- a) Apenas II e III estão incorretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas.
 - c) Apenas IV está correta.
 - d) Apenas I e II estão incorretas.
 - e) Todas estão corretas.
17. Para orientar o estabelecimento de prioridade entre os diferentes casos de urgência, adota-se a classificação didática em níveis. Relacione os níveis de urgência com seus respectivos exemplos e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
1. Nível 1.
 2. Nível 2.
 3. Nível 3.
 4. Nível 4.
- () Queimadura de pequeno porte.
- () Obstrução de vias aéreas.
- () Náusea sem sinais de desidratação.
- () Dúvida sobre tratamento.
- a) 1 – 2 – 4 – 3.
 - b) 2 – 3 – 1 – 4.
 - c) 3 – 4 – 2 – 1.
 - d) 2 – 1 – 3 – 4.
 - e) 4 – 1 – 3 – 2.
18. Um dos objetivos mundiais com relação ao envelhecimento populacional é atribuído ao envelhecimento saudável, para alcançar esse objetivo é importante o acompanhamento dos idosos. Durante a assistência, é necessário identificar fragilidade, assinale a alternativa que apresenta uma escala adequada para esta finalidade.
- a) IVFC-20
 - b) APGAR familiar
 - c) MEEM
 - d) Semântica
 - e) FIS
19. O cuidado de enfermagem prioritário para paciente infartado, após sua estabilização em unidade de emergência, deve ser o repouso físico nas primeiras 24 horas, o objetivo dessa conduta é:
- a) Diminuir o esforço muscular.
 - b) Reduzir os níveis de estresse.
 - c) Reduzir o consumo de oxigênio.
 - d) Aumentar o débito cardíaco.
 - e) Aumentar a produção de energia.
20. Considere a seguinte situação hipotética: “um enfermeiro acompanha o pré-natal, e ao realizar a avaliação nutricional encontra os seguintes dados: GI P0 A0, altura de 1,58, peso: 80,4; com IG de 38 semanas”. Diante disto, assinale a alternativa que representa a correta classificação do estado nutricional da gestante.
- a) Extremo baixo peso.
 - b) Baixo peso.
 - c) Adequado.
 - d) Sobrepeso.
 - e) Obesidade.

21. O exame citopatológico é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero que possam prever a presença de lesões precursoras do câncer ou do próprio câncer. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A ectocérvice correspondendo ao canal cervical, mede 2 a 3 mm de espessura podendo, nas porções mais internas deste canal atingir cerca de 1 cm de profundidade, e está revestido por epitélio colunar simples.
 - A endocérvice é revestido por epitélio escamoso estratificado não-ceratinizado, corresponde a parte externa do colo uterino.
 - Dentro dos achados/alterações benignas estão as atipias celulares
 - Ao apresentar o resultado de atipia celular indefinida deve se repetir o exame em 6 meses.
 - Atipias em celular escamosa com a classificação possivelmente lesão intraepitelial de alto grau ASC-H, é necessário a ressecção cirúrgica visto a gravidade do quadro.
- Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas II e V estão incorretas.
 - Apenas I, III e IV estão incorretas.
 - Todas estão corretas.
 - Todas estão incorretas.
22. Os fatores de risco relacionado com o câncer de próstata são excesso de peso corporal está associado ao maior risco de câncer de próstata avançado, metabolismo esteroide sexual desregulado, a hiperinsulinemia e níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias. Assinale a alternativa correta.
- A estratégia de rastreamento do câncer é uma estratégia para coleta sistemática de exames para as pessoas do grupo de risco.
 - Os exames realizados para o diagnóstico do CA de próstata é o exame clínico com toque retal e biópsia.
 - A ressecção transuretral da próstata é indicada apenas em caráter paliativo para alívio de sintomas.
 - A hormonioterapia não é indicada aos homens com o diagnóstico, visto que a possibilidade de estimular o câncer.
 - Os hormônios presentes são capazes de reduzir a eficiência da quimioterapia.
23. A malária é uma doença parasitária causada por 4 espécies de plasmódios, são agentes etiológicos da malária humana: *Plasmodium falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* e *P. ovale*. *Plasmodium falciparum*. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Uma das complicações da malária é hemólise intravascular maciça ou febre hemoglobinúrica (blackwater fever).
 - Uma complicação rara e grave é a ruptura esplênica, espontânea ou após trauma abdominal.
 - O diagnóstico é realizado com a coleta de Swab para detecção da presença do protozoário a cavidade oral.
 - O tratamento para malária é realizado com: cloroquina, primaquina, mefloquina, quinina, doxiciclina e artesunato.
- Apenas I está incorreta.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas II e IV estão incorretas.
 - Apenas III está incorreta.
 - Apenas II e IV estão corretas.
24. O sistema de controle da ventilação é gerado por mecanismos anatomicamente distintos, porém funcionalmente integrados, envolvendo alterações metabólicas e comportamentais da ventilação. O sistema metabólico é responsável pelo equilíbrio ácido base e pela manutenção da homeostase dos gases sanguíneos. Assinale a alternativa correta.
- A respiração de Cheyne-Stokes caracteriza-se por distúrbio do padrão respiratório que leva ao aumento progressivo do volume corrente, seguido por redução, e gera um padrão cíclico associado a períodos de apnéia.
 - A redução da complacência pulmonar está associada com a perda súbita de peso idiopática.
 - A hiperventilação alveolar quando a pressão parcial de CO₂ no sangue arterial (P_aCO₂) cai superior a faixa de 37 a 43 mmHg.
 - O baixo débito cardíaco e a hipotensão estimulam os quimiorreceptores periféricos e inibem os barorreceptores, ambos envolvidos nos sinais de hipoventilação.
 - Hipoventilação alveolar primária é um distúrbio de origem desconhecida, caracterizado por hipocapnia e hiperorexia crônica na ausência de doenças neurológicas, muscular ou com comprometimento da mecânica ventilatória identificado.

25. Considerando a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

“_____ É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.”

- a) Universalidade
- b) Equidade
- c) Integralidade
- d) Cuidado centrado na pessoa
- e) Longitudinalidade

26. Assinale a alternativa que representa a etiologia da urgência urinária, o qual é caracterizado é incontrolável e repentina vontade de urinar.

- a) Prostatite.
- b) ITU.
- c) Bexiga hiperativa.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.
- e) As alternativas a, b e c estão corretas.

27. A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser definida como a cessação súbita e inesperada dos batimentos cardíacos associados a ausência de respiração. Para estabilização do paciente após a reversão da PCR, assinale a alternativa incorreta.

- a) Após o retorno da circulação espontânea é comum que o dano se exacerbe, devido à chamada injúria de isquemia-reperusão.
- b) Ocorre vasoconstrição generalizada, com objetivo de manter a perfusão e oxigenação de órgãos vitais.
- c) Nos casos onde não se tinha acesso, é necessário realizar a punção de preferência em veias de maior calibre.
- d) Outro ponto muito importante entre os cuidados pós parada é que devemos instituir a prevenção da lesão neurológica irreversível através da hipotermia terapêutica.
- e) A manutenção da ventilação é uma das prioridades do paciente após a estabilização e reversão da PCR, assim como, a proteção contra a broncoaspiração.

28. Assinale a alternativa correta que apresenta da posição ideal do pescoço do recém-nascido para a intubação traqueal de maneira adequada.

- a) Hipoflexão.
- b) Flexão.
- c) Neutra.
- d) Ligeira extensão.
- e) Hiperextensão.

29. Para o funcionamento da Atenção Primária, de acordo com a portaria atual, a população adscrita por equipe de Estratégia Saúde da Família deve ser de:

- a) 2.000 a 3.5000 pessoas.
- b) 4.000 a 4.800 pessoas.
- c) 1.800 a 2.500 pessoas.
- d) 2.500 a 5.000 pessoas.
- e) 4.500 a 6.000 pessoas.

30. A prematuridade é uma das principais causas de internamento e intervenções desde as primeiras horas de vida, entre elas está a asfixia perinatal é um dos principais fatores que limitam a sobrevivência dos RNs que cursam com insuficiência respiratória. Assinale a alternativa que representa a associação correta do tamanho da cânula com o peso ao nascer.

- 1. 1.000g
- 2. 1.000g a 2.000 g
- 3. 2.000g a 3.000g
- () 3,5
- () 2,5
- () 3,0
- a) 1 – 2 – 3.
- b) 3 – 2 – 1.
- c) 3 – 1 – 2.
- d) 2 – 2 – 3.
- e) 1 – 3 – 3.

