

CARGO: MÉDICO CLÍNICO

GERAL

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constatare alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

A nova era nuclear

Os EUA reativaram seu maior bunker – e estão desenvolvendo a primeira ogiva nuclear desde os anos 1980. A China pretende triplicar seu arsenal. E os russos apresentam novas armas: o míssil manobrável e um torpeda capaz de provocar tsunamis.

Texto: Bruno Garattoni e Tiago Cordeiro

Se você entrar na floresta de Bardufoss, na Noruega, encontrará algo bem estranho: uma rede de 960 canos finos e rentes ao chão, que correm por entre as árvores numa área de 1,5 km² e parecem grandes teias de aranha. Eles formam uma rede de medição infrassônica, que detecta sons de frequência inferior a 20 hertz – inaudíveis ao ouvido humano. No dia 8 de agosto de 2019, às 9h da manhã no horário local, o sistema registrou uma onda de choque atípica. Exatamente ao mesmo tempo, a estação meteorológica de Severodinsk, na Rússia, detectou níveis de radioatividade 16 vezes acima do normal. Os dois eventos, como viria a ser revelado depois, tinham a mesma causa: a explosão de um míssil 9M730 Burevestnik, que os russos estavam testando numa base militar em Nyonoska, no noroeste do país. Cinco pessoas morreram, três ficaram feridas e a população da cidade correu para comprar iodo (que, tomado de forma preventiva, evita o envenenamento radioativo da tireoide). É que o Burevestnik não era um míssil qualquer. Além de carregar ogivas nucleares, ele possui o próprio reator nuclear, que gera energia para mantê-lo no ar.

Os níveis de radiação voltaram ao normal em algumas horas (o reator do míssil é pequeno, com muito menos combustível nuclear do que uma usina), mas o cenário geopolítico não. O mundo constatou que os russos estavam testando um novo tipo de arma: capaz de ficar no ar por anos, driblar todos os sistemas antimísseis – e atacar de surpresa qualquer ponto do planeta.

No dia 25 de março deste ano, duas semanas depois que a OMS classificou a onda de coronavírus como pandemia, os militares americanos fizeram uma manobra profunda. Literalmente: anunciaram que os oficiais da Norad e da Northcom, as divisões que controlam seu arsenal nuclear, iriam se mudar para o Cheyenne Mountain Complex: o maior bunker militar do mundo, escavado sob 610 metros de rocha dentro da montanha Cheyenne, no Colorado. Ele foi construído nos anos 1960, é formado por 15 prédios subterrâneos de três andares, com capacidade para abrigar 2 mil pessoas por até dois anos, e foi projetado para suportar uma explosão nuclear de até 30 megatons (2 mil vezes a potência da bomba de Hiroshima). Foi sendo desocupado após o fim da Guerra Fria e estava praticamente abandonado, com 70% de capacidade ociosa. Não mais. Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93. Praticamente todos os detalhes a respeito são confidenciais – exceto que ela fará parte de um programa de US\$ 1 trilhão para renovar o arsenal nuclear dos EUA.

[...]

Disponível em: <https://super.abril.com.br/especiais/a-nova-era-nuclear/>

1. **Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto.**
 - a) A maior base nuclear fica na Noruega.
 - b) Os níveis de radiação estão cada vez maiores em algumas partes do mundo.
 - c) Os americanos estão desenvolvendo um projétil cilíndrico.
 - d) O cenário é preocupante.
 - e) Países como Rússia e Estados Unidos estão investindo em armamento nuclear.
2. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso de advérbios de lugar no texto.**
 - a) Para exemplificar os possíveis lugares de ataque ou até mesmo de defesa utilizando armas nucleares.
 - b) Para destacar quando e onde as etapas de produção de armas nucleares irão começar.
 - c) Para ressaltar os países envolvidos em desenvolvimento de armas nucleares.
 - d) Para informar ao leitor como serão montados os bunkers militares americanos.
 - e) Para alertar sobre o perigo de visitar ou até mesmo morar nesses países.
3. **Assinale a alternativa em que as vírgulas foram utilizadas para sequenciar itens.**
 - a) “capaz de ficar no ar por anos, driblar todos os sistemas antimísseis – e atacar de surpresa qualquer ponto do planeta”
 - b) “Exatamente ao mesmo tempo, a estação meteorológica de Severodinsk, na Rússia, detectou níveis de radioatividade 16 vezes acima do normal.”
 - c) “No dia 25 de março deste ano, duas semanas depois que a OMS classificou a onda de coronavírus como pandemia, os militares americanos fizeram uma manobra profunda.”
 - d) “Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93.”
 - e) “Se você entrar na floresta de Bardufoss, na Noruega, encontrará algo bem estranho”
4. **Análise: “Os níveis de radiação voltaram ao normal em algumas horas” e assinale a alternativa que classifica o vocábulo em destaque.**
 - a) Artigo.
 - b) Numeral.
 - c) Verbo.
 - d) Advérbio.
 - e) Pronome.

5. **Análise: “Os americanos também anunciaram que, pela primeira vez desde os anos 1980, vão desenvolver uma nova ogiva: a W93.” E assinale a alternativa correta.**
- a) A partir deste trecho, entende-se que há mais de 50 anos, isso não acontecia.
 - b) A partir deste trecho, fica clara a intenção dos americanos de estarem isolados da situação.
 - c) A partir deste trecho, é possível que novos países entrem na disputa pelo melhor armamento nuclear.
 - d) A partir deste trecho, é possível afirmar que mais algum país irá produzir um novo projétil.
 - e) A partir deste trecho, fica visível a ideia de que armas nucleares serão o futuro negócio entre países.

Informática

6. **Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Windows 10 já vem com uma opção de “impressora PDF” incorporada. Qualquer caixa de diálogo de impressão você encontrará a impressora “Microsoft Print to PDF”. Basta escolhê-la e seus documentos já estarão no formato universalmente aceito.
- b) O Microsoft Edge é um navegador da internet desenvolvido pela Microsoft. Ele é o sucessor do Internet Explorer, atuando como o novo navegador padrão de internet da Microsoft na versão do Windows 10.
- c) No Windows 10, se o usuário clicar no menu Painel de Controle e depois no menu Contas de Usuário, terá acesso ao gerenciador de credenciais. O Gerenciador de Credenciais permite exibir e excluir suas credenciais salvas para iniciar sessão em sites, aplicativos conectados e redes.
- d) No Windows 10, através do gerenciador de dispositivos o usuário consegue instalar, reinstalar ou desinstalar drivers dos dispositivos conectados ao computador.
- e) Hello é o assistente digital da Microsoft. O Hello responde à linguagem natural e pode executar uma variedade de tarefas organizacionais para usuários finais, incluindo configuração de lembretes, agendamento de eventos de calendário, cálculo de problemas matemáticos e conversão de medições e dinheiro.

7. **Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, assinale a alternativa correta.**

- I. **Se o usuário, usando o Word 2016, clicar na guia “Referências”, na opção Pesquisar, o painel de busca será aberto do lado direito da tela com todos resultados da pesquisa na internet, conforme o tipo de conteúdo que estiver selecionado no texto.**
- II. **No Word 2016, o usuário poderá facilmente adicionar citações ao escrever um documento em que precise citar suas fontes, como um artigo de pesquisa. Para encontrar esse recurso, clique na guia “Inserir” na barra de ferramentas do Word 2016 e depois em Inserir citação. Um pequeno menu aparecerá com**

duas opções: Adicionar Nova Fonte Bibliográfica e Adicionar Novo Espaço Reservado.

- III. **No Word 2016, uma referência cruzada permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Por exemplo, você pode usar uma referência cruzada para criar vínculo com um gráfico que aparece em algum lugar no documento. A referência cruzada aparece como um link que leva o leitor até o item referenciado.**

- IV. **Se o usuário estiver fazendo um documento no Word 2016 e precisar inserir uma fórmula matemática, poderá contar com a ferramenta Equação que o Word 2016 oferece na guia “inserir”. O usuário terá a possibilidade de escolher entre diferentes modelos de fórmulas para inserir no seu documento conforme a sua necessidade.**

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

8. **Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =PROCV()**

- a) Fazer buscas em linhas de uma tabela ou intervalo. Dessa forma, é possível automatizar a visualização de dados da sua planilha.
- b) Confere se o valor inserido em uma célula é igual ao especificado.
- c) Verifica se determinadas condições lógicas são verdadeiras.
- d) Calcula quantos dias existem entre duas datas e retorna apenas os dias da semana.
- e) Serve para somar um determinado intervalo de valores de acordo com os alguns critérios específicos que você pode escolher.

9. **O conceito de Segurança da Informação se aplica a todos os aspectos de proteção das informações e dos dados. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que melhor representa a definição: “Está relacionado com a preservação da precisão, consistência e confiabilidade das informações e sistemas pela empresa ao longo dos processos ou de seu ciclo de vida. É importante que os dados circulem ou sejam armazenados do mesmo modo como foram criados, ou seja, sem que haja interferência externa que possa corrompê-los ou danificá-los”.**

- a) Confidencialidade.
- b) Permutabilidade.
- c) Integridade.
- d) Disponibilidade.
- e) Autenticidade.

10. Considerando as definições de Internet, Intranet, E-mail e seus protocolos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, porém, de uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos.
- II. A Intranet por ser uma rede de computadores privada, nunca poderá ser acessada através de uma conexão de Internet. Esta restrição é importante para garantir a segurança de acesso da Intranet.
- III. SMTP é um protocolo utilizado pelos clientes de e-mail para enviar mensagens para o provedor através da Internet.
- IV. POP é um protocolo da série TCP/IP utilizado para receber mensagens. Este protocolo é utilizado por clientes de e-mails, e permite o download (transferência) das mensagens do provedor para o computador do usuário.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais amplamente adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero. Associe as colunas baseado na conduta inicial frente aos resultados alterados de exames citopatológicos nas unidades de atenção básica, considerando que as pacientes nunca haviam realizado o exame.
- A. Encaminhar para colposcopia.
B. Repetir a citologia em 3 anos.
C. Repetir a citologia em 6 meses.
- () Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US) em mulher de 22 anos.
() Lesão de Baixo Grau (LSIL) em mulher de 28 anos.
() Lesão de Alto Grau (HSIL) em mulher de 40 anos.
() Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US) em mulher de 32 anos.
() Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não se podendo afastar lesão de alto grau (ASC-H) em mulher de 18 anos.
- a) C – C – A – C – C.
b) B – C – A – C – A.
c) B – B – A – C – B.
d) C – B – A – C – C.
e) A – B – A – C – A.

12. Há situações em que a indicação de um ou outro grupo anti-hipertensivo ganha destaque, de acordo com a comorbidade presente. Diante de situações específicas, como a associação de arritmias supraventriculares, enxaqueca, insuficiência cardíaca e coronariopatia, a preferência de fármaco inicial será a classe dos:
- a) Diuréticos tiazídicos.
b) Bloqueadores dos receptores da angiotensina.
c) Bloqueadores dos canais de cálcio.
d) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
e) Betabloqueadores.
13. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as principais metas de controle glicêmico e de hemoglobina glicada (HbA1C) adotadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes para adultos com DM.
- a) Glicemia pré-prandial < 126 mg/dl; Glicemia pós-prandial < 153 mg/dL e HbA1c < 8%.
b) Glicemia pré-prandial < 110 mg/dl; Glicemia pós-prandial < 160 mg/dL e HbA1c < 8%.
c) Glicemia pré-prandial < 100 mg/dl; Glicemia pós-prandial < 160 mg/dL e HbA1c < 7%.
d) Glicemia pré-prandial < 126 mg/dl; Glicemia pós-prandial < 180 mg/dL e HbA1c < 7%.
e) Glicemia pré-prandial < 100 mg/dl; Glicemia pós-prandial < 153mg/dL e HbA1c < 7,5%.
14. Em pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por influenza, além das precauções padrão, devem ser implantadas as precauções para gotículas. Sobre essas últimas, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Recomenda-se uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.
II. Recomenda-se uso de dispositivos de sucção fechados.
III. Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização).
IV. Quando em enfermaria, respeitar a distância mínima de 1 metro entre os leitos durante o tratamento com oseltamivir.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e IV estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas II está incorreta.
e) I, II, III e IV estão corretas.
15. Atenção especial deve ser dada ao tratamento da tuberculose dos grupos considerados de alto risco para toxicidade, constituído por pessoas com mais de 60 anos, em mau estado geral, alcoolistas, infectadas por HIV, em uso concomitante de medicamentos anticonvulsivantes e pessoas que manifestem alterações hepáticas. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os prováveis fármacos responsáveis pela coloração avermelhada do suor/urina e neurite óptica.
- a) Rifampicina e etambutol.
b) Isoniazida e etambutol.
c) Rifampicina e isoniazida.
d) Pirazinamida e rifampicina.
e) Etambutol e rifampicina.

16. A partir da interpretação dos resultados sorológicos no diagnóstico da hepatite B, associe as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1.

Testes sorológicos	Resultado
HBsAg	Reagente
Anti-HBc IgM	Reagente
Anti-HBc total	Reagente / Não reagente
Anti-HBs	Não reagente

2.

Testes sorológicos	Resultado
HBsAg	Não reagente
Anti-HBc IgM	Não reagente
Anti-HBc total	Reagente
Anti-HBs	Reagente

3.

Testes sorológicos	Resultado
HBsAg	Não reagente
Anti-HBc IgM	Não reagente
Anti-HBc total	Não reagente
Anti-HBs	Reagente

4.

Testes sorológicos	Resultado
HBsAg	Reagente
Anti-HBc IgM	Não reagente
Anti-HBc total	Reagente / Não reagente
Anti-HBs	Não reagente

- () Imune após infecção pelo HBV.
() Infecção recente pelo vírus da Hepatite B (HBV) há menos de seis meses.
() Imune após vacinação contra o HBV
() Infecção pelo HBV.
a) 2 – 3 – 1 – 4.
b) 1 – 3 – 2 – 4.
c) 3 – 4 – 2 – 1.
d) 2 – 1 – 3 – 4.
e) 3 – 2 – 4 – 1.

17. O sarampo é uma doença prevenível por vacinação. Os critérios de indicação da vacina são revisados periodicamente pelo Ministério da Saúde e levam em conta: características clínicas da doença, idade, ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de surtos, além de outros aspectos epidemiológicos. Assinale a alternativa que apresenta um indivíduo que não precisa ser vacinado.

- a) Mulher de 58 anos que recebeu apenas uma dose da vacina.
b) Homem de 20 anos que recebeu apenas uma dose da vacina.
c) Menino de 9 meses que nunca foi vacinado.
d) Menina de 18 meses que recebeu apenas uma dose da vacina.
e) Menina de 12 anos que recebeu apenas uma dose da vacina.

18. O exame de líquido cefalorraquidiano é de extrema utilidade, tanto para o diagnóstico quanto para o controle evolutivo das meningites. Sobre as características do exame nas infecções do sistema nervoso central, assinale a alternativa que apresenta uma alteração não sugestiva de infecção bacteriana.

- a) N° de células/ μ L: elevado em 95% dos casos.
b) Linfócitos/monócitos: predomínio absoluto na fase inicial; desaparecem na evolução favorável.
c) ADA: normal na fase aguda; quando elevada: sofrimento do encéfalo.
d) Glicose: muito baixa.
e) Lactato: muito elevado.

19. Recomenda-se tratamento para pacientes com níveis séricos de vitamina D < 20ng/mL. Assinale a alternativa que apresenta um esquema inicial de tratamento adequado para pacientes com quadros de deficiência grave (<12ng/mL).

- a) 7.000 UI, 1 vez por semana, por 6 semanas.
b) 1.000 UI, 1 vez ao dia, por 8 semanas.
c) 600 UI, 1 vez ao dia, por 6 semanas.
d) 50.000 UI, 1 vez por semana, por 8 semanas.
e) 800 UI, 1 vez ao dia, por 12 semanas.

20. De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a respeito da participação complementar no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.

II. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

III. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.

IV. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exceder em mais de 20% a participação em cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

- a) Apenas I e IV estão corretas.
b) Apenas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas IV está incorreta.
d) Apenas II está incorreta.
e) I, II, III e IV estão corretas.

21. De acordo com a American Heart Association, um paciente assintomático com doença estrutural cardíaca presente é classificado em qual estágio de insuficiência cardíaca?

- a) B.
b) A.
c) D.
d) E.
e) C.

- 22. Sobre as doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa correta.**
- Na retocolite ulcerativa, a inflamação é difusa e inespecífica, acometendo todas as camadas da parede do trato gastrointestinal.
 - As lesões da doença de Crohn acometem todas as camadas da parede do trato gastrointestinal e é restrita ao cólon e reto.
 - As manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais podem ou não acompanhar a atividade clínica da doença, sendo a mais comum a artrite.
 - A retocolite ulcerativa está mais associada a doença perianal, úlceras aftoides e fístulas.
 - Não há relação entre as doenças inflamatórias intestinais e o desenvolvimento de câncer de cólon.
- 23. São critérios diagnósticos para artrite reumatoide, de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia:**
- Rigidez matinal maior que uma hora e artrite em interfalangeanas distais.
 - Nódulos reumatoides e artrite assimétrica.
 - Artrite em pelo menos 5 articulações e artrite em punhos e interfalangeanas proximais.
 - Rigidez matinal menor que uma hora e artrite assimétrica.
 - Presença da fator reumatoide e erosões articulares em radiografia.
- 24. Qual é a causa mundial mais comum de hipotireoidismo?**
- Doença autoimune.
 - Doença de Graves.
 - Deficiência de iodo.
 - Medicamentoso.
 - Iatrogênico.
- 25. O médico que compõe a equipe Saúde da Família deve ser preferencialmente um generalista. Esse profissional deve se comprometer a compreender a doença em seu contexto pessoal, social e familiar. Sobre as atribuições básicas do médico, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária.
 - Realizar atendimento inicial em urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais.
 - Desenvolver atividades para identificação de famílias de risco.
 - Informar aos demais membros da equipe sobre a dinâmica social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Todas estão corretas.
- 26. Lactente de 3 meses e 20 dias é trazido pela mãe para atualização vacinal, pois recebeu apenas as vacinas BCG e hepatite B ao nascimento. Assinale a alternativa que apresenta qual (is) vacina (s) o paciente deve receber.**
- Vacina pentavalente, VIP, pneumocócica-10, rotavírus humano e meningocócica-C.
 - Vacina meningocócica-C.
 - Vacina pentavalente, VIP, pneumocócica-10 e rotavírus humano.
 - Vacina pentavalente, pneumocócica-10 e meningocócica-C.
 - Vacina pentavalente, VIP, pneumocócica-10 e meningocócica-C.
- 27. O pé diabético é uma das complicações mais comuns do diabetes e corresponde a 40 a 70% do total de amputações não traumáticas em membros inferiores na população. O pé diabético pode ser classificado em neuropático, vascular ou isquêmico e misto. Sobre essa classificação, assinale a alternativa incorreta.**
- A presença de úlcera indolor em 1º e 5º metacarpos e calcâneo é mais comum no pé isquêmico.
 - O pé isquêmico pode se apresentar como claudicação intermitente e/ou dor à elevação do membro.
 - O pé isquêmico não cursa com deformidades e os pulsos são diminuídos ou ausentes.
 - Os sintomas mais frequentes no pé neuropático são formigamentos e queimação.
 - No pé neuropático existem deformidades nos pés e a pele é seca e fissurada.
- 28. Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas sim de apoio às equipes de saúde de família.
 - Saúde da criança, adolescente e jovem, saúde mental, saúde integral da pessoa idosa, alimentação e nutrição, assistência farmacêutica e serviço social fazem parte das estratégias que compõe o NASF.
 - O NASF 1 deverá estar vinculado a no mínimo cinco e a no máximo nove equipes saúde da família e/ou equipes de atenção básica para populações específicas.
 - A longitudinalidade pode ser considerada a principal diretriz a ser praticada pelos NASF.
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.

29. O artigo 196 da Constituição Federal afirma que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Qual princípio doutrinário do SUS está associado a esse artigo?

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Igualdade.
- d) Integralidade.
- e) Descentralização.

30. A droga de primeira escolha para o tratamento das leishmanioses é:

- a) Anfotericina B.
- b) Sulfato de pentamidina.
- c) Nitazoxanida.
- d) Albendazol.
- e) Antimonial pentavalente.

