

CARGO: AGENTE DE SAÚDE –

CONTROLE DE ENDEMIAS

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer logon no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.

II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.

III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.

IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

9. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques em um computador, assinale a alternativa que descreve: Ransomware.

- a) É um tipo programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador.
- b) É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall, para abrir portas do roteador.
- c) É um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.
- d) É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado. Ou seja, transforma um computador em um “zumbi” para realizar tarefas de forma automatizada na Internet, sem o conhecimento do usuário.
- e) É um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina um computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de Internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos.

10. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. A Intranet utiliza os mesmos protocolos que a Internet, tais como: Protocolos TCP/IP, para fazer a conexão entre os computadores, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços de rede, SMTP, para serviços de e-mail e FTP, para transferência de arquivos.
 - II. Pode se conectar à uma rede de Intranet através de um equipamento usando tecnologia Wi-Fi, usando a mesma tecnologia que se conecta à uma rede de Internet.
 - III. Uma Intranet pode ser conectada a outras redes, inclusive à uma rede de Internet.
 - IV. A Intranet por ser uma rede privada não possui os recursos de troca de e-mails entre seus usuários.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

Matemática

11. Um aluno do ensino fundamental, de uma determinada escola pública, precisaria tirar uma nota média de 70 pontos na disciplina de matemática para passar para próxima série, sem necessitar fazer exame de recuperação. O cálculo da média de matemática do final de ano seria feito com base nas notas dos quatro trimestres anuais. Considerando que o aluno tirou 60 pontos na nota do primeiro trimestre, e na nota do segundo trimestre ele tirou uma nota 25% maior do que a nota do primeiro trimestre, no terceiro trimestre ele tirou uma nota 20% menor do que a nota do segundo trimestre e finalmente no quarto trimestre o aluno tirou a nota 65, assinale a alternativa que corresponde a nota média do aluno no final do ano.

- a) 60.
- b) 62.
- c) 65.
- d) 70.
- e) 72.

12. Assinale a alternativa que representa o valor do quinto termo da Progressão Geométrica (X, 10, 20 ...)

- a) 70
- b) 80
- c) 90
- d) 155
- e) 165

13. Assinale a alternativa que representa o valor da área de um terreno retangular, cujo comprimento mede 0,6 quilômetro e a largura mede 400 metros.

- a) 0,24 Km²
- b) 24 Km²
- c) 240 Km²
- d) 2.400 Km²
- e) 24.000 Km²

14. O estacionamento de um Shopping cobra dos seus clientes, para estacionar seu veículo em uma área protegida e coberta, o valor de R\$ 5,00 pelos primeiros 30 minutos. Após esse tempo é cobrado um valor de R\$ 1,50 para cada 15 minutos que excederem os 30 primeiros minutos. Sabendo que um cliente pagou um valor de R\$ 29,00, quando foi retirar o seu carro do estacionamento, assinale a alternativa que representa a quantidade de tempo que o veículo do cliente ficou estacionado.

- a) 2 horas.
- b) 2 horas e 30 minutos.
- c) 4 horas.
- d) 4 horas e 30 minutos.
- e) 5 horas.

15. A soma das idades de dois irmãos é representada pela soma das raízes da equação do segundo grau $X^2 - 5X + 6 = 0$. Assinale a alternativa que representa a soma das idades dos irmãos.

- a) 1 ano.
- b) 2 anos.
- c) 3 anos.
- d) 4 anos.
- e) 5 anos.

Conhecimentos Específicos

16. Considerando os seus conhecimentos sobre o vetor da dengue, assinale a alternativa correta.

- a) Igualmente considerada vetor da febre amarela urbana, a fêmea do mosquito *Aedes aegypti* é a principal transmissora da dengue no Brasil.
- b) O *Aedes aegypti* tem se caracterizado como um inseto de comportamento estritamente rural, sendo comum encontrar amostras de seus ovos ou larvas em reservatórios de água nas matas.
- c) Os ovos são postos abaixo da superfície de água, em recipientes tais como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, pratos de vasos de plantas ou qualquer outro que possa armazenar água de chuva.
- d) A melhor oportunidade para enfrentar o *Aedes aegypti* se dá na fase aérea, principalmente com a utilização de fumacê.
- e) Além do *Aedes aegypti*, a mosca da fruta também é capaz de transmitir a dengue.

17. Sobre a imunização e do Programa Nacional de Imunização (PNI), assinale a alternativa correta.

- a) O calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações (PNI) possui os seguintes grupos alvos: criança, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas imunossuprimidas.
- b) As vacinas BCG, Varicela monovalente, pentavalente e meningocócica C não são imunizantes fornecidos pelo PNI.
- c) Para adultos entre 20(vinte) e 50 (cinquenta) anos o PNI recomenda a aplicação de 3 doses de hepatite B, uma dose de febre amarela, uma dose e um reforço de DRP.
- d) Segundo o calendário vacinal do PNI 2020, ao nascer é recomendada a aplicação das vacinas BCG e hepatite B.
- e) Aos idosos (60 anos ou mais), o PNI recomenda a aplicação de três doses de hepatite B, uma dose de febre amarela, três doses de dupla adulto com reforço a cada dez anos.

18. Sobre a Febre Amarela, assinale a alternativa correta.

- a) O agente etiológico da febre amarela é um arbovírus (vírus transmitido por zoonoses vetores).
- b) O vírus transmissor da febre amarela é constituído de DNA de fita dupla.
- c) Os principais hospedeiros da febre amarela silvestre são os primatas não humanos.
- d) Na febre amarela silvestre os seres humanos atuam como vetor.
- e) O principal vetor da febre amarela urbana é a *Ascaris lumbricoides*.

19. Sobre a história da dengue, assinale a alternativa correta.

- a) O *Aedes aegypti* surgiu no sul do continente asiático e de lá se espalhou para Europa e Américas, principalmente através do tráfego marítimo.
- b) Há referências de epidemias de dengue em 1916, em São Paulo, e em 1923, em Niterói, ambas com diagnóstico laboratorial.
- c) Em 1955, uma grande campanha realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde levou a erradicação do *Aedes aegypti* no Brasil e em diversos outros países americanos.
- d) A campanha de erradicação do *Aedes aegypti* realizada em 1956 pela Organização Pan-Americana de saúde foi capaz inclusive de erradicar o mosquito em todas as ilhas do Caribe, Guianas, Suriname, Venezuela e sul dos Estados Unidos.
- e) O *Aedes aegypti* é originário das Américas, especificamente da região amazônica da Venezuela, por tratar-se de vetor endêmico da região nunca foi extinto no Brasil.

20. No que diz respeito ao roteiro epidemiológico em área não infestada de *Aedes aegypti*, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Notificar os casos, de acordo com o fluxo estabelecido para o estado.
 - II. Solicitar a coleta de sangue e encaminhar ao laboratório de referência para confirmação laboratorial.
 - III. Investigar o caso para detectar o local provável de infecção; no caso de suspeita de autoctonia, solicitar à equipe de controle vetorial pesquisa de *Aedes aegypti* na área.
 - IV. Preencher a ficha de investigação de dengue, enviá-la ao nível hierárquico superior e encerrar o caso.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

21. Considerando o seu conhecimento sobre leptospirose, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A leptospirose também é conhecida como Doença de Weil, síndrome de Weil, febre dos pântanos, febre dos arrozais, febre outonal, doença dos porquinhos, tifo canino.
 - O agente etiológico da leptospirose é a bactéria helicoidal aeróbica obrigatória do gênero *Leptospira*.
 - O principal reservatório da leptospirose é constituído pelos roedores sinantrópicos, das espécies *Rattus norvegicus* (ratazana ou rato de esgoto), *Rattus rattus* (rato de telhado ou rato preto) e *Mus musculus* (camundongo ou catita).
 - A infecção humana por leptospirose resulta da exposição exclusivamente direta à urina ou saliva de animais infectados.
- Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
22. Segundo seus conhecimentos sobre zoonoses, assinale a alternativa correta.
- Segundo a Organização Mundial da Saúde zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis animais, plantas e seres humanos.
 - A transmissão das zoonoses pode ocorrer de forma direta, principalmente através de secreções ou contato físico, ou de forma indireta por meio de vetores como mosquito e pulgas e até pelo consumo de alimentos contaminados com o agente.
 - Em relação às zoonoses, a capacidade de transmissão não sofre qualquer influência do período de incubação do agente, densidade populacional, práticas agropecuárias, estabilidade do agente, virulência do agente.
 - Antropozoonoses são doenças primárias de animais que podem ser transmitidas para humanos, por exemplo a estafilococose.
 - As zoonoses diretas são aquelas que o agente pode persistir com passagens sucessivas por uma única espécie de animal vertebrado, por exemplo a cisticercose.
23. Em relação aos seus conhecimentos sobre medidas de prevenção e controle da hantavirose, assinale a alternativa correta.
- Em relação aos locais prováveis de infecção é necessária a limpeza e descontaminação do interior do ambiente, feita por equipe orientada para realiza essas atividades, não sendo necessária a utilização de equipamentos de proteção individual.
 - Os alimentos e outros materiais com evidências de contaminação devem ser eliminados em sacos plásticos resistentes, previamente molhados com desinfetantes e enterrados a uma profundidade de pelo menos 15 cm.
 - A antirratização é uma das medidas de controle da doença, abrangendo a eliminação de objetos que podem servir de abrigos para os roedores, além da eliminação de fontes de água e alimentos.
 - Em áreas rurais e silvestres, é rotineiramente recomendado o controle químico de roedores.
 - Profissionais da vigilância que ingressarem em locais fechados e passíveis de contaminação com excreta de roedores devem fazê-lo necessariamente com proteção ocular, não sendo necessária proteção respiratória.
24. Analise as afirmativas sobre os aspectos epidemiológicos da dengue e assinale a alternativa correta.
- Nas Américas, a dengue tem sido relatada há mais de 200 anos.
 - A Febre hemorrágica da dengue foi descrita pela primeira vez na década de 1950 nas Filipinas e Tailândia.
 - Na década 1980, diversos países notificaram epidemias de dengue, porém o Brasil foi um dos poucos países da América Latina que não teve pandemia de dengue nesse período.
 - Durante a década de 1990, ocorreu um aumento significativo na incidência de dengue no Brasil, reflexo da ampla dispersão do *Aedes aegypti* no território nacional.
 - No Brasil, os adultos jovens foram os mais atingidos pela doença desde a introdução do vírus no país.
- Apenas I, II, IV, V estão corretas.
 - Apenas II, III, IV e V estão corretas.
 - Apenas I, II, III e V estão corretas.
 - Apenas II, e V estão corretas.
 - Apenas II, III e V estão corretas.

25. Sobre medidas de educação em saúde no que diz respeito a dengue, analise as alternativas e assinale a alternativa correta.

I. As ações de comunicação e mobilização são de responsabilidades das três esferas de gestão, devendo ser conduzidas de forma intersetorial, com apoio de entidades da sociedade civil.

II. Em períodos não epidêmicos, as medidas de educação em saúde abrangem a divulgação de informações gerais sobre medidas de prevenção como a eliminação dos criadouros do mosquito da dengue, informação sobre o ciclo do mosquito e locais com maior concentração.

III. Em período epidêmico define-se um porta voz que transmitirá informações atualizadas; divulgar sinais e sintomas da complicação da doença para evitar óbitos; alertar sobre os perigos da automedicação.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

26. Sobre a leishmaniose visceral, assinale a alternativa correta.

- a) A leishmaniose visceral é uma doença branda, causada pelo protozoário *Leishmania chagasi*, que é transmitido através da picada de um inseto chamado lepidopteo.
- b) Uso de mosquiteiro, de telas em portas e janela e uso de repelentes são formas de proteção coletiva.
- c) No que diz respeito ao manejo ambiental, as medidas para controle do vetor devem ser: limpar quintais, terrenos, eliminar resíduos sólidos e orgânicos, evitar sombreamento excessivo do pátio e eliminar fontes de umidade.
- d) Para população canina, as medidas de controle da leishmaniose visceral devem ser: manejo de cães em situação de rua, canis telados com malha fina, coleiras impregnadas com deltametrina a 4%
- e) Há transmissão direta de leishmaniose visceral entre pessoa e pessoa, e pessoa e cão.

27. Sobre a Dengue, assinale a alternativa incorreta.

- a) São conhecidos quatro sorotipos: DENV 1, DENV 2, DENV 3 e DENV 4.
- b) Doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta: infecção inaparente, dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome cefaléica da dengue (SCD).
- c) Arbovirose que ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do *Aedes aegypti*, principal mosquito vetor.
- d) O agente etiológico da dengue é um arbovírus do gênero *Flavivírus*, pertencente à família *Flaviviridae*.
- e) O *Aedes albopictus*, já presente nas Américas, com ampla dispersão em todas as regiões do Brasil, é o vetor de manutenção da dengue na Ásia.

28. Sobre a dengue, assinale a alternativa correta.

- a) O período de incubação dos ovos do *Aedes aegypti* varia de 5 a 15 dias, sendo em média de 9 a 10 dias.
- b) Após picar uma pessoa infectada, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 5 a 15 dias de incubação extrínseca.
- c) A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano (período de viremia). Esse período começa 1 dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença.
- d) No mosquito, após um repasto de sangue infectado, o vírus vai se localizar nas glândulas pancreoparental da fêmea do mosquito.
- e) Mesmo sendo incomum, é possível a transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.

29. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma sobre a dengue e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal.

() A imunidade é permanente para um mesmo sorotipo (homóloga).

() A imunidade cruzada (heteróloga) existe temporariamente.

- a) V – V – V.
- b) V – F – V.
- c) V – V – F.
- d) F – F – V.
- e) F – V – F.

30. Sobre hantavirose, assinale a alternativa incorreta.

- a) A hantavirose é causada por vírus do gênero *Hantavirus*, da família *Bunyaviridae*, sendo o único bunyavírus que não é um arbovírus.
- b) Os vírus causador da hantavirose possuem envelope de dupla capa de lipídios, sendo, portanto, suscetíveis a muitos desinfetantes, como os formulados com base em compostos fenólicos, solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, lisofórmio, detergentes e álcool etílico a 70%
- c) Os hantavírus conhecidos no Hemisfério Sul têm como reservatórios roedores da subfamília *Sigmodontinae*, enquanto que, no Hemisfério Norte, as subfamílias *Sigmodontinae* e a *Arvicolinae* são as envolvidas na transmissão desses agentes.
- d) A infecção humana por hantavirose ocorre mais frequentemente pela inalação de aerossóis, formados a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados.
- e) Em média, o período de incubação da hantavirose é 5 a 8 semanas, com variação de 12 a 80 dias.

