

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - REDE

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 8
Matemática	9 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer logon no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

- I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.
 - II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.
 - III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.
 - IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

Matemática

9. Um aluno do ensino fundamental, de uma determinada escola pública, precisaria tirar uma nota média de 70 pontos na disciplina de matemática para passar para próxima série, sem necessitar fazer exame de recuperação. O cálculo da média de matemática do final de ano seria feito com base nas notas dos quatros trimestres anuais. Considerando que o aluno tirou 60 pontos na nota do primeiro trimestre, e na nota do segundo trimestre ele tirou uma nota 25% maior do que a nota do primeiro trimestre, no terceiro trimestre ele tirou uma nota 20% menor do que a nota do segundo trimestre e finalmente no quarto trimestre o aluno tirou a nota 65, assinale a alternativa que corresponde a nota média do aluno no final do ano.

a) 60.
b) 62.
c) 65.
d) 70.
e) 72.

10. Assinale a alternativa que representa o valor do quinto termo da Progressão Geométrica (X, 10, 20 ...)

a) 70
b) 80
c) 90
d) 155
e) 165

Conhecimentos Específicos

11. Com relação aos métodos físicos e químicos de controle dos micro-organismo, associe a lista dos métodos de esterilização e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Calor úmido.
2. Calor seco.
3. Radiação.
4. Método químico.
() Hipoclorito de sódio.
() Cloro gasoso.
() Estufa.
() Autoclave.
() Incineração.
() Lâmpadas germicidas.
() Raios gamas.
a) 1 - 3 - 2 - 1 - 4 - 2 - 4.
b) 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3.
c) 4 - 4 - 2 - 1 - 2 - 3 - 3.
d) 3 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 2.
e) 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 3.

12. Por meio da RDC nº 222 de 28 de março de 2018, foi regulamentado as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Definimos o armazenamento interno: guarda do resíduo contendo produto químico ou rejeito radioativo na área de trabalho, em

condições definidas pela legislação e normas aplicáveis a essa atividade.

- II. Resíduos do Grupo A: produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- III. Resíduos do Grupo C: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- IV. Resíduos do Grupo E: resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório.
- V. Quando houver a obrigação do tratamento dos RSS do Grupo A, estes devem ser acondicionados em sacos vermelhos.
- VI. Os sacos vermelhos não podem ser substituídos por nenhum outro tipo, quando for para armazenamento do subgrupo A2 e A5.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas I, III e V estão incorretas.
c) Apenas II, IV e VI estão incorretas.
d) Apenas I, IV e V estão corretas.
e) Apenas II, III e VI estão corretas.

13. Com base na Resolução nº 222/2018 e na definição de que os resíduos do grupo A são os com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção, associe os subgrupos A com seus respectivos resíduos, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Subgrupo A1.
2. Subgrupo A2.
3. Subgrupo A3.
4. Subgrupo A4.
5. Subgrupo A5.
() Vacinas com micro-organismos vivos, atenuados ou inativados.
() Produto de fecundação sem sinais vitais.
() Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais.
() Membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar.
() Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons.
() Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta.
() Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação.
a) 3 - 2 - 4 - 5 - 4 - 1 - 2.
b) 1 - 3 - 2 - 4 - 5 - 4 - 1.
c) 5 - 3 - 1 - 5 - 2 - 3 - 4.
d) 3 - 4 - 2 - 4 - 1 - 2 - 3.
e) 4 - 1 - 3 - 2 - 3 - 5 - 5.

14. É consenso na literatura a transição demográfica, com este cenário é imprescindível que políticas públicas sejam criadas para suprir as demandas, nisto, em 2006 foi aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNPSPI), cuja a finalidade é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O envelhecimento é um processo contínuo e sistemático que ocorre ao longo da vida, influenciado por todo o processo e experiência adquirida.
 - Através da Política Nacional de Saúde da Pessoa idosa foi criado e sancionado o Estatuto do Idoso.
 - A PNSPI elenca como um dos desafios para o envelhecimento populacional as questões de gênero onde destaca que a proporção do contingente feminino é tanto mais expressiva quanto mais idoso for o segmento.
 - O envelhecimento por si só está associado ao aumento de doenças e condições que podem levar a incapacidade funcional. Implicando em incapacidade funcional e limitações físicas, cognitivas e sensoriais.
 - O envelhecimento compreende 3 componentes fundamentais e que direcionam as diretrizes da PNPSPI: menor probabilidade de comorbidade; restrição da capacidade funcional física e mental e pleno desenvolvimento da senescência.
15. A data de criação do Programa Nacional de Imunizações é marcado pelo término da campanha de erradicação da varíola e a certificação pela Organização Mundial de Saúde em 1973. O PNI é responsável por todo ciclo e eventos adversos pós vacinais. O cuidado com o processo de transmissão de calor é fundamental para a qualidade do imunobiológico, relacione os processos de transmissão de calor listados a seguir com seu respectivo conceito. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- Condução.
 - Radiação.
 - Convecção.
- É o processo de transporte de energia pela ação combinada da condução de calor, armazenamento de energia e movimento de mistura.
 - É o processo pelo qual há transmissão de calor entre as partículas de um mesmo corpo ou entre as partículas de dois ou mais corpos distintos em contato físico direto.
 - É o processo pelo qual existe troca de calor, com o princípio de troca do corpo com mais energia, para o corpo mais frio. Contudo, não há necessidade de contato direto entre os corpos.
- 1 – 2 – 3.
 - 3 – 2 – 1.
 - 1 – 3 – 2.
 - 2 – 3 – 1.
 - 3 – 1 – 2.
16. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna do texto a seguir: “A manutenção dos equipamentos tem como objetivo promover a segurança operacional, a qualidade do produto e otimização de recursos. A _____ é considerada a manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item”.
- manutenção preventiva
 - manutenção corretiva
 - manutenção preditiva
 - manutenção reparadora
 - manutenção planejada
17. Assinale a questão que apresenta adequadamente a composição dos seguintes imunobiológicos: BCG – Poliomielite oral – Meningocócica, respectivamente:
- Partícula do bacilo – bactéria morta – produtos de toxinas.
 - Proteína conjugada – partícula da cápsula do vírus – vírus atenuado.
 - Bactéria viva – polissacarídeo da proteína viral – Cultura celular inativada.
 - Bactéria viva inativada – vírus vivo atenuado – oligossacarídeo conjugado com a proteína CRM.
 - Polissacarídeo e proteínas – partículas de vírus vivo – proteína conjugado.
18. Com relação a vacina da hepatite A, assinale a alternativa correta.
- É composta por bactéria morta e produto de bactéria (toxina).
 - O esquema vacinal básico é composto por 3 doses.
 - A dose inicial deve ser aplicada com a idade mínima de 1 ano de 6 meses.
 - O reforço é realizado com 4 anos 11 meses e 29 dias.
 - O local de aplicação é no vasto lateral da coxa esquerda por via IM.
19. Na identificação de corpo estranho que cause a obstrução de vias aéreas e com sinais clínicos claros de insuficiência respiratória, o atendimento prioritário a vítima deve:
- realizar a abertura de vias aéreas e insuflação do tipo boca-máscara.
 - ser preparado o material para intubação endotraqueal.
 - ofertar oxigênio em cateter nasal na frequência de 5l/m.
 - realizar a abertura de vias aéreas com auxílio de laringoscópio.
 - realizar manobra de Heimlich.

20. O cuidado a administração de medicamentos é de responsabilidade do técnico de enfermagem, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Espera-se na aplicação de insulina regular por via subcutânea a formação de pápula.
 - Considerando uma dose prescrita de 0,4mg de medicamento X, ao qual na unidade está disponível frasco de 4mg/ml é correto afirmar que a dose administrada será de 0,2 ml.
 - No caso de uma prescrição de 500 ml de soro fisiológico para correr em 6 horas é correto que o gotejamento será de 60 gotas ou 240 microgotas por minutos.
 - No caso de uma prescrição de 500 ml de soro glicosado, endovenoso, 8/8 horas é correta que o número de gotas por minutos infundidas é de 21 gotas.
 - Medicamentos iguais provocam reações iguais em todos os indivíduos.
- Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas IV está correta.
 - Apenas V está correta.
 - Apenas II e IV estão incorretas.
 - Todas estão corretas.
21. A administração de drogas vasoativas são uma terapêutica utilizada em casos de gravidade nos quais precisamos suporte circulatório e hemodinâmico. Assinale a alternativa correta nos cuidados com esta categoria de medicamentos.
- A infusão de amiodarona em dose de manutenção não deve ultrapassar 10g acumulado em infusão intravenosa.
 - A preferência para infusão dessas drogas é por cateter central e p ara maior precisão e controle da infusão deve ser instalado bomba infusora.
 - Vasopressina é indicada para o choque séptico, segue a diluição de 1 ampola (1 ml) + SF 0,9% 200 ml = solução 0,1 U/ml
 - O acompanhamento é essencial, especialmente na monitorização dos sinais vitais.
 - Todas as alternativas estão corretas.
22. Problemas no sistema biliar podem resultar em fezes esbranquiçadas ou sem coloração a terminologia adequada é:
- Fecaloma.
 - Acólica.
 - Entorrogia.
 - Melena.
 - Nenhuma das alternativas está correta.
23. Um dos resultados esperados ao se prestar os cuidados de enfermagem é o conforto, como uma experiência holística e imediata, assinale a alternativa que apresenta medidas de conforto e higiene.
- Sondagem vesical de alívio e curativo.
 - Acesso venoso periférico e verificação de sinais vitais.
 - Higiene oral e mudança de decúbito.
 - Realização de enema e oxigenoterapia.
 - Banho de leito e administração de medicamento .
24. A lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A pele íntegra com eritema que não embranquece é classificado como LPP estágio 1, o tratamento adequado é a observação do local e adequada técnica de curativo com uso de gazes para conforto na pressão.
 - Quando ocorre a perda pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação esfacelo e /ou escara pode estar visível estão presentes, é classificada como LPP estágio 4.
 - Epibole é a considerado a alteração de bordas, quando estas enrolam.
 - A extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara, sendo assim classificada como LPP não classificável.
 - LPP estágio 3 ou 4 podem apresentar túneis, para realizar a medida da extensão dessa ferida deve ser utilizado o material rígido para diminuir a imprecisão da medida, como por exemplo pinças.
 - Cuidados para a prevenção e identificação precoce de LPP necessitam de abordagem multiprofissional, mas envolvem dentre outras coisas: cuidados com a pele, mudanças de decúbitos, cuidados com hidratação e nutrição, utilização de superfícies especiais para suporte.
- Apenas I, III e V estão incorretas.
 - Apenas II, III, V e VI estão corretas.
 - Apenas III, IV e VI estiverem corretas.
 - Todas estão incorretas.
 - Todas estão corretas.
25. O uso e técnica adequada para realização de curativo é de responsabilidade da equipe de enfermagem, com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.
- Curativos e cremes que contêm prata não previnem infecções nem ajudam na cicatrização das feridas.
 - A fricção com gaze ou torunda diretamente a lesão ajuda na limpeza.
 - O desbridamento é uma técnica que utiliza a pinça para remoção dos tecidos inviáveis.
 - A solução fisiológica deve ser utilizada em temperatura ambiente pois desta forma auxilia na proliferação de células.
 - A cobertura com hidrocoloide deve ser trocado diariamente em feridas com exsudato sanguinolento ++/4

26. Faz parte do trabalho do técnico de enfermagem o uso adequado das medidas de precaução, para que seja efetivo, por exemplo, é necessário que o profissional saiba diferenciar a transmissão por via respiratória. O uso da máscara PFF2 ou N95 deve ser utilizada preferencialmente para quais dessas patologias?

- a) Caxumba.
- b) Meningite.
- c) Rubéola.
- d) Sarampo.
- e) Difteria.

27. Hanseníase é infecção granulomatosa crônica, causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*. Apresenta alta contagiosidade e baixa morbidade. As manifestações são dependentes da resposta imune da pessoa infectada. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. A forma clínica tuberculoide é limitada pela boa resposta imunocelular do hospedeiro. As lesões cutâneas, isoladas e assimétricas, são placas eritemato-hipocrômicas ou eritematosas, bem delimitadas.
 - II. A alopecia e anidrose são manifestações clínicas associadas a hanseníase.
 - III. Outra forma clínica da hanseníase é virchowiana.
 - IV. Quando o hospedeiro tem ausência na resposta imunocelular, as lesões cutâneas são múltiplas e simétricas, caracterizam-se por máculas hipocrômicas, eritematosas ou acastanhadas, com bordas mal definidas.
- a) Apenas II e IV estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão incorretas.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) Apenas I e IV estão incorretas.
 - e) Todas estão corretas.

28. No Brasil, as políticas públicas têm como um dos primeiros marcos nessa área a elaboração do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1984, que incluiu o planejamento familiar no elenco mínimo de ações voltadas para a atenção integral à saúde da mulher. Até então, não havia, no Brasil, política instituída no campo do planejamento familiar. Em relação ao planejamento familiar, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
 - II. O planejamento pode ser realizado pelo homem e pela mulher, isoladamente, mesmo quando estes não querem instituir uma família.
 - III. O adolescente, o jovem ou o adulto, homem ou mulher, independentemente de ter ou não uma união estável ou de constituir uma família, pode fazer, individualmente ou com o(a) parceiro(a), uma escolha quanto a ter ou não ter filhos.
 - IV. Contribui para uma prática sexual mais saudável, possibilita o espaçamento dos nascimentos e a recuperação do organismo da mulher após o parto, melhorando as condições que ela tem para cuidar dos filhos e para realizar outras atividades.
- a) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas I e IV estão incorretas.
 - c) Apenas III está correta.
 - d) Todas estão incorretas.
 - e) Todas estão corretas.

29. A interrupção precoce do aleitamento é relacionado a diversos fatores entre eles está o pouco conhecimento por parte das mães da criação de vínculo (AMARAL et al, 2015). Assinale a alternativa que apresenta a contraindicação do aleitamento materno.

- a) Galactosemia.
- b) Mastite infecciosa.
- c) Covid-19.
- d) Perda de peso.
- e) Infecção por herpes vírus.

30. Quando há obstrução do cateter venoso, é recomendado o uso de:

- a) Vitamina B12.
- b) Vitamina C.
- c) SG5%
- d) Heparina.
- e) Água destilada.

