

CARGO: DENTISTA

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer logon no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

- I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.
 - II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.
 - III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.
 - IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

9. **Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques em um computador, assinale a alternativa que descreve: Ransomware.**

- a) É um tipo programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador.
- b) É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall, para abrir portas do roteador.
- c) É um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.
- d) É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado. Ou seja, transforma um computador em um “zumbi” para realizar tarefas de forma automatizada na Internet, sem o conhecimento do usuário.
- e) É um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina um computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de Internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos.

10. **Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.**

- I. **A Intranet utiliza os mesmos protocolos que a Internet, tais como: Protocolos TCP/IP, para fazer a conexão entre os computadores, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços de rede, SMTP, para serviços de e-mail e FTP, para transferência de arquivos.**
 - II. **Pode se conectar à uma rede de Intranet através de um equipamento usando tecnologia Wi-Fi, usando a mesma tecnologia que se conecta à uma rede de Internet.**
 - III. **Uma Intranet pode ser conectada a outras redes, inclusive à uma rede de Internet.**
 - IV. **A Intranet por ser uma rede privada não possui os recursos de troca de e-mails entre seus usuários.**
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. **A doença cárie continua a ser considerada um problema de saúde pública no Brasil. Estratégias vêm sendo implementadas para reduzir sua incidência. Dentre elas, destacam-se a utilização de fluoretos e de selantes. Para um molar permanente em início de erupção, parcialmente recoberto por tecido gengival, a melhor alternativa para prevenir a instalação da cárie é a**

- a) recomendação de escovação da superfície com dentifrício fluoretado.
- b) aplicação de selante resinoso.
- c) aplicação de selante com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.
- d) aplicação de selante com cimento de ionômero de vidro resinoso.
- e) aplicação de carióstático.

12. **Em preparos cavitários de dentes decíduos ou permanentes, o cimento de ionômero de vidro (CIV) pode ser utilizado como material para forramento ou como material restaurador. Em ambas as ocasiões se espera que sua adesão característica aos tecidos dentários seja atingida em grau máximo. Para isto, quando é utilizado um CIV convencional no sistema pó-líquido, é mandatário que no momento de sua inserção na cavidade a superfície do material obtido após a manipulação se apresente brilhante. Assinale a alternativa que explique a ocorrência do fenômeno adesivo entre os substratos.**

- a) A adesão do CIV à estrutura dentária ocorre pela quelação dos grupos carboxílicos dos ácidos poliacrílicos com o cálcio da apatita do esmalte e dentina.
- b) Caso a superfície do CIV não se encontre brilhante, a adesão pode ser garantida mediante a aplicação prévia de ácido poliacrílico na cavidade para remoção da lama dentinária.
- c) A adesão do CIV ao substrato dentário ocorrerá mediante a liberação de íons cálcio, alumínio, sódio e flúor, responsáveis em conjunto pela reação química com a hidroxiapatita.
- d) A reação do pó com o líquido do CIV em ambiente aquoso irá liberar cadeias de ácido tartárico que reagem com a fluorapatita do substrato dentário graças ao pH ácido.
- e) A adesão do CIV à estrutura dentária ocorre após a liberação de polissais de cálcio das estruturas vítreas da reação pó-líquido, reagindo por quelação com a hidroxiapatita.

13. Segundo o Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia, ao cirurgião dentista são instituídos deveres fundamentais e sua violação caracterizará infração ética. O Código de Ética Odontológica traz os DIREITOS e os DEVERES dos profissionais (cirurgiões-dentistas, técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas) que exerçam atividades no âmbito da Odontologia. Assinale a alternativa que contém um DEVER fundamental do cirurgião-dentista.
- a) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos veículos de comunicação para dar ampla visibilidade.
 - b) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional.
 - c) Decidir, em qualquer circunstância, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de consultas venha a prejudicar o exercício pleno da Odontologia.
 - d) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
 - e) Intervir nos atos de outro profissional sempre que considerar que podem colocar em risco a saúde de outro ser humano.
14. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2010) revelou dados epidemiológicos da população brasileira em 5 faixas etárias. Com base nos dados estatísticos levantados e constantes no relatório final da pesquisa, assinale a alternativa que aponta a prevalência indicativa de pelo menos um dente incisivo afetado por traumatismo em crianças de 12 anos.
- a) Prevalência de 79,5% com 0,1% de perda do órgão dentário.
 - b) Prevalência de 20,5% com 80% das lesões por fratura de esmalte.
 - c) Prevalência de 18,3% com 81,5% das lesões por fratura de esmalte e dentina.
 - d) Prevalência de 35,4% com 51,3% das lesões por fratura de esmalte e dentina.
 - e) Prevalência de 0,1% com 51,3% das lesões por fratura de esmalte.
15. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Em seu Capítulo 4, "Da Competência e Atribuições", o texto traz ações que são de competência exclusiva da Direção Nacional do Sistema Único da Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta uma destas competências.
- a) Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde.
 - b) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
 - c) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
 - d) Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde.
 - e) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
16. A Diretriz da Atenção Primária à Saúde que acompanha os efeitos das intervenções em saúde na vida das pessoas é denominada:
- a) Cuidado Centrado na Pessoa.
 - b) Integralidade da Atenção.
 - c) Longitudinalidade do cuidado.
 - d) Coordenação do cuidado.
 - e) Resolutividade.
17. Assinale a alternativa incorreta sobre a Política Nacional de Atenção Básica, de 21 de setembro de 2017.
- a) A Atenção Básica é a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
 - b) É responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal.
 - c) A Secretaria Municipal de Saúde deve manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente.
 - d) Cabe à Secretaria Municipal de Saúde fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da comunidade no exercício do controle social.
 - e) A Atenção Básica é ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas nascidas em território brasileiro, mas os estrangeiros só serão atendidos em casos de urgência e emergência.

18. A Equipe da Atenção Básica deve ser composta minimamente por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e/ou técnicos de enfermagem. Podem agregar outros profissionais também, como dentistas, auxiliares e/ou técnicos em saúde bucal e agentes de endemias. A carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de
- 10 horas semanais.
 - 15 horas semanais.
 - 20 horas semanais.
 - 30 horas semanais.
 - 40 horas semanais.
19. O câncer da boca (também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral) é um tumor maligno que afeta lábios e estruturas da boca. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.
- Nos últimos anos tem ocorrido uma inversão na prevalência do câncer bucal em relação ao sexo devido às mudanças comportamentais. Atualmente a prevalência do câncer bucal é praticamente igual entre homens e mulheres.
 - Atualmente o tabagismo e a imunossupressão figuram como os dois principais fatores de risco para o câncer bucal.
 - Embora a obesidade seja considerada como um fator de risco para várias doenças, incluindo a COVID-19, não é considerada como um fator de risco para o desenvolvimento do câncer bucal.
 - O tratamento do câncer bucal na maior parte das vezes é cirúrgico e é o cirurgião de cabeça e pescoço quem avalia o estágio da doença, solicita exames complementares e determina o tratamento mais bem indicado.
 - A maior parte dos tumores da cavidade bucal é representada pelos sarcomas musculares.
20. Ao escolher um anestésico apropriado para um paciente, deve-se considerar vários fatores, entre eles o período pelo qual se faz necessário o controle da dor. Em crianças pequenas e em pacientes com necessidades especiais é interessante a utilização de um anestésico local que tenha a menor duração possível em tecidos moles. Nesses casos, a mepivacaína 3% sem vasoconstrictor pela técnica infiltrativa é a melhor opção, pois o tempo máximo de anestesia em tecidos moles será de
- 5 a 10 minutos.
 - 10 a 20 minutos.
 - 20 a 30 minutos.
 - 60 minutos.
 - 90 a 120 minutos.
21. Várias doenças e condições médicas podem exigir tratamento prolongado com medicamentos anticoagulantes. Analise as assertivas sobre este assunto e, em seguida, assinale a alternativa correta.
- A heparina é um fármaco anticoagulante que potencializa a atividade da antitrombina e, também, diminui a atividade plaquetária.
 - A varfarina age antagonizando a vitamina K, resultando na diminuição da atividade dos fatores de coagulação vitamina K dependentes.
 - A monitoração do efeito anticoagulante da varfarina é feita pela RNI. A RNI aceitável para a realização de um procedimento odontológico de baixa complexidade em que se espera sangramento deve ser maior que 3,5.
 - Em pacientes fazendo uso de um único antiplaquetário oral, por exemplo o AAS, simples medidas locais de hemostasia são suficientes para controlar o sangramento no transoperatório, sem a necessidade de interrupção do tratamento.
- Apenas I e IV estão incorretas.
 - Apenas III está incorreta.
 - Apenas II está incorreta.
 - Apenas IV está incorreta.
 - Apenas III e IV estão incorretas.
22. A varfarina é o anticoagulante derivado cumarínico mais utilizado no Brasil. Qual dos seguintes antibióticos é considerado a melhor opção para pacientes que estão sob tratamento com a varfarina?
- Azitromicina.
 - Eritromicina.
 - Cefalosporina.
 - Metronidazol.
 - Clindamicina.
23. Em 2018, foi lançada a nova classificação das doenças e condições periimplantares. Há três grandes grupos para as condições periodontais. Dentre as quais, no segundo grupo, está a periodontite, que é classificada de acordo com seu estágio e grau. O grau reflete as evidências, ou o risco, de progressão da doença e seus efeitos na saúde sistêmica. Após a determinação da graduação da periodontite pela evidência de progressão, o grau pode ser modificado pela presença de fatores de risco. Quais são os fatores de risco considerados neste caso?
- Desordens genéticas (como a Síndrome de Down e a aids) e a presença de neoplasias.
 - Neoplasias e obesidade.
 - Tabagismo e diabetes.
 - Hipertensão e hipofosfatasia.
 - Obesidade e diabetes.
24. Para um paciente de 4 anos de idade, pesando 18 quilos, que necessita de profilaxia antibiótica, mas que é alérgico às penicilinas, que outro antibiótico está bem indicado?
- Clindamicina, 360 mg.
 - Clindamicina, 540 mg.
 - Azitromicina, 900 mg.
 - Azitromicina, 540 mg.
 - Cefalexina, 720 mg.

25. As máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas para evitar a contaminação do nariz e boca do profissional por gotículas respiratórias quando ele atuar a uma distância inferior a um metro do paciente. Há especificações sobre como deve ser a máscara cirúrgica para ser utilizada por profissionais da saúde. Uma delas diz respeito à eficiência de filtragem. As máscaras cirúrgicas devem possuir um elemento filtrante que tenha eficiência mínima de filtragem de partículas superior a ____ % e eficiência de filtragem bacteriológica superior a ____%. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.
- a) 80 / 99
 - b) 95 / 95
 - c) 75 / 98
 - d) 98 / 95
 - e) 94 / 95
26. Prefere-se a anestesia por bloqueio regional na maxila ao invés da técnica infiltrativa sempre que mais do que dois dentes vão ser tratados. Assim, para realizar a técnica de bloqueio do nervo alveolar superior posterior o local de introdução da agulha é na altura da prega mucovestibular acima do
- a) primeiro molar superior e a quantidade de anestésico necessária é de 0,9 ml, considerando a lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000.
 - b) primeiro molar superior e a quantidade de anestésico necessária é de 1,8 ml, considerando a lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000.
 - c) segundo molar superior e a quantidade de anestésico necessária é de 0,9 ml, considerando a lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000.
 - d) segundo molar superior e a quantidade de anestésico necessária é de 1,8 ml, considerando a lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000.
 - e) terceiro molar superior e a quantidade de anestésico necessária é de 0,9 ml, considerando a lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000.
27. O fenótipo gengival pode ser definido como as propriedades anatômicas observáveis de um organismo que são produzidas pela interação do genótipo com o ambiente, sofrendo mudanças com o tempo. Quando houver restaurações ou próteses próximas à margem gengival a largura da gengiva idealmente deveria ser minimamente de quanto?
- a) 2 mm
 - b) acima de 2 mm
 - c) maior ou igual a 3 mm
 - d) maior ou igual a 3,5 mm
 - e) maior ou igual a 4 mm
28. Lesões dentárias traumáticas representam um problema de saúde pública e um desafio crescente para a classe odontológica, já que têm alta prevalência e ampla repercussão na qualidade de vida dos envolvidos. Apesar disso, as evidências científicas disponíveis para seu tratamento são escassas. Considerando-se os conhecimentos mais atuais, assinale a alternativa correta sobre a epidemiologia e o tratamento mais bem indicado para dentes decíduos.
- a) Instituir o tratamento mais radical, de forma a ser o mais resolutivo possível.
 - b) Seguir o tratamento recomendado para dentes permanentes, devido à similaridade entre esses dois grupos dentários.
 - c) O incisivo central superior direito e o incisivo superior lateral direito são os dentes mais frequentemente afetados por traumatismos, resultando quase sempre em perda desses elementos.
 - d) Apesar da gravidade do caso, as fraturas de coroa e raiz são as que apresentam melhor prognóstico em relação aos traumatismos envolvendo dentes decíduos.
 - e) Atualmente o princípio da bioética conhecido como o princípio da não maleficência deve ser aplicado aos traumatismos envolvendo dentes decíduos, incorporando os princípios da mínima intervenção para o tratamento.
29. Sobre o manejo de lesões cariosas, assinale a alternativa correta.
- a) O manejo de lesões de cárie ativas que atingem o estágio 5 do ICDAS, pode ser feito com a remoção seletiva da lesão da dentina cariada ou através do selamento da lesão com um selante resinoso.
 - b) Lesões de cárie que atingem o estágio 6 do ICDAS são idealmente tratadas apenas com o selamento da cavidade, sem a remoção do tecido cariado.
 - c) Materiais protetores do complexo dentinopulpar têm sido estudados como alternativas para ser colocados após a remoção da dentina cariada. Dentre eles, o cimento de ionômero de vidro resinoso representa a melhor opção como material protetor do complexo dentinopulpar, pois apresenta o melhor vedamento.
 - d) As reações do complexo dentino pulpar são dependentes da ação indutora dos materiais utilizados para esta finalidade.
 - e) Evidências de ensaios clínicos randomizados, tanto em dentes decíduos quanto em dentes permanentes, dão suporte para a indicação de remoção total do tecido cariado, pois caso fique dentina cariada, vai ocorrer a interferência na resistência das restaurações à fratura.

30. A longevidade das restaurações depende de vários fatores e, entre eles, o material restaurador, o operador e o paciente / dente envolvido. Sobre os materiais restauradores disponíveis, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Resinas modificadas por poliácidos (compômeros) são os materiais restauradores mais bem indicados para a restauração de dentes decíduos anteriores.
 - () Seguindo o pensamento de mínima intervenção, materiais restauradores adesivos também são os mais recomendados para dentes posteriores.
 - () Para dentes decíduos, o amálgama continua a ser o material restaurador mais bem indicado para dentes posteriores extensamente destruídos.
- a) V – V – V.
 - b) V – F – V.
 - c) F – V – F.
 - d) F – F – V.
 - e) V – F – F.