

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer logon no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.

II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.

III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.

IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

9. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques em um computador, assinale a alternativa que descreve: Ransomware.

- a) É um tipo programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador.
- b) É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall, para abrir portas do roteador.
- c) É um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.
- d) É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado. Ou seja, transforma um computador em um “zumbi” para realizar tarefas de forma automatizada na Internet, sem o conhecimento do usuário.
- e) É um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina um computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de Internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos.

10. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. A Intranet utiliza os mesmos protocolos que a Internet, tais como: Protocolos TCP/IP, para fazer a conexão entre os computadores, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços de rede, SMTP, para serviços de e-mail e FTP, para transferência de arquivos.
 - II. Pode se conectar à uma rede de Intranet através de um equipamento usando tecnologia Wi-Fi, usando a mesma tecnologia que se conecta à uma rede de Internet.
 - III. Uma Intranet pode ser conectada a outras redes, inclusive à uma rede de Internet.
 - IV. A Intranet por ser uma rede privada não possui os recursos de troca de e-mails entre seus usuários.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. Ao realizar a leitura da Portaria 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha, observa-se que são compromissos importantes que devem ser assumidos pelos fonoaudiólogos. Sendo assim, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Trabalho em equipe para a promoção da saúde e da qualidade de vida de gestantes, nutrízes e de crianças de 0 a 24 meses.
 - II. Contribuição para o estabelecimento de dados epidemiológicos quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, com ênfase no desenvolvimento da linguagem e da audição de crianças de 0 a 24 meses.
 - III. Construção e monitoramento de indicadores de desenvolvimento miofuncional, da linguagem e da audição.
 - IV. Capacitação de profissionais da rede para identificação e monitoramento de casos de risco para alterações comunicativas, de audição e linguagem.
 - V. Contribuição para construção da linha de cuidado o desenvolvimento para crianças de 0 a 24 meses, tendo como referência a protocolização da avaliação, o diagnóstico e a intervenção a tempo.
- a) Apenas I, II, e V estão corretas.
 - b) Apenas III, IV estão corretas.
 - c) Apenas I, III, e V estão corretas.
 - d) Apenas II, III, e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

12. Assinale a alternativa cuja patologia apresenta como principais características: velocidade de fala rápida que compromete o entendimento da mensagem, hesitações e disfluências, e uma irregularidade, momentos de melhora e piora no discurso.

- a) Taquilalia.
- b) Taquifemia.
- c) Gagueira do desenvolvimento (gagueira fisiológica).
- d) Distúrbio Específico de Linguagem (DEL).
- e) Desvio Fonológico.

13. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta.
- () Define como recém-nascido pré-termo, ou prematuro aquele nascido com idade gestacional abaixo de 37 semanas e, como criança de baixo peso, toda aquela nascida viva com peso menor de 2.500 gramas no momento do nascimento.
- () Define como recém-nascido pré-termo, ou prematuro aquele nascido com idade gestacional abaixo de 36 semanas e, como criança de baixo peso, toda aquela nascida viva com peso menor de 1.500 gramas no momento do nascimento.
- () Os bebês prematuros estão sob maior risco para déficit de desenvolvimento e condições de incapacidade que os bebês nascidos a termo.
- () Embora grande parte dos recém-nascidos prematuros não desenvolva alterações neurológicas graves, estes estão mais propensos a apresentarem alterações e/ou desvios em suas aquisições e desenvolvimento.
- () O distúrbio motor quando presente irá interferir na maturidade global da criança, em função da qualidade da exploração ambiental e das possibilidades interativas que norteiam o desenvolvimento dos processos de socialização, autocuidados, cognição e linguagem.
- a) V – F – V – V – F.
b) F – V – V – F – V.
c) V – F – V – V – V.
d) F – V – F – V – F.
e) V – F – F – V – V.
14. São consideradas funções estomatognáticas:
- a) Mastigação, sucção, deglutição, fonação/ articulação, respiração.
b) Sucção, deglutição, fonação/ articulação, respiração.
c) Respiração, mastigação, sucção, deglutição.
d) Mastigação, sucção, deglutição.
e) Sucção, deglutição, respiração.
15. Os seguintes achados são considerados critérios de certeza para o diagnóstico de uma hipoacusia, assinale a alternativa correta.
- a) Via aérea e óssea acopladas.
b) Gap aéreo-ósseo menor que 15 Db.
c) Discriminação de 50%.
d) Gap nunca maior que 60 dB.
e) Gap maior que 60 dB
16. Paciente JR com sintomas de perda de audição, tais sintomas são: audição pela via óssea igual à da via aérea, não havendo gap aéreo-ósseo. Discriminação comprometida e proporcional à perda de audição, especialmente na zona da palavra falada. Zumbidos de tonalidade aguda, de intensidade variável e incomodando mais no silêncio. Assinale a alternativa correta:
- a) Deficiência auditiva condutiva.
b) Deficiência auditiva mista.
c) Deficiência auditiva sensorineural.
d) Deficiência auditiva de tronco encefálico.
e) Limiares auditivos dentro do padrão de normalidade bilateral.
17. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Jewett & WILLISTON em 1970 descreveram um complexo de cinco a sete ondas registrados 10 ms após o estímulo acústico, refletindo a transmissão deste estímulo pela via auditiva até o tronco cerebral. Esta atividade elétrica registrada representa a atividade do nervo auditivo _____, do núcleo coclear _____, do complexo olivar superior _____, do lemnisco lateral _____, segundo Hood, 1988.
- a) ondas I / onda III / onda IV / onda V
b) onda V / onda III / onda IV / ondas I e II
c) onda III / onda V / onda IV / ondas I e II
d) ondas I e II / onda V / onda III / onda IV
e) ondas I e II / onda III / onda IV / onda V
18. Sobre a avaliação clínica da deglutição, deve ser uma avaliação cuidadosa abranger aspectos relevantes, assinale a alternativa que não condiz para identificar esse quadro.
- a) Estado cognitivo do paciente.
b) Avaliação de audição.
c) Funções sensoriomotoras envolvidas no processo de alimentação.
d) Breve avaliação vocal.
e) Ausculta cervical.
19. Sobre as fissuras palatinas, assinale a alternativa incorreta.
- a) A cronologia cirúrgica, clássica opera os lábios ao redor de três meses de idade, palato duro aos nove meses, e palato mole em torno de um ano meio.
b) A postura correta da durante a alimentação será colocar o bebe na horizontal, para evitar refluxo de leite.
c) Durante o pré-operatório de palatoplastia e indicado usar os exercícios para mobilidade do véu palatino.
d) Quanto aos transtornos articulatórios, a posteriorização dos fonemas e o distúrbio encontrado com mais frequência.
e) As fissuras faciais são estabelecidas na vida intrauterina, no período embrionário (ou seja, até a 12a. semana de gestação).

20. Sobre fissuras, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Na fissura labiopalatina bilateral, se observa desvio do septo cartilaginoso.
- () As fístulas assintomáticas com menos de 5 mm provocam o escape de líquidos, mas não afetam a voz; as maiores que 5 mm, consideradas sintomáticas, provocam escape de líquidos, de alimentos e escape nasal durante a emissão fonoarticulatória.
- () A terapia fonoaudiológica após correção cirúrgica da IVF (insuficiência velo faríngea) deve ser iniciada após a correção cirúrgica, quando cede o edema, com 45 dias aproximadamente, utilizando-se as mesmas técnicas de direcionamento do fluxo do ar pela cavidade oral, usando pistas visuais, cinestésicas e táteis.
- () Sugerem-se provas terapêuticas durante a avaliação nasolaringoscópica. Na presença de distúrbios articulatorios compensatórios, eles devem ser corrigidos antes depois da intervenção cirúrgica.
- a) V – F – V – F.
b) F – V – V – F.
c) F – V – V – V.
d) V – F – V – V.
e) V – V – V – F.
21. Durante a deglutição automática isto é, a que é executada sem participação das regiões superiores do cérebro, os estímulos nervosos percorrem estruturas localizadas predominantemente no tronco cerebral. Em determinadas situações, entretanto, a fase preparatória oral e os períodos iniciais da fase oral, podem ser ativados e modificados de forma voluntária. As estruturas cerebrais localizadas mais superiormente ao tronco controlam e modificam alguns aspectos da deglutição. As estruturas encefálicas envolvidas com a deglutição volitiva estão localizadas predominantemente no córtex e na região subcortical, e compreendem regiões. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Elaboração e programação da atividade muscular durante a deglutição.
2. Ativação da musculatura envolvida na deglutição.
3. Recebe informações sensoriais de estruturas do trato deglútofonador relacionadas com a deglutição.
4. Modulação da atividade motora pré-determinada pelos centros elaboradores.
5. Envolvimento com os aspectos emocionais.
- () Córtex sensorial.
() Córtex motor primário, córtex pré motor e núcleos bulbares.
() Córtex pré-frontal e área motora suplementar.
() Núcleos da base, cerebelo e ínsula.
() Sistema límbico.
- a) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
b) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
c) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
e) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
22. A audiometria de respostas elétricas do tronco cerebral (B.E.R.A.) tem o objetivo de avaliar a audição periférica e a condução nervosa até o folículo inferior. É uma técnica não invasiva e objetiva, que pode ser aplicada em adultos e crianças de qualquer idade. A avaliação das respostas baseia-se em alguns padrões principais. Acerca desses padrões, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O formato das curvas.
II. A presença ou não de cada onda nas várias intensidades.
III. O período de latência.
IV. Valor de amplitude de cada onda.
V. A correlação entre os dados dos estímulos unilaterais e bilaterais.
- a) Todas estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
d) Apenas V está incorreta.
e) Apenas II está incorreta.
23. A criança sem atraso e com _____ reage a alguns estímulos, tais como: acariciar sua própria imagem refletida no espelho, produzir quatro ou mais sons diferentes, usa frequentemente as sílabas ba, da, ka, transferir objetos de uma mão para outra e vocalizar com variação de entonação frente aos diferentes estímulos, tenta imitar sons. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- a) 0 a 6 meses
b) 8 meses
c) 10 meses
d) 12 meses
e) 18 meses
24. A _____, também chamada _____ é uma dificuldade de origem central na execução e sequencialização dos movimentos musculares necessários para a fala. Às vezes ela pode ser confundida com a _____, mas ela na verdade são bem diferentes. Na _____, o músculo está afetado. Na _____ o músculo está bom; o problema está no comando do movimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- a) Disartria / Afasia Motora / Apraxia / Disartria / Apraxia
b) Apraxia de fala / Disartria / Apraxia / Apraxia / Disartria
c) Apraxia de fala / Afasia Motora / Disartria / Disartria / Apraxia
d) Afasia motora / Disartria / Apraxia de fala / Apraxia / Disartria
e) Disartria / Apraxia de fala / Afasia Motora / Disartria / Apraxia

25. As patologias benignas da laringe podem ser de origem epitelial, conjuntiva ou cartilaginosa. Entre os vários sintomas os principais ou mais comumente referidos são rouquidão e/ou sensação de corpo estranho na garganta. De forma geral, o tratamento consiste na ressecção das lesões e fonoterapia. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Nódulos.
 2. Cistos.
 3. Úlcera de contato.
- () Estão em bandas ventriculares, raramente são muito grandes ou obstrutivos, sendo o principal sintoma a disфонia.
- () Disфонia, sensação de pigarro na garganta, sensação de corpo estranho e dor de garganta.
- () Disфонia persistente, lesões brancas e brilhantes, com base larga, situadas na junção dos terços anterior e médio das cordas vocais e simétricas.
- a) 2 – 3 – 1.
 - b) 3 – 2 – 1.
 - c) 1 – 3 – 2.
 - d) 2 – 1 – 3.
 - e) 1 – 2 – 3.
26. A relação entre a dor da DTM e o zumbido é relacionada devido à proximidade anatômica entre a ATM e o sistema auditivo, além dos pontos gatilho, em especial nos músculos _____ e _____ que quando estimulados provocam dor no local e à distância, assim, a formação de pontos algógenos nesses músculos pode provocar irradiação para a orelha, gerando zumbido. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- a) Esternocleidomastoideo / Masseter
 - b) Masseter / Esternocleidomastoideo
 - c) Músculos estapédio / Tensor do tímpano
 - d) Tensor do tímpano / Músculos estapédio
 - e) Esternocleidomastoideo / Tensor do tímpano
27. A respeito do Processamento Auditivo Central (PAC) refere-se aos mecanismos e processos realizados pelo sistema auditivo responsável pelos fenômenos comportamentais, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Localização sonora, discriminação sonora.
 - II. Reconhecimento auditivo.
 - III. Aspectos temporais da audição.
 - IV. Desempenho auditivo com sinais acústicos em competição.
 - V. Desempenho auditivo em situações acústicas desfavoráveis.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.
28. Sobre uma voz normal em crianças, analise as assertivas e assinale a alternativa com as características corretas.
- I. Qualidade vocal agradável.
 - II. Ressonância oral e nasal equilibradas.
 - III. Intensidade adequada.
 - IV. Nível de frequência fundamental adequado para a idade e sexo.
 - V. Velocidade de fala.
- a) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III, e V estão corretas.
 - d) Apenas I, II, III, e IV estão corretas.
 - e) Apenas III e IV estão corretas.
29. A disartria é uma alteração da fala de etiologia neurológica, ou seja, não compreende patologias da fala associadas aos defeitos estruturais somáticos ou psicológicos. O tipo de disartria resulta do transtorno neuromuscular e depende do local em que ocorreu a lesão. Portanto, os sistemas neuromusculares danificados originam um tipo de disartria que podem afetar o neurônio motor inferior (disartria do tipo flácida), neurônio motor superior (disartria espástica), cerebelo (disartria atáxica), sistema piramidal ou sistema extrapiramidal. De acordo com as características a baixo, assinale a alternativa que corresponde a patologia correta: As características clínicas são: hipernasalidade associada a escape aéreo nasal, voz suspirada, inspiração audível, pobre abertura labial, excesso de saliva, dificuldade quanto aos movimentos alternantes da língua, redução do tempo de fonação, pobreza de inteligibilidade, respiração curta, dificuldade na emissão de tons altos, voz baixa e dificuldade na emissão de fonemas fricativos e plosivos. Assinale a alternativa correta.
- a) Disartria Espástica.
 - b) Disartria Flácida.
 - c) Disartria Atáxica.
 - d) Disartria hipercinética.
 - e) Disartria hipocinética.

30. Segundo Behlau (2005), “o Terapeuta da Fala orientará o aquecimento para uma vertente mais fisiológica para assim preparar e adequar as condições fisiológicas do aparelho fonatório”. Desta forma, o aquecimento vocal é um momento de unificação de sensações através do relaxamento global, corporal, mental e vocal, exigindo que o corpo esteja livre de tensões indesejadas. Desta forma, aponta-se alguns principais objetivos de um aquecimento vocal fisiológico, assinale a alternativa incorreta.

- a) Permitir, que através de uma inspiração rápida, curta e controlada, possa aumentar o controle da quantidade de ar modulado.
- b) Preparar as pregas vocais para uma maior flexibilidade de adução e abdução durante as variações de frequência.
- c) Permitir menor mobilidade da mucosa, de modo a oferecer uma maior habilidade ondulatória, contribuindo para um som mais harmônico.
- d) Permitir ao cantor e/ou falante normal explorar toda a sua extensão vocal em termos de intensidade e frequência.
- e) Proporcionar melhores condições gerais de produção vocal e permitir uma melhor articulação dos sons.