

CARGO: MÉDICO PSF

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer logon no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

- I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.
 - II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.
 - III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.
 - IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

9. **Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques em um computador, assinale a alternativa que descreve: Ransomware.**

- a) É um tipo programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador.
- b) É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall, para abrir portas do roteador.
- c) É um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.
- d) É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado. Ou seja, transforma um computador em um “zumbi” para realizar tarefas de forma automatizada na Internet, sem o conhecimento do usuário.
- e) É um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina um computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de Internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos.

10. **Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.**

- I. **A Intranet utiliza os mesmos protocolos que a Internet, tais como: Protocolos TCP/IP, para fazer a conexão entre os computadores, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços de rede, SMTP, para serviços de e-mail e FTP, para transferência de arquivos.**
 - II. **Pode se conectar à uma rede de Intranet através de um equipamento usando tecnologia Wi-Fi, usando a mesma tecnologia que se conecta à uma rede de Internet.**
 - III. **Uma Intranet pode ser conectada a outras redes, inclusive à uma rede de Internet.**
 - IV. **A Intranet por ser uma rede privada não possui os recursos de troca de e-mails entre seus usuários.**
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. **Mulher de 28 anos, com vida sexual ativa, relata corrimento vaginal amarelo-esverdeado, acompanhado de ardor genital, sensação de queimação e dispareunia. Ao exame ginecológico, observa-se hiperemia dos genitais externos e presença de corrimento exteriorizando-se pela fenda vulvar. Ao exame especular, verifica-se aumento do conteúdo vaginal de coloração amarelo-esverdeada, acompanhado de pequenas bolhas. Com base no diagnóstico mais provável, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**

- I. **Não é necessário referenciar o(s) parceiro(s) sexuais para tratamento de doença de transmissão sexual.**
 - II. **Recomenda-se a pesquisa de outras infecções de transmissão sexual.**
 - III. **O esquema de tratamento recomendado inclui o metronidazol 2g por via oral em dose única.**
 - IV. **O tratamento inclui clindamicina creme vaginal 2% por 14 dias ou hidrocortisona 10% intravaginal por duas a quatro semanas.**
- a) Apenas I está incorreta.
 - b) Apenas III está incorreta.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) Apenas I, II e III estão corretas.
 - e) Apenas I e III está correta.

12. **Sobre o Código de Ética Médica, assinale a alternativa incorreta.**

- a) **É vedado ao médico estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento ou consórcios para procedimentos médicos.**
- b) **É vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.**
- c) **É vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.**
- d) **É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente com indícios de morte violenta ao qual vinha prestando assistência.**
- e) **É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.**

13. Os mecanismos de ação anti-hipertensiva dos diuréticos relacionam-se inicialmente aos seus efeitos natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. Sobre os efeitos colaterais dessas medicações, assinale a alternativa correta.
- Do ponto de vista metabólico, o mais comum é a hipernatremia, eventualmente acompanhada de hipomagnesemia, que podem induzir arritmias ventriculares, sobretudo extrassístolia.
 - Podem provocar intolerância à glicose por reduzir a liberação de insulina, aumentando o risco do desenvolvimento de DM tipo 2.
 - O uso de doses baixas diminui o risco dos efeitos adversos, porém com redução da eficácia anti-hipertensiva, mesmo quando em associação com outras classes de medicamentos.
 - O aumento do ácido úrico é um efeito incomum dos diuréticos.
 - A espironolactona pode provocar reações autoimunes, como febre, anemia hemolítica, galactorreia e disfunção hepática, que na maioria dos casos desaparecem com a cessação do uso.
14. O uso da hemoglobina glicada (HbA1c) no diagnóstico do *diabetes mellitus* oferece vantagens ao refletir níveis glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses e ao sofrer menor variabilidade dia a dia e independe do estado de jejum para sua determinação. Uma hemoglobina glicada de 6,5% corresponde a uma glicemia média estimada de:
- 100 mg/dL.
 - 112 mg/dL.
 - 126 mg/dL.
 - 140 mg/dL.
 - 153 mg/dL.
15. A influenza sazonal é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Sobre essa doença, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave.
 - O vírus tipo B é o responsável pela ocorrência da maioria das epidemias de influenza.
 - Os adultos, comparados as crianças, excretam vírus mais precocemente, com maior carga viral e por longos períodos.
 - A principal complicação são as pneumonias, responsáveis por um grande número de internações hospitalares no país.
- Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas I está incorreta.
 - I, II, III e IV estão corretas.
16. Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação ao tratamento da hepatite B com o medicamento tenofovir.
- Osteoporose.
 - Hipertensão arterial crônica.
 - Diabetes *mellitus* tipo 1.
 - Asma grave.
 - Aneurisma cerebral.
17. Assinale a alternativa que apresenta a profilaxia adequada de raiva humana pós-exposição para um indivíduo que apresentou uma mordedura superficial em perna direita causada por um cão conhecido, sem suspeita de raiva no momento da agressão.
- Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 4 doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular.
 - Lavar com água e sabão e iniciar esquema profilático com 2 doses da vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3, e observar o animal durante 10 dias após a exposição.
 - Lavar com água e sabão e observar o animal durante 10 dias após a exposição.
 - Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com soro e observar o animal durante 10 dias após a exposição.
 - Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 2 doses de vacina administradas nos dias 0 e 3 pela via intramuscular.
18. Paciente chega ao médico referindo ferida no pênis há 5 dias. Ao exame: úlcera única e indolor, com borda bem definida e regular, base endurecida e fundo limpo. Paciente refere relação sexual desprotegida há cerca de um mês. Sobre a principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta.
- É uma infecção causada pela bactéria *Haemophilus ducreyi*.
 - Não é necessário convocar a parceira sexual para tratamento.
 - A duração da lesão pode variar muito, em geral de três a oito semanas, e seu desaparecimento depende de tratamento.
 - O tratamento é realizado com Aciclovir 400 mg três vezes ao dia por 7 a 10 dias.
 - Após o tratamento, a queda da titulação dos testes não treponêmicos em pelo menos duas diluições em até 6 meses indica resposta sorológica adequada.

19. O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as condições necessárias para que se permita a esterilização voluntária.
- Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade e, pelo menos, com dois filhos vivos.
 - Prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
 - Durante os períodos de parto ou aborto nos casos de comprovada necessidade, como em cesarianas sucessivas anteriores.
 - Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.
- Apenas I está incorreta.
 - Apenas III está incorreta.
 - Apenas IV está incorreta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Todas estão corretas.
20. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. A avaliação da extensão da queimadura, em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. Sobre queimaduras, assinale a alternativa incorreta.
- A superfície palmar do paciente (incluindo os dedos) representa 1% da superfície corpórea queimada.
 - A queimadura de terceiro grau é indolor.
 - A queimadura química ou por trauma elétrico são condições que classificam a queimadura como grave.
 - O curativo de queimaduras em face e períneo não deve ser oclusivo.
 - A bolha na queimadura de primeiro grau tem base rósea, é úmida e dolorosa.
21. A mortalidade infantil pós-neonatal está relacionada com qual das situações?
- Acompanhamento pré-natal adequado.
 - Atenção ao parto.
 - Controle de infecção hospitalar.
 - Campanha de vacinação.
 - Malformações congênitas.
22. Sobre as valvopatias, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- Estenose mitral.
 - Insuficiência mitral.
 - Estenose aórtica.
 - Insuficiência aórtica.
- () Pulsos parvus e tardus.
 - () Sopros diastólicos em ruflar.
 - () Sopros sistólicos regurgitativos.
 - () Pulso em martelo d'água.
- 3 – 1 – 2 – 4.
 - 4 – 2 – 1 – 3.
 - 1 – 3 – 4 – 2.
 - 2 – 4 – 3 – 1.
 - 3 – 2 – 1 – 4.
23. “O _____ é calculado pelo número de nascidos vivos em determinado período, dividido pelo número de mulheres entre 15 e 49 anos no mesmo período”. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- coeficiente de natalidade
 - coeficiente de fecundidade
 - coeficiente de fertilidade
 - coeficiente de nascimentos
 - coeficiente de natividade
24. De acordo com o DSM-5, o diagnóstico de depressão deve compreender a presença de sintomas por, no mínimo, duas semanas, sendo que o sintoma que obrigatoriamente deve estar presente é:
- humor deprimido ou perda de interesse/prazer.
 - insônia ou hipersonia.
 - fadiga ou perda de energia quase todos os dias.
 - ideação suicida.
 - sentimento de inutilidade ou culpa excessiva.
25. São doenças de notificação compulsória imediata, exceto:
- doença meningocócica.
 - paralisia flácida aguda.
 - tuberculose.
 - febre amarela.
 - sarampo.
26. Paciente de 35 anos comparece à consulta médica com queixa de surgimento de manchas hipocrômicas em tronco há 2 dias, com prurido associado. Nega outras queixas. Refere ter voltado da praia há uma semana. Qual agente etiológico está associado ao quadro clínico apresentado?
- Malassezia furfur*.
 - Tinea corporis*.
 - Sarcoptes scabiei*.
 - Trichophyton tonsurans*.
 - Staphylococcus aureus*.

27. Dentre os princípios da Atenção Básica, o apoio matricial corresponde a um arranjo na organização dos serviços, que complementa a equipe de referência responsável pelo cuidado dos pacientes. Dessa forma, em qual princípio do SUS o apoio matricial atua?

- a) Universalidade.
- b) Integralidade.
- c) Equidade.
- d) Igualdade.
- e) Participação da comunidade.

28. Sobre a Lei Orgânica n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a alternativa incorreta.

- a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, será composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada apenas pelo Poder Executivo.

29. Em setembro de 2020, foi divulgada nota informando que o Programa Nacional de Imunização (PNI) havia incorporado ao calendário vacinal de adolescentes o reforço da vacina meningocócica ACWY para adolescentes. Em geral, essa dose de reforço está indicada para adolescentes aos:

- a) 15 anos.
- b) 13 anos.
- c) 11 anos.
- d) 14 anos.
- e) 10 anos.

30. A forma mais comum de tuberculose extrapulmonar em indivíduos não infectados pelo HIV é:

- a) tuberculose pleural.
- b) tuberculose óssea.
- c) tuberculose ganglionar periférica.
- d) tuberculose meningoencefálica.
- e) tuberculose pericárdica.

