

CARGO: MÉDICO PEDIATRA

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer logon no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

- I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.
 - II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.
 - III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.
 - IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

9. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques em um computador, assinale a alternativa que descreve: **Ransomware**.

- a) É um tipo programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador.
- b) É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall, para abrir portas do roteador.
- c) É um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.
- d) É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado. Ou seja, transforma um computador em um "zumbi" para realizar tarefas de forma automatizada na Internet, sem o conhecimento do usuário.
- e) É um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina um computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de Internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos.

10. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. A Intranet utiliza os mesmos protocolos que a Internet, tais como: Protocolos TCP/IP, para fazer a conexão entre os computadores, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços de rede, SMTP, para serviços de e-mail e FTP, para transferência de arquivos.
 - II. Pode se conectar à uma rede de Intranet através de um equipamento usando tecnologia Wi-Fi, usando a mesma tecnologia que se conecta à uma rede de Internet.
 - III. Uma Intranet pode ser conectada a outras redes, inclusive à uma rede de Internet.
 - IV. A Intranet por ser uma rede privada não possui os recursos de troca de e-mails entre seus usuários.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. De acordo com o Global Initiative for Asthma (GINA), um paciente asmático que necessita de Salbutamol de resgate 3 vezes na semana e apresenta limitação de suas atividades diárias devido à doença é classificado como:

- a) Asma controlada.
- b) Asma não controlada.
- c) Asma parcialmente controlada.
- d) Asma aguda grave.
- e) Asma crítica.

12. ES, 8 meses, sexo feminino, 5kg, deu entrada em sala de emergência em crise convulsiva tônico-clônica, cianótica, com respiração irregular e espasmos em musculatura esquelética. Crise iniciada há 5 minutos. Assinale a alternativa com a droga de primeira escolha para o manejo do estado de mal epilético.

- a) Midazolam 0,1-0,2 mg/kg intramuscular.
- b) Lorazepam 0,1 mg/kg endovenoso.
- c) Fenitoína 20 mg/kg endovenoso.
- d) Diazepam 0,2-0,4 mg/kg endovenoso.
- e) Diazepam 0,5 mg/kg via retal.

13. Em pacientes com síndrome nefrótica que apresentam duas ou mais recidivas dentro de 6 meses da recidiva inicial, o tratamento mais adequado é:

- a) Ciclofosfamida.
- b) Ciclosporina.
- c) Tacrolimus.
- d) Corticosteroide.
- e) Ácido micofenólico.

14. Lactente de 6 meses começou a apresentar pápulas pruriginosas em mãos, pés e axilas há 3 dias, sem melhora com uso de anti-histamínico. Nega febre. Refere irritabilidade e menor aceitação do seio materno. Ao exame físico evidenciam-se pápulas e pústulas com halo eritematoso na palma das mãos, planta dos pés, axilas, tronco e face. O diagnóstico mais provável para esse caso é:

- a) Dermatite atópica.
- b) Escabiose.
- c) Varicela.
- d) Dermatite seborreica.
- e) Urticária papular.

15. AL, 3 anos e 8 meses, comparece à consulta médica acompanhada da mãe, com queixa de disúria há 2 dias, associada à prurido vaginal e anal, mais intenso à noite. Nega febre e outros sintomas. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para o caso.

- a) Realizar tratamento com Albendazol.
- b) Solicitar parcial de urina e urocultura.
- c) Realizar banho de assento com flogo-rosa.
- d) Iniciar tratamento com Nistatina.
- e) Prescrever antibioticoterapia para infecção de trato urinário.

16. Analise os seguintes ritmos de parada cardiorrespiratória e assinale a alternativa correta.


1.



2.



3.



4.



- a) 1 e 2 são os ritmos mais comuns na pediatria.
b) 2 e 3 são os ritmos mais comuns na pediatria.
c) 1 e 3 são os ritmos mais comuns na pediatria.
d) 2 e 4 são os ritmos mais comuns na pediatria.
e) 1 e 4 são os ritmos mais comuns na pediatria.
17. Lactente de 1 mês comparece à consulta médica. Segundo a mãe, surgiu uma pústula no local da aplicação da vacina BCG há 2 dias, que evoluiu para úlcera, sem outros sintomas associados. Ao exame físico evidenciada úlcera de 5mm de diâmetro, indolor, ausência de linfonodos palpáveis e outras alterações. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.
- a) Se o paciente não apresentar cicatriz da vacina será necessária dose adicional.
b) Essa é uma reação esperada à vacina BCG, que pode durar em geral 3 meses e pode se prolongar até 6 meses.
c) É necessário cobrir a lesão e fazer compressas mornas no local.
d) Pode ser realizado curativo no local até cicatrização.
e) Corresponde a um evento adverso pós-vacinal e deve ser notificado.

18. Paciente do sexo feminino, 9 anos, asmática em uso contínuo de Clenil, chega ao pronto socorro com taquidispneia e palidez. Mãe refere que paciente começou a apresentar tosse e congestão nasal há 3 dias, com piora hoje. Ao exame físico: REG, hipocorada 1+/4+, hidratada, afebril, FC = 120 bpm, FR = 44 irpm, SatO₂ = 86% em ar ambiente, PA = 98 x 65 mmHg, TEC = 3seg, extremidades frias e cianóticas. Murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, com roncos e sibilos difusos. Assinale a alternativa que indica a conduta mais adequada para o caso.

- a) É necessária a realização de raio-X de tórax.
b) Antibioticoterapia deve ser iniciada imediatamente.
c) Está indicada a intubação orotraqueal.
d) Deve ser solicitada gasometria arterial.
e) É necessário realizar a monitorização e fornecer oxigenoterapia.

19. VL, masculino, 9 anos, previamente hígido, com história de febre, cefaleia e vômitos há 2 dias. Nega trauma craniano e crises convulsivas. Ao exame físico: regular estado geral, corado e hidratado, febril, prostrado, eupneico, taquicárdico, ausculta cardiopulmonar sem alterações, sinal de Kernig presente. Devido à suspeita de meningite foi realizado a punção lombar, com os seguintes achados: 450 células/mm³, com predomínio de linfócitos; 20mg/dl de proteínas; glicose 70mg/dl (glicemia = 100mg/dl); baciloscopia negativa. A conduta mais adequada para o caso é:

- a) Iniciar tratamento com ceftriaxona 100mg/kg/dia endovenoso.
b) Investigar epidemiologia para tuberculose.
c) Suporte e sintomáticos se necessário.
d) Iniciar tratamento com ceftriaxona 75mg/kg/dia endovenoso.
e) Solicitar tomografia de crânio com contraste.

20. “A profilaxia para hepatite B está indicada para recém-nascidos de mães portadoras do AgHBs e deverá ser realizada com _____, preferencialmente nas primeiras _____”. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- a) Imunoglobulina hiperimune para hepatite B / 12 horas de vida
b) Vacina para hepatite B / 24 horas de vida
c) Imunoglobulina hiperimune para hepatite B / 24 horas de vida
d) Vacina para hepatite B / 12 horas de vida
e) Imunoglobulina hiperimune para hepatite B / 72 horas de vida

21. **PH, 5 anos, sexo feminino, previamente hígida, é trazida pela mãe com queixa de prurido intenso nos membros superiores há uma semana. Ao exame físico evidencia-se pele xerótica com placas eritemato-descamativas em fossa antecubital e poplíteia, associado a lesões descamativas periorbitárias bilateralmente. Sem outros achados no exame físico. Assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável para esse caso.**
- Psoríase.
 - Dermatite atópica.
 - Dermatite seborreica.
 - Eczema numular.
 - Escabiose.
22. **Paciente de 13 anos passa por consulta com pediatra e refere que gostaria de iniciar algum anticoncepcional, pois está tendo relação sexual com seu namorado, porém não gostaria que seus pais soubessem. De acordo com o Código de Ética Médica, a conduta mais adequada nesse caso é:**
- Prescrever o anticoncepcional e manter sigilo médico.
 - Não prescrever o anticoncepcional e convocar os pais, pelo risco de gravidez na adolescência.
 - Prescrever o anticoncepcional após decisão conjunta com os pais.
 - Não prescrever o anticoncepcional e orientar apenas o uso de preservativo.
 - Prescrever o anticoncepcional e, devido ao risco de gravidez, informar os pais.
23. **Sobre a vacina contra Influenza, assinale a alternativa incorreta.**
- Na primovacinação são recomendadas 2 doses e, após, uma dose anual.
 - Crianças entre 6 meses e 2 anos devem receber 2 doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre elas.
 - Crianças entre 3 e 8 anos devem receber 2 doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre elas.
 - A partir dos 9 anos a vacina poderá ser realizada em dose única anual.
 - A vacina influenza não pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas ou medicamentos.
24. **O sobrepeso e a obesidade na infância e adolescência estão associados a diversos problemas de saúde, como diabetes e hipertensão arterial. Por meio da anamnese, exame físico e avaliação dos dados antropométricos, é possível identificar pacientes com risco para obesidade. De acordo com a classificação da OMS, um paciente de 4 anos com escore-z $> +2$ e $\leq +3$ é classificado como:**
- Obesidade.
 - Obesidade grave.
 - Adequado para idade.
 - Sobrepeso.
 - Risco de sobrepeso.
25. **Em qual momento a segunda papa principal deverá ser introduzida na alimentação do lactente?**
- Com 6 meses.
 - Entre 6 e 7 meses.
 - Entre 7 e 8 meses.
 - Entre 8 e 9 meses.
 - Entre 9 e 11 meses.
26. **Assinale a complicação que acontece em lactentes que apresentam contra-indicação para aleitamento materno e intolerância ao leite de vaca.**
- Anemia megaloblástica.
 - Anemia ferropriva.
 - Deficiência de cobalamina.
 - Deficiência de vitamina A.
 - Deficiência de piridoxina.
27. **Criança de 5 anos, sexo masculino, trazida pela mãe devido a diarreia há 3 dias, associado a um pico febril de 37,9°C, prostração e baixa aceitação alimentar. Ao exame físico, paciente apresenta-se em bom estado geral, afebril, com bocas úmidas, lágrimas presentes, sinal da prega desaparecendo rapidamente, tempo de enchimento capilar de 2 segundos e pulsos cheios. Ao oferecer água ao paciente, o mesmo bebe rápido e avidamente. Diante do caso clínico apresentado, assinale a alternativa que apresenta uma conduta inadequada para o caso.**
- Devem ser administrados 100-200ml de líquidos via oral, após cada evacuação diarreica.
 - O zinco está indicado, na dose de 20mg/dia, por 10 a 14 dias.
 - Não deve utilizar refrigerantes e não adoçar chá ou suco.
 - Administrar soro de reidratação oral 50-100ml/kg, sob supervisão médica, em 4 a 6 horas.
 - Deve-se manter a alimentação habitual da criança.
28. **Sobre as principais lesões dermatológicas comuns na infância, associe as colunas e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.**
1. Molusco contagioso.
 2. Escabiose.
 3. Dermatite atópica.
 4. Impetigo.
 5. Estrófulo.
- () Pequenas pápulas da cor de pele, com umbilicação central.
 - () Crostas melicéricas em face e extremidades.
 - () Presença de pápulas eritematosas e vesículas em palmas das mãos, plantas dos pés e axilas.
 - () Lesões pápulo-crostosas, escoriadas, geralmente em regiões expostas às picadas de insetos.
 - () Pele xerótica, com placas eritemato-descamativas em regiões de dobras.
- 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
 - 1 – 4 – 2 – 5 – 3.
 - 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
 - 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
 - 5 – 4 – 3 – 2 – 1.

29. Sobre o funcionamento dos serviços privados na assistência à saúde no SUS, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
 - () Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - () As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.
 - () Não é permitida a participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde.
- a) V – V – V – V.
 - b) V – F – V – V.
 - c) F – V – V – F.
 - d) F – F – F – F.
 - e) V – V – V – F.

30. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS. De acordo com o Decreto número 7508, qual serviço não é considerada porta de entrada do SUS?

- a) Serviço de atenção primária.
- b) Serviços de atenção hospitalar.
- c) Serviço de atenção de urgência e emergência.
- d) Serviço de atenção psicossocial.
- e) Serviços especiais de acesso aberto.

