

ODONTÓLOGO



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no Caderno de Provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo pleiteado, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **40 questões**. Com **quatro** alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o cartão de respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração: ○●○○○
- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas objetivas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas da prova objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a lista de presença, cartão resposta e transcreva a frase de segurança presente no cartão resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**



NÃO SERÁ PERMITIDO:

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.



TEMPO DE PROVA:

- A prova objetiva terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	

RASCUNHO

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

Curiosidades sobre a sucure, uma das cobras mais populares do Brasil

Grandes, perigosas, temidas e populares. Os adjetivos que cercam as sucureis são vários, já que essa é uma espécie de serpente que se tornou bem conhecida no Brasil. Típica da região tropical da América do Sul, como explica a Encyclopædia Britannica (plataforma de conhecimento do Reino Unido), a sucure é uma serpente do tipo Euneetes.

Muita gente pode achar que "anaconda" é uma outra serpente, também famosa (e que até virou tema de filme), mas este é outro dos nomes pelos quais a sucure é conhecida, entre várias outras denominações de origem indígena.

Segundo o Instituto Butantan (instituição brasileira de pesquisa científica e produção de imunobiológicos que pertence ao governo do estado de São Paulo e estuda répteis, anfíbios e outros animais desde 1901), as sucureis pertencem ao gênero Euneetes e fazem parte da família Boidae, grupo que também engloba as jiboias, salamantas e periquitambóias (também conhecida como cobra-papagaio).

Portanto, o nome popular "sucure" não engloba uma única espécie, mas, sim, um conjunto de quatro espécies que habitam as regiões tropicais da América do Sul (sendo que três delas vivem em território brasileiro). Elas têm hábitos semiaquáticos, por isso costumam viver próximas de rios, brejos e pântanos, conforme explica o site Animal Diversity Web (ADW) – enciclopédia online mantida pelo Museu de Zoologia da Universidade de Michigan, dos Estados Unidos.

Considerando outras cobras e serpentes, o gênero das sucureis (Euneetes) possui poucas espécies. São quatro diferentes sucureis existentes na natureza: Euneetes murinus (sucure-verde), Euneetes notaeus (sucure-amarela), Euneetes beniensis (sucure-de-beni) e Euneetes deschauenseei (sucure-malhada). Dentre essas espécies, a única que nunca foi observada no Brasil é a sucure-de-beni. A que é mais comumente encontrada, tem maior tamanho e é a mais estudada pela ciência é justamente a sucure-verde, a Euneetes murinus, como explica o Butantan.

Segundo a Encyclopædia Britannica a sucure-verde é encontrada em todas as planícies tropicais da América do Sul, sendo comum na bacia do rio Amazonas, no Brasil, na bacia do Orinoco, no leste da Colômbia, e nas pastagens sazonalmente inundadas de Llanos, na Venezuela.

Outros países onde elas podem ser vistas são Equador, Paraguai, Bolívia, Argentina, Guianas, Peru, Suriname e Trinidad e Tobago. Existe também no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Todas as sucureis possuem grande porte, mas a

sucure-verde, em especial, é considerada a maior serpente em massa corporal do mundo, conforme explica o Instituto Butantan.

Já em relação ao comprimento, a sucure-verde só perde para a píton-reticulada (Malayopython reticulatus), que habita o sudeste asiático.

A grande e impressionante sucure-verde pode atingir até sete metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos. No entanto, animais com mais de cinco metros são raros de serem encontrados.

Essa espécie de serpente é perigosa e pode matar sua presa, mas não por inocular veneno – como faz a surucucu, por exemplo. Apesar de ter uma picada bem dolorida, a sucure não é peçonhenta. Elas são predadores oportunistas, alimentando-se de qualquer presa que possam matar e engolir.

É uma espécie carnívora que caça suas presas próximo de seu habitat natural: à beira da água. Quando encontra um animal para se alimentar, ela enrola seu grande corpo ao redor da presa e aperta com força sua vítima até a morte. Sua dieta inclui vertebrados aquáticos e terrestres, como peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, como conta o site ADW.

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2023/11/as-4-curiosidades-sobre-a-sucure-uma-das-cobras-mais-populares-do-brasil>

Questão 01

(Correta: B)

Por que a sucure é considerada uma predadora perigosa, apesar de não ser peçonhenta?

- (A) Pela força do seu veneno.
- (B) Pela forma como aperta suas presas.
- (C) Por comer qualquer tipo de animal.
- (D) Por sua picada dolorida.

Questão 02

(Correta: D)

Quantas espécies de sucureis pertencem ao gênero Euneetes, de acordo com o texto?

- (A) Três.
- (B) Cinco.
- (C) Seis.
- (D) Quatro.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 3 a 5.

Uísque mais procurado do mundo é vendido por R\$ 13 milhões

Para aqueles que apreciam destilados refinados, uma garrafa do "uísque escocês mais procurado do mundo" foi vendida por mais de £2,1 milhões (R\$ 13,2 milhões) no sábado (18), na Sotheby's em Londres.

O Macallan 1926 é está entre as únicas 40 garrafas retiradas após envelhecer em barris de xerez por 60 anos, tornando-o o mais antigo vintage Macallan já produzido, segundo a casa de leilões.

A Sotheby's esperava arrecadar entre £750.000 e £1,2 milhões (R\$ 4,5 milhões e R\$ 7,3 milhões), mas ficou chocada quando a garrafa valiosa alcançou £2.187.500 (R\$ 13,3 milhões), estabelecendo "um novo recorde para qualquer garrafa de destilado ou vinho leiloadas," disse a casa de leilões à agência de notícias AFP.

Esta garrafa do Macallan 1926 é uma das 12 com rótulos criados pelo pintor italiano Valerio Adami. Antes do leilão, o chefe de uísque da Sotheby's, Jonny Fowle, disse à AFP que provou uma pequena amostra.

"Provei uma gota pequena – uma gota pequena – disso. É muito rico, tem muita fruta seca como você esperaria, muito tempero, muita madeira," disse ele, chamando-o de uísque "incrível" que não deve ser subestimado.

Das 40 garrafas preenchidas em 1986, nenhuma estava disponível para compra, sendo que algumas foram oferecidas aos principais clientes da Macallan, um luxo que aumenta seu apelo, como evidenciado em vendas anteriores das garrafas, acrescentou sua descrição no site da Sotheby's.

Em 2019, a Sotheby's vendeu uma garrafa do Macallan 1926 adornada com um dos 14 rótulos Fine and Rare por £1,5 milhão (R\$ 9,2 milhões), tornando-a na época a garrafa de vinho ou destilado mais cara já leiloadas.

A venda de sábado foi de uma das 12 garrafas cobertas com um rótulo projetado pelo pintor italiano Valerio Adami, uma das quais também acredita-se ter sido destruída durante o terremoto japonês de 2011.

Esta garrafa também é a primeira das garrafas do Macallan 1926 a ter passado por recondicionamento, realizado pela destilaria Macallan na Escócia antes do leilão. Outras 12 foram rotuladas pelo artista pop Sir Peter Blake, enquanto as duas restantes foram lançadas sem rótulo.

Das não rotuladas, uma foi pintada à mão pelo artista irlandês Michael Dillon e se tornou a primeira garrafa de uísque a ultrapassar £1 milhão (R\$ 6,8 milhões) quando foi vendida em 2018 por £1,2 milhão (R\$ 7,3 milhões), disse a casa de leilões em seu site.

<https://www.cnnbrasil.com.br/viagemegastronomia/gastronomia/uisque-mais-procurado-do-mundo-e-vendido-por-r-13-milhoes/>

Questão 03

(Correta: B)

O que o chefe de uísque da Sotheby's, Jonny Fowle, disse sobre o sabor do Macallan 1926?

- (A) É doce e suave.
- (B) Não deve ser subestimado.
- (C) É amargo e seco.
- (D) Não possui um sabor distintivo.

Questão 04

(Correta: A)

Quanto a Sotheby's esperava arrecadar com a venda da garrafa do Macallan 1926, e quanto ela realmente alcançou no leilão?

- (A) Esperava no máximo £1,2 milhões, alcançou £2,1 milhões.
- (B) Esperava no máximo £13.3 milhões, alcançou £2.1 milhões.
- (C) Esperava no máximo £4.5 milhões, alcançou £7.3 milhões.
- (D) Esperava no máximo £2.1 milhões, alcançou £1.2 milhões.

Questão 05

(Correta: D)

O que torna a garrafa do Macallan 1926 leiloadas tão especial, de acordo com o texto?

- (A) Passou por recondicionamento antes do leilão.
- (B) Foi vendida pela primeira vez em 2019.
- (C) É a única garrafa envelhecida por 60 anos.
- (D) Possui rótulo projetado pelo pintor italiano Valerio Adami.

Questão 06

(Correta: C)

Leia as alternativas com atenção e assinale aquela que contenha um interjeição:

- (A) Ele estudou diligentemente para a prova.
- (B) As flores no jardim desabrocharam com a chegada da primavera.
- (C) Uau! Essa surpresa foi incrível.
- (D) Ela sempre chega pontualmente às reuniões.

Questão 07

(Correta: A)

Leia com atenção a afirmativa a seguir:

Lamento que você tenha adotado esta postura pouco inteligente.

Foi utilizada uma figura de linguagem conhecida pela suavização de uma ideia. Qual figura de linguagem é esta:

- (A) Litote.
- (B) Metonímia.
- (C) Hipérbole.
- (D) Ironia.

Questão 08

(Correta: C)

Leia com atenção as colunas abaixo:

Coluna 01

(☐) Ele executou a tarefa cuidadosamente, garantindo precisão nos detalhes.

(☐) Ontem assistimos ao pôr do sol na praia.

(☐) O time jogou muito no campeonato.

(☐) O esconderijo estava localizado no topo da montanha.

(☐) Talvez ela venha à festa.

Coluna 02

I. Advérbio de Dúvida.

II. Advérbio de Intensidade.

III. Advérbio de Lugar.

IV. Advérbio de Modo.

V. Advérbio de Tempo.

Correlacione as colunas de acordo com o tipo de advérbio presente em cada uma das afirmativas. Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta:

(A) IV > I > V > III > II.

(B) V > III > I > II > IV.

(C) IV > V > II > III > I.

(D) III > II > I > IV > V.

Questão 09

(Correta: A)

Leia as afirmativas abaixo com atenção:

I. Eu gosto de assistir TV. Marcelo, de jogar.

II. Gustavo, pediu a Francisco, ajuda.

III. Atletas de vários países, se apresentaram no evento.

IV. Quando a campainha tocar, ninguém mais poderá se mover.

Em quais afirmativas há o emprego inadequado da vírgula nos termos da norma culta da língua portuguesa?

(A) II e III.

(B) I e III.

(C) II e IV.

(D) I e IV.

Questão 10

(Correta: A)

Cardápios, notícias e relatos são textos que detalham características, aparência, ações, pessoas e situações com a intenção de projetar na mente do leitor uma ideia ou imagem. Por isso, são exemplos de:

(A) Textos descritivos.

(B) Textos dissertativos.

(C) Textos narrativos.

(D) Textos injuntivos.

Informática Básica

Questão 11

(Correta: D)

A troca de mensagem é a transmissão de informações ou comunicação entre duas ou mais pessoas, que pode ocorrer por meio de várias plataformas, como e-mail, mensagens de texto, aplicativos de mensagens instantâneas ou redes sociais. Considere as afirmativas relacionadas ao e-mail, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(☐) Baseia-se na troca de mensagens de acordo como endereço eletrônico de cada usuário, que possui o formato www.site.com.br.

(☐) Essas mensagens ficam armazenadas no servidor até que o usuário as acesse.

(☐) Atualmente é necessário instalar uma aplicação no PC do usuário para que ele possa receber e enviar e-mails.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

(A) V – F – F.

(B) V – V – V.

(C) F – F – F.

(D) F – V – F.

Questão 12

(Correta: A)

Os dispositivos do computador são componentes físicos que permitem interação, entrada, saída, processamento e armazenamento de dados. Dentro desta classificação assinale a alternativa que relaciona apenas dispositivos de Entrada.

(A) Scanner e Teclado.

(B) Mouse e monitor.

(C) Fones de ouvido e pen drive.

(D) Leitor de código de barras e projetores.

Questão 13

(Correta: C)

Considere as afirmativas relacionadas Software, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(☐) São os chamados programas de computador.

(☐) Você pode toca-los e interagir para gerar melhor aproveitamento do produto.

(☐) São conjuntos de instruções logicamente sequenciadas que executam as tarefas que você solicita no computador.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.

Questão 14

(Correta: D)

O Excel é um aplicativo do pacote Office que tem como conceito básico o uso de planilhas. Entretanto, os recursos oferecidos são bem mais poderosos e incluem três grandes áreas: confecção de planilhas, de gráficos e de macros. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() Por meio do Excel, têm-se elementos poderosos para a representação visual, em duas ou três dimensões, do comportamento de determinadas variáveis que envolvem pesquisas e estudos realizados.

() Você pode criar as funções que desejar mediante a edição de fórmulas.

() O conceito de planilha está associado a uma estrutura tabular, ou seja, um quadro formado por linhas e colunas de tal forma que a intersecção de uma linha com uma coluna identifica uma unidade desta estrutura.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – F.

Questão 15

(Correta: C)

Uma função em computação é um bloco de código que executa uma tarefa específica. Ela recebe entradas, processa esses dados e produz uma saída ou realiza uma ação. Assinale abaixo a melhor descrição da função do HDD:

- (A) É utilizado para realizar as funções de acomodar todos os componentes internos de um PC.
- (B) Esta é a unidade que fornece energia para o PC e seus periféricos externos que não dispõem de alimentação direta ou bateria independente poderem operar.
- (C) É a unidade capaz de armazenar todos os programas do PC, incluindo o sistema operacional, e toda a massa de dados que foi salva depois de gerada durante o processamento dos programas.
- (D) São os pentes de memória que carregam temporariamente programas e dados para processamento.

Matemática

Questão 16

(Questão anulada)

Vitória começou a caminhar para cuidar da sua saúde. No primeiro dia ela caminhou uma determinada distância, no outro dia ela caminhou 200 metros a mais, no terceiro 200 metros a mais que no primeiro e assim seguiu por uma semana (7 dias). Se no décimo dia ela percorreu 3,3 km, qual foi a distância que ela caminhou no primeiro dia?

- (A) Ele caminhou 2 km.
- (B) Ele caminhou 900 m.
- (C) Ele caminhou 1,5 km.
- (D) Ele caminhou 800 m.

Questão 17

(Correta: D)

Um grupo com 25 pessoas está participando de uma excursão e precisa ser dividido em grupos menores de 5 pessoas. Quantas maneiras diferentes esse agrupamento pode ser feito?

- (A) De 72.218 maneiras diferentes.
- (B) De 65.245 maneiras diferentes.
- (C) De 49.120 maneiras diferentes.
- (D) De 53.130 maneiras diferentes.

Questão 18

(Correta: D)

Para decidir quem seria o primeiro a contar em uma brincadeira de esconde-esconde, Tiago e seus amigos colocaram 9 bolinhas de gude verde e uma azul dentro de uma sacola, definindo que quem pegasse a azul seria o escolhido. Se quando chegou a vez de Tiago já haviam saído 2 bolinhas verdes, qual era a probabilidade de ele ser quem iria contar?

- (A) A probabilidade era de 25%.
- (B) A probabilidade era de 32%.
- (C) A probabilidade era de 14,8%.
- (D) A probabilidade era de 12,5%.

Questão 19

(Questão anulada)

Pedro compra rolos de microfibras com 52 m de comprimento e 2,20 m de largura para fabricar panos de limpeza e vender. Se os panos que ele fabrica medem 40 cm por 30 cm e ele vende cada um por R\$17,00, quanto ele fatura com um rolo do tecido?

- (A) Ele fatura R\$19.440,00.
- (B) Ele fatura R\$14.520,00.
- (C) Ele fatura R\$166.201,00.

(D) Ele fatura R\$23.000,00.

Questão 20

(Correta: C)

Em um investimento a juros compostos de 5% ao ano feito por um período de 2 anos, Beto recebeu um rendimento de R\$5.125,00. Quanto ele investiu?

- (A) Ele investiu R\$65.000,00.
- (B) Ele investiu R\$32.500,00.
- (C) Ele investiu R\$50.000,00.
- (D) Ele investiu R\$47.200,00.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

(Correta: D)

Em relação a anatomia dental, a cúspide é uma elevação em forma piramidal que ocorre nas faces oclusais dos grupos dos dentes molares e pré-molares. Elas são muito importantes pois possibilitam a engrenagem entre os dentes superiores e os inferiores, proporcionando melhor função mastigatória e maior estabilidade da arcada dental. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os dentes e o seu número de cúspides:

- (A) Tricuspidados: primeiro pré-molar inferior, segundo molar superior.
- (B) Pentacuspidados: primeiro molar inferior, canino superior.
- (C) Bicuspidados: primeiro e segundo pré-molares inferior.
- (D) Tetracuspidados: primeiro molar superior, segundo molar inferior.

Questão 22

(Correta: C)

As infecções odontogênicas podem propagar tanto pelos espaços entre fáscias quanto por meio de vasos sanguíneos ou nervos. Sobre as vias de propagação das infecções, é CORRETO afirmar que:

- (A) A propagação por via linfática é a via de propagação mais frequente das infecções odontogênicas. Como o próprio nome indica, ela se estabelece por continuidade, pois são atingidos sempre os tecidos adjacentes ao foco infeccioso. Como exemplo, uma infecção odontogênica característica origina-se de um dente, invade o tecido ósseo adjacente, perfura uma cortical e propaga-se por meio do tecido conjuntivo frouxo, invadindo regiões sempre contíguas.

(B) A propagação ao longo de bainhas nervosas é o tipo de propagação de infecções através de capilares linfáticos. Os linfonodos envolvidos no trajeto de drenagem linfática da região ficam com aumento de volume, tornando-se palpáveis e doloridos ("íngua"). A via linfática também é muito comum na propagação de células cancerosas, acarretando metástases a distância.

(C) A propagação por via sanguínea é a propagação de infecções através da corrente sanguínea, principalmente pela via venosa.

(D) A propagação por continuidade é a partir de infecções que pode ocorrer ao longo de bainhas nervosas, alcançando regiões distantes, seguindo seu trajeto.

Questão 23

(Correta: B)

A maior parte das infecções odontogênicas costuma ser de pequeno porte, caracterizada por pequenos abscessos localizados, principalmente, no vestibulo da boca ou em áreas previsíveis. Quando essas infecções não são tratadas oportunamente, elas tendem a progredir e a se espalhar para os tecidos adjacentes, causando infecções mais graves. Uma das vias de propagação se faz pela invasão dos espaços fasciais. São características comuns dos espaços fasciais:

- (A) São áreas pouco delimitadas, rodeadas por pele, músculos e tecido adiposo.
- (B) Quando há infecções, as fáscias que delimitam os espaços podem ser perfuradas por exsudatos purulentos, que invadem e preenchem os espaços fasciais.
- (C) No indivíduo sadio, são preenchidos por secreção purulenta, inflamatório, tecido conjuntivo frouxo, tecido adiposo ou estruturas neurovasculares.
- (D) São muito irrigados preenchidos por tecido sanguíneo e com baixa capacidade de defesa.

Questão 24

(Correta: A)

Na anatomia dental, as cristas são elevações lineares de secção triangular relativamente salientes. Existem dois tipos de cristas, as cristas marginais e as cristas oblíquas. Em relação as cristas marginais, marque a alternativa CORRETA:

- (A) Elas são elementos de reforço importantes no sentido vestibulolingual; e seu enfraquecimento, causado por processo carioso ou preparos cavitários, pode provocar a fratura da coroa.
- (B) Cada crista é limitada por três sulcos secundários que se originam das fossetas mesial e distal.
- (C) As cristas fornecem margens elevadas na periferia da face oclusal, forçando o alimento para as fossetas e os sulcos, onde pode ser mais bem triturado pelas cúspides do dente homólogo.

- (D) São aquelas que unem entre si as cúspides mesiais e vestibulares, além dos limites externos da face oclusal.

Questão 25

(Correta: C)

Os tubérculos são elevações comparáveis às cúspides, porém menores e com formato e localização diferentes. Surgem com frequência em incisivos, caninos e molares. Em relação a anatomia dental humana, é CORRETO afirmar que:

- (A) Nos molares inferiores, os tubérculos são mais raros. No entanto, pode ocorrer um tubérculo na face distal do primeiro molar, que recebe o nome especial de tubérculo de Zuckerkandl.
- (B) No grupo dos dentes molares, podem ocorrer tubérculos nas faces vestibulares dos molares superiores e nas faces mesiais dos inferiores.
- (C) Nos molares superiores, sobretudo no primeiro molar, o tubérculo é muito comum. Localiza-se na face palatina da cúspide mesiopalatina e recebe o nome especial de tubérculo de Carabelli.
- (D) Nos grupos dos incisivos e dos caninos, os tubérculos localizam-se no terço cervical das faces linguais desses dentes e recebem o nome de tubérculo de Carabelli.

Questão 26

(Correta: D)

Para a execução de uma anestesia local eficiente, alguns acidentes ósseos devem ser considerados. São acidentes ósseos da maxila:

- (A) Canal e forame palatino maior; canal e forame mental; fossa retromolar.
- (B) Linha oblíqua; canal mental; canais e foraminas alveolares.
- (C) Linha milo-hióidea; canal e forame incisal; canal e foraminas alveolares.
- (D) Forame infraorbital; hámulo pterigóideo; canal e forame palatino maior.

Questão 27

(Correta: B)

As infecções odontogênicas podem ficar restritas à cavidade oral, mas também são capazes de se disseminar para regiões extraorais. É CORRETO afirmar que:

- (A) Inflamação infecciosa ocorre quando, na medida em que a infecção progride, ela pode invadir tecidos em torno da área, e passa a ser denominada de inflamação infecciosa.

- (B) Inflamação ocorre quando as infecções geralmente seguem uma sequência de eventos que começa com uma reação inflamatória de defesa do organismo, que leva a edema (inchaço), vermelhidão, dor e sensação de calor local.

- (C) Abscesso é a invasão de tecidos ou órgãos do corpo por agentes capazes de causar doença. No caso das infecções odontogênicas, estas são geralmente causadas por bactérias que invadem a polpa dos dentes ou seus tecidos de suporte.

- (D) Celulite ocorre quando, geralmente dentro de alguns dias, a parte central da área infectada começa a "morrer" (necrose tecidual). Essa área de necrose geralmente se liquefaz dentro do tecido, transformando-se em pus. Infecções que apresentam pus alcançaram o estágio de celulite.

Questão 28

(Correta: C)

No isolamento absoluto, para manter o lençol de borracha em posição estável junto aos dentes são necessários grampos encontrados em grande variedade de tipos e marcas no mercado. A utilização do grampo para manter a borracha em posição é indicada para todos os casos, especialmente para coroas clínicas curtas, como as dos pacientes jovens, e para retração gengival. Assinale a opção que relaciona corretamente o número do grampo e o dente indicado:

- (A) Grampos 207 indicado para dentes molares.
- (B) Grampo 211 indicado para dentes posteriores inferiores.
- (C) Grampo 210 indicado para dentes anteriores.
- (D) Grampo 202 indicado para dentes anteriores.

Questão 29

(Correta: B)

São características de um preparo cavitário classe I oclusal para restauração em resina composta no dente 36:

- (A) Ângulos diedros e triedos nítidos a 90 graus.
- (B) Abertura vestibulolingual com 1/4 da distância entre os vértices das cúspides.
- (C) Ângulo cavossuperficial biselado e uniforme.
- (D) Paredes vestibular e lingual divergentes para oclusal.

Questão 30

(Correta: C)

Sobre a técnica anestésica do nervo nasopalatino, pode-se afirmar que:

- (A) Recomenda-se a deposição de 4 litros do anestésico na área-alvo, com a agulha inclinada, lateralmente à papila, devido à menor sensibilidade à dor quando comparada à anestesia diretamente sobre a papila incisiva.

- (B) Origina-se do nervo pterigopalatino, na fossa retromolar. Penetra na cavidade nasal pelo forame esfenopalatino e dirige-se superior e posteriormente sob a mucosa do septo nasal até chegar ao canal incisivo. Atravessa o canal, alcançando a cavidade oral e, então, dirige-se posteriormente no palato até a região de caninos.
- (C) Inerva a mucosa do septo nasal, a mucosa e os tecidos moles da região anterior do palato, de canino a canino.
- (D) Ele pode ser bloqueado ao emergir do canal mental.

Questão 31

(Correta: C)

Em relação a técnica anestésica de bloqueio do Nervo palatino maior, marque a alternativa CORRETA:

- (A) O nervo palatino maior inerva a mucosa do palato mole até a região de molares do lado oposto à linha média.
- (B) Pode ser bloqueado a partir do momento em que emerge pelo forame, bem como em todo o seu trajeto sob a mucosa lingual.
- (C) O nervo palatino maior origina-se do nervo palatino, dentro do canal palatino. Alcança a cavidade oral através do forame palatino maior e dirige-se anteriormente sob a mucosa do palato até a região dos pré-molares.
- (D) O forame localiza-se a cerca de 50 cm anteriormente ao limite entre o palato duro e o mole e a igual distância entre o colo do segundo molar e a rafe mandibular mediana.

Questão 32

(Correta: C)

Na anatomia dental, os sulcos são depressões lineares de profundidade variável. Eles aparecem nas faces oclusais dos dentes, individualizando-as ainda mais. Sobre os sulcos, marque a alternativa verdadeira:

- (A) Os sulcos secundários são aqueles que separam as cúspides entre si. Existem sulcos secundários de direção mesiodistal, que separam as cúspides vestibulares das linguais; e de direção vestibulolingual, que separam, quando for o caso, as cúspides mesiais das distais.
- (B) Os sulcos são áreas extremamente retentivas, de fácil higienização e suscetíveis à cárie.
- (C) Os sulcos principais mesiodistais terminam em fossetas próximas às cristas marginais dos dentes. Tais sulcos podem ser retilíneos (pré-molares superiores e molares inferiores), curvilíneos (pré-molares inferiores) ou retilíneos, porém interrompidos por cristas oblíquas (molares superiores).

- (D) Os sulcos principais são os que percorrem as cúspides, as cristas e outros elementos da face oclusal, detalhando seu modelado. Existem dois tipos de sulcos principais: os das cristas marginais e os das cristas triangulares.

Questão 33

(Correta: D)

São nervos que inervam a maxila:

- (A) Nervo palatino menor, nervo glossofaríngeo.
- (B) Nervo mental, nervo palatino maior.
- (C) Nervo lingual, nervo bucal superior.
- (D) Nervo nasopalatino, nervo palatino maior.

Questão 34

(Correta: D)

O uso isolamento absoluto e do dique de borracha é essencial para se alcançar a mais alta qualidade da restauração, pois é o único meio de se obter um campo totalmente livre de umidade. São vantagens do uso do isolamento absoluto e do dique de borracha:

- (A) Retração da mucosa alveolar para facilitar a visibilidade durante a técnica anestésica.
- (B) Maior visibilidade do campo operatório para correta incisão do tecido mole.
- (C) Oferece condições inapropriadas para uso de produtos odontológicos como hipoclorito de sódio na irrigação endodôntica.
- (D) Proteção do paciente contra a aspiração ou deglutição de instrumentos, restos de material restaurador ou qualquer outro tipo de elemento estranho.

Questão 35

(Correta: A)

Pelo fato de os dentes decíduos serem substituídos pelos permanentes, suas raízes apresentam reabsorções em diversos graus de intensidade, dependendo da época em que são observados. Em relação à rizólise, marque a alternativa CORRETA:

- (A) Com o início do processo de erupção dos permanentes, começa a rizólise dos dentes decíduos. Suas raízes sofrem reabsorção gradual, que culmina com a perda quase total delas. Em tal momento, ocorre a esfoliação fisiológica da coroa, restando apenas um pequeno segmento cervical irregular da raiz.
- (B) A raiz de um dente decíduo está totalmente formada 10 anos após o aparecimento da coroa na boca. A raiz intacta tem vida curta: em cerca de 3 meses, começa a reabsorver.

- (C) Nos molares decíduos, os germes dos dentes permanentes localizam-se entre suas raízes. A reabsorção é feita à custa das porções das raízes voltadas para o germe dos pré-molares, que substituem os pré-molares decíduos.
- (D) Nos incisivos e caninos decíduos, os germes dos dentes permanentes localizam-se vestibularmente às suas raízes. Portanto, a reabsorção é feita, sobretudo, à custa da porção mesial da raiz.

Questão 36

(Correta: D)

Sobre as características gerais diferenciais entre dentes decíduos e permanentes, marque a alternativa CORRETA:

- (A) De modo absoluto, os dentes permanentes são menores que os decíduos em todas as suas dimensões. A relação volumétrica é de, aproximadamente, 1 para 3.
- (B) Comparados com os dentes permanentes correspondentes, os decíduos são maiores, com exceção dos molares decíduos. Estes apresentam diâmetro mesiodistal menor que os pré-molares que os substituirão.
- (C) Os molares decíduos estão dispostos em uma série decrescente, ou seja, os segundos molares são menores que os primeiros. Os molares permanentes dispõem-se em uma série crescente.
- (D) As coroas dos dentes decíduos são mais claras e mais opacas, exibindo um tom esbranquiçado ou branco-azulado, o que confere contraste bem nítido quando comparadas com o tom amarelado e/ou acinzentado das coroas dos dentes permanentes.

Questão 37

(Correta: D)

Em relação a técnica anestésica do nervo infraorbital, é CORRETA afirmar que:

- (A) Os ramos terminais do nervo inervam a pálpebra superior, o lábio inferior e a pele da asa e a base do nariz.
- (B) O local de bloqueio deve ser feito o mais próximo possível do forame infraorbital, que se localiza aproximadamente a 20 cm abaixo da margem inferior da órbita.
- (C) O nervo mandibular alcança a fossa pterigopalatina através do forame redondo. Após emitir alguns ramos na fossa, dirige-se à órbita pela fissura orbital superior. Na órbita, o nervo mandibular passa a se chamar nervo infraorbital e percorre sucessivamente o sulco, o canal e o forame incisal. No seu trajeto na órbita, o nervo infraorbital emite os ramos alveolares superiores médios e os ramos alveolares superiores anteriores.

- (D) O forame infraorbital pode ser localizado, traçando uma linha imaginária, que vai do centro da pupila até o forame mental, passando pelo segundo pré-molar superior.

Questão 38

(Correta: C)

São características de uma cavidade classe I, oclusal, para restauração em amálgama no dente 47:

- (A) Parede mesial e distal paralelas entre si.
- (B) Parede vestibular paralela a parede lingual.
- (C) Paredes vestibular, lingual, mesial e distal convergentes para oclusal.
- (D) Parede pulpar paralela a parede vestibular.

Questão 39

(Correta: B)

São nervos que inervam a mandíbula:

(Fonte: Reher, Peter. Anatomia Aplicada à Odontologia.

Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo

GEN, 2020. Cap. 25 - Pag. 377.)

- (A) Nervo palatino; nervo mental.
- (B) Nervo glossofaríngeo; nervo bucal.
- (C) Nervo lingual; nervo nasopalatino.
- (D) Nervo alveolar inferior; nervo alveolar superior.

Questão 40

(Correta: D)

Em relação a anatomia e as técnicas anestésicas, é preciso observar alguns critérios como: disposição dos dentes nos arcos; as relações das raízes e dos alvéolos com estruturas vizinhas; e a espessura das tábuas ósseas e a quantidade de tecido compacto e esponjoso em cada região. São acidentes ósseos encontrados na mandíbula:

- (A) Hâmulos pterigóideos; canal e forame mandibular.
- (B) Canal e forame palatino maior; canal e forame mental.
- (C) Linha milo-hióidea; forame infraorbital.
- (D) Linha oblíqua; trígono retromolar.