

# Prefeitura Municipal de Xavantina

Processo Seletivo – 003/2026

## CADERNO DE PROVA

Organizadora:




### NUTRICIONISTA

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

#### Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 02h30min (duas horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

## Língua Portuguesa

### Questão 01

Considerando as regras de emprego da crase, preencha as lacunas da sentença a seguir.

"Durante a viagem, a pesquisadora retornou \_\_\_\_ universidade às 8h, dirigiu-se \_\_\_\_ secretaria acadêmica, referiu-se \_\_\_\_ resolução recentemente publicada e permaneceu \_\_\_\_ espera de novas orientações."

Assinale a alternativa que preenche corretamente todas as lacunas.

- (A) a, à, aquela, a
- (B) à, à, àquela, à
- (C) à, a, àquela, à
- (D) à, à, àquela, a
- (E) à, à, aquela, à

### Questão 02

Analise as afirmativas a seguir e identifique aquelas em que a concordância nominal está correta em todas as ocorrências:

I. São proibidas as bebidas alcoólicas durante o evento, e os documentos seguem anexos ao relatório final.

II. É necessário organização para cumprir os prazos, e as participantes permaneceram alertas durante a atividade.

III. Os equipamentos devem permanecer o mais protegidos possível, e elas mesmas organizaram os arquivos do setor.

IV. Nem um nem outro candidato apresentou recursos consistentes, e os estudantes ficaram bastante preocupados com o resultado.

V. Havia menas reclamações nesta etapa, e o casarão deteriorava-se a olhos vistos ao longo dos anos.

Assinale a alternativa correta.

- (A) III, IV e V.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) I e III.

## Raciocínio Lógico

### Questão 03

Uma central de distribuição recebeu 420 caixas de medicamentos, 588 caixas de materiais cirúrgicos e 756 caixas de produtos de higiene e deve organizar todas as caixas em lotes com a mesma quantidade de caixas, sem misturar os três tipos e sem deixar qualquer sobra. Levando em consideração que é preciso formar lotes com a maior quantidade possível de caixas, quantas caixas deverá haver em cada lote?

- (A) 63 caixas.

- (B) 42 caixas.
- (C) 56 caixas.
- (D) 84 caixas.
- (E) 72 caixas.

### Questão 04

Uma equipe de topografia utiliza um equipamento móvel que em determinado trabalho percorreu 2,4 km em 18 minutos, considerando-se uma velocidade constante no levantamento de dados. Porém, em uma nova etapa de trabalho, o aparelho deverá mapear um trecho de 16.800 metros sob as mesmas condições operacionais. Considerando essas informações, avalie as assertivas apresentadas:

I. A distância inicial de 2,4 km corresponde a 2.400 metros.

II. O tempo necessário para percorrer 16.800 metros será de 1 hora e 46 minutos.

III. A razão entre a nova distância e a distância inicial é igual a 7.

IV. O tempo calculado para o novo percurso equivale a 2 horas e 6 minutos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

## Informática

### Questão 05

Em um órgão público, a planilha de cálculo de gratificações dos servidores utiliza, na célula D1, o percentual único definido em ato normativo, aplicado sobre os valores base registrados na coluna B. Analise o texto a seguir, referente ao comportamento das referências de célula no Microsoft Excel, e preencha as lacunas.

Para que a fórmula da coluna C possa ser copiada para as demais linhas da planilha mantendo fixa a indicação da célula D1, deve-se empregar a referência \_\_\_\_\_, grafada como \_\_\_\_\_. Se a fórmula utilizasse a notação D\$1, tratar-se-ia de referência \_\_\_\_\_, na qual somente a \_\_\_\_\_ permanece travada durante a cópia.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) absoluta, \$D1, mista, coluna
- (B) absoluta, \$D\$1, mista, linha
- (C) mista, \$D\$1, absoluta, linha
- (D) relativa, D1, mista, linha
- (E) absoluta, \$D\$1, relativa, coluna

## Questão 06

Uma secretaria estadual de educação avalia a contratação de um serviço de armazenamento em nuvem para apoiar as atividades pedagógicas de sua rede de ensino, que adota modelo híbrido, com momentos presenciais e remotos. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir:

I.A adoção de serviços de armazenamento em nuvem por instituições públicas de ensino favorece a continuidade das atividades pedagógicas em modelos híbridos, bem como a produção colaborativa de materiais didáticos entre docentes de diferentes unidades escolares.

PORQUE

II.Os arquivos mantidos em nuvem ficam hospedados em servidores remotos e são sincronizados entre os dispositivos autorizados, o que permite a professores e estudantes acessar e editar os mesmos documentos a partir de diferentes locais e equipamentos conectados à internet, inclusive de forma simultânea.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As duas afirmativas são falsas.
- (B) A primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.
- (C) A primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- (E) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 07

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), aprovada em 2025 para implementação em 2026, foi apresentada como uma medida de aperfeiçoamento da política tributária brasileira. Considerando os possíveis efeitos econômicos e sociais dessa alteração, é correto afirmar que ela tende a:

- (A) Reduzir a incidência do imposto sobre parte dos contribuintes de menor renda, ampliando sua renda disponível e potencialmente estimulando o consumo das famílias.
- (B) Concentrar a arrecadação tributária em tributos sobre bens móveis e imóveis, reduzindo a participação dos tributos sobre a renda na composição das receitas públicas.
- (C) Limitar a progressividade do sistema tributário, ao ampliar a parcela da população submetida às alíquotas mais elevadas do imposto.
- (D) Transferir para os entes subnacionais a competência para definir os limites de isenção aplicáveis ao imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas.

- (E) Produzir aumento uniforme da renda disponível entre todos os contribuintes sujeitos à tributação da pessoa física, independentemente da faixa de rendimento.

## Questão 08

O processo de emancipação político-administrativa de Xavantina envolveu etapas distintas, desde sua condição de distrito até a constituição definitiva do município. Além disso, a organização territorial local passou por mudanças que contribuíram para a estrutura administrativa observada posteriormente. Considerando essas informações, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

(\_\_\_)A criação do município ocorreu antes da constituição do distrito que lhe deu origem.

(\_\_\_)A instalação administrativa do município aconteceu em momento posterior à sua criação legal.

(\_\_\_)Linha das Palmeiras passou a integrar a estrutura territorial municipal após ato normativo estadual.

(\_\_\_)Os registros históricos apontam que a origem do topônimo possui explicação única e consensual.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, F.
- (E) F, V, F, V.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 09

A duração da gestação, o estado nutricional materno antes da concepção e o ganho de peso durante o período gestacional constituem fatores determinantes para o crescimento e o desenvolvimento fetal, influenciando diretamente o peso do recém-nascido ao nascer.

Fonte: RAYMOND, J. L.; MAHAN, L. K. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir:

I.Após o nascimento o crescimento de um lactente é influenciado pela genética e pela nutrição.

II.A maioria dos lactentes que têm determinação genética para ser maiores atingem seu canal de crescimento, uma curva de peso e comprimento ou ganho de estatura ao longo do período de crescimento, entre três e seis meses de idade.

III.Lactentes que nascem com comprimento situado no décimo percentil ou abaixo desse valor podem não atingir seu canal de crescimento geneticamente esperado até aproximadamente um ano de idade, fenômeno conhecido como crescimento compensatório

precoce (early compensatory growth).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 10

No exercício profissional, o nutricionista utiliza estratégias de comunicação e informação para divulgar suas atividades, orientar a população e promover a educação alimentar e nutricional por diferentes meios, como redes sociais, aplicativos, televisão, rádio, jornais, revistas, palestras e eventos. Considerando as disposições do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista acerca dos meios de comunicação e informação, associe a segunda coluna de acordo com a primeira.

#### Primeira coluna

- 1.Direito do nutricionista.
- 2.Dever do nutricionista.
- 3.Vedado ao nutricionista.

#### Segunda coluna

(\_\_ ) Utilizar os meios de comunicação e informação, pautado nos princípios fundamentais, nos valores essenciais e nos artigos previstos no Código de Ética, assumindo integral responsabilidade pelas informações emitidas.

(\_\_ ) Compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação com o objetivo principal de promover a saúde e a educação alimentar e nutricional, de forma crítica, contextualizada e com respaldo técnico-científico.

(\_\_ ) Utilizar o valor de seus honorários, promoções e sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e propaganda para si ou para seu local de trabalho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) 2, 3, 1.
- (B) 1, 3, 2.
- (C) 3, 2, 1.
- (D) 3, 1, 2.
- (E) 1, 2, 3.

### Questão 11

Os nutrientes presentes nos alimentos desempenham diferentes funções no organismo humano e podem ser classificados em macronutrientes e micronutrientes. Considerando essa classificação, analise os nutrientes apresentados abaixo e identifique quais correspondem

aos macronutrientes:

- I.Carboidratos.
- II.Vitaminas.
- III.Proteínas.
- IV.Minerais.
- V. Lipídios.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os nutrientes classificados como macronutrientes:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e V, apenas.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) III, IV e V, apenas.

### Questão 12

A higiene do manipulador constitui uma das principais medidas para prevenir a contaminação dos alimentos durante o preparo. Com base nas Boas Práticas para Serviços de Alimentação, analise as afirmativas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) Manter os cabelos totalmente presos e protegidos por rede ou touca, bem como abster-se do uso de barba durante a manipulação de alimentos, constitui medida de controle destinada a reduzir o risco de contaminação física e microbiológica dos alimentos.

(\_\_ ) A higienização das mãos deve ser realizada antes do início das atividades de manipulação e sempre que houver potencial comprometimento das condições higiênico-sanitárias, como após o uso do sanitário, o atendimento ao telefone ou o contato com materiais e superfícies passíveis de contaminação.

(\_\_ ) A utilização de anéis, alianças, relógios, pulseiras, colares e demais adornos é admitida durante a manipulação de alimentos, desde que esses objetos sejam previamente higienizados antes do início das atividades.

(\_\_ ) Manipuladores que apresentem sinais ou sintomas de doenças infectocontagiosas, bem como lesões, cortes ou feridas que possam comprometer a segurança dos alimentos, devem ser afastados das atividades de manipulação até que deixem de representar risco de contaminação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, F, V, F.
- (E) F, V, F, V.

### Questão 13

No contexto das Boas Práticas para Serviços de

Alimentação, o controle da temperatura é uma das principais medidas para prevenir a multiplicação de microrganismos nos alimentos.

Fonte: [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/alimentos/manuais-guias-e-orientacoes/)

[publicacoes/alimentos/manuais-guias-e-orientacoes/](#)

[cartilha-boas-praticas-para-servicos-de-alimentacao.pdf](#)

Analise as afirmativas a seguir:

I.Os alimentos perecíveis devem ser mantidos sob controle adequado de temperatura, pois essa medida reduz a velocidade de multiplicação dos microrganismos e contribui para a segurança dos alimentos.

**PORQUE**

II.Em condições favoráveis, especialmente entre 10 °C e 98°C, os microrganismos podem se multiplicar rapidamente, alcançando populações elevadas em poucas horas.

Assinale a alternativa correta.

- (A) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
- (B) As afirmativas I e II são falsas.
- (C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- (D) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
- (E) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

### Questão 14

O Índice de Massa Corporal (IMC) é um indicador antropométrico amplamente utilizado para avaliar o estado nutricional de adultos, sendo calculado pela razão entre o peso corporal (em quilogramas) e o quadrado da altura (em metros):

Durante uma consulta ambulatorial, um nutricionista avaliou um paciente adulto de 42 anos, com peso de 92 kg e altura de 1,75 m. Após o cálculo do IMC, verificou-se que o paciente apresentava IMC de \_\_\_\_, sendo classificado, segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), como \_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) 26,8 kg/m<sup>2</sup> — Eutrofia
- (B) 28,7 kg/m<sup>2</sup> — Sobrepeso
- (C) 30,9 kg/m<sup>2</sup> — Obesidade Grau II
- (D) 29,4 kg/m<sup>2</sup> — Sobrepeso
- (E) 30,0 kg/m<sup>2</sup> — Obesidade Grau I

### Questão 15

O equilíbrio energético é um dos principais fatores relacionados ao manejo do peso corporal. O gasto energético diário é composto pelo metabolismo basal, atividade física e efeito térmico dos alimentos. A relação entre o gasto energético e a ingestão calórica determina a tendência de manutenção, ganho ou perda de peso.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O gasto energético diário é determinado pela prática de atividade física, sem influência do metabolismo basal e do efeito térmico dos alimentos.
- (B) A manutenção do peso corporal depende do aumento da atividade física, independentemente da relação entre o gasto energético e a ingestão calórica.
- (C) O balanço energético positivo ocorre quando o gasto energético é maior que a ingestão calórica, favorecendo a perda de peso.
- (D) O equilíbrio energético é caracterizado pela igualdade entre gasto energético e ingestão calórica, contribuindo para a manutenção do peso corporal.
- (E) O balanço energético negativo ocorre quando a ingestão calórica é superior ao gasto energético, favorecendo o ganho de peso.

### Questão 16

As necessidades nutricionais modificam-se ao longo do ciclo vital em decorrência das alterações fisiológicas, metabólicas e funcionais que ocorrem em cada fase da vida, demandando estratégias alimentares específicas para promover o crescimento, a manutenção da saúde e a prevenção de agravos. Com base nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_)Na infância, a elevada velocidade de crescimento e desenvolvimento torna indispensável uma alimentação nutricionalmente adequada, capaz de suprir as necessidades de energia, proteínas, vitaminas e minerais, contribuindo para o adequado desenvolvimento físico e cognitivo.

(\_\_)Durante a adolescência, o aumento das demandas nutricionais está relacionado às intensas alterações hormonais, ao crescimento acelerado e ao desenvolvimento da massa óssea e muscular, exigindo atenção à ingestão de energia, proteínas, ferro e cálcio.

(\_\_)Na vida adulta, por não haver crescimento corporal significativo, as necessidades de micronutrientes tornam-se secundárias em relação às demandas energéticas, sendo suficiente uma alimentação voltada predominantemente ao fornecimento de calorias.

(\_\_)No envelhecimento, alterações fisiológicas, como redução da massa magra, modificações na composição corporal, alterações sensoriais e diminuição da eficiência funcional de alguns sistemas, podem exigir adaptações na alimentação para garantir adequado estado nutricional e qualidade de vida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.

(D) V, V, F, F.

(E) F, F, V, F.

### Questão 17

Com relação às necessidades energéticas e aos componentes do gasto energético, analise o trecho apresentado a seguir:

"A energia é gasta pelo corpo humano na forma de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Esses três componentes formam o gasto energético total (GET) diário de uma pessoa."

Fonte: RAYMOND, J. L.; MAHAN, L. K. Krause: alimentos,

nutrição e dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

Assinale alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes.

- (A) atividade física voluntária (AFV) / metabolismo dos carboidratos (MC) / produção de calor corporal (PCC)
- (B) gasto energético de repouso (GER) / composição corporal magra (CCM) / armazenamento energético dos macronutrientes (AEM)
- (C) metabolismo energético total (MET) / absorção intestinal dos nutrientes (AIN) / reserva energética corporal (REC)
- (D) taxa metabólica basal (TMB) / gasto energético alimentar (GEA) / síntese de tecidos corporais (STC)
- (E) gasto energético basal (GEB) / efeito térmico do alimento (ETA) / termogênese por atividade (TA)

### Questão 18

O Fator de Correção (FC) é um indicador amplamente utilizado no planejamento de cardápios em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), permitindo estimar a quantidade de alimentos a ser adquirida antes do pré-preparo, considerando as perdas inevitáveis decorrentes da retirada de cascas, sementes, talos e outras partes não comestíveis.

Para o preparo de uma salada de frutas, cada porção deverá conter 30 g de maçã, 40 g de banana, 25 g de mamão e 35 g de melão (pesos referentes à parte comestível). Considerando que os fatores de correção (FC) da maçã, banana, mamão e melão são, respectivamente, 1,18; 1,25; 1,10 e 1,40, analise as afirmativas a seguir:

I. Para servir 50 pessoas, deverão ser adquiridos aproximadamente 1,77 kg de maçã.

II. Para servir 50 pessoas, deverão ser adquiridos aproximadamente 2,50 kg de banana.

III. Para servir 50 pessoas, deverão ser adquiridos aproximadamente 2,32 kg de mamão.

IV. Para servir 50 pessoas, deverão ser adquiridos aproximadamente 2,45 kg de melão.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

(E) I e III, apenas

### Questão 19

A anemia ferropriva representa o estágio final da deficiência crônica de ferro e pode resultar de diferentes fatores relacionados à ingestão, absorção, utilização e perdas desse micronutriente. Além da suplementação medicamentosa, o cuidado nutricional constitui medida fundamental para o tratamento e a prevenção dessa condição. Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_\_) A doença celíaca, a gastrite atrófica e a gastrectomia parcial ou total podem contribuir para o desenvolvimento de anemia ferropriva por comprometerem a absorção intestinal do ferro.

(\_\_\_) A vitamina C reduz a biodisponibilidade do ferro não heme ao formar complexos insolúveis no lúmen intestinal, motivo pelo qual seu consumo deve ser evitado durante as refeições ricas em ferro.

(\_\_\_) A suplementação com ferro consiste em uma das estratégias no tratamento da anemia ferropriva, porém o cuidado nutricional também deve considerar a quantidade de ferro absorvível presente na dieta, priorizando fontes alimentares com maior biodisponibilidade e realizando ajustes conforme a tolerância e a resposta individual do paciente ao tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, V.
- (E) V, V, V.

### Questão 20

A nutrição enteral é uma importante estratégia de terapia nutricional para pacientes impossibilitados de atingir suas necessidades por via oral. Entretanto, podem ocorrer complicações relacionadas à sua utilização.

Fonte: [https://www.clinicalnutritionespen.com/article/](https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S1751-4991(09)00033-X/fulltext)

S1751-4991(09)00033-X/fulltext

Sobre essas complicações, analise as assertivas abaixo:

I. As complicações da nutrição enteral podem ser classificadas em gastrointestinais, mecânicas e metabólicas, embora algumas manifestações clínicas possam apresentar características comuns entre diferentes categorias.

II. A aspiração pulmonar pode ser classificada como uma complicação mecânica da nutrição enteral, podendo estar associada a fatores como redução do nível de

consciência, refluxo gastrointestinal, posição supina e presença de grandes resíduos gástricos.


III.A constipação em pacientes submetidos à nutrição enteral está relacionada ao uso da sonda, não apresentando relação com hidratação inadequada, baixa ingestão de fibras ou redução da motilidade intestinal.

IV.A síndrome de realimentação pode ocorrer em pacientes gravemente desnutridos ou submetidos a jejum prolongado após o início da terapia nutricional, podendo envolver alterações metabólicas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- (E) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.





RASCUNHO

---

|   |  |    |  |    |  |    |  |
|---|--|----|--|----|--|----|--|
| 1 |  | 6  |  | 11 |  | 16 |  |
| 2 |  | 7  |  | 12 |  | 17 |  |
| 3 |  | 8  |  | 13 |  | 18 |  |
| 4 |  | 9  |  | 14 |  | 19 |  |
| 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |



BOA PROVA!