

AVANÇA^{SP}



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM GRANDE PAULISTA/SP**

**CONCURSO PÚBLICO
01/2026**

FONOAUDIÓLOGO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- **03 (três) horas** é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

- **02 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.
- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Entre estrelas e engrenagens: o fascínio pela ficção científica

De todas as histórias que já ouvi, a ficção científica é aquela que me faz olhar para o céu à noite com olhos de criança e coração de engenheiro. É uma mistura agridoce de sonhos e cálculos, onde o impossível se torna plausível e as estrelas deixam de ser apenas pontos brilhantes para se tornarem destinos.

Imagine o futuro como um livro ainda não escrito, e a ficção científica como o rascunho audacioso. Foi assim que ela nos apresentou robôs capazes de sentir, naves que cruzam buracos de minhoca e sociedades que lutam contra a própria criação. De *2001: Uma Odisseia no Espaço* a *Duna*, aprendemos que o futuro não é uma estrada reta, mas um emaranhado de possibilidades.

Mas não se engane. A ficção científica não é sobre previsões. É sobre reflexões. Quando Asimov criou as três leis da robótica, ele não estava apenas escrevendo sobre máquinas; estava nos fazendo pensar sobre ética, humanidade e os limites do controle. Quando Blade Runner perguntou se os replicantes sonham com carneiros elétricos, estava perguntando, na verdade, o que é que nos torna humanos.

Na ficção científica, até mesmo uma caneta Bic – talvez a sua – poderia ser uma peça essencial para salvar a galáxia. É esse poder de transformar o cotidiano em extraordinário que faz o gênero ser tão apaixonante. Ela nos lembra que, em algum canto do universo ou em alguma dobra do tempo, sempre haverá algo novo a descobrir.

Então, da próxima vez que você folhear um livro de ficção científica ou assistir a um filme do gênero, lembre-se: você não está apenas lendo ou assistindo. Você está embarcando em uma viagem que, apesar de fictícia, carrega mais verdades do que aparenta.

No final, talvez o maior mérito da ficção científica seja nos ensinar a ser visionários. A sonhar com universos paralelos enquanto resolvemos as equações do nosso próprio mundo.

E quem sabe, algum dia, essas estrelas que tanto observamos se tornem tão familiares quanto o pão de queijo e o café na nossa mesa.

BOTTER, Rafael. Entre estrelas e engrenagens: o fascínio pela ficção científica. *Revista Conexão Literatura*. Disponível em <<https://revistaconexaoliteratura.com.br/cronica-entre-estrelas-e-engrenagens-o-fascinio-pela-ficcao-cientifica-por-rafael-botter/>>.

QUESTÃO 01

O autor-narrador do texto “Entre estrelas e engrenagens: o fascínio pela ficção científica” se apresenta em:

- (A) terceira pessoa, mantendo uma interlocução direta com o leitor do texto.
- (B) primeira pessoa, mantendo uma interlocução direta com o leitor do texto.
- (C) primeira pessoa, sem manter uma interlocução direta com o leitor do texto.
- (D) terceira pessoa, sem manter uma interlocução direta com o leitor do texto.
- (E) primeira e terceira pessoas, alternando o foco narrativo ao longo do texto, sem manter uma interlocução direta com o leitor.

QUESTÃO 02

“É uma mistura agridoce de sonhos e cálculos, onde o impossível se torna plausível”

A palavra destacada no trecho acima é antônima de:

- (A) “razoável”.
- (B) “aceitável”.
- (C) “deselegante”.
- (D) “inverossímil”.
- (E) “comestível”.

QUESTÃO 03

“Quando Asimov criou as três leis da robótica, ele não estava **apenas** escrevendo sobre máquinas”

A palavra destacada no trecho acima apresenta especificamente o sentido de:

- (A) adição.
- (B) exceção.
- (C) exclusão.
- (D) inclusão.
- (E) restrição.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cujos elementos preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem:

- Entregaremos ____ vocês todos os prêmios destinados ____ quem se destacou no ano.

- Os engenheiros trabalham de sol ____ sol, ____ espera de reconhecimento pelos serviços.

- Não sou adepto ____ questões financeiras desse porte; prefiro me dedicar ____ fazer o bem.

- (A) à – à – a – à – a – a
- (B) a – a – a – à – a – a
- (C) a – a – à – a – a – a
- (D) a – a – a – à – à – à
- (E) à – à – à – a – à – à

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja expressão destacada apresenta natureza adjetiva.

- (A) As encomendas chegaram **da China** pouco tempo depois de serem compradas.
- (B) Eles choraram muito **de pena** pela pessoa que perdeu a casa durante o terremoto.
- (C) Estávamos precisando **de madeira** para terminar os móveis de demolição.
- (D) As pessoas dedicadas são tão valorizadas quanto as **de bem**.
- (E) O jogador cabeceou a bola **de lado** para fazer um belo gol.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cujas formas verbais completam corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem:

- ____ coisas muito mal explicadas naquele relatório.

- Em relação aos voluntários, ____ sido convocados às vésperas do evento.

- É certo que ____ outras oportunidades para eles trabalharem com afinco.

- Ainda ____ de existir pessoas tão boas como você.

- (A) Existiam – haviam – haverá – hão
- (B) Existiam – haviam – haverão – há
- (C) Havia – haviam – existirá – há
- (D) Haviam – havia – existirá – há
- (E) Existia – havia – haverá – hão

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que apresenta um preceito correto da redação oficial para obter clareza textual.

- (A) Utilizar palavras e expressões simples, em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, quando se utilizará nomenclatura própria da área.
- (B) Usar frases longas e bem estruturadas, apresentando as orações na ordem inversa e intercalações que expliquem o sentido de cada palavra estranha no texto.
- (C) Usar palavras e expressões em línguas estrangeiras, mesmo que já apresentem traduções consagradas em Língua Portuguesa.
- (D) Empregar a ambiguidade quando possível, explorando a criatividade poética e literária nos atos normativos e expedientes oficiais.
- (E) Utilizar regionalismos ao máximo possível, bem como criar neologismos para proporcionar marcas de autoria subjetiva nos textos.

QUESTÃO 08



BROWNE, Dik. *Hagar o horrível*. Disponível em <<https://www.instagram.com/p/DY8AUL0JrbL/>>.

Na última fala da personagem na tirinha acima, no âmbito dos elementos linguísticos, o que é responsável pela produção do humor?

- (A) A ocorrência de “ir a lugar nenhum” em vez de “ir para lugar nenhum”.
- (B) A ocorrência de “Decidimos” em vez de “Nós decidimos”.
- (C) O emprego pouco usual do verbo “decidir” para a situação de “não ter dinheiro”.
- (D) A ocorrência de “não temos dinheiro” em vez de “não possuímos dinheiro”.
- (E) O emprego pouco usual do verbo “decidir” para a situação de “não ir a lugar nenhum”.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão destacada não possui nenhuma função morfosintática, servindo apenas para realçar o sentido de uma parte do enunciado.

- (A) A pior sensação dos longevos é que eles veem várias pessoas partindo desta vida.
- (B) Tenho a impressão de que vocês não gostam mais de mim como antes.
- (C) Quanto ao refugiado, ele é que não pensa em voltar mais para sua terra natal.
- (D) Os monges se atribuíam pesadas tarefas no mosteiro.
- (E) Os castelos medievais costumam ter histórias que assustam qualquer um.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, de acordo com as normas da redação oficial:

- _____, vai a fotocópia autenticada dos documentos pessoais do gestor.
- Envio-lhe _____ a este e-mail as comprovações dos fatos discutidos em reunião.
- Os formulários seguem _____ à planilha solicitada pela gerência local.

- (A) Anexo – anexo – anexo
- (B) Anexa – anexo – anexo
- (C) Anexo – anexa – anexo
- (D) Anexo – anexa – anexos
- (E) Anexa – anexas – anexos

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

O decimal 0,06 pertence ao conjunto dos números racionais e pode ser representado por uma fração. Indique, entre as alternativas, qual delas corresponde à forma fracionária desse número. Assinale a alternativa correta.

- (A) $\frac{6}{10}$
- (B) $\frac{6}{100}$
- (C) $\frac{6}{1000}$
- (D) $\frac{3}{6 \cdot 100}$
- (E) $\frac{6}{3}$

QUESTÃO 12

Considere a expressão:

$$S = \frac{\sqrt[3]{64} \cdot \sqrt{12}}{\sqrt[4]{81}}$$

Sabendo que $64 = 4^3$, $12 = (4 \cdot 3)$ e $81 = 3^4$, determine o valor numérico de S e assinale a alternativa correta.

- (A) $2\sqrt{3}$
- (B) $4\sqrt{3}$
- (C) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
- (D) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
- (E) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

QUESTÃO 13

Analise os números 0,25 e 5 e determine qual é o maior número que divide ambos sem deixar resto e escolha a alternativa correta.

- (A) 0,25
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 25
- (E) 100

QUESTÃO 14

Para reorganizar processos internos, a direção de um centro educacional decidiu aplicar parte do orçamento em duas iniciativas: atualização de recursos pedagógicos e ampliação de suporte técnico. Na atualização dos recursos pedagógicos, foi aplicada a quantia de R\$ 20.000,00, com juros simples de 4,5% ao mês conforme o modelo de repasse adotado. Na ampliação do suporte técnico, foram aplicados R\$ 15.000,00, sujeitos a juros simples de 3,5% ao mês. Considerando um período de 3 meses, qual é a diferença absoluta entre os acréscimos financeiros gerados pelas duas aplicações? Assinale a alternativa correta.

- (A) R\$ 75,00
- (B) R\$ 1.125,00
- (C) R\$ 1.575,00
- (D) R\$ 2.700,00
- (E) R\$ 4.275,00

QUESTÃO 15

Analise as assertivas a seguir, referentes aos temas porcentagem, média simples, razão, proporção, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Em seguida, classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa correta:

- () 2% de 222 é igual a 2.22.
- () Se um valor aumenta de 90 para 120, então houve um aumento percentual de 33,33%.
- () A média simples dos valores 35, 30, 25 e 20 é igual a 30.
- () A razão entre o MDC(1, 9) e o MMC(6, 9) é 6:9.

- (A) V – F – V – V
- (B) V – V – F – F
- (C) F – V – V – V
- (D) F – F – F – F
- (E) F – V – F – F

QUESTÃO 16

O jogador brasileiro Gabriel Silva foi considerado recentemente o jogador mais rápido do mundo, pois atingiu a marca de 40,3 km/h em um teste de velocidade. Durante esse teste, ele percorreu um trecho de 60 metros mantendo passadas extremamente longas, estimadas em 1,20 metro cada, devido à sua aceleração explosiva. Considerando esse ritmo, qual é o número aproximado de passadas que Gabriel Silva realizou para completar os 60 metros? Assinale a alternativa correta.

- (A) 60 passadas
- (B) 55 passadas
- (C) 50 passadas
- (D) 45 passadas
- (E) 40 passadas

QUESTÃO 17

O professor Marcelo pediu aos seus alunos que organizassem em ordem crescente os seguintes números racionais:

$$\frac{4}{12} ; \frac{9}{30} ; \frac{7}{14} ; \frac{250}{5.000}$$

Qual foi a resposta correta apresentada pelos alunos? Assinale a alternativa que indica a ordem crescente correta.

- (A) $\frac{250}{5.000} ; \frac{9}{30} ; \frac{4}{12} ; \frac{7}{14}$
- (B) $\frac{4}{12} ; \frac{7}{14} ; \frac{9}{30} ; \frac{250}{5.000}$
- (C) $\frac{9}{30} ; \frac{4}{12} ; \frac{7}{14} ; \frac{250}{5.000}$
- (D) $\frac{250}{5.000} ; \frac{4}{12} ; \frac{9}{30} ; \frac{7}{14}$
- (E) $\frac{7}{14} ; \frac{4}{12} ; \frac{250}{5.000} ; \frac{9}{30}$

QUESTÃO 18

Analise as afirmativas a seguir, referentes a porcentagens. Em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. 30% de 300 é igual a 90.
 - II. Um aumento de 25% sobre 40 resulta em 100.
 - III. 60% de 500 é igual a 900.
 - IV. Reduzir um valor em 20% e depois aumentar 25% nesse novo valor retorna ao valor inicial.
- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
 - (B) Apenas I e IV estão corretas.
 - (C) Apenas I e III estão corretas.
 - (D) Apenas II e III estão corretas.
 - (E) Apenas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 19

Um engenheiro civil está projetando uma rampa de acesso entre dois andares para movimentação de operários e de carga. Para que essa rampa tenha uma inclinação confortável e segura, ele determinou que a inclinação máxima seria um ângulo de 30° e que a altura seria de no máximo 3 metros. Considerando esse contexto e que seno de 30° é igual a 0,5, qual será o comprimento horizontal máximo (cateto adjacente) aproximado que essa rampa ocupará? Assinale a alternativa correta.

- (A) 4,2 m
- (B) 5,2 m
- (C) 6,2 m
- (D) 9 m
- (E) 27 m

QUESTÃO 20

Para analisar o comportamento multiplicativo dos números 6 e 360, determine qual é o menor número que pode ser obtido como múltiplo comum de ambos. Assinale a alternativa correta.

- (A) 6
- (B) 36
- (C) 60
- (D) 360
- (E) 1.080

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**QUESTÃO 21**

Na área de trabalho do sistema operacional Windows, como são chamados os pequenos símbolos gráficos, usados geralmente para representar um software ou um atalho específico, aplicação ou diretório/pastas? Assinale a alternativa correta.

- (A) Ícones.
- (B) Células.
- (C) Linhas.
- (D) Fontes.
- (E) Paint.

QUESTÃO 22

No sistema operacional Windows existe um programa que serve como ferramenta de desenho, permitindo criar desde ilustrações simples até composições mais elaboradas. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome desse programa.

- (A) Paint.
- (B) Outlook.
- (C) Explorer.
- (D) LinkedIn.
- (E) Logon.

QUESTÃO 23

Ao editar documentos no Microsoft Word, quais são as teclas de atalhos utilizadas para recortar o conteúdo selecionado para a área de transferência? Assinale a alternativa correta.

- (A) Alt+5.
- (B) Alt+K.
- (C) Alt+T.
- (D) Ctrl+X.
- (E) Ctrl+U.

QUESTÃO 24

A navegação na internet envolve práticas que contribuem para a proteção das contas e das informações do usuário. Em relação à criação e ao uso de senhas, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Utilizar o nome completo e a data de nascimento facilita a memorização e aumenta a segurança da senha.
- (B) Compartilhar a senha com colegas de confiança reduz o risco de perda de acesso às contas.
- (C) Criar senhas longas, com diferentes tipos de caracteres, evitar dados pessoais e não reutilizar a mesma senha em serviços distintos contribui para aumentar a segurança.
- (D) Escolher perguntas de segurança com respostas conhecidas por familiares torna a recuperação da conta mais protegida.
- (E) Alterar a aparência do navegador é uma medida que substitui a necessidade de utilizar senhas fortes.

QUESTÃO 25

Ao elaborar uma apresentação com muitos slides, o MS-PowerPoint oferece recursos que facilitam sua organização e edição. Em relação ao MS-PowerPoint, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A opção “Seção” converte automaticamente todos os slides em arquivos independentes para edição.
- (B) A opção “Seção” permite agrupar slides em blocos organizados, facilitando a divisão da apresentação em partes distintas.
- (C) A opção “Seção” substitui os layouts dos slides por um modelo único em toda a apresentação.
- (D) A opção “Seção” cria uma apresentação diferente para cada grupo de slides selecionado.
- (E) A opção “Seção” impede que novos slides sejam inseridos entre os já existentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Durante a avaliação de um paciente neurológico, constatou-se preservação do controle voluntário da preparação e da propulsão oral do alimento, mas comprometimento das etapas automáticas subsequentes. A respeito do controle das fases da deglutição, assinale a alternativa correta.

- (A) As fases antecipatória e faríngea são voluntárias, enquanto as demais são involuntárias.
- (B) As fases antecipatória, preparatória oral e oral são voluntárias; as fases faríngea e esofágica são involuntárias.
- (C) A fase preparatória oral é involuntária, enquanto as fases oral e faríngea dependem de comando consciente.
- (D) As fases oral e esofágica são voluntárias, mas a fase preparatória oral apresenta controle predominantemente reflexo.
- (E) A fase faríngea é voluntária até o fechamento da via aérea, tornando-se involuntária durante a propulsão do bolo.

QUESTÃO 27

Durante avaliação otoneurológica, um adulto relata piora auditiva flutuante ao longo de dois meses, acompanhada por zumbido e episódios de vertigem. A audiometria não demonstra componente condutivo. O padrão auditivo que mais reforça a hipótese de doença autoimune da orelha interna é:

- (A) Perda condutiva unilateral estável, sem flutuação.
- (B) Perda neurossensorial bilateral progressiva, possivelmente assimétrica.
- (C) Perda mista simétrica, restrita às frequências graves.
- (D) Alteração auditiva central com limiares tonais preservados.
- (E) Perda neurossensorial unilateral definitiva desde o início.

QUESTÃO 28

Um paciente com doença de Parkinson apresenta voz monótona, redução da intensidade vocal, imprecisão na produção das consoantes e alterações do ritmo da fala. Esse conjunto de manifestações corresponde à:

- (A) Disartria atáxica.
- (B) Disartria espástica.
- (C) Disartria flácida.
- (D) Disartria hipercinética.
- (E) Disartria hipocinética.

QUESTÃO 29

Na investigação de infecções pertencentes ao complexo TORCH, a classificação de uma infecção como congênita pressupõe que o agente tenha sido transmitido:

- (A) pelo leite materno, durante o período de amamentação.
- (B) por transfusão sanguínea realizada depois do nascimento.
- (C) da gestante para o feto durante a gravidez.
- (D) no ambiente hospitalar, durante a internação neonatal.
- (E) pelo contato da criança com familiares infectados.

QUESTÃO 30

Um adulto tabagista apresenta disfonia intensa e de evolução insidiosa. A laringoscopia demonstra lesão única, verrucosa, hiperqueratótica e leucoplásica, com aparência semelhante à de uma neoplasia maligna. Nesse caso, a conduta diagnóstica mais adequada é:

- (A) considerar a aparência endoscópica suficiente para definir benignidade.
- (B) iniciar fonoterapia e dispensar a investigação histopatológica.
- (C) realizar biópsia para confirmação anatomopatológica.
- (D) prescrever antibiótico e acompanhar a regressão da lesão.
- (E) solicitar somente espirometria para avaliar a função pulmonar.

QUESTÃO 31

Considere as seguintes situações envolvendo pessoas com granuloma ou úlcera de contato laríngea:

I. Lesão recente, sem obstrução respiratória e ainda não submetida ao tratamento conservador.

II. Persistência da lesão após medidas clínicas e comportamentais adequadas.

III. Lesão volumosa acompanhada de obstrução das vias respiratórias.

IV. Incerteza diagnóstica com necessidade de exclusão de malignidade.

Constituem situações que podem justificar intervenção cirúrgica:

(A) apenas I.

(B) apenas II.

(C) apenas I e III.

(D) apenas II, III e IV.

(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32

Uma pessoa de 64 anos, com histórico de tabagismo de 45 anos-maço, apresenta tosse produtiva persistente e dispneia progressiva aos esforços. A espirometria realizada após broncodilatador demonstra relação VEF1/CVF de 0,66, sem reversibilidade completa da obstrução. A interpretação mais adequada é:

(A) O resultado corresponde ao envelhecimento pulmonar, sem evidência de obstrução.

(B) A ausência de reversibilidade confirma prioritariamente o diagnóstico de asma.

(C) O conjunto clínico-funcional sustenta o diagnóstico de DPOC.

(D) A DPOC somente poderá ser diagnosticada se houver enfisema na tomografia.

(E) O diagnóstico depende do valor absoluto do VEF1, independentemente da relação VEF1/CVF.

QUESTÃO 33

Após uma lesão neurológica, um paciente mantém compreensão, seleção lexical e organização das frases. Entretanto, apresenta fraqueza da musculatura orofacial, movimentos lentificados e imprecisão articulatória relativamente constante nas diferentes tentativas de produção. O quadro é mais compatível com:

(A) Afasia.

(B) Apraxia de fala.

(C) Disartria.

(D) Disfonia.

(E) Transtorno de fluência.

QUESTÃO 34

A avaliação instrumental identificou redução da duração da elevação laríngea e abertura insuficiente da transição faringoesofágica. Qual manobra apresenta objetivo terapêutico mais compatível com esses achados?

(A) Manobra supraglótica.

(B) Deglutição com esforço.

(C) Manobra de Masako.

(D) Manobra de Mendelsohn.

(E) Deglutições múltiplas.

QUESTÃO 35

Na avaliação dos distúrbios motores da fala na infância, o instrumento destinado a examinar dinamicamente função motora, prosódia e consistência da produção é denominado:

(A) DEMSS.

(B) VMPAC.

(C) MBGR.

(D) KSPT.

(E) ABFW.

QUESTÃO 36

Na avaliação funcional, um paciente apresentou aspiração silente em duas consistências, tosse voluntária ineficaz, dificuldade grave para recuperar-se de episódios de engasgo e incapacidade para iniciar a deglutição. A classificação mais compatível com esse quadro é:

- (A) Deglutição funcional, com alimentação oral completa.
- (B) Disfagia orofaríngea leve, com necessidade de orientações específicas.
- (C) Disfagia leve a moderada, controlável por restrição de uma consistência.
- (D) Disfagia moderada a grave, com alimentação oral limitada a uma consistência.
- (E) Disfagia orofaríngea grave, com impossibilidade de alimentação oral.

QUESTÃO 37

Considere as seguintes afirmações sobre o planejamento das ações preventivas do fonoaudiólogo nas Redes de Atenção à Saúde:

- I. Os processos de trabalho devem considerar o perfil epidemiológico do território e as características do serviço.
- II. As ações devem ser executadas de maneira idêntica em todos os níveis de atenção, independentemente das prioridades locais.
- III. A atuação deve ser coerente com o nível de atenção e integrada aos programas e às prioridades definidos pela equipe.
- IV. As ações de promoção e prevenção ficam restritas às equipes da atenção primária e às unidades básicas de saúde.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

QUESTÃO 38

No âmbito da saúde do trabalhador, assinale a alternativa que reúne características compatíveis com a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR).

- (A) Redução gradual, neurosensorial, geralmente bilateral e irreversível, relacionada à exposição contínua ao ruído.
- (B) Diminuição súbita, condutiva e unilateral, vinculada a episódios esporádicos de ruído no ambiente de trabalho.
- (C) Alteração neurosensorial reversível, bilateral e dependente da exposição simultânea ao ruído e a substâncias químicas.
- (D) Perda mista, com progressão após o afastamento, ainda que tenha cessado integralmente o contato com o ruído.
- (E) Redução gradual, unilateral e temporária, produzida somente quando o ruído estiver associado a substâncias químicas.

QUESTÃO 39

Considere as seguintes afirmações sobre a estrutura e o sistema alfanumérico da CIF:

- I. As letras b, s, d e e indicam, respectivamente, funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação e fatores ambientais.
- II. Os fatores pessoais são classificados por categorias identificadas pela letra p.
- III. A Parte 1 reúne Funcionalidade e Incapacidade, enquanto a Parte 2 abrange os Fatores Contextuais.
- IV. Capacidade e desempenho são construtos utilizados no componente Atividades e Participação.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 40

Sobre o registro de firmas que se organizarem para executar serviços relacionados à Fonoaudiologia, é correto afirmar que:

- (A) O registro somente será concedido se a denominação da firma for condizente com a finalidade a que se destina.
- (B) O registro é facultativo, podendo a firma iniciar suas atividades independentemente de prévia inscrição no Conselho Regional.
- (C) O registro deve ser realizado exclusivamente perante o Conselho Federal, vedada a competência dos Conselhos Regionais.
- (D) A denominação da firma é irrelevante para fins de registro, bastando a comprovação de capital social mínimo.
- (E) O registro é dispensado quando a firma for constituída exclusivamente por profissionais já registrados individualmente.

QUESTÃO 41

Considere as seguintes competências relacionadas à atuação fonoaudiológica em Estética Orofacial:

- I. Realizar drenagem linfática na região orofacial e cervical, para fins estéticos, condicionada à formação e habilitação específicas.
- II. Indicar dispositivos para harmonização orofacial e reeducação muscular.
- III. Realizar procedimentos cirúrgicos de pequeno porte na região cervical, quando acompanhados por avaliação prévia.
- IV. Desenvolver planos de prevenção de riscos e intercorrências relacionados aos procedimentos estéticos faciais.

Estão corretas apenas as competências indicadas em:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) I, II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) II, III e IV

QUESTÃO 42

A descrição fonético-articulatória de uma consoante considera, de forma combinada, o ponto de articulação, o modo de produção e o vozeamento. Relacione cada som ao conjunto de traços que o caracteriza.

Sons

- I. /p/ (como em pato)
- II. /v/ (como em vela)
- III. /n/ (como em nó)

Traços

- 1 - Fricativa estridente, labiodental, sonora
- 3 - Oclusiva oral, bilabial, surda
- 3 - Oclusiva nasal, alveolar, sonora


- (A) I-1, II-3, III-2
- (B) I-1, II-2, III-3
- (C) I-2, II-3, III-1
- (D) I-3, II-1, III-2
- (E) I-2, II-1, III-3

QUESTÃO 43

A telessaúde envolve a prestação de serviços de saúde por meio de tecnologias de informação e comunicação, exigindo observância de critérios éticos, técnicos e legais. Constituem princípios que devem orientar essa prática, exceto:

- (A) Autonomia do profissional de saúde.
- (B) Consentimento livre e informado do paciente.
- (C) Confidencialidade dos dados.
- (D) Atendimento efetuado sem manifestação de concordância.
- (E) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde.

QUESTÃO 44



Adaptado de: GUIMARÃES, Isabel. *A ciência e a arte da voz humana*. Alcabideche: 2007. p. 33

Na avaliação do mecanismo velofaríngeo, identifica-se lesão motora seletiva do ramo mandibular do nervo trigêmeo. Entre os músculos indicados na imagem, qual deve apresentar comprometimento direto?

- (A) Palatoglosso.
- (B) Tensor velopalatino.
- (C) Músculo uvular.
- (D) Levantador velopalatino.
- (E) Palatofaríngeo.

QUESTÃO 45

Em determinado serviço de saúde, uma criança apresenta atraso de desenvolvimento neuropsicomotor cuja causa ainda não foi elucidada, estando a investigação etiológica em andamento. A equipe assistencial discute o momento adequado para iniciar a avaliação fonoaudiológica e as demais terapias de apoio. Considerando as diretrizes de atendimento a essa condição, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação fonoaudiológica deve aguardar a conclusão da investigação genético-clínica, pois somente a partir do diagnóstico etiológico é possível definir a conduta terapêutica adequada.
- (B) A avaliação por fonoaudiólogo(a) depende de encaminhamento formal do geneticista clínico responsável pela condução do caso, sendo esse profissional o único habilitado a solicitá-la.
- (C) A avaliação fonoaudiológica só deve ser indicada após a realização de exames de neuroimagem, uma vez que estes determinam a extensão do comprometimento funcional do paciente.
- (D) As terapias de apoio, incluindo a fonoaudiológica, são indicadas tão somente para os casos em que a avaliação genético-clínica identifica um fenótipo clinicamente reconhecível.
- (E) A instituição de terapias de habilitação e apoio, incluída a avaliação fonoaudiológica, independe do estabelecimento do diagnóstico etiológico, devendo ocorrer tão logo seja constatado o atraso de desenvolvimento ou a deficiência intelectual.

QUESTÃO 46

A imagem representa a organização histológica da prega vocal do indivíduo adulto, estruturada em camadas de densidade e viscosidade progressivas, disposição que é determinante para a dinâmica vibratória durante a produção vocal. Sobre as estruturas representadas e suas propriedades biomecânicas, assinale a alternativa correta.



Adaptado de: GUIMARÃES, Isabel. *A ciência e a arte da voz humana*. Alcabideche, 2007. P. 24

- (A) A camada superficial da lâmina própria, também designada espaço de Reinke, é a de maior amplitude vibratória e constitui o meio sobre o qual circula a onda da mucosa.
- (B) O revestimento corresponde ao músculo vocalis, componente ativo que confere massa e estabilidade à prega e desliza passivamente sobre as camadas mais superficiais durante a vibração.
- (C) O ligamento vocal resulta da união das camadas intermédia e profunda da lâmina própria e apresenta rigidez inferior à da camada superficial.
- (D) O epitélio, estrutura elástica e ricamente vascularizada, é o principal gerador da onda mucosa e assegura, por si mesmo, a lubrificação necessária à oscilação adequada da prega vocal.
- (E) O corpo da prega vocal corresponde à membrana basal, que conecta o epitélio à camada intermédia e concentra a maior parte da deformação vibratória.

QUESTÃO 47

No estudo anatomofuncional das estruturas envolvidas na produção dos sons da fala, costuma-se distinguir os articuladores conforme a sua capacidade de deslocamento durante a emissão. Sobre essa distinção, assinale a alternativa em que todas as estruturas indicadas correspondem a articuladores móveis.


- (A) Rebordo alveolar, mandíbula, bochechas e língua.
- (B) Língua, palato duro, dentes e lábios.
- (C) Dentes, palato duro, rebordo alveolar e lábios.
- (D) Lábios, mandíbula, língua e bochechas.
- (E) Bochechas, dentes, mandíbula e rebordo alveolar.

QUESTÃO 48

Um plano terapêutico estabeleceu o objetivo geral de “melhorar a comunicação” e adotou a produção oral como único indicador de evolução do vocabulário e da gramática. Para contemplar adequadamente o perfil linguístico associado à síndrome de Down, esse planejamento deve ser reorganizado de modo a

- (A) manter uma meta global e registrar somente a produção, pois compreensão e expressão avançam paralelamente.
- (B) separar as metas por ambiente de atendimento, mantendo vocabulário e gramática em um mesmo indicador.
- (C) organizar metas de fala, vocabulário, gramática e comunicação, diferenciando compreensão e produção em vocabulário e gramática.
- (D) priorizar inicialmente fala e vocabulário, adiando gramática e comunicação até a consolidação completa dessas habilidades primordiais.
- (E) aplicar os mesmos critérios receptivos e expressivos às quatro áreas, modificando somente a frequência das atividades.

QUESTÃO 49



Adaptado de: GUIMARÃES, Isabel. *A ciência e a arte da voz humana*. Alcabideche: 2007. P. 33

Uma professora de 42 anos, com uso intenso e prolongado da voz e histórico de abuso vocal, apresenta rouquidão progressiva. Ao exame laríngeo, observam-se protrusões esbranquiçadas, bilaterais e de disposição simétrica no terço anterior/médio da zona membranosa das pregas vocais, acompanhadas de fenda glótica, conforme ilustrado. Com base nos aspectos descritos e na representação, a lesão compatível é:

- (A) Úlcera de contato - inflamação na face mediana das aritenóides, com edema e eritema das regiões posteriores.
- (B) Pólipo - protrusão habitualmente unilateral, pediculada ou sésil, no ponto médio da zona membranosa.
- (C) Granuloma - tecido vascular granuloso situado na região mediana da superfície da aritenóide.
- (D) Nódulos vocais - protrusões bilaterais localizadas no terço anterior/médio da zona membranosa.
- (E) Quisto de retenção - saco de conteúdo líquido, de coloração amarelada, na camada superficial da lâmina própria.

QUESTÃO 50

A espirometria simples permite mensurar diretamente os volumes de gás que podem ser mobilizados pelo indivíduo. Contudo, um dos volumes pulmonares primários não pode ser obtido por essa técnica, pois corresponde ao gás que permanece nos pulmões após uma expiração máxima. Esse volume é denominado:

- (A) Volume residual.
- (B) Volume corrente.
- (C) Volume de reserva inspiratória.
- (D) Volume de reserva expiratória.
- (E) Capacidade residual funcional.

