



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

014. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01** a **05**:

O direito do paciente

O Estatuto do Paciente, em vigor no Brasil desde abril passado, traz uma série de direitos e garantias a quem necessita de cuidados médicos. Entre as novidades da recente legislação está a chamada “diretiva antecipada de vontade”, ou DAV. Trata-se de um documento que assegura ao paciente a realização de seus desejos previamente manifestados por escrito, numa bem-vinda valorização de sua liberdade de escolha.

O paciente poderá decidir sobre o tipo de tratamento a que aceita ser submetido, ou não, no caso de uma doença grave, irreversível ou em estágio terminal que o deixe incapaz de manifestar sua vontade. Agora o desejo prévio do paciente deverá ser respeitado pela família e pelos profissionais de saúde.

Além disso, ao assegurar a autonomia da vontade do paciente, o Estatuto contribui para acabar com o drama da família e atenuar os conflitos éticos dos profissionais de saúde. Agora a família não precisará mais carregar o peso de uma tomada de decisão, seja escolhendo um tratamento inútil que apenas prolonga a vida do ente querido, seja descartando-o. E, se for da vontade do paciente, o médico poderá deixar de fazer manobras de ressuscitação, de mantê-lo ligado a um respirador ou de alimentá-lo por via venosa.

A diretiva antecipada de vontade não é um instrumento obrigatório. O paciente que não manifestar previamente sua vontade em relação aos cuidados médicos que gostaria de receber estará sujeito às decisões de sua família e do profissional de saúde responsável por seu tratamento médico.

(O Estado de S. Paulo. www.estadao.com.br, 19.05.2026. Adaptado)

01. Por meio do documento denominado “diretiva antecipada de vontade”, o Estatuto do Paciente permite que uma pessoa

- (A) exija dos profissionais de saúde informações escritas sobre os procedimentos médicos a serem realizados.
- (B) estabeleça previamente e por escrito o local onde deseja ser tratada em caso de adoecimento.
- (C) aponte os médicos com os quais deseja se tratar caso venha a sofrer de doença que a deixe inconsciente.
- (D) indique o tipo de tratamento de saúde pelo qual não aceita passar caso adoença gravemente.
- (E) escolha um familiar para ser responsável pelas decisões relativas a futuros cuidados médicos.

02. É possível notar uma opinião do autor em:

- (A) Entre as novidades da recente legislação está a chamada “diretiva antecipada de vontade”, ou DAV.
- (B) ... a realização de seus desejos previamente manifestados por escrito, numa bem-vinda valorização de sua liberdade de escolha...
- (C) O paciente poderá decidir sobre o tipo de tratamento a que aceita ser submetido, ou não...
- (D) Agora, o desejo prévio do paciente deverá ser respeitado pela família e pelos profissionais de saúde.
- (E) ... o médico poderá deixar de fazer manobras de ressuscitação, de mantê-lo ligado a um respirador ou de alimentá-lo por via venosa.

03. No trecho do 3º parágrafo “... a família não precisará mais carregar o peso de uma tomada de decisão, seja escolhendo um tratamento inútil que apenas prolonga a vida do ente querido...”, está empregada em sentido figurado a palavra

- (A) peso.
- (B) decisão.
- (C) inútil.
- (D) vida.
- (E) ente.

04. No trecho do 3º parágrafo “E, **se for** da vontade do paciente...”, a expressão destacada pode ser corretamente substituída por:

- (A) quando for
- (B) assim que for
- (C) ainda que seja
- (D) caso seja
- (E) uma vez que é

05. Assinale o trecho do texto reescrito em que a expressão destacada está em conformidade com a norma-padrão de regência verbal.

- (A) Os familiares não precisam mais **decidir sobre** tratamentos médicos de entes queridos.
- (B) O Estatuto do Paciente **estabelece aos** direitos e obrigações dos pacientes sob cuidados médicos.
- (C) ... ao **garantir pela** autonomia da vontade do paciente, o Estatuto contribui para acabar com o drama da família...
- (D) Agora a família não precisará mais **arcar do** peso de uma tomada de decisão...
- (E) ... seja escolhendo, seja **descartando em** um tratamento inútil que apenas estende a vida...

06. A norma-padrão de concordância verbal foi respeitada em:

- (A) Há pacientes que se encontram num leito de hospital e que espera uma cirurgia ou um tratamento.
- (B) Antes, haviam poucos recursos para os profissionais da saúde cuidarem de pacientes em estado grave.
- (C) As manifestações prévias de vontade de um paciente exigem o respeito dos profissionais da saúde.
- (D) É preciso levar em consideração os desejos dos pacientes quando estes sofre de problemas de saúde.
- (E) É exigido dos profissionais de saúde sensibilidade para que compreenda as necessidades de seus pacientes.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 07 a 09:

Faz pouco tempo que começamos a ter uma ideia do preço extremamente alto que será preciso pagar pela exploração sem limites de nosso meio ambiente, com a poluição crescente do solo, do ar, da água; com o desaparecimento acelerado de inúmeras espécies de plantas e animais; com as consequências dramáticas do aumento do efeito estufa sobre o planeta. Muitas culturas têm seguido o caminho contrário, e criaram uma relação muito mais próxima e cuidadosa com a natureza. Isso não significa que essas culturas não cometam também atos de agressão ao meio ambiente. Os indígenas das planícies da América do Norte, por exemplo, massacraram muitos bisões e cervos da Virgínia na segunda metade do século 17 e nos séculos 18 e 19. Mas esses massacres não serviam para garantir o sustento dos próprios indígenas, e sim para fornecer carne aos colonizadores europeus.

Dito isso, é preciso reconhecer que, como mantinham relações de cumplicidade e de interdependência com os habitantes não humanos do mundo, diversas civilizações que por muito tempo consideramos “primitivas” souberam evitar a exploração irresponsável do planeta a que os ocidentais se entregaram a partir do século 19. Quem sabe essas civilizações possam nos indicar uma saída para o impasse no qual nos encontramos agora. Elas jamais pensaram que as fronteiras da humanidade coincidissem com os limites da espécie humana e não hesitam em convidar ao coração de sua vida social a mais modesta das plantas, o mais humilde dos animais.

(Philippe Descola. *Outras naturezas, outras culturas*, 2016. Adaptado)

07. O autor menciona o massacre de bisões e cervos pelos indígenas das planícies da América do Norte, nos séculos 17 a 19, com o objetivo de

- (A) enfatizar sua crítica ao modo como alguns povos indígenas exploravam recursos naturais para garantir a sobrevivência.
- (B) mostrar que, em determinadas circunstâncias, até povos integrados à natureza contribuíram para sua degradação.
- (C) evidenciar as dificuldades enfrentadas pelos colonizadores europeus na preservação de diferentes espécies animais.
- (D) defender que as ações de determinados povos indígenas não costumavam gerar impactos ambientais negativos.
- (E) desmentir a visão que muitos têm de que os povos indígenas convivem de forma harmoniosa com os seres vivos.

08. No trecho “... não hesitam em convidar ao **coração** de sua vida social a mais modesta das plantas...” (2º parágrafo), a palavra destacada tem como sinônimo, no contexto em que foi empregada:

- (A) limite.
- (B) centro.
- (C) símbolo.
- (D) sentimento.
- (E) cotidiano.

09. No 2º parágrafo, as aspas empregadas em “primitivas” indicam que o autor

- (A) faz uma citação indireta de expressão pouco utilizada por outros autores.
- (B) considera determinadas civilizações indígenas inferiores à população branca.
- (C) quer deixar claro que não é ele quem qualifica certas civilizações como primitivas.
- (D) traduz para o português do Brasil expressão de uma língua estrangeira.
- (E) enfatiza uma expressão cujo significado é considerado positivo e adequado.

10. O planeta sofre com problemas ambientais que levam ____ pessoas ____ refletir em relação ____ maneira como os seres humanos estão se relacionando com os demais seres vivos.

As lacunas do texto são completadas, correta e respectivamente, por:

- (A) às ... a ... à
- (B) às ... a ... a
- (C) às ... à ... a
- (D) as ... à ... a
- (E) as ... a ... à

11. Na agenda de um profissional da área da saúde, referente à próxima segunda-feira, há disponível um intervalo de tempo total X para atendimento de pacientes, atendimentos esses que devem ter, todos, a mesma duração, sem haver pausas entre eles. Esse profissional percebeu que, se nesse intervalo de tempo, atender 5 pacientes, cada paciente terá um tempo de atendimento 12 minutos maior do que cada paciente teria se ele fosse atender 6 pacientes nesse intervalo de tempo. Porém, um pouco antes de fechar a agenda, esse profissional ficou sabendo que a demanda de pacientes que deverão ser atendidos naquele intervalo de tempo seria de 8 pacientes, e, assim, o atendimento de cada um desses pacientes terá duração de
- (A) 55 minutos.
- (B) 52 minutos.
- (C) 50 minutos.
- (D) 48 minutos.
- (E) 45 minutos.
12. Um grupo de N agentes fiscalizatórios, que não chega a 160 pessoas, será subdividido em equipes, todas com o mesmo número de agentes, para dar cumprimento a uma ordem de serviço. Para isso, poderão ser formadas equipes com 11 ou com 14 agentes em cada uma, e, em ambos os casos, não sobrar nenhum agente fora das equipes. Se antes da formação das equipes, 4 agentes deixarem o grupo, e os agentes remanescentes forem subdivididos em equipes com 10 agentes em cada uma, serão formadas, no total,
- (A) 15 equipes.
- (B) 14 equipes.
- (C) 13 equipes.
- (D) 12 equipes.
- (E) 10 equipes.

13. A avaliação final da disciplina de Estatística em certa faculdade é composta de questões objetivas e de questões dissertativas. Todas as questões objetivas valem pontuações iguais entre si, e todas as questões dissertativas, também, valem a mesma pontuação cada uma, sendo que a pontuação das questões dissertativas é diferente da pontuação das questões objetivas. A nota final do avaliado será dada, então, pela soma das pontuações das questões objetivas e dissertativas que tal pessoa acertar.

Nessa avaliação, Jefferson tirou 8,5, pois acertou 3 questões objetivas e 2 questões dissertativas. Kleber tirou 5,5, pois acertou 4 questões objetivas e 1 questão dissertativa.

Quantos pontos valia, nessa avaliação, cada questão objetiva?

- (A) 0,25
- (B) 0,50
- (C) 0,75
- (D) 1,00
- (E) 1,50

14. Depois de um surto de dengue, ocorrido em certa metrópole durante o ano de 2025, foram colhidos os seguintes dados sobre os números totais de internações por dengue em 6 hospitais da região:


Hospital	Número total de internações por dengue (2025)
H1	212
H2	222
H3	203
H4	199
H5	250
H6	294

Neste ano de 2026, em virtude da realização de várias campanhas de conscientização e prevenção da doença, espera-se que o número máximo X de internações por dengue, por hospital, corresponda a um valor 10% menor do que a média aritmética simples dos números totais de internações por dengue, em 2025, nos 6 hospitais listados.

Dentro dessas condições, X deve ser igual a

- (A) 207.
- (B) 209.
- (C) 211.
- (D) 220.
- (E) 230.


15. Um aquário com formato de paralelepípedo retângulo, com base quadrada e altura de 25 cm, estava completamente cheio de água. Essa água foi totalmente transportada para outro aquário, com formato de paralelepípedo retângulo e com largura, comprimento e altura medindo 30 cm, 40 cm e 28 cm, respectivamente, e ficaram faltando 11,1 L para que a água o completasse totalmente.



A medida x da aresta do aquário menor, correspondente ao lado de sua base quadrada, ultrapassa a medida da sua altura em, exatamente,

- (A) 2 cm.
- (B) 3 cm.
- (C) 5 cm.
- (D) 8 cm.
- (E) 10 cm.

16. Um servidor público municipal, utilizando o explorador de arquivos do Windows 11, tanto o aplicativo quanto o sistema em sua configuração padrão, se deparou com uma pasta contendo os dois arquivos a seguir:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Se o usuário enviar o arquivo “Relatório 2026.docx” para a Lixeira e, em seguida, clicar duas vezes sobre o “Relatório 2026.docx – Atalho”,

- (A) o arquivo Word será aberto na tela.
- (B) será mostrada mensagem dizendo que o arquivo foi excluído e perguntando se deseja restaurá-lo.
- (C) nada acontecerá.
- (D) o arquivo “Relatório 2026.docx” será restaurado automaticamente.
- (E) o atalho será excluído junto com o arquivo “Relatório 2026.docx”.

17. Durante a revisão de um relatório no Word 2016, em sua configuração padrão, diversos servidores editaram o mesmo documento.

Assinale a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para que o chefe responsável consiga identificar quais alterações foram feitas, quem as realizou e decidir se aceita ou rejeita cada modificação do arquivo.

- (A) Localizar e Substituir.
- (B) AutoTexto.
- (C) Quebra de Página.
- (D) Classificação de Dados.
- (E) Controlar Alterações.

18. Um servidor público, acessando o MS Excel 2016, em sua configuração padrão, montou a planilha conforme mostra a figura a seguir:

	A	
1	Notas	
2	6,5	
3	5	
4	3	
5	9,8	
6	7	
7	8,7	
8	7	
9		

Assinale a alternativa que apresenta o resultado de se incluir a fórmula =CONT.SE(A2:A8;">=7,0") na célula A9.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4
- (E) #REF!

19. Uma coordenadora criou, no Microsoft Teams, em sua configuração padrão, um grupo para comunicação entre servidores públicos de diferentes setores. Durante uma videoconferência, os participantes editaram conjuntamente uma planilha do Excel compartilhada na própria reunião.

Nesse caso, o Microsoft Teams foi utilizado corretamente como ferramenta de

- (A) compactação de arquivos corporativos.
- (B) virtualização do sistema operacional.
- (C) colaboração e integração entre aplicativos Microsoft 365.
- (D) proteção antivírus em tempo real.
- (E) gerenciamento de *hardware* remoto.

20. Um servidor público, utilizando o Gmail em sua configuração padrão, anexou um arquivo PDF que estava em sua pasta Documentos e enviou um e-mail à sua equipe. Após feito o envio com sucesso,

- (A) o arquivo original foi removido da pasta Documentos.
- (B) o arquivo PDF foi anexado à mensagem enviada, sem remoção do arquivo original da pasta Documentos.
- (C) o Gmail converteu automaticamente o PDF em documento editável.
- (D) a mensagem deixou de possuir assunto automaticamente.
- (E) o arquivo anexado passou a existir apenas na nuvem da Google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Os materiais de moldagem são classificados de acordo com sua elasticidade e subdivididos de acordo com o tipo de reação que sofrem.

Assinale a alternativa que apresenta o material de moldagem anelástico com reação de presa química.

- (A) Godiva.
- (B) Hidrocoloide reversível.
- (C) Poliéter.
- (D) Alginato.
- (E) Pasta de óxido de zinco e eugenol.

22. De acordo com a Especificação nº 25 da American National Standards Institute/American Dental Association (ANSI/ADA), os gessos odontológicos são classificados em cinco categorias distintas, fundamentadas em suas propriedades físicas e indicações clínicas.

No que tange às características físico-químicas e aplicações do gesso tipo V, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se como um gesso pedra de alta resistência, sendo indicado para compensar a contração de solidificação de ligas metálicas com alto ponto de fusão.
- (B) Classifica-se como gesso pedra especial de baixa expansão, apresentando estabilidade dimensional superior para a confecção de troquéis convencionais.
- (C) Exige uma razão água/pó de aproximadamente 0,50 para garantir a hidratação completa dos cristais, assegurando a fidelidade de cópia do modelo.
- (D) Possui propriedades mecânicas, como resistência à compressão e dureza superficial, inferiores às apresentadas pelo gesso tipo IV.
- (E) Sua formulação inclui a incorporação de polímeros de metilmetacrilato em estado avançado de polimerização, visando reduzir a porosidade e a friabilidade do modelo resultante.

23. Durante a manipulação da resina acrílica ativada quimicamente (RAAQ), recomenda-se a utilização de recipientes de vidro (potes Dappen ou Paladon) com tampa.

Segundo a literatura especializada, a principal finalidade de se manter o recipiente hermeticamente fechado logo após a homogeneização do polímero e do monômero é:

- (A) evitar a dissipação de calor durante a reação de presa.
- (B) evitar que a umidade do ar acelere a reação de polimerização.
- (C) impedir a entrada de poeira e sujeira que podem mudar a cor final do plástico.
- (D) evitar que o oxigênio do ar reaja com os radicais livres, retardando ou impedindo que a reação de polimerização se inicie.
- (E) evitar que a mistura seque mais rápido em contato com a luz.

24. Levando em consideração a classificação do ionômero de vidro, segundo a sua indicação, para restaurações definitivas em áreas de baixa tensão, recomenda-se o tipo

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

25. Determinada geração de adesivos utiliza a técnica de condicionamento total (total etch), caracterizada pelo seguinte protocolo clínico:

- 1) Condicionamento ácido: aplicação de ácido forte em esmalte e dentina.
- 2) Primer bifuncional: aplicação de um agente para preparar a dentina desmineralizada.
- 3) Adesivo hidrofóbico: aplicação da resina adesiva propriamente dita como etapa final.

Esse sistema de três etapas independentes (ácido + primer + adesivo) é a característica principal dos adesivos de

- (A) primeira geração.
- (B) segunda geração.
- (C) quarta geração.
- (D) quinta geração.
- (E) sexta geração.

26. O instrumento indicado para fixar campos cirúrgicos é a pinça

- (A) Adson.
- (B) Muller.
- (C) Perry.
- (D) Bishop.
- (E) Backhaus.

27. As manutenções de equipamentos odontológicos garantem a biossegurança, evitam cancelamentos de consultas e prolongam a vida útil do aparato clínico.

O monitoramento constante do desempenho dos aparelhos (uso de sensores ou análise de ruído e vibração) para prever anomalias na operação dos equipamentos ainda em estágios iniciais, prevenindo com exatidão quando uma peça precisará ser substituída, caracteriza a manutenção do tipo:

- (A) de quebra.
- (B) corretiva programada.
- (C) preventiva.
- (D) preditiva.
- (E) corretiva não programada.

28. O isolamento absoluto do campo operatório é considerado um método de natureza:

- (A) química.
- (B) mecânica.
- (C) térmica.
- (D) biológica.
- (E) fotoquímico.

29. Baseando-se nas diretrizes do trabalho a quatro mãos, durante uma restauração no dente 16, a aspiração, executada pelo auxiliar em saúde bucal, deve ser realizada da seguinte maneira:

- (A) mão esquerda e dedo mínimo apoiado sobre o mento; ponta da cânula de aspiração na região mais profunda do lado direito.
- (B) mão direita por trás da cabeça do paciente; o dedo mínimo estará na comissura labial, e a ponta da cânula de aspiração será colocada na região posterior direita.
- (C) mão direita por trás da cabeça do paciente; o dedo mínimo estará na comissura labial, e a ponta da cânula de aspiração será colocada na região posterior esquerda.
- (D) mão esquerda e dedo mínimo apoiado sobre o mento; ponta da cânula de aspiração na região mais profunda do lado esquerdo.
- (E) mão direita; o dedo mínimo posicionará a ponta da cânula de aspiração na superfície lingual dos dentes inferiores anteriores.

30. Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre as orientações pré-operatórias, para um paciente que realizará exodontia do dente 18, no consultório odontológico, sem sedação.

- (A) Jejum absoluto de alimentos sólidos de 6 a 8 horas antes do procedimento.
- (B) Suspender a ingestão de líquidos 4 horas antes do procedimento.
- (C) Evitar o consumo de bebidas alcoólicas 24 horas antes do procedimento.
- (D) Suspender todas as medicações em uso contínuo, por conta própria, com 5 a 7 dias de antecedência do procedimento.
- (E) Suspender as atividades físicas por, pelo menos, 24 a 72 horas antes do procedimento.

31. Considere a descrição da seguinte técnica de higiene oral: as cerdas da escova dental são posicionadas no sulco gengival, mantendo uma angulação de 45° em relação ao longo eixo do dente. A ativação ocorre por meio de movimentos vibratórios, seguidos pelo deslizamento com movimentos de varredura a partir da gengiva marginal em direção à face incisal ou oclusal. Trata-se de um método indicado especificamente para a remoção do biofilme localizado no sulco gengival.

O texto descreve a técnica de escovação denominada método de

- (A) Bass.
- (B) Bass modificado.
- (C) Stillman.
- (D) Charters.
- (E) Fones.

32. Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre a relação da dieta e a cárie.

- (A) A consistência do alimento não desempenha um papel relevante para a ocorrência da cárie.
- (B) O fator mais importante para a ocorrência de cárie não é a frequência de consumo de açúcar, mas a quantidade total ingerida.
- (C) A sacarose apresenta a mesma cariogenicidade quando comparada à frutose.
- (D) Existe uma variabilidade individual, com alguns indivíduos sendo mais suscetíveis ao desenvolvimento da cárie dentária do que outros, mesmo sob condições alimentares semelhantes.
- (E) O amido apresenta maior cariogenicidade quando comparado à sacarose.

33. As diferentes formas de apresentação do íon flúor possuem mecanismos de ação, concentrações e indicações específicas na prevenção da cárie dentária.

A apresentação que se destaca por possuir uma alta concentração de flúor (em geral, as formulações contêm de 7.700 ppm F- a 56.300 ppm F-), alta aderência ao esmalte e capacidade de formar reservatórios de fluoreto de cálcio que liberam o íon gradativamente por semanas é/ são:

- (A) o dentífrício (cremes dentais de uso diário).
- (B) a água de abastecimento público.
- (C) os alimentos da dieta comum.
- (D) as soluções de bochecho diário ou semanal.
- (E) o verniz fluoretado de aplicação profissional.

34. O velamento radiográfico (conhecido em inglês como *fog*) é um erro que ocorre quando a imagem radiográfica apresenta

- (A) pontos escuros (desenho em forma de gotas).
- (B) pontos brancos (desenho em forma de gotas).
- (C) escurecimento difuso e uma perda de contraste.
- (D) linha escura em forma de raios.
- (E) linha negra em forma de meia lua.

35. A moldeira individual proporciona maior precisão, pois garante espessura uniforme do material de moldagem e melhor adaptação. É indicada para moldagens de alta precisão, como em prótese total, prótese parcial removível (especialmente em extremidade livre), reabilitações complexas e moldagens funcionais.

Com relação as moldeiras individuais, é correto afirmar:

- (A) são geralmente confeccionadas em resina acrílica quimicamente ativada (autopolimerizável).
- (B) apresentam pequenos furos verticais na sua estrutura, evitando que o material de moldagem se solte da moldeira ao ser removido da boca.
- (C) devem apresentar ranhuras ou sulcos na parte interna (fundo) da moldeira.
- (D) são rígidas, pré-fabricadas em tamanhos padrão e podem ser ajustadas ou levemente moldadas pelo profissional para melhor adaptação à arcada.
- (E) não apresentam cabo, servindo como suporte para os roletes de cera.

36. O controle de qualidade em Centrais de Material e Esterilização (CME) fundamenta-se na validação e na monitoração rotineira dos ciclos de esterilização por meio de parâmetros físicos, químicos e biológicos.

Com base nas diretrizes normativas vigentes e na classificação dos indicadores de monitoramento, assinale a alternativa que apresenta uma proposição cientificamente correta sobre o tema.

- (A) O monitoramento físico de classe 1 é operacionalizado por meio de fitas reagentes externas, cuja função restringe-se a discriminar visualmente as unidades submetidas ao processo daquelas não processadas.
- (B) Os indicadores químicos de classe 2, exemplificados pelo teste de Bowie & Dick, limitam-se à mensuração de uma única variável crítica isolada, como o binômio tempo-temperatura.
- (C) O monitoramento biológico é realizado utilizando-se tiras de papel impregnadas por esporos bacterianos capazes de crescer em temperaturas nas quais as proteínas são desnaturadas.
- (D) Os indicadores químicos de classe 3 são definidos por sua capacidade de avaliar, simultaneamente, dois ou mais parâmetros críticos estabelecidos para o ciclo de esterilização.
- (E) Os integradores químicos de classe 5 destinam-se exclusivamente à avaliação do desempenho mecânico global do equipamento, sendo vedada sua utilização no interior de pacotes individuais.

37. Durante um procedimento odontológico, uma paciente de 13 anos apresenta um quadro de Obstrução Grave das Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) após a aspiração acidental de um pedaço de restauração antiga que se soltou durante a remoção. Ela está consciente, mas não consegue falar, tossir ou respirar, e leva as mãos ao pescoço (sinal universal de engasgo).

Diante desse cenário de emergência, qual é a conduta imediata indicada?

- (A) Manobra de Heimlich, realizando compressões abdominais para expulsar o objeto.
- (B) Posição de Trendelenburg, deitando a paciente com a cabeça mais baixa que o corpo.
- (C) Decúbito lateral de segurança, para evitar a aspiração de saliva ou vômito.
- (D) Ressuscitação cardiopulmonar (RCP), iniciando imediatamente as compressões torácicas.
- (E) Alternar entre cinco pancadas nas costas e cinco compressões torácicas, usando a base de uma das mãos, até que o objeto seja expelido.

38. O risco no manejo dos resíduos dos serviços de saúde está principalmente vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e na segregação dos materiais perfurocortantes sem utilização de proteção mecânica.

Com relação à identificação, que permite o reconhecimento dos riscos presentes nos resíduos acondicionados, de forma clara e legível em tamanho proporcional aos sacos, coletores e seus ambientes de armazenamento, o grupo de produtos identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, refere-se ao grupo:

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

39. O ângulo de trabalho da cureta periodontal é formado pelo encontro da face

- (A) coronária do instrumento com a face apical.
- (B) coronária do instrumento com a superfície dental.
- (C) coronária do instrumento com a superfície da pedra de afiar.
- (D) dorsal do instrumento com a superfície dental.
- (E) apical do instrumento com a superfície da pedra de afiar.

40. A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) – conhecida como Programa Brasil Sorridente – reconfigurou o modelo de assistência odontológica no Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política estruturou a atenção em redes integradas de cuidados, tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como a principal coordenadora do cuidado e porta de entrada do sistema.

Considerando as diretrizes da PNSB para a organização dos serviços e o território de atuação das Equipes de Saúde Bucal (eSB) no nível primário de atenção, assinale a alternativa que apresenta corretamente os pontos de atenção onde essas equipes desempenham suas atividades assistenciais e preventivas de rotina.

- (A) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Hospitais Gerais.
- (B) Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
- (C) Consultório na Rua (eCR) e Hospitais.
- (D) Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
- (E) Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Odontológicas Móveis (UOM).

