



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

017. PROVA OBJETIVA

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01** a **05**:

O direito do paciente

O Estatuto do Paciente, em vigor no Brasil desde abril passado, traz uma série de direitos e garantias a quem necessita de cuidados médicos. Entre as novidades da recente legislação está a chamada “diretiva antecipada de vontade”, ou DAV. Trata-se de um documento que assegura ao paciente a realização de seus desejos previamente manifestados por escrito, numa bem-vinda valorização de sua liberdade de escolha.

O paciente poderá decidir sobre o tipo de tratamento a que aceita ser submetido, ou não, no caso de uma doença grave, irreversível ou em estágio terminal que o deixe incapaz de manifestar sua vontade. Agora o desejo prévio do paciente deverá ser respeitado pela família e pelos profissionais de saúde.

Além disso, ao assegurar a autonomia da vontade do paciente, o Estatuto contribui para acabar com o drama da família e atenuar os conflitos éticos dos profissionais de saúde. Agora a família não precisará mais carregar o peso de uma tomada de decisão, seja escolhendo um tratamento inútil que apenas prolonga a vida do ente querido, seja descartando-o. E, se for da vontade do paciente, o médico poderá deixar de fazer manobras de ressuscitação, de mantê-lo ligado a um respirador ou de alimentá-lo por via venosa.

A diretiva antecipada de vontade não é um instrumento obrigatório. O paciente que não manifestar previamente sua vontade em relação aos cuidados médicos que gostaria de receber estará sujeito às decisões de sua família e do profissional de saúde responsável por seu tratamento médico.

(O Estado de S. Paulo. www.estadao.com.br, 19.05.2026. Adaptado)

01. Por meio do documento denominado “diretiva antecipada de vontade”, o Estatuto do Paciente permite que uma pessoa

- (A) exija dos profissionais de saúde informações escritas sobre os procedimentos médicos a serem realizados.
- (B) estabeleça previamente e por escrito o local onde deseja ser tratada em caso de adoecimento.
- (C) aponte os médicos com os quais deseja se tratar caso venha a sofrer de doença que a deixe inconsciente.
- (D) indique o tipo de tratamento de saúde pelo qual não aceita passar caso adoença gravemente.
- (E) escolha um familiar para ser responsável pelas decisões relativas a futuros cuidados médicos.

02. É possível notar uma opinião do autor em:

- (A) Entre as novidades da recente legislação está a chamada “diretiva antecipada de vontade”, ou DAV.
- (B) ... a realização de seus desejos previamente manifestados por escrito, numa bem-vinda valorização de sua liberdade de escolha...
- (C) O paciente poderá decidir sobre o tipo de tratamento a que aceita ser submetido, ou não...
- (D) Agora, o desejo prévio do paciente deverá ser respeitado pela família e pelos profissionais de saúde.
- (E) ... o médico poderá deixar de fazer manobras de ressuscitação, de mantê-lo ligado a um respirador ou de alimentá-lo por via venosa.

03. No trecho do 3º parágrafo “... a família não precisará mais carregar o peso de uma tomada de decisão, seja escolhendo um tratamento inútil que apenas prolonga a vida do ente querido...”, está empregada em sentido figurado a palavra

- (A) peso.
- (B) decisão.
- (C) inútil.
- (D) vida.
- (E) ente.

04. No trecho do 3º parágrafo “E, **se for** da vontade do paciente...”, a expressão destacada pode ser corretamente substituída por:

- (A) quando for
- (B) assim que for
- (C) ainda que seja
- (D) caso seja
- (E) uma vez que é

05. Assinale o trecho do texto reescrito em que a expressão destacada está em conformidade com a norma-padrão de regência verbal.

- (A) Os familiares não precisam mais **decidir sobre** tratamentos médicos de entes queridos.
- (B) O Estatuto do Paciente **estabelece aos** direitos e obrigações dos pacientes sob cuidados médicos.
- (C) ... ao **garantir pela** autonomia da vontade do paciente, o Estatuto contribui para acabar com o drama da família...
- (D) Agora a família não precisará mais **arcar do** peso de uma tomada de decisão...
- (E) ... seja escolhendo, seja **descartando em** um tratamento inútil que apenas estende a vida...

06. A norma-padrão de concordância verbal foi respeitada em:

- (A) Há pacientes que se encontram num leito de hospital e que espera uma cirurgia ou um tratamento.
- (B) Antes, haviam poucos recursos para os profissionais da saúde cuidarem de pacientes em estado grave.
- (C) As manifestações prévias de vontade de um paciente exigem o respeito dos profissionais da saúde.
- (D) É preciso levar em consideração os desejos dos pacientes quando estes sofre de problemas de saúde.
- (E) É exigido dos profissionais de saúde sensibilidade para que compreenda as necessidades de seus pacientes.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 07 a 09:

Faz pouco tempo que começamos a ter uma ideia do preço extremamente alto que será preciso pagar pela exploração sem limites de nosso meio ambiente, com a poluição crescente do solo, do ar, da água; com o desaparecimento acelerado de inúmeras espécies de plantas e animais; com as consequências dramáticas do aumento do efeito estufa sobre o planeta. Muitas culturas têm seguido o caminho contrário, e criaram uma relação muito mais próxima e cuidadosa com a natureza. Isso não significa que essas culturas não cometam também atos de agressão ao meio ambiente. Os indígenas das planícies da América do Norte, por exemplo, massacraram muitos bisões e cervos da Virgínia na segunda metade do século 17 e nos séculos 18 e 19. Mas esses massacres não serviam para garantir o sustento dos próprios indígenas, e sim para fornecer carne aos colonizadores europeus.

Dito isso, é preciso reconhecer que, como mantinham relações de cumplicidade e de interdependência com os habitantes não humanos do mundo, diversas civilizações que por muito tempo consideramos “primitivas” souberam evitar a exploração irresponsável do planeta a que os ocidentais se entregaram a partir do século 19. Quem sabe essas civilizações possam nos indicar uma saída para o impasse no qual nos encontramos agora. Elas jamais pensaram que as fronteiras da humanidade coincidissem com os limites da espécie humana e não hesitam em convidar ao coração de sua vida social a mais modesta das plantas, o mais humilde dos animais.

(Philippe Descola. *Outras naturezas, outras culturas*, 2016. Adaptado)

07. O autor menciona o massacre de bisões e cervos pelos indígenas das planícies da América do Norte, nos séculos 17 a 19, com o objetivo de

- (A) enfatizar sua crítica ao modo como alguns povos indígenas exploravam recursos naturais para garantir a sobrevivência.
- (B) mostrar que, em determinadas circunstâncias, até povos integrados à natureza contribuíram para sua degradação.
- (C) evidenciar as dificuldades enfrentadas pelos colonizadores europeus na preservação de diferentes espécies animais.
- (D) defender que as ações de determinados povos indígenas não costumavam gerar impactos ambientais negativos.
- (E) desmentir a visão que muitos têm de que os povos indígenas convivem de forma harmoniosa com os seres vivos.

08. No trecho “... não hesitam em convidar ao **coração** de sua vida social a mais modesta das plantas...” (2º parágrafo), a palavra destacada tem como sinônimo, no contexto em que foi empregada:

- (A) limite.
- (B) centro.
- (C) símbolo.
- (D) sentimento.
- (E) cotidiano.

09. No 2º parágrafo, as aspas empregadas em “primitivas” indicam que o autor

- (A) faz uma citação indireta de expressão pouco utilizada por outros autores.
- (B) considera determinadas civilizações indígenas inferiores à população branca.
- (C) quer deixar claro que não é ele quem qualifica certas civilizações como primitivas.
- (D) traduz para o português do Brasil expressão de uma língua estrangeira.
- (E) enfatiza uma expressão cujo significado é considerado positivo e adequado.

10. O planeta sofre com problemas ambientais que levam ___ pessoas ___ refletir em relação ___ maneira como os seres humanos estão se relacionando com os demais seres vivos.

As lacunas do texto são completadas, correta e respectivamente, por:

- (A) às ... a ... à
- (B) às ... a ... a
- (C) às ... à ... a
- (D) as ... à ... a
- (E) as ... a ... à

11. Na agenda de um profissional da área da saúde, referente à próxima segunda-feira, há disponível um intervalo de tempo total X para atendimento de pacientes, atendimentos esses que devem ter, todos, a mesma duração, sem haver pausas entre eles. Esse profissional percebeu que, se nesse intervalo de tempo, atender 5 pacientes, cada paciente terá um tempo de atendimento 12 minutos maior do que cada paciente teria se ele fosse atender 6 pacientes nesse intervalo de tempo. Porém, um pouco antes de fechar a agenda, esse profissional ficou sabendo que a demanda de pacientes que deverão ser atendidos naquele intervalo de tempo seria de 8 pacientes, e, assim, o atendimento de cada um desses pacientes terá duração de
- (A) 55 minutos.
- (B) 52 minutos.
- (C) 50 minutos.
- (D) 48 minutos.
- (E) 45 minutos.
12. Um grupo de N agentes fiscalizatórios, que não chega a 160 pessoas, será subdividido em equipes, todas com o mesmo número de agentes, para dar cumprimento a uma ordem de serviço. Para isso, poderão ser formadas equipes com 11 ou com 14 agentes em cada uma, e, em ambos os casos, não sobrar nenhum agente fora das equipes. Se antes da formação das equipes, 4 agentes deixarem o grupo, e os agentes remanescentes forem subdivididos em equipes com 10 agentes em cada uma, serão formadas, no total,
- (A) 15 equipes.
- (B) 14 equipes.
- (C) 13 equipes.
- (D) 12 equipes.
- (E) 10 equipes.

13. A avaliação final da disciplina de Estatística em certa faculdade é composta de questões objetivas e de questões dissertativas. Todas as questões objetivas valem pontuações iguais entre si, e todas as questões dissertativas, também, valem a mesma pontuação cada uma, sendo que a pontuação das questões dissertativas é diferente da pontuação das questões objetivas. A nota final do avaliado será dada, então, pela soma das pontuações das questões objetivas e dissertativas que tal pessoa acertar.

Nessa avaliação, Jefferson tirou 8,5, pois acertou 3 questões objetivas e 2 questões dissertativas. Kleber tirou 5,5, pois acertou 4 questões objetivas e 1 questão dissertativa.

Quantos pontos valia, nessa avaliação, cada questão objetiva?

- (A) 0,25
(B) 0,50
(C) 0,75
(D) 1,00
(E) 1,50
14. Depois de um surto de dengue, ocorrido em certa metrópole durante o ano de 2025, foram colhidos os seguintes dados sobre os números totais de internações por dengue em 6 hospitais da região:


Hospital	Número total de internações por dengue (2025)
H1	212
H2	222
H3	203
H4	199
H5	250
H6	294

Neste ano de 2026, em virtude da realização de várias campanhas de conscientização e prevenção da doença, espera-se que o número máximo X de internações por dengue, por hospital, corresponda a um valor 10% menor do que a média aritmética simples dos números totais de internações por dengue, em 2025, nos 6 hospitais listados.

Dentro dessas condições, X deve ser igual a

- (A) 207.
(B) 209.
(C) 211.
(D) 220.
(E) 230.


15. Um aquário com formato de paralelepípedo retângulo, com base quadrada e altura de 25 cm, estava completamente cheio de água. Essa água foi totalmente transportada para outro aquário, com formato de paralelepípedo retângulo e com largura, comprimento e altura medindo 30 cm, 40 cm e 28 cm, respectivamente, e ficaram faltando 11,1 L para que a água o completasse totalmente.



A medida x da aresta do aquário menor, correspondente ao lado de sua base quadrada, ultrapassa a medida da sua altura em, exatamente,

- (A) 2 cm.
- (B) 3 cm.
- (C) 5 cm.
- (D) 8 cm.
- (E) 10 cm.

16. Um servidor público municipal, utilizando o explorador de arquivos do Windows 11, tanto o aplicativo quanto o sistema em sua configuração padrão, se deparou com uma pasta contendo os dois arquivos a seguir:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Se o usuário enviar o arquivo “Relatório 2026.docx” para a Lixeira e, em seguida, clicar duas vezes sobre o “Relatório 2026.docx – Atalho”,

- (A) o arquivo Word será aberto na tela.
- (B) será mostrada mensagem dizendo que o arquivo foi excluído e perguntando se deseja restaurá-lo.
- (C) nada acontecerá.
- (D) o arquivo “Relatório 2026.docx” será restaurado automaticamente.
- (E) o atalho será excluído junto com o arquivo “Relatório 2026.docx”.

17. Durante a revisão de um relatório no Word 2016, em sua configuração padrão, diversos servidores editaram o mesmo documento.

Assinale a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para que o chefe responsável consiga identificar quais alterações foram feitas, quem as realizou e decidir se aceita ou rejeita cada modificação do arquivo.

- (A) Localizar e Substituir.
- (B) AutoTexto.
- (C) Quebra de Página.
- (D) Classificação de Dados.
- (E) Controlar Alterações.

18. Um servidor público, acessando o MS Excel 2016, em sua configuração padrão, montou a planilha conforme mostra a figura a seguir:

	A	
1	Notas	
2	6,5	
3	5	
4	3	
5	9,8	
6	7	
7	8,7	
8	7	
9		

Assinale a alternativa que apresenta o resultado de se incluir a fórmula =CONT.SE(A2:A8;">=7,0") na célula A9.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4
- (E) #REF!

19. Uma coordenadora criou, no Microsoft Teams, em sua configuração padrão, um grupo para comunicação entre servidores públicos de diferentes setores. Durante uma videoconferência, os participantes editaram conjuntamente uma planilha do Excel compartilhada na própria reunião.

Nesse caso, o Microsoft Teams foi utilizado corretamente como ferramenta de


- (A) compactação de arquivos corporativos.
- (B) virtualização do sistema operacional.
- (C) colaboração e integração entre aplicativos Microsoft 365.
- (D) proteção antivírus em tempo real.
- (E) gerenciamento de *hardware* remoto.

20. Um servidor público, utilizando o Gmail em sua configuração padrão, anexou um arquivo PDF que estava em sua pasta Documentos e enviou um e-mail à sua equipe. Após feito o envio com sucesso,

- (A) o arquivo original foi removido da pasta Documentos.
- (B) o arquivo PDF foi anexado à mensagem enviada, sem remoção do arquivo original da pasta Documentos.
- (C) o Gmail converteu automaticamente o PDF em documento editável.
- (D) a mensagem deixou de possuir assunto automaticamente.
- (E) o arquivo anexado passou a existir apenas na nuvem da Google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Os gráficos a seguir mostram o número de casos de uma determinada doença por mil habitantes, em dois municípios distintos (X e Y):



(Arquivo pessoal; imagens usadas com autorização)

Assinale a alternativa correta sobre a análise dos gráficos.

- (A) A doença teve comportamento endêmico em ambos os municípios nos anos de 2015 a 2024.
- (B) No município X, a prevalência da doença foi superior à prevalência dela no município Y.
- (C) Em ambos os municípios, a doença apresentou baixa letalidade.
- (D) Entre 2018 e 2020, houve um surto epidêmico no município Y.
- (E) A doença teve comportamento sazonal em ambos os municípios nos anos de 2015 a 2024.
22. Para garantir a conservação de medicamentos termolábeis, eles devem ser
- (A) mantidos em geladeira exclusiva para essa finalidade.
- (B) encostados na parede do congelador, de modo a garantir a estabilidade da temperatura.
- (C) organizados em caixas de papelão para facilitar o posterior descarte.
- (D) armazenados em temperaturas entre -2°C e 1°C .
- (E) monitorados por meio de registros térmicos feitos dez vezes por dia.

23. Das atividades exercidas pela vigilância sanitária a seguir, qual delas tem mais eficácia quando realizada em conjunto com a vigilância epidemiológica?

- (A) Fiscalização do mercado informal de alimentos.
- (B) Investigação dos surtos de toxinfecção alimentar.
- (C) Inspeções em indústrias de bebidas.
- (D) Fiscalização de abate clandestino de animais.
- (E) Apreensão dos medicamentos sob suspeita e interdição cautelar.

24. Uma equipe terceirizada de um hospital é responsável pela limpeza do centro cirúrgico, onde seringas e agulhas são descartadas no lixo comum e, muitas vezes, jogadas no chão. Os profissionais dessa equipe estão sujeitos, principalmente, aos seguintes riscos ocupacionais:

- (A) ergonômico, biológico e físico.
- (B) mecânico, químico e biológico.
- (C) ergonômico e psicossocial.
- (D) psicossocial, ambiental e ergonômico.
- (E) físico e ambiental.

25. Em uma pesquisa com ratas urbanas, após os experimentos, os animais eram submetidos à eutanásia em câmara de gás carbônico.

De acordo com os preceitos de bioética, esse procedimento visava

- (A) a um meio possível para eliminar animais sinantrópicos indesejáveis.
- (B) à segurança biológica dos pesquisadores ao manipular animais mortos.
- (C) a garantir a morte lenta dos animais contaminados.
- (D) a um meio adequado para evitar que os pesquisadores entrassem em contato com animais mortos contaminados.
- (E) ao respeito à vida e ao não sofrimento dos animais.

26. Saúde pública é o esforço organizado do Estado e da sociedade para proteger, promover e recuperar a saúde coletiva, focando primordialmente

- (A) no atendimento médico do indivíduo e na sua recuperação.
- (B) na produção de vacinas contra doenças emergentes.
- (C) no investimento para melhoria das condições de saneamento básico.
- (D) na prevenção de doenças e no controle de riscos.
- (E) no autocuidado estimulado pelos meios de comunicação.

27. Em qual sistema de informação de saúde deve ser registrado o número de nascidos vivos?
- (A) SINAN.
 - (B) SIA-SUS.
 - (C) SIPNI.
 - (D) SINASC.
 - (E) SISAB.
28. Ao visitar uma comunidade carente, um fiscal de vigilância sanitária notou que naquele local havia uma diversidade de problemas sanitários, médicos e sociais.
- Exemplos desses problemas são, correta e respectivamente:
- (A) baixa renda das famílias, crianças sem ir à escola e adolescentes grávidas.
 - (B) esgoto a céu aberto, falta de coleta regular de lixo e uso de água de poço cacimba.
 - (C) presença de tocas de ratazanas, moradores diagnosticados com hipertensão arterial e desempregados.
 - (D) pessoas idosas acamadas, gestantes sem fazer o pré-natal e crianças sem carteira de vacinação.
 - (E) casos de diarreia infantil, consumo de drogas por adolescentes e focos de criação de pragas e vetores.
29. O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) é uma medida de segurança nos serviços de saúde, com o objetivo de reduzir a exposição dos profissionais e dos pacientes a riscos biológicos, químicos e físicos, entre outros.
- O profissional deve utilizar corretamente os EPI indicados para cada procedimento. Assim, é correto afirmar:
- (A) na coleta de amostras de água para consumo humano, o profissional deve se paramentar com luvas nitrílicas ou de látex, jaleco impermeável e óculos de proteção.
 - (B) a utilização de luvas substitui a higienização das mãos antes e após a realização do procedimento, desde que não haja ruptura do material.
 - (C) os EPI são itens essenciais de defesa primária coletiva, projetados para minimizar ou eliminar a exposição da equipe a agentes potencialmente perigosos.
 - (D) o uso de adornos, como anéis, pulseiras e relógios, é opcional em ambientes hospitalares, cabendo ao profissional a decisão de retirá-los, avaliando-se os riscos para a sua saúde.
 - (E) a escolha e a utilização desses equipamentos são determinadas pelo responsável técnico e facultativas quanto ao uso pelo profissional.
30. Riscos ocupacionais, efeitos adversos de medicamentos e controle da qualidade da água para consumo são, correta e respectivamente, indicadores relacionados a
- (A) inocuidade, inocuidade e nocividade.
 - (B) inocuidade, nocividade e inocuidade.
 - (C) nocividade, inocuidade e inocuidade.
 - (D) inocuidade, nocividade e nocividade.
 - (E) nocividade, nocividade e inocuidade.
31. Um sistema de informação em saúde deve trabalhar com um grau de excelência de indicadores. Um bom indicador deve ser
- (A) confiável para ter precisão e ser mensurado de forma correta.
 - (B) válido para que os estudos realizados sigam padrões éticos, sem causar qualquer dano às pessoas envolvidas.
 - (C) efetivo para quantificar a utilização (com ou sem desperdícios) dos recursos disponíveis.
 - (D) robusto para aumentar a cobertura dos números obtidos.
 - (E) eficaz para analisar a distribuição dos gastos por tipo de atenção prestada.
32. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um fator de risco em saúde relacionado ao ambiente social.
- (A) Uso indevido de álcool ou medicamentos com receita.
 - (B) Comportamento sexual de alto risco.
 - (C) Guarda de armas de fogo em local de fácil acesso.
 - (D) Trabalho com substâncias potencialmente tóxicas.
 - (E) Violência na vizinhança.
33. Qual medida epidemiológica refere-se ao número total de casos de uma doença em uma população durante um período de tempo específico?
- (A) Razão de risco.
 - (B) Morbidade.
 - (C) Prevalência.
 - (D) Mortalidade.
 - (E) Incidência.

34. Os resíduos classificados como grupo B (resíduos químicos no estado líquido) devem ser
- dispostos em aterros de resíduos perigosos – classe II, quando não tratados.
 - submetidos a tratamento específico, sendo vedado o seu encaminhamento para aterros.
 - acondicionados em recipientes sob selo d'água e encaminhados para recuperação.
 - submetidos a um processo de neutralização (pH para uma faixa entre 7 e 9) e descartados em lixo comum.
 - descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou quando houver necessidade de descarte.
35. Assinale a alternativa correta segundo o Código Sanitário do Estado de São Paulo.
- É obrigação do empregado manter as condições de trabalho adequadas e garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias.
 - Entende-se por Vigilância Sanitária o conjunto de ações que proporcionem o conhecimento e a detecção de fatores determinantes e condicionantes da saúde individual para adotar medidas de controle das doenças.
 - Em projetos, obras e operações de sistemas de abastecimento de água, sejam públicos ou privados, individuais ou coletivos, deverá ser mantida pressão negativa em qualquer ponto da rede de distribuição.
 - A responsabilidade pessoal dos profissionais de saúde pelo controle de infecção em seus ambientes de trabalho depende da existência da comissão técnica específica.
 - A notificação de quaisquer doenças e agravos de notificação compulsória deverá ser feita à simples suspeita e o mais precocemente possível, pessoalmente, por telefone ou por qualquer outro meio rápido disponível, à autoridade sanitária.
36. Nos termos do Código Sanitário do Estado de São Paulo – Título V, Capítulo III, que trata da vacinação –, é correto afirmar:
- serão dispensadas da vacinação pessoas que seguem uma religião contrária a tal procedimento.
 - o cumprimento das vacinações poderá ser comprovado por meio de declaração pessoal.
 - os atestados de vacinação obrigatória poderão ser retidos pelo empregador quando da assinatura do contrato.
 - as vacinas fornecidas pelo SUS serão gratuitas, inclusive quando aplicadas por estabelecimentos de saúde privados, assim como seus atestados.
 - todo estabelecimento de saúde, público ou privado, que aplique vacinas, obrigatórias ou não, poderá credenciar-se na autoridade sanitária competente.

37. Analise a imagem a seguir:



(Disponível em: <https://www.istockphoto.com/br/ilustra%C3%A7%C3%B5es/ep>)

São exemplos exclusivamente de equipamentos de proteção individual (EPI) os itens

- 3, 4, 8 e 10.
 - 7, 12, 16 e 17.
 - 2, 5, 11 e 20.
 - 1, 6, 17 e 19.
 - 4, 7, 15 e 18.
38. A tabela a seguir mostra a população total de três municípios e o número de casos de uma determinada doença (a) que foram a óbito durante o ano de 2025:
- | | Município | | |
|---|-----------|---------|---------|
| | X | Y | Z |
| População total | 250.000 | 100.000 | 300.000 |
| Número total de óbitos | 60 | 80 | 30 |
| Número de óbitos pela doença (a) | 4 | 10 | 3 |
- Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que
- o município X apresenta a maior taxa de mortalidade geral, seguido pelo município Y.
 - o município Z apresenta a menor taxa de mortalidade geral, bem como a menor taxa de mortalidade pela doença (a).
 - as taxas de mortalidade pela doença (a) são as mesmas nos municípios X e Z.
 - os três municípios apresentam as mesmas taxas de mortalidade geral.
 - o município Y apresenta a maior taxa de incidência da doença (a).

39. A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), criada em 2018, é essencial para garantir que doenças sejam prevenidas e controladas em todo o país.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma ou mais ações em que a vigilância sanitária tipicamente atua.

- (A) Monitorar doenças que podem afetar a população, como gripe, dengue e sarampo, entre outras, ajudando a prevenir e controlar surtos.
- (B) Atuar na área ambiental acompanhando o impacto do meio ambiente na saúde da população, como a qualidade da água e do ar.
- (C) Proteger a saúde de quem trabalha, prevenindo acidentes e doenças causadas pelo ambiente de trabalho.
- (D) Capacitar técnicos para planejar, monitorar e avaliar as ações nos municípios, identificando populações mais vulneráveis às doenças imunopreveníveis.
- (E) Cuidar da segurança de alimentos, medicamentos e produtos usados no dia a dia, garantindo que eles não façam mal à saúde da população.

40. O transporte de insumos utilizados na saúde deve estar atento aos riscos inerentes a impactos – dependendo do tipo de modal de transporte –, pois eles podem gerar prejuízos.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre um tipo de transporte e suas possíveis consequências.

- (A) Rodoviário – tempestades e ondas de vento fortes podem causar impacto da carga dentro de contêineres mal posicionados.
- (B) Aéreo – queda de cargas, sendo dimensão e gravidade dos danos dependentes de fatores como a altura da queda e o peso da carga.
- (C) Ferroviário – impactos oriundos das trepidações e do acoplamento dos contêineres, deslocando a carga e comprometendo-a.
- (D) Aéreo – excesso de velocidade, manobras bruscas, visibilidade obstruída, carga acima da capacidade, levando à danificação dos materiais.
- (E) Marítimo – frenagens abruptas, curvas fechadas e condições climáticas adversas, comprometendo o posicionamento da carga.

