



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

022. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE FARMÁCIA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01** a **05**:

O direito do paciente

O Estatuto do Paciente, em vigor no Brasil desde abril passado, traz uma série de direitos e garantias a quem necessita de cuidados médicos. Entre as novidades da recente legislação está a chamada “diretiva antecipada de vontade”, ou DAV. Trata-se de um documento que assegura ao paciente a realização de seus desejos previamente manifestados por escrito, numa bem-vinda valorização de sua liberdade de escolha.

O paciente poderá decidir sobre o tipo de tratamento a que aceita ser submetido, ou não, no caso de uma doença grave, irreversível ou em estágio terminal que o deixe incapaz de manifestar sua vontade. Agora o desejo prévio do paciente deverá ser respeitado pela família e pelos profissionais de saúde.

Além disso, ao assegurar a autonomia da vontade do paciente, o Estatuto contribui para acabar com o drama da família e atenuar os conflitos éticos dos profissionais de saúde. Agora a família não precisará mais carregar o peso de uma tomada de decisão, seja escolhendo um tratamento inútil que apenas prolonga a vida do ente querido, seja descartando-o. E, se for da vontade do paciente, o médico poderá deixar de fazer manobras de ressuscitação, de mantê-lo ligado a um respirador ou de alimentá-lo por via venosa.

A diretiva antecipada de vontade não é um instrumento obrigatório. O paciente que não manifestar previamente sua vontade em relação aos cuidados médicos que gostaria de receber estará sujeito às decisões de sua família e do profissional de saúde responsável por seu tratamento médico.

(O Estado de S. Paulo. www.estadao.com.br, 19.05.2026. Adaptado)

01. Por meio do documento denominado “diretiva antecipada de vontade”, o Estatuto do Paciente permite que uma pessoa

- (A) exija dos profissionais de saúde informações escritas sobre os procedimentos médicos a serem realizados.
- (B) estabeleça previamente e por escrito o local onde deseja ser tratada em caso de adoecimento.
- (C) aponte os médicos com os quais deseja se tratar caso venha a sofrer de doença que a deixe inconsciente.
- (D) indique o tipo de tratamento de saúde pelo qual não aceita passar caso adoença gravemente.
- (E) escolha um familiar para ser responsável pelas decisões relativas a futuros cuidados médicos.

02. É possível notar uma opinião do autor em:

- (A) Entre as novidades da recente legislação está a chamada “diretiva antecipada de vontade”, ou DAV.
- (B) ... a realização de seus desejos previamente manifestados por escrito, numa bem-vinda valorização de sua liberdade de escolha...
- (C) O paciente poderá decidir sobre o tipo de tratamento a que aceita ser submetido, ou não...
- (D) Agora, o desejo prévio do paciente deverá ser respeitado pela família e pelos profissionais de saúde.
- (E) ... o médico poderá deixar de fazer manobras de ressuscitação, de mantê-lo ligado a um respirador ou de alimentá-lo por via venosa.

03. No trecho do 3º parágrafo “... a família não precisará mais carregar o peso de uma tomada de decisão, seja escolhendo um tratamento inútil que apenas prolonga a vida do ente querido...”, está empregada em sentido figurado a palavra

- (A) peso.
- (B) decisão.
- (C) inútil.
- (D) vida.
- (E) ente.

04. No trecho do 3º parágrafo “E, **se for** da vontade do paciente...”, a expressão destacada pode ser corretamente substituída por:

- (A) quando for
- (B) assim que for
- (C) ainda que seja
- (D) caso seja
- (E) uma vez que é

05. Assinale o trecho do texto reescrito em que a expressão destacada está em conformidade com a norma-padrão de regência verbal.

- (A) Os familiares não precisam mais **decidir sobre** tratamentos médicos de entes queridos.
- (B) O Estatuto do Paciente **estabelece aos** direitos e obrigações dos pacientes sob cuidados médicos.
- (C) ... ao **garantir pela** autonomia da vontade do paciente, o Estatuto contribui para acabar com o drama da família...
- (D) Agora a família não precisará mais **arcar do** peso de uma tomada de decisão...
- (E) ... seja escolhendo, seja **descartando em** um tratamento inútil que apenas estende a vida...

06. A norma-padrão de concordância verbal foi respeitada em:

- (A) Há pacientes que se encontram num leito de hospital e que espera uma cirurgia ou um tratamento.
- (B) Antes, haviam poucos recursos para os profissionais da saúde cuidarem de pacientes em estado grave.
- (C) As manifestações prévias de vontade de um paciente exigem o respeito dos profissionais da saúde.
- (D) É preciso levar em consideração os desejos dos pacientes quando estes sofre de problemas de saúde.
- (E) É exigido dos profissionais de saúde sensibilidade para que compreenda as necessidades de seus pacientes.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 07 a 09:

Faz pouco tempo que começamos a ter uma ideia do preço extremamente alto que será preciso pagar pela exploração sem limites de nosso meio ambiente, com a poluição crescente do solo, do ar, da água; com o desaparecimento acelerado de inúmeras espécies de plantas e animais; com as consequências dramáticas do aumento do efeito estufa sobre o planeta. Muitas culturas têm seguido o caminho contrário, e criaram uma relação muito mais próxima e cuidadosa com a natureza. Isso não significa que essas culturas não cometam também atos de agressão ao meio ambiente. Os indígenas das planícies da América do Norte, por exemplo, massacraram muitos bisões e cervos da Virgínia na segunda metade do século 17 e nos séculos 18 e 19. Mas esses massacres não serviam para garantir o sustento dos próprios indígenas, e sim para fornecer carne aos colonizadores europeus.

Dito isso, é preciso reconhecer que, como mantinham relações de cumplicidade e de interdependência com os habitantes não humanos do mundo, diversas civilizações que por muito tempo consideramos “primitivas” souberam evitar a exploração irresponsável do planeta a que os ocidentais se entregaram a partir do século 19. Quem sabe essas civilizações possam nos indicar uma saída para o impasse no qual nos encontramos agora. Elas jamais pensaram que as fronteiras da humanidade coincidissem com os limites da espécie humana e não hesitam em convidar ao coração de sua vida social a mais modesta das plantas, o mais humilde dos animais.

(Philippe Descola. *Outras naturezas, outras culturas*, 2016. Adaptado)

07. O autor menciona o massacre de bisões e cervos pelos indígenas das planícies da América do Norte, nos séculos 17 a 19, com o objetivo de

- (A) enfatizar sua crítica ao modo como alguns povos indígenas exploravam recursos naturais para garantir a sobrevivência.
- (B) mostrar que, em determinadas circunstâncias, até povos integrados à natureza contribuíram para sua degradação.
- (C) evidenciar as dificuldades enfrentadas pelos colonizadores europeus na preservação de diferentes espécies animais.
- (D) defender que as ações de determinados povos indígenas não costumavam gerar impactos ambientais negativos.
- (E) desmentir a visão que muitos têm de que os povos indígenas convivem de forma harmoniosa com os seres vivos.

08. No trecho “... não hesitam em convidar ao **coração** de sua vida social a mais modesta das plantas...” (2º parágrafo), a palavra destacada tem como sinônimo, no contexto em que foi empregada:

- (A) limite.
- (B) centro.
- (C) símbolo.
- (D) sentimento.
- (E) cotidiano.

09. No 2º parágrafo, as aspas empregadas em “primitivas” indicam que o autor

- (A) faz uma citação indireta de expressão pouco utilizada por outros autores.
- (B) considera determinadas civilizações indígenas inferiores à população branca.
- (C) quer deixar claro que não é ele quem qualifica certas civilizações como primitivas.
- (D) traduz para o português do Brasil expressão de uma língua estrangeira.
- (E) enfatiza uma expressão cujo significado é considerado positivo e adequado.

10. O planeta sofre com problemas ambientais que levam ____ pessoas ____ refletir em relação ____ maneira como os seres humanos estão se relacionando com os demais seres vivos.

As lacunas do texto são completadas, correta e respectivamente, por:

- (A) às ... a ... à
- (B) às ... a ... a
- (C) às ... à ... a
- (D) as ... à ... a
- (E) as ... a ... à

11. Na agenda de um profissional da área da saúde, referente à próxima segunda-feira, há disponível um intervalo de tempo total X para atendimento de pacientes, atendimentos esses que devem ter, todos, a mesma duração, sem haver pausas entre eles. Esse profissional percebeu que, se nesse intervalo de tempo, atender 5 pacientes, cada paciente terá um tempo de atendimento 12 minutos maior do que cada paciente teria se ele fosse atender 6 pacientes nesse intervalo de tempo. Porém, um pouco antes de fechar a agenda, esse profissional ficou sabendo que a demanda de pacientes que deverão ser atendidos naquele intervalo de tempo seria de 8 pacientes, e, assim, o atendimento de cada um desses pacientes terá duração de
- (A) 55 minutos.
- (B) 52 minutos.
- (C) 50 minutos.
- (D) 48 minutos.
- (E) 45 minutos.
12. Um grupo de N agentes fiscalizatórios, que não chega a 160 pessoas, será subdividido em equipes, todas com o mesmo número de agentes, para dar cumprimento a uma ordem de serviço. Para isso, poderão ser formadas equipes com 11 ou com 14 agentes em cada uma, e, em ambos os casos, não sobrá nenhum agente fora das equipes. Se antes da formação das equipes, 4 agentes deixarem o grupo, e os agentes remanescentes forem subdivididos em equipes com 10 agentes em cada uma, serão formadas, no total,
- (A) 15 equipes.
- (B) 14 equipes.
- (C) 13 equipes.
- (D) 12 equipes.
- (E) 10 equipes.

13. A avaliação final da disciplina de Estatística em certa faculdade é composta de questões objetivas e de questões dissertativas. Todas as questões objetivas valem pontuações iguais entre si, e todas as questões dissertativas, também, valem a mesma pontuação cada uma, sendo que a pontuação das questões dissertativas é diferente da pontuação das questões objetivas. A nota final do avaliado será dada, então, pela soma das pontuações das questões objetivas e dissertativas que tal pessoa acertar.

Nessa avaliação, Jefferson tirou 8,5, pois acertou 3 questões objetivas e 2 questões dissertativas. Kleber tirou 5,5, pois acertou 4 questões objetivas e 1 questão dissertativa.

Quantos pontos valia, nessa avaliação, cada questão objetiva?

- (A) 0,25
- (B) 0,50
- (C) 0,75
- (D) 1,00
- (E) 1,50

14. Depois de um surto de dengue, ocorrido em certa metrópole durante o ano de 2025, foram colhidos os seguintes dados sobre os números totais de internações por dengue em 6 hospitais da região:


Hospital	Número total de internações por dengue (2025)
H1	212
H2	222
H3	203
H4	199
H5	250
H6	294

Neste ano de 2026, em virtude da realização de várias campanhas de conscientização e prevenção da doença, espera-se que o número máximo X de internações por dengue, por hospital, corresponda a um valor 10% menor do que a média aritmética simples dos números totais de internações por dengue, em 2025, nos 6 hospitais listados.

Dentro dessas condições, X deve ser igual a

- (A) 207.
- (B) 209.
- (C) 211.
- (D) 220.
- (E) 230.


15. Um aquário com formato de paralelepípedo retângulo, com base quadrada e altura de 25 cm, estava completamente cheio de água. Essa água foi totalmente transportada para outro aquário, com formato de paralelepípedo retângulo e com largura, comprimento e altura medindo 30 cm, 40 cm e 28 cm, respectivamente, e ficaram faltando 11,1 L para que a água o completasse totalmente.



A medida x da aresta do aquário menor, correspondente ao lado de sua base quadrada, ultrapassa a medida da sua altura em, exatamente,

- (A) 2 cm.
- (B) 3 cm.
- (C) 5 cm.
- (D) 8 cm.
- (E) 10 cm.

16. Um servidor público municipal, utilizando o explorador de arquivos do Windows 11, tanto o aplicativo quanto o sistema em sua configuração padrão, se deparou com uma pasta contendo os dois arquivos a seguir:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Se o usuário enviar o arquivo “Relatório 2026.docx” para a Lixeira e, em seguida, clicar duas vezes sobre o “Relatório 2026.docx – Atalho”,

- (A) o arquivo Word será aberto na tela.
- (B) será mostrada mensagem dizendo que o arquivo foi excluído e perguntando se deseja restaurá-lo.
- (C) nada acontecerá.
- (D) o arquivo “Relatório 2026.docx” será restaurado automaticamente.
- (E) o atalho será excluído junto com o arquivo “Relatório 2026.docx”.
17. Durante a revisão de um relatório no Word 2016, em sua configuração padrão, diversos servidores editaram o mesmo documento.
- Assinale a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para que o chefe responsável consiga identificar quais alterações foram feitas, quem as realizou e decidir se aceita ou rejeita cada modificação do arquivo.
- (A) Localizar e Substituir.
- (B) AutoTexto.
- (C) Quebra de Página.
- (D) Classificação de Dados.
- (E) Controlar Alterações.

18. Um servidor público, acessando o MS Excel 2016, em sua configuração padrão, montou a planilha conforme mostra a figura a seguir:

	A	
1	Notas	
2	6,5	
3	5	
4	3	
5	9,8	
6	7	
7	8,7	
8	7	
9		

Assinale a alternativa que apresenta o resultado de se incluir a fórmula =CONT.SE(A2:A8;">=7,0") na célula A9.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4
- (E) #REF!
19. Uma coordenadora criou, no Microsoft Teams, em sua configuração padrão, um grupo para comunicação entre servidores públicos de diferentes setores. Durante uma videoconferência, os participantes editaram conjuntamente uma planilha do Excel compartilhada na própria reunião.
- Nesse caso, o Microsoft Teams foi utilizado corretamente como ferramenta de
- (A) compactação de arquivos corporativos.
- (B) virtualização do sistema operacional.
- (C) colaboração e integração entre aplicativos Microsoft 365.
- (D) proteção antivírus em tempo real.
- (E) gerenciamento de *hardware* remoto.
20. Um servidor público, utilizando o Gmail em sua configuração padrão, anexou um arquivo PDF que estava em sua pasta Documentos e enviou um e-mail à sua equipe. Após feito o envio com sucesso,
- (A) o arquivo original foi removido da pasta Documentos.
- (B) o arquivo PDF foi anexado à mensagem enviada, sem remoção do arquivo original da pasta Documentos.
- (C) o Gmail converteu automaticamente o PDF em documento editável.
- (D) a mensagem deixou de possuir assunto automaticamente.
- (E) o arquivo anexado passou a existir apenas na nuvem da Google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A administração intravenosa de fármacos apresenta uma série de características que devem ser observadas cuidadosamente antes da administração, e de acordo com a meta terapêutica estabelecida para cada paciente.

Com a injeção intravenosa, a biodisponibilidade é _____. Algumas soluções irritantes _____ ser administradas por essa via, pois, quando o fármaco é injetado lentamente, o sangue circulante causa diluição acentuada. Já os fármacos administrados em veículo oleoso, os que causam precipitação dos elementos sanguíneos ou hemólise das hemácias e as combinações de fármacos que formam precipitados _____ ser administrados por via intravenosa.


Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) parcial ($0,75 < F < 1$) ... podem ... não devem
- (B) parcial ($0,30 < F < 1$) ... não podem ... não devem
- (C) parcial ($0,05 < F < 1$) ... podem ... devem
- (D) total ($F = 1,0$) ... podem ... não devem
- (E) total ($F = 1,0$) ... não podem ... devem
22. A carbamazepina é o principal fármaco indicado para o tratamento de convulsões tônico-clônicas generalizadas focais e bilaterais. Seu principal mecanismo de ação está relacionado com
- (A) a redução da taxa de recuperação da inativação dos canais de Na^+ ativados por voltagem.
- (B) a ativação dos canais de Cl^- dependentes de voltagem ativados por GABA.
- (C) a redução das correntes de Ca^{2+} de baixo limiar (correntes tipo T) dos neurônios talâmicos.
- (D) a reposição da sinalização de dopamina, que está esgotada nessa doença, por meio de seu precursor.
- (E) o antagonismo não competitivo do receptor de glutamato do tipo NMDA, de modo a evitar a excitotoxicidade causada por sua excitação excessiva.

23. São considerados diuréticos poupadores de potássio:

- (A) clortalidona e hidroclorotiazida.
- (B) amilorida e espironolactona.
- (C) furosemida e bumetanida.
- (D) amilorida e furosemida.
- (E) espironolactona e hidroclorotiazida.

24. O gráfico a seguir representa o efeito de duas apresentações de insulina (I e II), administradas em um paciente ao longo de um dia:



(PHD, L.L.B.; B.C.K. *As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman*, 2024. Adaptado)

Considerando o efeito ao longo do tempo, pode-se afirmar que as insulinas I e II são, respectivamente,

- (A) NPH e glargina.
- (B) detemir e NPH.
- (C) regular e glargina.
- (D) glargina e lispro.
- (E) detemir e regular.
25. A combinação sulfametoxazol-trimetoprima (SMX-TMP) é
- (A) contraindicada para uso humano, pois inibe igualmente a síntese de ácido fólico nas células bacterianas e de mamíferos.
- (B) indicada para o tratamento das infecções do trato urinário causadas por bactérias sensíveis a SMX-TMP.
- (C) contraindicada para pacientes ambulatoriais com exacerbações agudas e leves de bronquite crônica.
- (D) indicada para o tratamento da faringite estreptocócica, uma vez que SMX-TMP é eficaz para erradicar os microrganismos da faringe.
- (E) altamente recomendada para o tratamento da diarreia do viajante, uma vez que os patógenos causadores dessa infecção são sensíveis à SMX-TMP.
26. Os corticosteroides inalatórios (CSI) são recomendados como terapia de manutenção de primeira escolha para pacientes com asma persistente que necessitam usar um inalatório β_2 -agonista de curta ação, para alívio dos sintomas, mais de 2 vezes por semana. O uso dos CSI pode levar a diferentes efeitos adversos, dentre os quais,
- (A) hipoglicemia.
- (B) perda de apetite.
- (C) hipotensão.
- (D) perda de peso.
- (E) tosse.

27. É um processo que consiste em manter a planta fresca, ou droga vegetal, em contato com o líquido extrator apropriado, convenientemente rasurada, triturada ou pulverizada nas proporções indicadas na fórmula por tempo determinado para cada vegetal. Esse processo é denominado

- (A) maceração.
- (B) percolação.
- (C) extração por Soxhlet.
- (D) extração assistida por ultrassom.
- (E) extração acelerada por solvente.

28. A fórmula a seguir apresenta a composição de um xarope isento de sacarose:

Glicerina	10%
Solução de sorbitol (67%)	25%
Sacarina sódica	0,1%
Sorbato de sódio	0,1%
Metilparabeno	0,1%
Goma xantana	0,05%
Ácido cítrico monoidratado	1,5%
Citrato de sódio	2%
Água purificada q.s.p.	100 mL

Nessa fórmula, a goma xantana e o sorbato de sódio têm as funções, respectivamente, de

- (A) edulcorante e antioxidante.
- (B) edulcorante e regulador de pH.
- (C) modificador de viscosidade e conservante.
- (D) conservante e edulcorante.
- (E) regulador de pH e modificador de viscosidade.

29. É uma forma farmacêutica líquida, destinada a formar uma película adesiva, de modo que os fármacos dissolvidos estejam em contato com a pele. Trata-se do

- (A) emplastro.
- (B) óvulo.
- (C) colutório.
- (D) linimento.
- (E) colódio.

30. A esterilização é a eliminação ou destruição completa de todas as formas de organismos vivos e pode ser obtida por diferentes processos físicos ou químicos. A técnica mais adequada para cada caso depende do tipo de material que deverá ser esterilizado e da carga microbiana, além de outros fatores como disponibilidade de tempo, espaço, avaliação de custos, etc. Nesse sentido, assinale a alternativa que descreve corretamente um dos métodos de esterilização.

- (A) A esterilização por vapor úmido é considerada o método de escolha para a maioria dos medicamentos, sendo a resistência à temperatura o fator limitante para o emprego dessa técnica.
- (B) A esterilização por calor seco é um processo simples e mais eficiente do que a esterilização por calor úmido, uma vez que o ar transfere melhor o calor do que o vapor presente nas autoclaves.
- (C) A esterilização por filtração pode ser feita com o uso de filtros com poros de 0,22 e 0,1 μm , sendo indicada para esterilizar tanto soluções aquosas como soluções mais viscosas e suspensões.
- (D) A esterilização por gás de óxido de etileno é indicada para materiais termossensíveis que devem ser lavados previamente com solução de hipoclorito, a fim de aumentar a eficácia do processo.
- (E) A radiação ionizante apresenta alta penetração, o que permite a esterilização de materiais previamente embalados e que devem permanecer em quarentena após o processo para a eliminação de resíduos tóxicos.

31. De acordo com a RDC nº 80/2006, o fracionamento é a individualização da embalagem de um medicamento para viabilizar a dispensação ao usuário na quantidade estabelecida pela prescrição médica. Sobre o fracionamento de medicamentos, é correto afirmar:

- (A) a embalagem que pode ser fracionada, chamada de embalagem secundária fracionável, é especialmente desenvolvida pelo fabricante e aprovada pela Anvisa para essa finalidade.
- (B) os medicamentos nas apresentações de xaropes, soluções orais, seringa preenchida, flaconete e sachê podem ser registrados para dispensação na forma fracionada.
- (C) os medicamentos sujeitos ao controle especial de que trata a Portaria nº 344/1998, e suas atualizações, podem ser fracionados, desde que acondicionados em embalagem para fracionados.
- (D) os medicamentos isentos de prescrição podem ser fracionados e dispensados em quantidade que atenda às necessidades terapêuticas do consumidor e usuário de medicamentos, sob orientação e responsabilidade do farmacêutico.
- (E) após o fracionamento, cada embalagem secundária para fracionados deve acondicionar todos os itens da prescrição e conter uma bula de cada um dos respectivos medicamentos.

32. Um paciente recebeu a prescrição de 45 mg de diclofenaco, de 8/8 horas, por 5 dias. Considerando que a farmácia dispõe da apresentação de diclofenaco resinato 15 mg/mL, com 20 mL, assinale a alternativa que corresponde ao número de gotas que o paciente deverá tomar por dose, e ao número total de frascos necessários para completar o tratamento.
- (A) 30 gotas e 1 frasco.
(B) 35 gotas e 1 frasco.
(C) 40 gotas e 2 frascos.
(D) 50 gotas e 2 frascos.
(E) 60 gotas e 3 frascos.
33. De acordo com a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e suas atualizações, que dispõe sobre o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, é correto afirmar:
- (A) quando for aviada uma receita de medicamento sujeito a controle especial em situação de emergência, em papel não oficial, o estabelecimento deve apresentar a receita com os dados preenchidos à autoridade sanitária local em até uma semana para “visto”.
(B) no caso de receituários emitidos em meio eletrônico, a anotação da quantidade aviada será substituída pelo documento de registro de uso do receituário gerado pelo Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR), devidamente preenchido com os campos exigidos, dispensando anotação manual.
(C) as Notificações de Receitas “A” que contiverem medicamentos à base das substâncias constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes) e “A3” (psicotrópicas) deverão ser remetidas até o dia trinta do mês subsequente às autoridades sanitárias competentes, por meio de relação em duplicata, que será recebida mediante recibo. Essas notificações, após conferência, serão devolvidas no prazo de sessenta dias.
(D) as prescrições dos medicamentos das listas “A1”, “A2” (entorpecentes) e “A3” (psicotrópicas); “B” (listas “B1” e “B2” psicotrópicas); “C2” (retinóicas de uso sistêmico) e “C4” (antirretrovirais), por cirurgias dentistas e médicos veterinários, só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente.
(E) é permitida a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa das substâncias anorexígenas constantes das listas desse Regulamento Técnico quando associadas entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais e laxantes.
34. Para programar a quantidade a ser adquirida de um determinado medicamento, alguns autores utilizam os dados de consumo do ano anterior. Com esses dados, pode-se calcular
- (A) a projeção da demanda, ou seja, atualizar o consumo do ano anterior, sem considerar o crescimento vegetativo da população.
(B) a demanda, que é independente do perfil epidemiológico da população, da incidência de doenças, da legislação vigente e do tipo de atendimento ofertado pelo hospital.
(C) o consumo médio, por meio da média móvel, na qual o resultado é produto da soma dos dados de utilização de um determinado produto dividido pelo número de períodos nos quais foi consumido.
(D) o consumo médio, sendo recomendado trabalhar com um pequeno número de dados, idealmente com o número de períodos (n) superior a 2 e inferior a 6.
(E) a média móvel do período que, ao contrário da média móvel ponderada, não sofre influência de valores extremamente altos ou baixos em diferentes períodos.
35. Uma farmácia ambulatorial que controla os estoques de seus medicamentos recebe o informe do sistema que o medicamento dipirona 500 mg, blister com 10 comprimidos, alcançou o estoque de segurança, que é de 10 unidades. Sabendo que o consumo médio mensal dessa apresentação de dipirona é de 100 blisters e que o tempo de reposição é de quinze dias, o ponto de ressuprimento para essa apresentação do medicamento deve ser de
- (A) 20 unidades.
(B) 40 unidades.
(C) 60 unidades.
(D) 80 unidades.
(E) 100 unidades.
36. Diferentes desinfetantes podem agir como bactericidas, viricidas, fungicidas ou esporicidas. Assinale a alternativa que apresenta o composto com maior poder esporicida.
- (A) Álcool 70%.
(B) Hipoclorito de sódio 2%.
(C) Solução de iodo 300 ppm.
(D) Cloreto de benzalcônio 500 ppm.
(E) Glutaraldeído aquoso 2% alcalinizado.

37. De acordo com a RDC nº 471/2021, que regulamenta a prescrição, dispensação e controle de medicamentos antimicrobianos, e suas atualizações, é correto afirmar:
- (A) a prescrição dos medicamentos abrangidos por essa Resolução e descritos na Instrução Normativa específica deve ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, de acordo com o modelo de receita específico.
 - (B) os monitoramentos sanitário e farmacoepidemiológico da utilização dos medicamentos, objeto dessa Resolução e da Instrução Normativa específica, devem ser realizados pelos entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), cabendo à Anvisa o estabelecimento de critérios para execução.
 - (C) os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, por um período de cinco anos, a documentação referente à compra, venda, transferência, perda e devolução das substâncias, bem como dos medicamentos que contenham as substâncias listadas na Instrução Normativa específica, objeto dessa norma.
 - (D) a dispensação em farmácias e drogarias públicas e privadas dar-se-á mediante a retenção da primeira via da receita, devendo a segunda via ser devolvida ao paciente, após o registro da data da dispensação e da quantidade aviada.
 - (E) em situações de tratamento prolongado, a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de cento e vinte dias, a contar da data de sua emissão, devendo conter a indicação de uso contínuo.
38. De acordo com a RDC nº 44/2009, sobre a solicitação remota para a dispensação de medicamentos, é correto afirmar:
- (A) qualquer farmácia ou distribuidor de medicamentos, legalmente registrado pela Anvisa e com farmacêutico responsável presente durante todo o horário de funcionamento, pode realizar a dispensação de medicamentos solicitados por meio remoto.
 - (B) é permitida a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial solicitados por meio remoto.
 - (C) o pedido pela internet deve ser feito por meio do sítio eletrônico do estabelecimento ou da respectiva rede de farmácia ou drogaria, sendo que o sítio eletrônico pode definir o critério para escolha de seu domínio na página principal.
 - (D) é vedada a oferta de medicamentos na internet, em sítio eletrônico que não pertença a farmácias ou drogarias autorizadas e licenciadas pelos órgãos de vigilância sanitária competentes.
 - (E) é permitida a utilização de imagens, propaganda, publicidade e promoção de medicamentos de venda sob prescrição médica, nos sítios eletrônicos, desde que nas páginas de divulgação dos preços dos medicamentos.
39. De acordo com a RDC nº 67/2007, em seu anexo VI, que dispõe sobre as boas práticas para preparação de dose unitária e unitarização de doses de medicamento em serviços de saúde, é correto afirmar:
- (A) o preparo de doses unitárias deve ser realizado em caráter excepcional, ou quando houver indisponibilidade da matéria-prima no mercado e ausência da especialidade farmacêutica, na dose e concentração e ou forma farmacêutica compatíveis com as necessidades terapêuticas do paciente.
 - (B) o preparo de doses unitárias e a unitarização de doses de medicamentos, desde que preservadas suas características de qualidade e rastreabilidade, são permitidos às farmácias de atendimento privativo de unidade hospitalar, assim como farmácias ou drogarias abertas ao público.
 - (C) o preparo de doses unitárias e a unitarização de doses de medicamentos devem ser justificados tecnicamente ou com base em literatura científica, e o medicamento obtido deve ser para uso extemporâneo, ou seja, em até 72 h após sua manipulação.
 - (D) no caso de preparação de doses unitárias ou da unitarização de doses por transformação/adequação ou subdivisão da forma farmacêutica, quando não houver recomendação específica do fabricante, o período de uso deve ser de, no máximo, 25% do tempo remanescente da embalagem original.
 - (E) o prazo máximo para estoque dos medicamentos já submetidos à preparação de dose unitarizada é de 15 dias, respeitada a forma farmacêutica e o prazo de validade estabelecido pelo fabricante.
40. Alguns medicamentos devem ser estocados em locais com temperatura controlada, devendo-se recorrer ao uso de geladeiras, congeladores e câmaras frias com monitoramento de temperatura. Para que sejam obtidas as condições ideais de estocagem, deve ser observada, entre outras, a seguinte condição:
- (A) os refrigeradores, congeladores e câmaras frias deverão ser abertos tantas vezes quantas sejam necessárias, evitando-se o acúmulo de retiradas de medicamentos que mantém a porta aberta por mais tempo.
 - (B) o espaço dos equipamentos deve ser aproveitado ao máximo, evitando vãos entre os produtos armazenados, e entre eles e as paredes internas.
 - (C) é permitida a estocagem de outros materiais junto aos medicamentos, desde que as estantes e prateleiras estejam visivelmente separadas e identificadas.
 - (D) deve-se dispor de uma fonte alternativa de suprimento de energia, como o gerador, e de planos de contingência para evitar perdas, em caso de falha da energia elétrica.
 - (E) o equipamento deve dispor de um termômetro de máximo/mínimo eletrônico, com precisão de $\pm 0,05$ °C, para medida e controle da temperatura, devendo ser calibrado semestralmente.

