



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

030. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO II

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01** a **04**:

Mundo pouco

O amo de Fabiana Crioula morreu em 1618, em Lima. Em seu testamento, rebaixou-lhe o preço da liberdade, de duzentos a cento e cinquenta pesos.

Fabiana passou toda a noite sem dormir, perguntando-se quanto valeria a sua caixa de madeira cheia de canela em pó. Ela não sabe somar, de modo que não pode calcular as liberdades que comprou, com seu trabalho, ao longo do meio século que leva no mundo, nem o preço dos filhos que fizeram nela e depois arrancaram dela.

Nem bem desponta a alvorada, acode o pássaro a bater na janela com o bico. Cada dia, o mesmo pássaro avisa que é hora de despertar e andar.

Fabiana boceja, senta na esteira e olha os pés gastos.

(Eduardo Galeano, *Mulheres*)

01. Os elementos textuais levam a inferir que o narrador

- (A) afirma que Fabiana, vendendo a canela em pó, amealhou os recursos financeiros de que precisava para comprar sua liberdade.
- (B) sugere que as circunstâncias impostas à vida da escrava não seriam levadas em conta no cômputo das liberdades compradas.
- (C) acredita que o rebaixamento do preço da liberdade de Fabiana foi uma medida de justiça praticada por seu amo.
- (D) relata uma rotina nova para Fabiana, que pode, finalmente, desfrutar de sua liberdade em contato com a natureza.
- (E) expõe as limitações intelectuais da escrava, que é incapaz de verificar se as contas feitas por seu amo estão corretas.

02. O pronome “lhe” expressa a noção de posse em “...rebaixou-lhe o preço da liberdade”, tal como ocorre com o termo destacado no trecho reescrito em:

- (A) ... perguntando-se quanto **lhe** renderia a sua caixa... (2º parágrafo)
- (B) ... o preço dos filhos que **lhe** fizeram... (2º parágrafo)
- (C) ... e depois **lhe** arrancaram. (2º parágrafo)
- (D) ... bater-**lhe** na janela com o bico. (3º parágrafo)
- (E) ... avisa-**lhe** que é hora de despertar e andar. (3º parágrafo)

03. Na passagem “Ela não sabe somar, **de modo que** não pode calcular as liberdades que comprou...”, a expressão destacada estabelece relação de sentido de

- (A) consequência e pode ser substituída por “de sorte que”.
- (B) modo e pode ser substituída por “de ‘assim que’”.
- (C) explicação e pode ser substituída por “pois”.
- (D) causa e pode ser substituída por “porque”.
- (E) condição e pode ser substituída por “desde que”.

04. Assinale a alternativa que expressa adequadamente o significado da seguinte passagem:

“Nem bem desponta a alvorada, acode o pássaro a bater na janela com o bico.” (3º parágrafo)

- (A) Assim que surge o dia, o pássaro ajuda a bater na janela com o bico.
- (B) Quando se vai a manhã, surge o pássaro a bater na janela com o bico.
- (C) Ao declinar o sol, vem o pássaro a bater na janela com o bico.
- (D) Mal raia o dia, ocorre o pássaro a bater na janela com o bico.
- (E) Ainda não nasce a aurora, socorre o pássaro a bater na janela com o bico.

Leia a tira de Dik Browne a seguir para responder às questões **05** e **06**:



(Disponível em: https://www.instagram.com/hagar_ohorrivel/)

05. Considerando o recurso visual e o diálogo de Hagar com o sábio, é correto afirmar que o efeito de sentido de humor decorre

- (A) da explicação do sábio para convencer Hagar de que vale a pena pagar pela revelação do segredo.
- (B) da manifestação de interesse de Hagar em ter sucesso financeiro com o conselho que o sábio lhe der.
- (C) da informação implícita de que Hagar é um dos tipos crédulos que garantem o sucesso do sábio.
- (D) do efeito, em Hagar, da atitude do sábio, que lhe apresenta um preço considerado exorbitante.
- (E) do sentido equivocado que o sábio atribui à pergunta de Hagar, à qual responde sucintamente.

06. Assinale alternativa em que o enunciado do texto está reescrito de acordo com a norma-padrão de regência e de crase.

- (A) Apresente à pessoas muito crédulas um serviço que elas possam pagar.
- (B) Ofereça à certas pessoas crédulas um serviço do qual não consigam recusar.
- (C) Faça à quem o consultar uma oferta de serviço de que ninguém se escuse.
- (D) Pessoas crédulas não têm força de resistir àquela boa proposta que oferecer.
- (E) À princípio, você deve convencer aos crédulos de que podem ter sucesso.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **07** a **12**:

A subjetividade do tribunal racial

A ex-oficial de chancelaria Flávia Goes de Medeiros foi exonerada do Itamaraty há poucas semanas por não ter sido considerada apta a se beneficiar do sistema de cotas, por meio do qual ingressou na instituição por concurso em 2024. O futuro da sra. Medeiros no serviço público está em discussão na Justiça, mas seu caso lança nova luz sobre o velho problema das tais “bancas de heteroidentificação”, verdadeiros tribunais raciais que, pautados por critérios absolutamente subjetivos, determinam, com base no olhar, quem é preto ou pardo o suficiente para ser digno de reparação histórica.

A Lei nº 15.142/2025 determina que podem concorrer a 30% das vagas reservadas no serviço público aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme os critérios utilizados pelo IBGE. Porém, o mesmo diploma legal estabelece que essa autodeclaração deve ser submetida a um procedimento de confirmação. Em outras palavras: o Estado que afirma confiar na palavra do cidadão para fins censitários é o mesmo que, no que concerne aos concursos públicos, demonstra não ter tanta confiança assim.

É no meio dessa confusão que as tais bancas de heteroidentificação, encarregadas de avaliar os traços fenotípicos dos candidatos, têm espaço de sobra para praticar uma espécie de “achismo” racial, chamemos assim. Não há parâmetros objetivos capazes de definir a partir de que tom de pele ou traço facial alguém deixou de ser negro. O resultado é este a que assistimos na administração e nas universidades públicas: a prevalência das percepções individuais dos membros dos tribunais raciais sobre critérios verificáveis de admissão, como, por exemplo, a condição socioeconômica dos postulantes.

Como bem observou ao Estadão o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, causa espanto a normalização, no Brasil, de uma polícia racial encarregada de examinar o tamanho do nariz ou dos lábios de uma pessoa, o tipo de cabelo, a tonalidade da pele e outros traços distintivos para decidir quem tem direito a se beneficiar de uma política pública. A descrição do professor Gomes pode soar desconfortável para muitos, mas é exatamente isso o que tem ocorrido.

É óbvio que fraudes existem e têm de ser combatidas. Mas isso não justifica a institucionalização de um sistema que confere enormes poderes a terceiros para arbitrar identidades raciais que, repita-se, a lei autoriza que sejam autodeclaradas.

O País precisa debater sem paixões a existência dessas bancas de heteroidentificação. Na República, a vigência de políticas públicas não pode depender da avaliação pessoal de servidores incapazes de oferecer o que a própria Constituição exige deles: objetividade.

(Disponível em: <https://www.estadao.com.br/opiniao>, 02.06.2026. Adaptado)

07. Publicado sob a rubrica “Opinião”, o texto expressa pontos de vista associados a argumentos. Assinale a alternativa em que se expressa um ponto de vista associado ao respectivo argumento, em conformidade com o sentido do texto.
- (A) A exoneração de Flávia Goes de Medeiros está sendo discutida na justiça por inaptidão para entrar no sistema de cotas definido por lei.
 - (B) As bancas de heteroidentificação atuam como tribunais raciais por haver interferência de juízos pessoais na apreciação das autodeclarações dos candidatos.
 - (C) A Lei nº 15.142/2025 reserva 30% das vagas no serviço público a quem se declara preto ou pardo por decisão do IBGE, ao fixar as características raciais.
 - (D) As bancas julgam com base nas condições socioeconômicas dos candidatos por seguirem a letra fria da lei e atentarem para o limite de 30% das vagas.
 - (E) É confusa a tomada de decisões das bancas com base em traços fenotípicos por ter o candidato deixado de apresentar o documento que comprova o que declarou.
08. No quarto parágrafo, a matéria do jornal cita a opinião do professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Esse recurso textual tem o objetivo de
- (A) convalidar a postura das bancas de heteroidentificação, por associação com as opiniões do professor citado.
 - (B) preservar a idoneidade do jornal, evitando que seja acusado de veicular fatos que carecem de prova consistente.
 - (C) apaziguar a polêmica em torno do assunto, deslocando a questão identitária do centro das atenções do leitor.
 - (D) comprovar a conveniência de a matéria se ater a opiniões que divirjam das suas, a fim de estimular o debate em torno do tema.
 - (E) ratificar o ponto de vista do jornal, mediante menção a uma fonte abalizada pela credencial acadêmica.
09. Assinale a alternativa em que o emprego e a colocação dos pronomes estão de acordo com a norma-padrão.
- (A) O candidato já aprovado em provas tem seus traços fenotípicos examinados por uma banca de heteroidentificação que deixa ele assumir ou não o cargo.
 - (B) A oficial de chancelaria não foi considerada apta a se beneficiar do sistema de cotas; exoneraram-na, por isso, há poucas semanas.
 - (C) Bancas de heteroidentificação têm espaço de sobra para praticar uma espécie de “achismo” racial e efetivamente praticam-no.
 - (D) Existe uma polícia racial que examina o tamanho do nariz ou dos lábios de uma pessoa, o tipo de cabelo etc.; e o pior é que lhe normalizaram.
 - (E) Há 30% das vagas no serviço público reservadas aos que se autodeclararem pretos ou pardos, mas essa autodeclaração submeterá-se a confirmação.
10. A passagem do texto em que se identifica emprego de palavra(s) em sentido figurado é:
- (A) O futuro da sra. Medeiros no serviço público está em discussão na Justiça, mas seu caso lança nova luz sobre o velho problema das tais “bancas de heteroidentificação”...
 - (B) A Lei nº 15.142/2025 determina que podem concorrer a 30% das vagas reservadas no serviço público aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos...
 - (C) Porém, o mesmo diploma legal estabelece que essa autodeclaração deve ser submetida a um procedimento de confirmação.
 - (D) Não há parâmetros objetivos capazes de definir a partir de que tom de pele ou traço facial alguém deixou de ser negro.
 - (E) Mas isso não justifica a institucionalização de um sistema que confere enormes poderes a terceiros para arbitrar identidades raciais...
11. Observe o emprego das aspas nas passagens:
- ... o velho problema das tais “bancas de heteroidentificação”... (1º parágrafo)
- ... têm espaço de sobra para praticar uma espécie de “achismo” racial, chamemos assim. (3º parágrafo)
- É correto afirmar que as aspas, nas respectivas passagens, sugerem a intenção de
- (A) fazer citação direta; sinalizar emprego de gíria.
 - (B) citar expressão técnica; expressar dúvida.
 - (C) provocar estranhamento; marcar precisão do termo.
 - (D) conferir ênfase; destacar a escolha do termo.
 - (E) destacar importância; reconhecer impropriedade do termo.
12. Considere as seguintes passagens:
- ... por não ter sido considerada **apta** a se beneficiar do sistema de cotas... (1º parágrafo)
- ... parâmetros objetivos **capazes de** definir... (3º parágrafo)
- ... o Estado que afirma **confiar na** palavra... (2º parágrafo)
- Assinale a alternativa em que as expressões destacadas estão expressas por seus respectivos antônimos e de acordo com a norma-padrão de regência.
- (A) insuficiente de; incapazes de; desacreditar na.
 - (B) inepta para; ineficazes para; descrever da.
 - (C) inabilitada a; impossíveis em; suspeitar da.
 - (D) incompetente para; difíceis para; prejudicar da.
 - (E) merecedora para; impróprios a; descredenciar da.

13. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal.

- (A) Afirma-se que prevalece na avaliação percepções individuais dos que compõe as bancas.
- (B) Destina-se exatamente 30% das vagas a candidatos que se autodeclara negro ou pardo.
- (C) Dado as condições legais, não faz sentido critérios adicionais envolvendo análise subjetiva.
- (D) O problema da análise feita pela banca são os estereótipos culturais que a leva a cometer erros.
- (E) Estabelecidos critérios na lei, resta questionar as razões que fazem duvidar das autodeclarações.

14. A alternativa em que os verbos estão conjugados de acordo com a norma-padrão é:

- (A) Parecia óbvio que existissem fraudes; e era necessário haver quem se dispõe a combatê-las.
- (B) É óbvio que, se existirem fraudes, será preciso identificar os que se proporem a combatê-las.
- (C) Sendo óbvio que existiam fraudes, por que a autoridade não interviu para combatê-las?
- (D) Se as autoridades previrem que haverá fraudes, devem agir de pronto para impedi-las.
- (E) Se a imprensa vir com informações sobre fraudes, será necessário apurar a os fatos.

15. A alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de concordância nominal é:

- (A) A jovem espera que, com a digitalização, sua petição na justiça tramite rápida.
- (B) A jovem recorreu à justiça e apresentou anexo farta documentação para exame.
- (C) A jovem recorreu à justiça, pois teve pedido de reconsideração e recurso à banca indeferidos.
- (D) A jovem foi surpreendida com o parecer emitido pela banca, infundada, segundo ela.
- (E) A jovem diz ter bastante motivos para recorrer à Justiça, que pode mudar sua situação.

16. Durante reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS), discutia-se a aprovação do plano municipal de saúde e a utilização dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município. Um profissional da Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o conselho possui apenas função consultiva e que a gestão municipal pode decidir sozinha sobre a aplicação dos recursos. Com base na Lei Federal nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) O CMS possui caráter apenas consultivo, cabendo ao gestor municipal decidir sobre o plano de saúde e a aplicação dos recursos.
- (B) A transferência regular de recursos financeiros da União ao município depende da existência de um CMS com caráter deliberativo e composição paritária.
- (C) Os recursos transferidos ao município podem ser aplicados livremente pelo gestor, independentemente de apreciação pelo CMS.
- (D) A participação de trabalhadores da saúde no CMS é vedada, por se tratar de órgão composto exclusivamente por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A conferência municipal de saúde é responsável pela aprovação do plano municipal de saúde, cabendo ao CMS apenas executar as decisões tomadas.

17. O sistema de saúde brasileiro, como política pública social, fundamenta-se na compreensão de que a saúde é direito de cidadania e dever do Estado. Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) visa primordialmente a

- (A) garantir o acesso universal e equitativo às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, no âmbito da seguridade social.
- (B) priorizar o atendimento gratuito à população de baixa renda, direcionando, sempre que possível, os demais cidadãos para o setor privado.
- (C) focalizar os recursos públicos no tratamento de doenças de alta complexidade, delegando a atenção básica ao terceiro setor.
- (D) subordinar a assistência à saúde à capacidade contributiva individual prévia de cada cidadão.
- (E) transferir aos municípios a responsabilidade exclusiva pelo financiamento e pela execução das ações básicas de saúde.

18. Durante a análise de um contrato de prestação de serviços entre o município e uma Santa Casa local, gestores da Secretaria Municipal de Saúde discutem as condições para a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com os dispositivos constitucionais sobre o tema, assinale a alternativa correta.
- (A) A participação da iniciativa privada no SUS pode ocorrer independentemente de contrato ou convênio, desde que a instituição comprove capacidade técnica para prestar os serviços.
 - (B) A atuação complementar da iniciativa privada no SUS depende apenas da demonstração de insuficiência da rede pública para atender às necessidades assistenciais da população.
 - (C) Os recursos públicos destinados à assistência à saúde devem ser direcionados prioritariamente às instituições privadas sem fins lucrativos, sendo vedado qualquer repasse a entidades com fins lucrativos.
 - (D) As instituições privadas com fins lucrativos podem participar do SUS em igualdade de condições com as entidades filantrópicas, inclusive quanto à preferência para celebração de contratos e convênios.
 - (E) As instituições privadas poderão participar do SUS de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio, com preferência para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.
19. Um profissional da rede municipal de saúde atende, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um trabalhador de uma fábrica de baterias automotivas que relata episódios frequentes de dores abdominais e fraqueza muscular. Diante da suspeita de saturnismo (intoxicação crônica por chumbo) relacionado à exposição ocupacional, a equipe discute as medidas a serem adotadas. Considerando as competências da Vigilância em Saúde e da Saúde do Trabalhador previstas na Lei Federal nº 8.080/1990, é correto afirmar que
- (A) o atendimento deve restringir-se ao tratamento clínico do paciente, pois as ações relacionadas à vigilância de agravos ocupacionais são de competência exclusiva dos órgãos trabalhistas.
 - (B) a notificação do caso ao setor de vigilância depende da comprovação de incapacidade financeira da empresa para custear exames complementares.
 - (C) o caso deve ser notificado ao sistema de vigilância epidemiológica, cabendo ao SUS desenvolver ações de saúde do trabalhador, inclusive quanto à informação, ao trabalhador e ao respectivo sindicato, sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho.
 - (D) a suspeita do agravo autoriza qualquer profissional de saúde do SUS a determinar, individualmente, a interdição imediata do estabelecimento.
 - (E) a investigação diagnóstica e a avaliação da relação entre doença e trabalho são atribuições exclusivas da saúde suplementar e da Previdência Social.
20. Após análise dos indicadores do território, uma Unidade Básica de Saúde decidiu reorganizar seu processo de trabalho para superar o modelo assistencial centrado na demanda espontânea e na lógica da queixa conduzida. A proposta baseou-se nos princípios da Reforma Sanitária Brasileira e da Vigilância em Saúde. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente a conduta alinhada a essa proposta.
- (A) Planejar as ações da UBS a partir do perfil epidemiológico do território, integrando vigilância, promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento longitudinal de condições crônicas, com atuação interdisciplinar e territorial.
 - (B) Priorizar o atendimento de urgências e emergências na UBS, com fluxo rápido para regulação de casos graves, deixando as ações coletivas e de monitoramento sob responsabilidade exclusiva da Vigilância Epidemiológica municipal.
 - (C) Substituir o acompanhamento clínico individual contínuo por campanhas educativas periódicas e ações coletivas pontuais, considerando prioritárias as ações coletivas em relação ao acompanhamento longitudinal.
 - (D) Centralizar as atividades da equipe na assistência curativa individual, mantendo as ações de vigilância, análise de dados e promoção da saúde como atribuições restritas aos níveis secundário e terciário do sistema.
 - (E) Reduzir o escopo da Vigilância em Saúde à notificação compulsória de doenças transmissíveis e ao monitoramento de surtos, sem articulação com as demais ações assistenciais ou de promoção da saúde na atenção básica.
21. Em uma Região de Saúde, a equipe de planejamento identificou barreiras de acesso e descontinuidade assistencial a pacientes crônicos de alta complexidade na transição entre a atenção básica e os serviços especializados. Para estruturar as Redes de Atenção à Saúde (RAS) e assegurar o acesso adequado a esses pontos de atenção, a gestão local deve pautar suas ações na diretriz que preconiza a
- (A) centralização das decisões clínicas na atenção terciária como polo coordenador do cuidado.
 - (B) integração vertical de serviços associada a sistemas de apoio logístico e de governança regional.
 - (C) fragmentação dos fluxos assistenciais para garantir a autonomia financeira de cada ponto da rede.
 - (D) exclusividade do acesso à média complexidade por meio de demanda espontânea e direta do usuário.
 - (E) independência funcional das unidades básicas em relação aos serviços de apoio diagnóstico.

22. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a equipe observa aumento no tempo de espera para atendimento da demanda espontânea, com queixas frequentes dos usuários e dificuldades na organização do fluxo assistencial. Durante reunião, a coordenação propõe medidas alinhadas à Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), com foco no acolhimento com classificação de risco, uma dessas medidas deve ser
- (A) encaminhar automaticamente os casos excedentes para os serviços de urgência da região, priorizando a redução do fluxo interno da unidade.
 - (B) reservar os horários da manhã para demanda espontânea e os da tarde para consultas agendadas, sem sobreposição entre os fluxos.
 - (C) estruturar fluxos de escuta qualificada e avaliação das necessidades dos usuários, considerando critérios de vulnerabilidade e gravidade, com participação integrada da equipe.
 - (D) atribuir aos profissionais administrativos a responsabilidade exclusiva pela definição da prioridade dos atendimentos, mantendo os profissionais de saúde restritos às consultas.
 - (E) definir a sequência dos atendimentos exclusivamente pela ordem de chegada dos usuários, para padronizar o acesso ao serviço.
23. Em um município de médio porte, a equipe de vigilância em saúde observou que, nos últimos cinco anos, a taxa de mortalidade infantil caiu de 14 para 8 óbitos por mil nascidos vivos. No mesmo período, a cobertura vacinal infantil permaneceu acima de 95% e a proporção de domicílios com acesso à água tratada aumentou significativamente. É correto afirmar que, considerando os indicadores de nível de saúde da população, a
- (A) mortalidade infantil expressa exclusivamente a qualidade da assistência hospitalar prestada às crianças menores de um ano.
 - (B) cobertura vacinal configura-se como um indicador meramente administrativo, sendo irrelevante para a avaliação direta das condições de vida e saúde da população.
 - (C) análise dos indicadores de saúde deve restringir-se aos eventos de morbidade e mortalidade, sem considerar fatores sociais ou assistenciais.
 - (D) redução observada na mortalidade infantil permite deduzir, de forma isolada, que todos os demais indicadores de saúde do município apresentaram evolução positiva.
 - (E) análise integrada de indicadores demográficos, epidemiológicos, assistenciais e socioambientais é fundamental para a avaliação das condições de saúde e da evolução do perfil sanitário de uma população.
24. Um município observou aumento progressivo dos casos de sífilis congênita, nos últimos anos, apesar da disponibilidade de testes rápidos na atenção básica. A análise epidemiológica mostrou que muitas gestantes iniciavam tratamento apenas no final da gestação e que os parceiros sexuais frequentemente não eram tratados. De acordo com a história natural da doença e com os níveis de prevenção de Leavell e Clark, é correto afirmar que
- (A) o início tardio do tratamento das gestantes caracteriza falha nas ações de prevenção primária, devendo ser priorizada a imunização da população em idade fértil.
 - (B) a realização de testes rápidos no momento do parto constitui medida de prevenção primária, por reduzir o risco de transmissão vertical durante a gestação.
 - (C) o tratamento da gestante infectada e de seus parceiros corresponde à prevenção terciária, voltada à redução das sequelas e à reabilitação dos indivíduos acometidos.
 - (D) o diagnóstico precoce durante o pré-natal e o tratamento oportuno da gestante e dos parceiros integram ações de prevenção secundária, com objetivo de interromper a evolução do agravo.
 - (E) as atividades educativas sobre infecções sexualmente transmissíveis dirigidas à população jovem caracterizam medidas de prevenção terciária, por atuarem sobre complicações tardias da doença.
25. O Decreto Federal nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990 e estabelece instrumentos para a organização e o planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir do disposto nesse decreto, é correto afirmar que
- (A) o Mapa da Saúde tem como finalidade principal identificar a distribuição geográfica dos hospitais federais no território nacional.
 - (B) a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) pode incluir ações e serviços sem comprovação científica, desde que haja demanda de entidades representativas de pacientes.
 - (C) os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) impedem que Estados e Municípios adotem medidas complementares relacionadas à assistência terapêutica.
 - (D) a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é instância de pactuação entre gestores federal, estaduais e municipais, atuando na definição de diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde e na articulação interfederativa do SUS.
 - (E) a articulação interfederativa no SUS dispensa pactuação de responsabilidades entre os entes federativos, pois essas atribuições já estão integralmente definidas na Constituição Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O Processo de Enfermagem organiza o cuidado profissional e direciona o raciocínio clínico do enfermeiro nos diferentes contextos assistenciais. Considerando a Resolução Cofen nº 736/2024, assinale a alternativa correta.

- (A) Orienta avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução do cuidado.
- (B) Centraliza a assistência no registro administrativo e nos indicadores da unidade.
- (C) Define somente prescrições padronizadas para uso rotineiro pela equipe.
- (D) Aplica-se preferencialmente ao hospital e aos casos clínicos de alta complexidade.
- (E) Seu uso garante a evolução positiva diária do usuário e padroniza a comunicação nas trocas de plantão.

27. Na UBS de Jardinópolis, o enfermeiro realiza consulta de enfermagem de uma usuária com hipertensão arterial, identifica necessidades de cuidado, define diagnósticos de enfermagem e prescreve intervenções para seguimento pela equipe.

Assinale a alternativa compatível com a legislação profissional.

- (A) Realizar a consulta como orientação coletiva e registrar apenas adesão ao grupo.
- (B) Solicitar validação médica para cada cuidado prescrito à equipe de enfermagem.
- (C) Executar consulta de enfermagem e prescrever assistência dentro da competência.
- (D) Substituir o diagnóstico de enfermagem pelo diagnóstico médico do prontuário.
- (E) Limitar o plano à checagem de receitas e controle de comparecimento.

28. Durante a conferência da escala de uma unidade de saúde, o enfermeiro identifica que um profissional escalado para atividades assistenciais está com inscrição profissional cancelada no Conselho Regional de Enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Manter o profissional em área de menor risco até terminar o turno.
- (B) Realocar o profissional para acolhimento, preservando a escala.
- (C) Autorizar atuação do profissional com dupla checagem e restrição de medicamentos.
- (D) Registrar a ocorrência em livro e reorganizar a escala ao final.
- (E) Afastar o profissional das atividades de enfermagem e comunicar a gestão responsável.

29. A organização das ações de enfermagem no SUS deve observar princípios e diretrizes que orientam o acesso, o planejamento e a produção do cuidado. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A regionalização ordena a rede conforme renda e vínculo formal do usuário.
- (B) Universalidade, integralidade e equidade orientam a atenção no SUS.
- (C) A descentralização concentra fluxos assistenciais em serviços federais.
- (D) O controle social restringe a participação aos gestores municipais.
- (E) A integralidade corresponde ao acesso a consultas médicas individuais.

30. Na recepção de uma UBS, chegam ao mesmo tempo: um usuário para renovação de receita, uma criança com febre baixa e bom estado geral, e uma gestante com idade gestacional de 40 semanas, com dor abdominal e relato de sangramento vaginal.

Assinale a alternativa que apresenta adequadamente o acolhimento com avaliação de risco.

- (A) Atender todos em ordem de chegada, mantendo fluxo único da recepção.
- (B) Encaminhar todos ao médico, preservando a neutralidade da enfermagem.
- (C) Priorizar a criança febril, pois a idade define o risco em todas as situações.
- (D) Escutar as demandas, avaliar risco e priorizar a gestante com sangramento.
- (E) Agendar todos para consulta, preservando a programação habitual da UBS.

31. Usuário GMS, 69 anos, com DPOC, chega à UPA com dispneia intensa, uso de musculatura acessória, fala entrecortada e saturação de oxigênio de 86% em ar ambiente. Está ansioso, taquipneico e refere piora progressiva nas últimas horas.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro frente a GMS.

- (A) Posicionar, monitorar ventilação e acionar suporte conforme protocolo.
- (B) Aguardar melhora em sala comum, pois a DPOC cursa com dispneia crônica.
- (C) Oferecer líquidos e orientar repouso domiciliar até retorno médico.
- (D) Manter decúbito dorsal e registrar evolução para reavaliação posterior.
- (E) Encaminhar à UBS de origem após estabilização espontânea da saturação.

32. Usuário JAR, 58 anos, chega ao pronto atendimento com dor torácica em aperto, sudorese, náuseas e irradiação para o braço esquerdo há 30 minutos. Refere hipertensão arterial e tabagismo.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Direcionar rapidamente à ficha administrativa e aguardar chamada.
- (B) Oferecer repouso em sala comum, dada a gravidade, e orientar chamar se a dor persistir.
- (C) Priorizar atendimento, monitorar sinais vitais e acionar protocolo coronariano.
- (D) Encaminhar rapidamente ao ambulatório de rotina para ajuste dos fatores de risco, já que tem doença crônica.
- (E) Solicitar alimentação leve e observar resposta clínica por trinta minutos.

33. Usuário RPL, 63 anos, chega ao pronto atendimento referindo tontura, fraqueza, vômito em borra de café e evacuações escurecidas. Apresenta palidez, sudorese e pressão arterial de 90 x 60 mmHg.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Oferecer dieta leve, manter observação e agendar retorno ambulatorial.
- (B) Realizar analgesia oral e liberar após redução da dor abdominal.
- (C) Encaminhar para exames eletivos, pois melena indica baixa gravidade.
- (D) Registrar vômitos e aguardar avaliação quando houver piora do quadro.
- (E) Avaliar estabilidade, monitorar sinais vitais e comunicar a equipe médica.

34. Usuária RSC, 74 anos, procura a UBS com disúria, febre, calafrios e dor lombar à direita. Ao exame inicial, apresenta prostração, frequência cardíaca de 112 bpm e pressão arterial de 96 x 60 mmHg.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Orientar sobre ingestão líquidos e retorno em 7 dias para reavaliação dos sintomas.
- (B) Reconhecer gravidade, monitorar sinais vitais e acionar avaliação imediata.
- (C) Priorizar coleta eletiva de urina e manter seguimento programado.
- (D) Prescrever higiene íntima e acompanhar a melhora após orientação.
- (E) Classificar como cistite simples e inserir em consulta de rotina.

35. Um enfermeiro recém contratado da UBS inicia seus atendimentos de consulta de enfermagem com usuários que ainda não conhece. Recebe MCS, 71 anos, para consulta de rotina. Durante avaliação, após acolher a usuária e solicitar que conte um pouco de sua rotina, a usuária refere que é hipertensa, e, enquanto fala, o enfermeiro percebe desvio de rima labial, fala que classifica como arrastada. Pede para que MCS levante suas mãos ao pressioná-las para baixo com um braço, depois o outro, e constata fraqueza no braço direito.

Assinale a alternativa que apresenta conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Oferecer água e alimento para reduzir fraqueza referida. As observações são comuns em mulheres idosas e devem ser acolhidas de forma humanizada.
- (B) Iniciar marcha assistida para avaliar equilíbrio e força, para determinar se os sinais e sintomas observados são preocupantes ou não.
- (C) Encaminhar ao repouso, já que o fato de ter caminhado pode ter alterado a sua pressão arterial, e reavaliar a fala após diurese e repouso de 30 minutos.
- (D) Aplicar escala neurológica, verificar glicemia, chamar profissional de referência anterior e avaliar conjuntamente se os sinais e sintomas são súbitos ou crônicos.
- (E) Orientar hidratação e atividades físicas para melhora dos sintomas, que são clássicos em mulheres idosas pós-climatério, e questionar sobre uso de medicações de rotina.

36. Gestante MFO, 31 anos, com 34 semanas de gestação, chega à UBS referindo sangramento vaginal vivo e dor abdominal. Está pálida, ansiosa e informa redução dos movimentos fetais desde a noite anterior.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Avaliar sinais vitais, acionar referência obstétrica e organizar transporte.
- (B) Orientar repouso domiciliar e retorno no próximo dia útil da unidade.
- (C) Inserir em grupo de gestantes e solicitar ultrassonografia eletiva.
- (D) Registrar a queixa e manter a rotina do pré-natal de baixo risco.
- (E) Realizar educação sobre sinais de parto e agendar consulta programada.

37. Usuário FAS, 42 anos, chega ao CAPS acompanhado da irmã, com fala desesperançada, isolamento recente e relato de que “não vê sentido em continuar”. Está calmo, mas verbaliza pensamentos de se ferir quando ficar sozinho.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Escutar reflexivamente, encaminhar ao grupo educativo e registrar retorno conforme agenda.
- (B) Orientar a irmã que mantenha FAS em isolamento domiciliar, afastado das atividades laborais, e faça contato com família para monitorar melhora.
- (C) Acolher o usuário usando escuta qualificada e relacionamento interpessoal de enfermagem, avaliar risco, garantir segurança e, caso risco alto, articular rede de cuidado.
- (D) Avaliar que o usuário está em crise, pois faz parte do transtorno grave e persistente a agudização dos sintomas, e orientar que procurem pronto atendimento se houver agitação intensa.
- (E) Priorizar medicação prescrita de rotina, que, aos poucos, reduz os sintomas do transtorno grave e persistente que possui momentos de agudização, e finalizar atendimento após orientação.

38. Usuário LCA, 55 anos, diabético em uso de insulina, chega à UBS com sudorese, tremores, palidez e dificuldade de concentração. Está consciente e consegue deglutir. Glicemia capilar: 48 mg/dL.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Administrar insulina regular e repetir glicemia após trinta minutos.
- (B) Encaminhar para jejum assistido e aguardar nova avaliação em consulta.
- (C) Estimular caminhada leve, hidratação e orientar alimentação no domicílio.
- (D) Registrar episódio como variação esperada do tratamento insulinizado.
- (E) Corrigir hipoglicemia conforme protocolo, monitorando resposta clínica.

39. Lactente VLM, 1 ano e 8 meses, chega à UBS com diarreia há 24 horas. A mãe relata três evacuações líquidas, aceitação parcial de líquidos e diurese presente. A criança está alerta, sem sinais de choque, com mucosas discretamente secas.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Encaminhar para internação hospitalar, como se deve fazer com toda criança com diarreia para redução da mortalidade infantil.
- (B) Avaliar hidratação de forma completa, orientar reidratação oral e acompanhar em observação sinais de alerta.
- (C) Suspender aleitamento e alimentação até cessarem evacuações e acompanhar em observação sinais de alerta.
- (D) Solicitar antibiótico de rotina, que prossiga com aleitamento materno apenas, e retorno após conclusão do frasco.
- (E) Priorizar exames laboratoriais antes de iniciar qualquer orientação. Manter alimentação habitual e aleitamento materno.

40. Durante a consulta de pré-natal na UBS, uma gestante apresenta resultado reagente no teste rápido para sífilis. Relata parceiro fixo, ausência de lesões genitais e dificuldade em comparecer às consultas devido ao trabalho informal.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Centralizar o cuidado no pré-natal de baixo risco, solicitar ultrassonografia, já que os fatores de risco são baixos, e manter seguimento comum.
- (B) Adiar a abordagem da parceria até que surjam lesões ou sintomas genitais, evitando transtornos familiares.
- (C) Transferir o pré-natal para o hospital após teste rápido reagente, dado que agora é gestação de alto risco.
- (D) Testar a usuária com exames adicionais de rotina, tratar oportunamente e acompanhar a gestante e a parceria sexual.
- (E) Encerrar seguimento após a primeira dose de antibiótico previsto em protocolo e registrar fim de seguimento no prontuário.

41. Usuário JRS, 62 anos, com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, comparece à consulta de enfermagem com PA acima da meta, hemoglobina glicada elevada e uso irregular de medicamentos. Refere dificuldade em manter uma dieta adequada devido à insegurança alimentar.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta do enfermeiro.

- (A) Pactuar plano de cuidado, acionar a rede intersetorial para cuidado compartilhado, com apoio da assistência social para a insegurança alimentar, estratificar o risco e abordar barreiras à adesão.
- (B) Encaminhá-lo ao especialista em nutrição e dietética para que ele possa receber orientações alimentares, se sentir mais seguro com sua alimentação e suspender o acompanhamento na atenção básica.
- (C) Entregar lhe folheto educativo sobre a importância da dieta fracionada, que garante segurança alimentar; manter consulta de retorno conforme demanda da agenda de hiperdia.
- (D) Priorizar a mudança medicamentosa para a redução dos sintomas de desequilíbrio metabólico e providenciar consulta de rotina com psicologia, para que o usuário trabalhe suas questões cognitivas relacionadas à segurança alimentar.
- (E) Dado o quadro crônico e instável do ponto de vista metabólico, concentrar o cuidado em consultas médicas e exames laboratoriais até a estabilização.

42. Homem de 48 anos é levado ao pronto atendimento após incêndio em ambiente fechado. Apresenta queimaduras na face e no tórax, tosse, rouquidão e fuligem ao redor das narinas. Está ansioso e com frequência respiratória aumentada.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Cobrir as lesões com pomada antibacteriana e cobertura oclusiva, orientar hidratação intensa, e orientar retorno por demanda caso apresente febre e para substituição do curativo.
- (B) Realizar curativo definitivo para reduzir o risco de infecção, fechando a porta de entrada da ferida.
- (C) Avaliar com prioridade as vias aéreas, a ventilação, a circulação e os sinais de lesão inalatória.
- (D) Realizar analgesia e higienização simples das lesões quando a extensão cutânea parecer pequena. Orientar retorno ao serviço em caso de febre ou se a dor persistir.
- (E) Priorizar a hidratação oral e a limpeza ampla das feridas, e orientar sobre o uso de máscara respiratória comum para reduzir o risco de infecções respiratórias, que podem agravar a tosse e a dispneia.

43. Usuária LPO, 3 anos, chega ao pronto atendimento trazida pela mãe após ingestão acidental de comprimidos. A mãe traz a cartela parcialmente vazia, identificada como "Dipirona, 1 g". LPO está sonolenta, respirando espontaneamente, com pulso palpável.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Oferecer leite e aguardar eliminação intestinal da substância ingerida.
- (B) Induzir vômito na unidade e encaminhar após melhora da sonolência.
- (C) Descartar embalagem trazida pela família para evitar nova ingestão.
- (D) Liberar com orientação domiciliar quando houver respiração espontânea.
- (E) Avaliar ABC, monitorar, preservar embalagem e acionar suporte toxicológico.

44. Usuário PTS, 28 anos, procura a UBS após relatar ter sido mordido na mão direita por um cão desconhecido. A lesão é avaliada como recente, com sangramento discreto. O usuário possui registro incompleto do esquema vacinal antitetânico.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Realizar higienização e sutura imediata e orientar retorno se surgir febre local.
- (B) Higienizar a ferida, avaliar risco antirrábico e indicar profilaxias pelo protocolo.
- (C) Aplicar a vacina antitetânica, pois a mordedura apresenta risco bacteriano; orientar higiene simples da lesão.
- (D) Dar alta após a realização de curativo, pois o animal domiciliado dispensa avaliação.
- (E) Orientar observação domiciliar da lesão, higienização com água e sabão e retorno em 10 dias.

45. Usuária GFA, 79 anos, acamada após fratura de fêmur, apresenta mobilidade reduzida e início de hiperemia na região sacral. Quanto ao plano de cuidados, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Após escuta qualificada, manter a usuária na posição mais confortável para reduzir a dor.
- (B) Mobilizar a usuária durante o banho, preservando o repouso entre os procedimentos.
- (C) Posicioná-la em decúbito dorsal contínuo para evitar a progressão da lesão sacral e intensificar a hidratação oral.
- (D) Prescrever reposicionamento, proteger áreas do corpo de proeminências ósseas e avaliar a pele regularmente.
- (E) Usar massagem vigorosa com AGE nas áreas hiperemiadas para estimular a circulação e o fechamento da lesão ainda em fase interna.

46. Na sala de vacina, o enfermeiro identifica oscilação de temperatura no equipamento de conservação de imunobiológicos. Percebe que há vacinas armazenadas e registros incompletos no mapa de temperatura.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada.

- (A) Segregar os imunobiológicos, verificar os registros e orientar a equipe sobre sua importância, comunicar o responsável e seguir o protocolo.
- (B) Manter rotina da sala de vacinação, pois frascos fechados preservam potência desde que não expostos ao ambiente e dentro do prazo de validade.
- (C) Descartar todas as doses imediatamente, realizar registro de ocorrência e notificação à Anvisa.
- (D) Transferir vacinas para caixa térmica comum enquanto durar a instabilidade e reiniciar a rotina após trinta minutos.
- (E) Registrar a intercorrência ao fim do expediente e manter rotina de vacinação para mitigação do prejuízo.

47. Durante o atendimento na sala de vacinação, uma criança de 9 anos comparece à UBS de Jardinópolis, com o esquema vacinal registrado em caderneta incompleto. A mãe relata mudança recente de município e dúvidas quanto à criança ter recebido outras vacinas que foram registradas isoladamente ou apenas eletronicamente.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada do enfermeiro.

- (A) Reiniciar todos os esquemas vacinais, garantindo padronização do registro local.
- (B) Aplicar as vacinas disponíveis na campanha nacional daquele mês.
- (C) Avaliar a caderneta e os registros eletrônicos e atualizar as doses conforme o calendário vigente de São Paulo.
- (D) Orientar o retorno ao município de origem para o registro das vacinas no sistema de imunobiológicos aplicados, para os que possam ter tido comprovantes extraviados.
- (E) Aplicar vacinas do calendário adulto, considerando idade próxima da adolescência e baixa adesão aos imunobiológicos anteriores.

48. Em uma UBS, o enfermeiro revisa o fluxo de processamento de materiais. Ela identifica que as pinças utilizadas em procedimentos invasivos estão sendo apenas lavadas e armazenadas, sem a etapa de esterilização documentada.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada.

- (A) Manter o fluxo se a lavagem for feita imediatamente após o uso do material, já que este é o POP.
- (B) Iniciar e orientar o uso de desinfecção de baixo nível para pinças, pois a limpeza remove sujidade.
- (C) Além do que já está sendo realizado corretamente, encaminhar para armazenamento quando houver secagem completa.
- (D) Substituir o registro por inspeção visual diária dos materiais processados, dado que a redução da burocracia melhora a efetividade do cuidado.
- (E) Corrigir o fluxo, que está incorreto. Devem ser realizados limpeza, preparo, esterilização e rastreabilidade.

49. A equipe da ESF identifica um alto número de pessoas com hipertensão e diabetes em uma microárea, baixa adesão às consultas e dificuldades de acesso devido ao trabalho informal. A enfermeira planeja uma ação coletiva com o apoio dos ACS.

Assinale a alternativa que apresenta a melhor estratégia.

- (A) Realizar palestra no dia D, com regras gerais para dar encaminhamento final ao acompanhamento coletivo.
- (B) Pactuar, no modelo participativo, um grupo territorial com metas, busca ativa, escuta e acompanhamento longitudinal.
- (C) Priorizar atendimento hospitalar para usuários com baixa adesão ao cuidado, uma vez que o horário de funcionamento da UBS é limitado.
- (D) Suspender as visitas domiciliares e concentrar as ações na agenda médica da UBS para verificar se esse procedimento melhora as estatísticas de hiperdia.
- (E) Realizar visitas domiciliares para o cadastro das famílias e possíveis atualizações de contatos, e preservar as consultas para demanda espontânea.

50. Sobre os registros de enfermagem no prontuário do usuário, assinale a alternativa correta.

- (A) Reúne as impressões gerais do plantão ao término do expediente, para que os cuidados possam ser priorizados.
- (B) Permite o uso de termos subjetivos em caso de desconhecimento, garantindo o registro e a qualidade das informações.
- (C) Deve conter apenas procedimentos privativos do enfermeiro, para que não haja invasão da prática multidisciplinar.
- (D) Deve ser claro, cronológico, conter identificação do profissional, a data e o conselho profissional, e ser realizado após o cuidado.
- (E) Pode omitir as intercorrências resolvidas durante a assistência, para simplificar e priorizar o registro.

RASCUNHO

RASCUNHO

