



CADERNO DE PROVA **TIPO 1**

Edital de Processo Seletivo nº 006/2026

**ENFERMEIRO (ÁREA DE ATUAÇÃO:
SAÚDE)**



ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- ▶ Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- ▶ Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- ▶ Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- ▶ Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- ▶ Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- ▶ Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ●

✗ **Forma ERRADA:** ○ ● ✓ ○ / ○ X ○ A

MATERIAIS PERMITIDOS

- ▶ Mantenha sobre a carteira apenas:
 - documento oficial de identificação;
 - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
 - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- ▶ A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- ▶ O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- ▶ Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- ▶ Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- ▶ Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- ▶ Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- ▶ Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- ▶ Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- ▶ Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- ▶ Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

As precauções na assistência à saúde combinam medidas de aplicação geral com medidas adicionais definidas conforme a forma de transmissão do microrganismo. Associe cada tipo de precaução da Coluna I à sua caracterização na Coluna II:

Coluna I

1. Precaução padrão.
2. Precaução de contato.
3. Precaução por gotículas.
4. Precaução por aerossóis.

Coluna II

() Uso de máscara de proteção respiratória tipo N95 ou peça facial filtrante classe 2 (PFF2) e quarto com pressão negativa, indicado para agentes que permanecem suspensos no ar, como o bacilo da tuberculose.

() Conjunto de medidas adotadas na assistência a pacientes, independentemente do diagnóstico, tendo a higiene das mãos como principal componente.

() Uso de luvas e avental e quarto privativo, indicado para agentes transmitidos por toque direto ou por superfícies, como bactérias multirresistentes.

() Uso de máscara cirúrgica na aproximação ao paciente, indicado para agentes eliminados na fala, tosse ou espirro, como na meningite meningocócica.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

- (A) 4, 1, 3, 2.
- (B) 4, 2, 1, 3.
- (C) 1, 4, 2, 3.
- (D) 4, 1, 2, 3.

Questão 02

Nos serviços de urgência e emergência, o acolhimento com classificação de risco define a ordem de atendimento pela gravidade do quadro clínico, e não pela ordem de chegada do usuário. Considere as cores empregadas pelo Protocolo de Manchester, relacionadas abaixo:

- (1) Amarelo.
- (2) Vermelho.
- (3) Azul.
- (4) Laranja.
- (5) Verde.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas cores, da maior para a menor prioridade de atendimento:

- (A) 2, 1, 4, 5, 3.
- (B) 2, 4, 1, 3, 5.
- (C) 4, 2, 1, 3, 5.
- (D) 2, 4, 1, 5, 3.

Questão 03

A identificação correta do paciente é a primeira das metas internacionais de segurança do paciente e busca assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa certa. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na admissão e antes de cada procedimento, o paciente deve ser identificado por, no mínimo, dois identificadores, como o nome completo e a data de nascimento.

PORQUE

II. O número do leito ou do quarto pode ser alterado durante a internação, não constituindo um identificador seguro para confirmar a identidade do paciente.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 04

A prevenção de quedas integra as metas de segurança do paciente e ganha relevância na atenção à pessoa idosa, tanto no domicílio quanto nos serviços de saúde. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A prevenção de quedas requer a avaliação do risco na admissão do paciente e a sua reavaliação periódica durante a internação.

PORQUE

II. A contenção física do paciente idoso é a principal medida recomendada para evitar quedas nos serviços de saúde.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 05

Na sala de vacinação, a manutenção da qualidade dos imunobiológicos depende da rede de frio, conjunto de

estruturas e procedimentos destinados a conservar as vacinas em temperatura adequada. Na instância local, os imunobiológicos devem ser mantidos, no refrigerador, sob temperatura de _____, e o equipamento deve ter a temperatura aferida e registrada _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) -20 °C a 0 °C; a cada troca de plantão
- (B) +2 °C a +8 °C; uma vez por mês
- (C) 0 °C a +4 °C; uma vez por semana
- (D) +2 °C a +8 °C; no mínimo duas vezes ao dia

Questão 06

As ações de rastreamento organizadas na atenção básica são estratégias centrais para a detecção precoce dos cânceres do colo do útero e de mama, contribuindo para a redução da mortalidade por essas causas. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O exame citopatológico (Papanicolau) é o método de rastreamento do câncer do colo do útero, recomendado para mulheres de 25 a 64 anos.

() A mamografia de rastreamento é recomendada para mulheres de 40 a 49 anos, com periodicidade anual, na rede pública.

() O autoexame das mamas substitui a mamografia como método de rastreamento populacional recomendado pelo Ministério da Saúde.

() Após dois exames citopatológicos anuais consecutivos normais, a periodicidade do rastreamento do colo do útero passa a ser trienal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 07

O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento é uma das ações essenciais da atenção à saúde da criança, registrada na Caderneta de Saúde da Criança. A respeito desses conceitos e de seu acompanhamento, analise as afirmativas a seguir:

I. O crescimento refere-se ao aumento das dimensões corporais, avaliado por medidas como peso, estatura e perímetro cefálico.

II. O desenvolvimento corresponde ao ganho de peso e de estatura da criança ao longo dos primeiros anos de vida.

III. A Caderneta de Saúde da Criança acompanha o crescimento e o desenvolvimento, registrando marcos do desenvolvimento e curvas antropométricas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.

Questão 08

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se a partir de princípios e diretrizes que orientam a oferta das ações e dos serviços públicos de saúde em todo o território nacional. A respeito desses princípios e diretrizes, analise as afirmativas a seguir:

I. A universalidade assegura o acesso às ações e aos serviços de saúde como direito de cidadania, independentemente de contribuição financeira prévia.

II. A descentralização pressupõe a direção única em cada esfera de governo, com redistribuição de responsabilidades entre União, estados e municípios.

III. A equidade consiste em oferecer o mesmo conjunto de ações a cada usuário, desconsiderando as diferenças de necessidade entre os grupos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I apenas.
- (C) III apenas.
- (D) II apenas.

Questão 09

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde classifica os resíduos em grupos, segundo seus riscos, orientando o manejo, o acondicionamento e a destinação. Associe cada grupo da Coluna I à sua caracterização na Coluna II:

Coluna I

- 1. Grupo A.
- 2. Grupo B.
- 3. Grupo D.
- 4. Grupo E.

Coluna II

() Resíduos perfurocortantes, como agulhas, lâminas e ampolas de vidro, acondicionados em recipiente rígido.

() Resíduos com possível presença de agentes biológicos, como bolsas de sangue e culturas de laboratório.

() Resíduos comuns, sem risco biológico, químico ou radiológico, equiparáveis aos domiciliares, como restos de varrição.

() Resíduos químicos, como medicamentos vencidos e produtos que podem oferecer risco à saúde ou ao ambiente.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

- (A) 4, 1, 2, 3.
- (B) 4, 1, 3, 2.
- (C) 1, 4, 3, 2.
- (D) 4, 3, 1, 2.

Questão 10

Ao adotar linguagens padronizadas no processo de enfermagem, o enfermeiro trabalha com a taxonomia da NANDA International (NANDA-I), com a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e com a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). Sobre a estrutura e o uso dessas taxonomias, assinale a alternativa correta.

- (A) As intervenções da NIC contemplam procedimentos técnicos, deixando de fora as ações de educação em saúde e de suporte emocional.
- (B) A taxonomia da NANDA-I destina-se a classificar os resultados alcançados pelo paciente após as intervenções de enfermagem.
- (C) Os resultados da NOC são enunciados sem indicadores de mensuração, funcionando como metas genéricas do cuidado.
- (D) O diagnóstico da NANDA-I é composto por título, características definidoras e fatores relacionados ou de risco.

Questão 11

Durante a avaliação clínica de um paciente adulto, em repouso, o enfermeiro afere os sinais vitais e registra os parâmetros encontrados. Considera-se dentro dos padrões de normalidade a frequência cardíaca situada entre _____ batimentos por minuto e a frequência respiratória entre _____ incursões por minuto, sendo esta última condição denominada _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) 60 a 100; 20 a 30; taquipneia
- (B) 100 a 120; 24 a 30; dispneia
- (C) 60 a 100; 12 a 20; eupneia
- (D) 40 a 60; 12 a 20; bradipneia

Questão 12

No cuidado a feridas, o enfermeiro reconhece que a cicatrização ocorre em fases sucessivas e sobrepostas, cujo conhecimento orienta a escolha do curativo. Considere as fases do processo de cicatrização de uma ferida apresentadas a seguir:

- (1) Fase proliferativa, com formação de tecido de granulação e reepitelização.
- (2) Fase de hemostasia, com vasoconstrição e formação do coágulo de plaquetas e fibrina.
- (3) Fase de maturação, com remodelação do colágeno e

ganho de resistência tênil.

(4) Fase inflamatória, com migração de leucócitos e limpeza da ferida.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta das fases apresentadas.

- (A) 3, 1, 2, 4.
- (B) 2, 4, 1, 3.
- (C) 1, 3, 4, 2.
- (D) 4, 2, 3, 1.

Questão 13

Durante o atendimento a uma vítima adulta em parada cardiorrespiratória, fora do ambiente hospitalar, um enfermeiro inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) enquanto aguarda o suporte avançado. As compressões torácicas de alta qualidade são determinantes para a perfusão dos órgãos vitais. Considerando as recomendações vigentes para o suporte básico de vida no adulto, assinale a alternativa correta.

- (A) A relação entre compressões e ventilações, na presença de um socorrista, é de 15 compressões para 2 ventilações no adulto.
- (B) Recomenda-se frequência de compressões de 60 a 80 por minuto, com profundidade de 3 a 4 centímetros no adulto.
- (C) As compressões torácicas devem ter frequência de 100 a 120 por minuto e profundidade de 5 a 6 centímetros.
- (D) Entre as compressões, o tórax é mantido parcialmente comprimido, a fim de conservar a pressão intratorácica elevada.

Questão 14

O sigilo profissional é um dever ético que protege as informações obtidas pelo profissional de enfermagem no exercício de suas atividades, resguardando a privacidade e a confiança do paciente. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O sigilo abrange as informações confidenciais de que o profissional tome conhecimento em razão de sua atividade, mantendo-se inclusive após a morte do paciente.

() O profissional pode romper o sigilo diante de dever legal, justa causa ou autorização expressa do paciente ou de seu representante legal.

() Os registros de enfermagem no prontuário dispensam a observância do sigilo, por serem documentos de consulta aberta aos integrantes da instituição, independentemente do vínculo com o cuidado.

() A quebra do sigilo profissional configura irregularidade de natureza administrativa, sem repercussão ética ou penal para o profissional.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, V, F.

Língua Portuguesa

Questão 15

"Nos casos recentes analisados pela especialista, a maioria dos pacientes para os quais havia informação disponível não tinha sido vacinada ou estava com o esquema incompleto."

I.A forma 'vacinada' está com a concordância inadequada; já o verbo 'haver' está corretamente empregado no singular.

PORQUE

II.A forma 'vacinada' deveria estar flexionada na forma 'vacinados' para concordar com 'pacientes', enquanto o verbo 'haver' atua como impessoal, devendo ficar na 3ª pessoa do singular.

A respeito das asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (B) As asserções I e II são falsas.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 16

"Embora existam pequenas diferenças genéticas entre vírus encontrados em diferentes partes do mundo, que inclusive ajudam epidemiologistas a investigar sua origem, Bravo ressalta que não se trata de um vírus que precise mudar constantemente para escapar da proteção das vacinas, como ocorre com outros agentes infecciosos."

Com base na análise sintática dos termos do período, assinale a alternativa correta.

- (A) O substantivo 'epidemiologistas' exerce a função sintática de núcleo do sujeito do verbo 'ajudar'.
- (B) O substantivo 'diferenças' é núcleo do sujeito do verbo existir, que é pessoal e intransitivo.
- (C) A expressão 'das vacinas' exerce de complemento nominal, assim como 'do mundo'.
- (D) O substantivo 'vírus' exerce a função de sujeito na voz passiva do verbo 'tratar'.

Questão 17

"Mas, diante dos casos recentes, São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo adotaram temporariamente

uma estratégia mais ampla: nesses três municípios, pessoas de seis meses à 59 anos estão sendo chamadas para receber a vacina independentemente do histórico vacinal."

Analise o emprego da crase na expressão 'à 59 anos' e assinale a alternativa correta.

- (A) A crase está correta, pois '59 anos' funciona como adjunto adverbial de tempo, categoria que exige obrigatoriamente o acento grave antes de numerais.
- (B) A crase está correta, pois 'anos admite uso tanto no masculino quanto no feminino em contextos de faixa etária, autorizando a fusão da preposição 'a' com o artigo feminino 'a'.
- (C) A crase está incorreta porque antes de numeral não ocorre crase; a exceção se dá na indicação de horas exatas ou quando há um substantivo feminino subentendido.
- (D) A crase está correta, pois toda estrutura correlativa 'de... a...' exige o acento indicativo de crase no segundo termo, por simetria com a preposição 'de' empregada no primeiro.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A Lei Orgânica do Município de Belmonte estabelece consequências funcionais distintas para o servidor que assume mandato eletivo, considerando a natureza do mandato e a compatibilidade de horários. Com base no art. 86, analise as assertivas.

I.O exercício de mandato eletivo federal ou estadual determina o afastamento do servidor de seu cargo, emprego ou função.

II.O servidor investido no mandato de Prefeito será afastado de suas funções, sendo-lhe facultada a opção pela respectiva remuneração.

III.O servidor investido no mandato de Vereador, quando houver compatibilidade de horários, mantém as vantagens funcionais sem prejuízo da remuneração do mandato eletivo.

IV.O tempo de serviço correspondente ao afastamento para mandato eletivo será computado inclusive para fins de promoção por merecimento.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 19

Belmonte integra a região do Extremo Oeste catarinense e apresenta características territoriais e históricas relacionadas à formação da fronteira estadual. Seu processo de ocupação e posterior emancipação contribuiu para a configuração atual do município. Qual

das alternativas cita corretamente características de Belmonte (SC)?

- (A) Localiza-se na divisa com a Argentina e teve sua formação associada à chegada de imigrantes poloneses provenientes do Rio Grande do Sul.
- (B) Localiza-se na região central de Santa Catarina e teve sua formação associada à expansão de comunidades açorianas provenientes do litoral estadual.
- (C) Situa-se na fronteira com o Paraguai e teve seu povoamento relacionado à chegada de imigrantes alemães provenientes do Paraná.
- (D) Encontra-se na divisa com o Rio Grande do Sul e teve sua ocupação vinculada principalmente a imigrantes italianos provenientes do litoral catarinense.

Questão 20

A televisão aberta brasileira iniciou uma nova etapa tecnológica com a definição governamental de novos parâmetros para a evolução do sistema de transmissão digital terrestre.

O decreto publicado em agosto de 2025 estabeleceu parâmetros para a implantação da denominada TV 3.0 no território nacional.

Considerando as características institucionais e técnicas dessa mudança, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

☐ A TV 3.0 corresponde à segunda geração do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre definida pelo governo federal.

☐ O novo padrão substitui a radiodifusão terrestre por distribuição exclusivamente realizada mediante serviços comerciais de internet.

☐ O decreto brasileiro adotou padrões vinculados ao ATSC 3.0 para a nova geração da televisão digital terrestre.

☐ O novo sistema eliminou a possibilidade de integração entre serviços de radiodifusão e funcionalidades oferecidas por conexão à internet.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**