



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA: RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE/2024

PSICOLOGIA

Conhecimentos de Políticas Públicas de Saúde	Questões de 01 a 15
Conhecimentos Específicos	Questões de 16 a 40

Nome: _____

Nº de Inscrição:

--	--	--	--	--	--

Instruções

- Confira o material recebido (FOLHA DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Após conferir seus dados na FOLHA DE RESPOSTAS (NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROGRAMA DE RESIDÊNCIA), assine no local indicado.
- Verifique se este caderno contém 40 questões com quatro alternativas de resposta (A, B, C e D).
- Preencha a FOLHA DE RESPOSTAS, único documento válido para correção, com atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros e a utilização de livros, impressos ou qualquer outro material de consulta. É expressamente proibido o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos nas dependências do local de prova.
- A prova objetiva terá duração de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
- Ao final dos trabalhos, devolva ao fiscal da sala a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e assinada, podendo levar consigo seu caderno de questões de acordo com o previsto no edital do processo seletivo.
- AGUARDE A ORDEM DO FISCAL DA SALA PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1. A bioética, na sua origem e complexidade, pode ser utilizada como um amplo referencial teórico para dar suporte às discussões sobre saúde e intervenções científicas. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo.
- I. A bioética se tornou um campo de encontro para numerosas disciplinas, discursos e organizações envolvidas com questões éticas, legais e sociais trazidas pelos avanços da medicina, ciência e biotecnologia.
 - II. Os conhecimentos e discussões gerados pela bioética e pela ecologia contribuíram para ampliar a noção de responsabilidade, durante muito tempo, associada aos deveres existentes entre seres humanos contemporâneos e geograficamente próximos.
 - III. A bioética baseia-se na perspectiva usual da relação dos seres humanos com a natureza, no sentido de domínio sobre a mesma, o ambiente natural visto como um recurso para ser desfrutado e as discussões políticas centradas no âmbito nacional.
 - IV. Bioética significa o reconhecimento de obrigações éticas, não apenas com relação ao ser humano, mas para com todos os seres vivos.
 - V. Durante muito tempo, a relação profissional paciente, por exemplo, foi considerada como sendo um sistema fechado, onde apenas esses dois elementos contavam. Com a crescente participação da família, das empresas de seguro e de outros profissionais prestadores de serviço, o sistema teve que ser aberto para ser adequadamente entendido.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I, II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.

2. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde propõe uma configuração para que os profissionais de saúde produzam conhecimento, pensem na educação e no trabalho. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
- (A) Como política pública, baseia-se na aprendizagem verticalizada, pautando-se nas práticas em ação na rede de serviços e, por conseguinte, no conhecimento da realidade.
 - (B) A Residência Multiprofissional em Saúde tem como objetivo formar profissionais para atuação no SUS, uma vez que pressupõe construção interdisciplinar dos profissionais em saúde e trabalho em equipe.
 - (C) A Residência Multiprofissional em Saúde como estratégia para a disseminação da Educação Permanente em Saúde entre os profissionais propõe a imutabilidade no campo da saúde.
 - (D) O projeto pedagógico da Residência Multiprofissional em Saúde espera do residente comprometimento com os princípios do SUS, especialmente com estratégias de medicalização da saúde.

3. Sobre a Resolução RDC n.º 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Cultura da segurança é o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- () Dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- () Evento adverso é o incidente que não chegou a ocorrer, mas com grande probabilidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) V / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

4. Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (2008), tais determinantes estariam vinculados aos comportamentos individuais e às condições de vida e trabalho, bem como à macroestrutura _____, _____ e _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) econômica / social / cultural
- (B) renda / crença / trabalho
- (C) crença / habitação / social
- (D) econômica / produção / crença

5. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- () A definição utilizada para emergência em saúde pública é: situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
- () A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade do poder público e poder privado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) V / V / F
- (C) F / V / V
- (D) V / F / V

6. Sobre os conceitos de saúde e doença ao longo da história, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Antiguidade.	A.	Tende à redução, à objetividade e à fragmentação do conhecimento, traduzindo os acontecimentos por meio de formas abstratas, demonstráveis e calculáveis.
2.	Idade Moderna.	B.	Aspectos econômicos, políticos, socioculturais, socioepidemiológicos e históricos influenciam o processo de viver e a saúde humana e os modos de vida, de trabalho e de produção são fundamentais para se compreender os processos de saúde, adoecimento e morte da população.
3.	O Olhar Epidemiológico.	C.	Acreditava-se que as doenças poderiam ser causadas por elementos naturais ou sobrenaturais.
4.	O Olhar Antropológico.	D.	Baseadas em questionamentos que envolvem valores e significados relacionados a determinados hábitos e comportamentos considerados como de risco e de agravos à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1C / 2D / 3A / 4B
 (B) 1C / 2A / 3D / 4B
 (C) 1D / 2A / 3B / 4C
 (D) 1B / 2C / 3D / 4A

7. São considerados atributos essenciais da rede de atenção à saúde:

- (A) população; estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde.
 (B) carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
 (C) reativa e episódica, acionada pela demanda das pessoas usuárias.
 (D) população e territórios definidos; extensa gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes serviços; Atenção Primária à Saúde como primeiro nível de atenção; Serviços especializados; mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e assistência integral fornecidos de forma continuada; atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e nas comunidades, levando em consideração as particularidades de cada um.

8. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Diretrizes.	A.	A inserção da vigilância em saúde na Rede de Atenção à Saúde (RAS) A gestão do trabalho, o desenvolvimento e a educação permanente; Processos de trabalho integrados com a atenção à saúde.
2.	Princípios.	B.	apoiar tecnicamente e atuar de forma integrada com as Secretarias Municipais de Saúde na implementação das ações de vigilância em saúde.
3.	Estratégias de organização.	C.	Conhecimento do território; Integralidade; Equidade; universalidade e Cooperação e articulação intra e intersectorial.
4.	Responsabilidade do Estado/SES.	D.	Processos de trabalho integrados com a atenção à saúde; promover a cooperação e o intercâmbio técnico científico no âmbito nacional e internacional; avaliar o impacto de novas tecnologias e serviços relacionados à saúde de forma a prevenir riscos e eventos adversos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1D / 2B / 3A / 4C
 (B) 1C / 2A / 3B / 4D
 (C) 1D / 2C / 3A / 4B
 (D) 1B / 2C / 3D / 4A

9. A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- I. atenção primária.
 II. urgência e emergência.
 III. atenção psicossocial.
 IV. atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 V. vigilância em saúde.

É correto o que se afirma em

- (A) II e IV, apenas.
 (B) I, IV e V, apenas.
 (C) I, II, IV e V, apenas.
 (D) I, II, III, IV e V.

10. O texto da Portaria n.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010, apresenta os fundamentos da Rede de Atenção à Saúde. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Economia de escala ocorre quando os custos médios de longo prazo diminuem, à medida que aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por um maior número dessas atividades, sendo o longo prazo, um período de tempo suficiente para que todos os insumos sejam variáveis.
- (B) Integração Vertical consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade. É utilizada para otimizar a escala de atividades, ampliar a cobertura e a eficiência econômica na provisão de ações e serviços de saúde através de ganhos de escala (redução dos custos médios totais em relação ao volume produzido) e escopo (aumento do rol de ações da unidade).
- (C) As Diretrizes Clínicas e as Linhas de Cuidado devem ser utilizadas apenas no âmbito hospitalar.
- (D) Os níveis de atenção referem-se aos limites geográficos e sua população e no estabelecimento do rol de ações e serviços que serão ofertados nesta região de saúde. As competências e responsabilidades dos pontos de atenção no cuidado integral estão correlacionadas com abrangência de base populacional, acessibilidade e escala para conformação de serviços.

11. Sobre as principais ferramentas de microgestão dos serviços, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos.
- () A gestão de caso é a mudança de um modelo de atenção à saúde focada no indivíduo, por meio de procedimentos curativos e reabilitadores, para uma abordagem baseada numa população adscrita, que identifica pessoas em risco de adoecer ou adoecidas, com foco na promoção da saúde e/ou ação preventiva, ou a atenção adequada, com intervenção precoce, com vistas a alcançar melhores resultados e menores custos.
- () A gestão dos riscos coletivos e ambientais passa pela vigilância, prevenção e controle das doenças, agravos e fatores de risco, onde o foco é a identificação oportuna de problemas de saúde na população, a identificação das causas e fatores desencadeantes, a descrição do comportamento, a proposição de medidas para o controle ou eliminação e o desencadeamento das ações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) V / V / F
- (C) F / V / V
- (D) V / F / V

12. As ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem obedecer aos seguintes princípios:

- I. integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- IV. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

13. Sobre as competências no Sistema Único de Saúde (SUS), correlacione as colunas abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Direção nacional do SUS.	A.	Executar serviços: de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; de saúde do trabalhador; e de saúde bucal.
2.	Direção estadual do SUS.	B.	Participar na formulação e na implementação das políticas: de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
3.	Direção municipal do SUS.	C.	Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1C / 2A / 3B
- (B) 1B / 2C / 3A
- (C) 1A / 2B / 3C
- (D) 1A / 2C / 3B

14. Um estudo incluiu 10.318 participantes para investigar a associação de atividades de lazer com risco de demência entre idosos. O envolvimento mais frequente em atividades relacionadas às habilidades de ler e escrever (por exemplo, escrever cartas ou escrever um diário, usar um computador e ter aulas/cursos) e em atividades mentais ativas (por exemplo, jogos, cartas ou xadrez e fazer palavras cruzadas ou quebra-cabeças) estiveram associados a uma estimativa de risco relativo para demência de 0,89 (IC 95%: 0,85-0,93) e 0,91 (IC 95%: 0,87-0,95), respectivamente.

Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) Idosos que realizam atividades envolvendo habilidades de ler e escrever apresentam um risco de demência 11% menor, bem como aqueles que realizam atividades mentais ativas um risco 9% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (B) Atividades envolvendo habilidades de ler e escrever estão associadas a um risco de demência 89% menor, bem como atividades mentais ativas a um risco 91% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (C) A probabilidade de demência é de 0,89% naqueles que realizam atividades envolvendo habilidades de ler e escrever e de 0,91% naqueles que realizam atividades mentais ativas.
- (D) Não foi encontrada significância estatística na associação entre realizar atividades envolvendo habilidades de ler e escrever, nem realizar atividades mentais ativas, com demência.

15. No estudo que investigou a associação de atividades de lazer com risco de demência entre idosos, foi verificado que o envolvimento em atividades artísticas criativas (artesanato, marcenaria ou metalurgia e pintura ou desenho) apresentou risco relativo estimado para demência de 0,93 (IC 95%, 0,88-0,99) e em passeios externos um risco relativo de 1,00 (IC95%: 0,95 a 1,05).

Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) Idosos que realizam atividades artísticas criativas apresentam um risco de demência 7% menor, enquanto aqueles que realizam passeios externos um risco 100% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (B) Atividades artísticas criativas estão associadas a um risco de demência 93% menor, enquanto passeios externos a um risco 1% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (C) Estima-se que a redução relativa do risco para demência seja de 7% naqueles que realizam atividades artísticas criativas, comparados aos que não realizam, não sendo encontrada significância estatística na associação entre realizar passeios externos e demência.
- (D) A probabilidade de demência foi de 0,93% naqueles que realizam atividades artísticas criativas e de 0% naqueles que realizam passeios externos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre as trocas afetivas entre o bebê e seus pais, analise as proposições abaixo.

- I. As condutas do próprio bebê são as responsáveis desde o nascimento pelo desencadear das interações afetivas com o mundo, incluindo os estímulos e as respostas de seus cuidadores.
- II. O choro, o sorriso, a reação ao estranho, o caminhar, o início da linguagem e a narrativa são marcos desenvolvimentais do bebê que provocam reações nos adultos e desencadeiam interações afetivas.
- III. Todos os movimentos evolutivos, que conduzem a um desenvolvimento saudável, não parecem estar ligados ao tipo de apego que se estabelece desde o início da relação entre a mãe e o bebê.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

17. Sobre o período de latência, é correto afirmar que

- (A) o trabalho da latência consiste em um esforço realizado no sentido da organização, diferenciação, sofisticação e ampliação do aparato psíquico.
- (B) no curso normal da latência, a frustração atrapalha a busca de novos conhecimentos.
- (C) a capacidade de repressão fortalece e flexibiliza o ego, elevando a autoestima e permitindo uma melhor convivência social.
- (D) a ansiedade característica dessa fase é o medo de perder o amor dos pais caso não obedeça.

18. É uma prática multidisciplinar e, quando executada pelo psicólogo, tem o dever de desvelar a dimensão subjetiva presente no agravo e utilizar a intervenção para construção do vínculo que permitirá orientações, aconselhamento, atividades de educação para a saúde e até desenvolver uma assistência psicológica. O trecho refere-se

- (A) à interconsulta.
- (B) à avaliação psicológica.
- (C) ao acolhimento.
- (D) à comunicação como transmissão da informação.

19. Considerando o trabalho do psicólogo no hospital, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A atenção do psicólogo à subjetividade possibilita ao sujeito a elaboração simbólica do adoecimento.
- () O psicólogo desenvolve um trabalho de atenção à dor da perda da saúde, da condição de sadio e às reações (des)adaptativas que interferem na adesão ao tratamento e na elaboração do luto.
- () Para o psicólogo, a questão mais importante sobre adoecimento e hospitalização é saber em que circunstâncias este fato aconteceu, quem é o paciente e como ele se percebe em tal situação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) V / F / V
- (C) F / F / F
- (D) F / V / F

20. A escuta ativa é, provavelmente, a habilidade de comunicação que mais favorece o estabelecimento da relação de ajuda. Com relação aos princípios fundamentais da relação de ajuda e sua descrição, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Empatia.	()	Congruência entre o que digo e sinto, tornando-me digno de confiança.
2.	Respeito.	()	Atributo mais cognitivo do que emocional; deve resultar em uma atitude apropriada frente ao quadro que se apresenta.
3.	Autenticidade.	()	Demanda uma acolhida incondicional, isenta de juízo moral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1 / 2 / 3
(B) 2 / 3 / 1
(C) 3 / 1 / 2
(D) 3 / 2 / 1

21. Sobre a avaliação psicológica no contexto hospitalar de alta complexidade, analise as proposições abaixo.

- I. É planejada e realizada de acordo com o motivo de encaminhamento.
- II. Possibilita conhecer o paciente e o seu contexto de forma profunda e compreensiva, considerando a maneira como percebe e enfrenta o adoecimento e as suas angústias.
- III. É uma adequada ferramenta de suporte na apropriação de decisões a respeito do diagnóstico diferencial, tratamento e prognóstico.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

22. Sobre os cuidados paliativos pediátricos no cenário da onco-hematologia, é correto afirmar que

- (A) a indicação de cuidado paliativo é definida pela equipe juntamente com os pais/familiares.
(B) a inclusão da criança ou do adolescente no processo de comunicação a respeito do seu diagnóstico e tratamento é realizada, entre outros aspectos, conforme a maturidade biológica e emocional.
(C) se evita conversar com as crianças sobre a morte e o morrer, pois as crianças não são capazes de compreender o conceito de morte, assim como podem desenvolver uma depressão profunda.
(D) o silêncio protege o paciente e/ou os familiares do sofrimento emocional, sendo estimulado pela equipe assistencial.

23. Sobre a prática de simulação realística em CTI, é correto afirmar que

- (A) oportuniza as equipes a desenvolverem mais autonomia e a serem mais efetivas na tomada de decisão e resolução de problemas, capacitando-as a partir dos diferentes cenários propostos.
(B) é um método de treinamento apoiado por tecnologias de baixa complexidade, o que favorece o seu uso no contexto da saúde.
(C) tem como foco apenas o treinamento de habilidades técnicas em um ambiente protegido e planejado.
(D) capacita os profissionais uma vez que a metade dos eventos adversos em CTI são considerados preveníveis e decorrentes de problemas relacionados à técnica dos membros da equipe.

24. Sobre o transplante infantil de órgãos sólidos, analise as proposições abaixo.

- I. Surge como uma terapêutica, após falhas a outros tratamentos prévios, que pode levar à cura e desonerar o paciente de uma doença crônica.
- II. Envolve o luto pela perda de parte do corpo, bem como a necessidade de incorporação do órgão de outra pessoa e a culpa pela necessidade da morte do doador.
- III. O procedimento cirúrgico envolve fantasias de castração, morte e destruição, ansiedades confusionais e paranoides.

É correto o que se afirma, apenas, em

- (A) II.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II e III.

25. Sobre a prática assistencial psicológica no âmbito da cardiologia, analise as proposições abaixo.

- I. O psicólogo deve considerar o significado simbólico que o coração ocupa na cultura popular, visto que são despertadas fantasias em relação ao órgão.
- II. Ansiedade, estresse, depressão, isolamento social e tabagismo estão entre os fatores de risco psicossociais relevantes para as doenças cardiovasculares que devem ser avaliados pelo psicólogo.
- III. Sintomas de doenças cardíacas se assemelham muito aos sintomas presentes em transtornos de ansiedade, possibilitando ao psicólogo propor um diagnóstico diferencial a ser discutido com a equipe multiprofissional.

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
(B) III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

26. As equipes de transplante consideram a história de cada paciente no que se refere à doença _____, cuidados prévios com a saúde, capacidade para seguir o tratamento e _____ para decidir se o candidato está apto ao transplante, porque a adesão às orientações pós-transplante desempenha uma função vital nos resultados e define _____ do paciente. Contudo, a importância dada a esses critérios varia nos centros transplantadores e de acordo com o tipo de transplante ou órgão transplantado.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) orgânica / rede de apoio / a sobrevida e a qualidade de vida
(B) orgânica / discernimento / capacidade física
(C) mental / rede de apoio / a sobrevida e a qualidade de vida
(D) mental / discernimento / capacidade física

27. Considerando a avaliação psicológica de crianças hospitalizadas, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A primeira etapa da avaliação psicológica consiste na entrevista com os cuidadores.
() É importante investigar a compreensão da criança acerca do processo de hospitalização, com perguntas adaptadas à idade, ao nível de compreensão e ao entendimento dos conteúdos.
() A entrevista lúdica e o desenho livre representam meios importantes para a coleta de informações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
(B) V / F / V
(C) F / F / F
(D) F / V / V

28. O processo psicoterápico busca ajudar o paciente não só a resolver o problema que designa como causador de seu sofrimento, como lhe possibilitar a ampliação dos recursos mentais de que dispõe para viver as experiências emocionais de sua vida. Com relação aos fundamentos da técnica psicoterápica de orientação analítica e sua descrição, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Contrato.	()	Caracteriza a relação positiva e necessária entre terapeuta e paciente no processo a ser desenvolvido entre ambos.
2.	Setting terapêutico.	()	Cria um arcabouço que permite observar manifestações inconscientes, fantasias, resistências, reações transferenciais e contratransferenciais, assim como manifestações de caráter .
3.	Aliança terapêutica.	()	É o ambiente que se estabelece a fim de propiciar as melhores condições para a instalação de um bom clima de trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1 / 2 / 3
(B) 2 / 3 / 1
(C) 3 / 1 / 2
(D) 3 / 2 / 1

29. Considerando a entrevista inicial, que compõe o processo de avaliação do paciente para psicoterapia, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Tipo específico de encontro, com objetivos definidos e formato próprio.
() Uma norma básica é facilitar ao entrevistado a livre expressão de seus processos mentais.
() Não deve provocar ansiedade no paciente, senão impede a comunicação dos problemas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
(B) V / F / V
(C) F / F / F
(D) V / V / F

30. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2022), analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo deverá registrar apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.
() É dever do psicólogo prestar serviço de atendimento psicológico, cujos procedimentos, técnicas e meios estejam regulamentados pela equipe multiprofissional.
() É dever do psicólogo prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional.
() É direito do psicólogo informar a instituição a que pertence, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos aos usuários, transmitindo o que for necessário para a tomada de decisões da instituição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V / V
(B) F / V / V / F
(C) V / F / V / F
(D) V / V / F / V

31. Em relação ao processo de luto, é correto afirmar que

- (A) o processo de luto e suas reações, sejam elas normais, sejam elas patológicas, não se iniciam no momento em que o sujeito perde alguém importante em sua vida.
(B) o enlutado sente-se inconscientemente incapaz de amar e ser amado, bem como o melancólico.
(C) é um processo que tem como objetivo desvincular a pessoa da perda ocorrida na realidade.
(D) o objetivo do trabalho psicoterápico é evitar a lamentação e estimular que o enlutado possa alegrar-se ao lembrar dos bons momentos passados em companhia do objeto perdido.

32. De acordo com as características das fobias clinicamente mais difundidas, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Agorafobia.	()	Medo persistente e irracional, às vezes exposto à observação dos demais de maneira humilhante.
2.	Fobia Social.	()	Os sintomas são: palpitações, taquicardia, transpiração, tremores e calafrios, falta de ar, dor no peito, náuseas, tonturas etc.
3.	Fobia específica.	()	Medo irracional de abandonar um lugar familiar.
4.	Ataque de pânico.	()	Medo marcado e persistente, excessivo e sem razão, desencadeado pela presença ou pela antecipação de um objeto específico ou situação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1A / 2B / 3C / 4D
 (B) 1C / 2A / 3D / 4B
 (C) 1D / 2C / 3A / 4B
 (D) 1C / 2B / 3A / 4D

33. No Brasil, a avaliação psicológica em cirurgia bariátrica possui um protocolo clínico elaborado por psicólogos membros da Comissão de Especialidades Associadas e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com o objetivo de orientar os profissionais que atuam na área. Em relação às recomendações, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () O paciente precisa de no mínimo de três consultas na fase de avaliação pré-operatória e o psicólogo precisa de pelo menos dois anos de inscrição no Conselho Regional de Psicologia e título de especialista em Psicologia Clínica e/ou Hospitalar.
- () Avaliação psicológica para realização de cirurgia bariátrica precisa conter a seguinte bateria de testes: WAIS-III, Pirâmides Coloridas de Pfister, Escalas Beck e Desenho da Figura humana.
- () A investigação da rede de apoio social também é recomendada, visando ao esclarecimento de dúvidas e orientações que promovam a participação ativa de familiares e a adesão ao tratamento nos períodos pré e pós-operatório.
- () É importante avaliar as funções social e emocional da alimentação na vida do paciente, que vai muito além do suprimento das necessidades nutricionais. Cabe investigar os recursos que precisam ser desenvolvidos para que suas necessidades possam ser atendidas de outras formas que não por meio da comida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V / V
 (B) F / V / V / F
 (C) V / F / V / F
 (D) V / V / F / V

34. Em relação à avaliação psicológica nos casos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), é correto afirmar que

- (A) a escolha dos métodos e protocolos de avaliação em saúde que serão utilizados durante o processo deve levar em consideração as particularidades de cada paciente, porém aspectos da doença são irrelevantes.
- (B) é uma importante ferramenta para a obtenção de informações que serão relevantes para fins diagnósticos, escolhas do tipo de tratamento, prevenção e/ou prognósticos.
- (C) é considerada um procedimento técnico e com validade científica, bem como, precisa ter como base a utilização e aplicação de testes padronizados.
- (D) a elaboração de protocolos de avaliação psicológica deve ser fundamentada somente na experiência profissional ou no autorrelato dos pacientes ou de seus familiares.

35. Em adultos com câncer, considerando as melhores práticas para avaliação e cuidado em distresse psicossocial, a American Society of Clinical Oncology (ASCO), após análise criteriosa, recomendou a diretriz pan-canadense para *screening*, avaliação e cuidado do distresse psicossocial (depressão e ansiedade). Em relação às principais recomendações para avaliação, analise as proposições abaixo.

- I. As recomendações não estão direcionadas a pacientes com diagnóstico de depressão e ansiedade prévios ao diagnóstico de câncer.
- II. Recomenda-se que todos os pacientes com câncer sejam avaliados quanto a sintomas de depressão e ansiedade periodicamente e com instrumentos validados.
- III. Dependendo da intensidade da sintomatologia, diferentes tratamentos podem ser indicados, inclusive o uso de eletroconvulsoterapia é recomendado.
- IV. Falhas em identificar sintomas depressivos e de ansiedade no contexto oncológico podem aumentar o risco de piora da qualidade de vida e potencialmente aumentar a morbidade e a mortalidade associadas ao câncer.
- V. A avaliação dos sintomas depressivos e de ansiedade deve ser realizada em qualquer fase do acompanhamento e sem intervalos predeterminados, especialmente, quando há alterações no tratamento ou na doença.

É correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
 (B) I, II e IV, apenas.
 (C) I, IV e V, apenas.
 (D) I, II, III, IV e V.

36. A entrevista clínica realizada com crianças em um contexto psicodiagnóstico também pode ser chamada de entrevista lúdica diagnóstica, que se configura como um procedimento técnico utilizado a fim de conhecer e compreender a realidade da criança em processo de avaliação. Em relação a ela, é correto afirmar que

- (A) Freud (1913/1996) ensinava, em seu texto sobre o início do tratamento, que regras rígidas e firmes para a prática psicanalítica com crianças são fundamentais, em razão da complexidade dos fatores psicológicos envolvidos, dando os contornos necessários ao atendimento.
- (B) se recomenda que as entrevistas com os pais sejam comentadas e nunca ocultadas das crianças, esclarecendo que todo o material que apareça nas entrevistas com os mesmos se comenta com a criança, sempre e quando for um material que lhe interesse e lhe preocupe.
- (C) a inclusão de equipamentos digitais que fazem parte do dia a dia da criança exige atualização e adaptação dos psicólogos a esses novos mediadores. Como a regra fundamental da entrevista lúdica, a associação livre deve ser evitada, pois parece inibir a manifestação autêntica do paciente.
- (D) o uso de materiais coletivos deve ser evitado pelo profissional, pois instiga o ciúme e a inveja. As crianças não sabem compartilhar os materiais com outros pacientes e isso interfere no vínculo terapêutico.

37. Durante o exame do Estado Mental, o pensamento pode ser avaliado em contraponto a afetividade, conduta e juízo crítico, por questões práticas e clínicas, a fim de facilitar o diagnóstico sintomático e encaminhar o diagnóstico diferencial: 1) quando consciência, atenção, sensopercepção e orientação estão comprometidas, pensa-se em _____; 2) se a memória e a inteligência parecem estar afetadas, pensa-se em síndrome demencial/demência; 3) se afeto, pensamento e conduta prejudicados, com juízo crítico comprometido, pensa-se em _____; 4) o humor, o pensamento e a conduta estão alterados, sem maiores perturbações do afeto, pensa-se em _____; 5) havendo predomínio de alterações na conduta, particularmente, mas não apenas, comportamentos antissociais, pensa-se em síndrome de perturbação da conduta.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) psicose / antissocial / somatização
- (B) intoxicação exógena / transtorno esquizofrênico / transtorno de humor bipolar
- (C) síndrome delirium / síndrome esquizofreniforme / síndrome de alteração do humor
- (D) despersonalização / transtorno de personalidade / lesões no lobo frontal

38. A Resolução n.º 7/2003 (CFP, 2003) define quatro modalidades de documentos psicológicos. De acordo com o preconizado na resolução, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Declaração.	()	As informações apresentadas devem se restringir à solicitação do requerente, contendo expressamente o fato constatado. O documento deve cumprir com as formalidades em relação à identificação do psicólogo emissor do documento, e também conter: registro do nome e sobrenome do cliente; finalidade do documento; registro da informação do sintoma, situação ou condições psicológicas que justifiquem o atendimento, o afastamento ou a falta; registro do local e data da expedição; assinatura do psicólogo acima de sua identificação.
2.	Atestado.	()	A proposta apresentada pelo CFP que contempla no mínimo cinco elementos: 1) identificação; 2) descrição da demanda; 3) procedimento; 4) análise; e 5) conclusão, deve ser respeitada, mas pode ser ampliada em função de certas exigências contingenciais.
3.	Relatório ou Laudo Psicológico.	()	Seu conteúdo deve expor o registro do nome e sobrenome do solicitante, sua finalidade e o registro das informações solicitadas em relação ao atendimento. Ao final, deve-se informar o local e a data de expedição, com a assinatura do psicólogo acima de sua identificação ou do carimbo.
4.	Parecer.	()	A estrutura deve conter: 1) identificação; 2) exposição de motivos; 3) análise; e 4) conclusão. Na identificação devem ser apontados aqueles que solicitaram a consulta e o nome de quem emitiu o documento, sempre os qualificando quanto à titulação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1A / 2B / 3C / 4D
- (B) 1C / 2A / 3B / 4D
- (C) 1D / 2C / 3A / 4B
- (D) 1C / 2B / 3A / 4D

39. Sobre a Entrevista Motivacional (EM), analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () É um método de comunicação entre profissional e cliente utilizado para aumentar a motivação para a mudança. É uma abordagem que enfatiza o estilo do terapeuta em sua relação com o cliente, considerando-a fundamental para o aumento dessa motivação.
- () Balança decisória: por meio da atividade de prós e contra, é uma técnica com frequência utilizada para auxiliar o cliente nas tomadas de decisão importantes e na resolução da ambivalência. Algumas vezes, essa atividade pode ferir-lhe a autonomia.
- () A EM auxilia a resolução da ambivalência sempre respeitando em primeiro lugar a autonomia do cliente e entendendo que, em qualquer mudança importante na vida, a ocorrência da ambivalência é normal, esperada e que estará presente em praticamente todas as fases do tratamento.
- () Aconselhamento centrado no cliente de Carl Rogers: método psicoterapêutico baseado na confiança, no qual o terapeuta estimula o cliente a encontrar as soluções para seus problemas, mas sem um foco diretivo. Essa teoria parte do pressuposto que as pessoas usam sua experiência para se definir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V / F
- (B) F / V / V / F
- (C) V / F / V / V
- (D) V / V / F / V

40. Em relação à contratransferência, é correto afirmar que

- (A) é importante estar atento a ela e a sua contrapartida para que se possa evoluir à procura de uma comunicação cada vez mais próxima com a emoção presente e viva no campo analítico.
- (B) a interpretação dela é recomendável diante das ansiedades de um início de psicoterapia, sempre que surgem atuações e resistências, nas etapas finais do tratamento e quando suas expressões diretas ou aludidas são úteis para entender e analisar sentimentos, ideias ou fantasias que possam ampliar a compreensão sobre o mundo interno do paciente.
- (C) com o crescente estudo da mente do analista, cada vez mais se procura levar em consideração como funciona sua mente em contato com a do paciente e identificar as encenações produzidas nessa relação mutuamente provocadora de emoções e estados psíquicos complexos.
- (D) o seu desenvolvimento reflete mais a estrutura interior do desenvolvimento psíquico à medida que a regressão do paciente e o envolvimento do terapeuta nos conflitos do paciente aumentam.