



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



FundMed
Pesquisa Ensino Inovação

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2025

CATEGORIA PROFISSIONAL:

PSICOLOGIA

Nome: _____

Nº de Inscrição:

--	--	--	--	--	--

Instruções

- Confira o material recebido (CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROGRAMA DE RESIDÊNCIA), assine no local indicado.
- Este caderno contém **40 questões de múltipla escolha**, com quatro alternativas (**A, B, C e D**), das quais somente uma será a correta.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido para a correção da prova objetiva, sendo de responsabilidade do candidato sua guarda durante a prova, seu preenchimento e sua entrega ao fiscal de sala.
- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS com bastante atenção, à caneta esferográfica (ponta grossa, tinta azul ou preta), marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. Sob nenhuma circunstância, o cartão de respostas será substituído devido a erro, desatenção ou falha no preenchimento por parte do candidato.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- A prova objetiva terá duração de **até 3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
- Após o início da prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo **tempo mínimo de 60 minutos**.
- Ao terminar a prova, o candidato devolverá ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- O candidato somente poderá levar o caderno de provas **quando estiver faltando 60 minutos para o término do tempo total de duração da prova**. Por razões de segurança, o candidato que sair antes desse horário não poderá copiar as suas respostas.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar o lacre do material, quando então poderão retirar-se do local após concluído o procedimento.

1) Segundo Backes et al. (2009), em relação aos conceitos e às ideias de saúde e doença desenvolvidos ao longo da história e na contemporaneidade, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Na Antiguidade, acreditava-se que as doenças poderiam ser causadas por elementos naturais ou sobrenaturais. Nesse período, a compreensão das doenças era por meio da filosofia religiosa. A doença é resultante do desequilíbrio do organismo humano.
- () A multicausalidade das doenças aparece na Renascença, em que os fatores causadores das doenças eram relacionados ao agente etiológico, ao hospedeiro e ao meio ambiente. Acreditavam que as causas agiam entre si, acarretando maior gravidade das doenças.
- () Na contemporaneidade, a atenção à saúde volta-se para a promoção da saúde. Consideram-se importantes as vulnerabilidades e o empoderamento dos indivíduos, assim como a subjetividade e a singularidade do que acontece nas esferas individual e coletiva.
- () O conhecimento científico contribui para a caracterização da saúde e das doenças. Suas verdades são estanques e devem desconsiderar as práticas de cuidado e autocuidado de cada indivíduo e cultura.

- a) C - E - C - C.
- b) C - E - C - E.
- c) C - C - E - C.
- d) C - C - E - E.

2) Para Albuquerque (2014), em relação à produção social do humano e à determinação da saúde e da doença, é CORRETO afirmar que:

- a) A humanidade modifica a natureza, controlando seus processos de forma a adequá-la às suas necessidades.
- b) O ser humano, a partir de uma ideia, realiza processos para manutenção de bens e produtos que sejam obsoletos para sua sobrevivência.
- c) A sobrevivência humana se dá por meio de uma relação instintiva de subordinação à natureza.
- d) A humanidade reduz a mortalidade precoce, diminuindo a longevidade.

3) Em relação ao processo de saúde e doença e seus determinantes sociais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Segundo Albuquerque (2014), com a utilização dos meios de vida que o ser humano elabora e intencionalmente modifica, ele consegue garantir sua sobrevivência e ter maiores possibilidades de realização, o que pode reduzir a mortalidade precoce, aumentar a longevidade e desenvolvimento de seus saberes.
- II. Albuquerque (2014) nos diz que compreender a determinação social da saúde não consiste em compreender apenas que a saúde depende do acesso aos objetos humanos, mas à possibilidade de realização, de satisfação das necessidades da vida e ao acesso aos produtos necessários para tal fim.
- III. Segundo Albuquerque (2014), a saúde, entendida como a possibilidade de objetivação em cada indivíduo, apresenta-se de modo semelhante nas diferentes sociedades, classes e estratos de classes sociais, apesar das diferenças biológicas entre os corpos dos seres humanos que as compõem.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa I está correta.

4) Considerando-se a Resolução-RDC nº 36/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Incidente.
- (2) Evento adverso.
- (3) Gestão de risco.
- (4) Cultura de segurança.

- () Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.
- () Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, oportunizando aprender com as falhas e melhorando a atenção à saúde.
- () Incidente que resulta em dano à saúde.
- () Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.

- a) 3 - 2 - 4 - 1.
- b) 2 - 3 - 1 - 4.
- c) 3 - 1 - 4 - 2.
- d) 1 - 4 - 2 - 3.

5) Considerando-se a Resolução-RDC nº 36/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A Resolução se aplica a todos os serviços de saúde, excetuando-se os privados.
- II. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar como princípio e diretriz a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.
- III. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 60 dias a partir do ocorrido para análise aprofundada do evento.
- IV. Compete aos NSP estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

6) Em um ensaio clínico randomizado, pacientes idosos em uso por pelo menos 3 meses consecutivos de medicamentos com ação no sistema nervoso central (opioides, sedativos-hipnóticos, relaxantes musculares, antidepressivos tricíclicos ou anti-histamínicos de primeira geração) foram recrutados, juntamente ao seu médico prescritor, para serem aleatoriamente alocados para intervenção de educação do paciente e apoio à decisão do médico, ou para grupo controle de cuidados habituais, para avaliar seu impacto na prevenção de quedas. Como resultado primário, o risco relativo (RR) estimado para quedas foi de 1,11 (IC 95%, 0,94 a 1,31), na comparação do grupo intervenção vs. controle. Com base nesses dados, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O risco de quedas foi 1,11% menor no grupo intervenção, comparado ao controle.
- b) O risco de quedas foi 11% maior no grupo intervenção comparado ao controle, sendo esse resultado estatisticamente significativo.
- c) Estima-se que a redução relativa do risco para quedas seja de 11% no grupo intervenção, comparado ao controle.
- d) Não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos intervenção e controle.

7) Em um ensaio clínico randomizado, no qual pacientes idosos em uso por pelo menos 3 meses consecutivos de medicamentos com ação no sistema nervoso central (opioides, sedativos-hipnóticos, relaxantes musculares, antidepressivos tricíclicos ou anti-histamínicos de primeira geração) foram recrutados, juntamente ao seu médico prescritor, para serem aleatoriamente alocados para intervenção de educação do paciente e apoio à decisão do médico, ou para grupo controle de cuidados habituais. O risco relativo (RR) estimado para alcançar a descontinuação do uso dessas medicações foi de 1,79 (IC 95%, 1,29-2,50), na comparação do grupo intervenção vs. controle. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Descontinuação da medicação foi 1,79% menor no grupo intervenção, comparado ao controle.
- b) Descontinuação da medicação foi 79% mais frequentemente alcançada no grupo intervenção comparado ao controle, sendo esse resultado estatisticamente significativo.
- c) Estima-se que a redução relativa do risco para descontinuação da medicação seja de 79% no grupo intervenção, comparado ao controle.
- d) Não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos intervenção e controle.

8) O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, entre outros. Sobre essas ações e serviços, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Atenção psicossocial.
- II. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- III. Vigilância em saúde.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

9) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Entende-se por vigilância _____ um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde _____, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de _____ das doenças ou agravos.

- a) epidemiológica | individual ou coletiva | prevenção e controle
- b) sanitária | coletiva | controle
- c) epidemiológica | individual | fiscalização e reabilitação
- d) sanitária | individual ou coletiva | prevenção e controle

10) Sobre as atribuições diferenciadas da União, dos Estados e dos Municípios no âmbito da Vigilância em Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Compete exclusivamente à União a elaboração de normas pertinentes à vigilância em saúde.
- b) A União é a única responsável pela execução de ações de vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras, sem possibilidade de compartilhamento com Estados e Municípios.
- c) Os Municípios são responsáveis por participar da pactuação regional e estadual das ações e dos indicadores de vigilância em saúde.
- d) Os Estados, diferentemente da União, não têm atribuições relacionadas ao financiamento das ações de vigilância em saúde.

11) Sobre as redes de atenção à saúde (RAS), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabelece as diretrizes para a organização das RAS no âmbito do SUS.
- II. Propor novas formas de financiamento para a Atenção Primária à Saúde dos municípios, desde que cumpram os seguintes atributos: primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária, que é uma estratégia para implantação da RAS.
- III. As RAS são definidas como os serviços e as ações que intervêm em processos de saúde doença, pautados em diferentes densidades tecnológicas, logísticas e de gestão para assegurar a integralidade do cuidado, melhorar o acesso, a equidade, bem como a eficácia proposta no SUS.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

12) O terceiro componente das redes de atenção, os sistemas de apoio, são os lugares institucionais em que se realizam serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde. Quais são estes sistemas de apoio?

- a) Sistema de diagnóstico e terapêutico, sistema de assistência farmacêutica e sistemas de informação à saúde.
- b) Sistemas de governança, sistema de identificação da área geográfica e sua população.
- c) Sistemas logísticos e sistema de saúde mental.
- d) Sistema da rede hospitalar no nível federal.

13) A governança das redes de atenção à saúde, no SUS, deve ser feita pelas Comissões Intergestores. Sobre estas comissões, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Comissões Intergestores Tripartite.
- (2) Comissões Intergestores Bipartite.
- (3) Comissões Intergestores Regionais.

- () Âmbito das regiões de saúde.
- () Âmbito federal.
- () Âmbito estadual.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 1 - 3 - 2.

14) Sobre o tema da bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As condições necessárias para que a interdisciplinaridade ocorra são a existência de uma linguagem comum; objetivos comuns; reconhecimento da necessidade de considerar diferenças existentes; domínio dos conteúdos específicos de cada um dos participantes; e elaboração de uma síntese complementar.
- b) Bioética é uma reflexão compartilhada, complexa e interdisciplinar sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver.
- c) Na bioética, a humildade é uma característica que não é levada em consideração, pois o resultado das reflexões são sempre definitivos e imutáveis.
- d) Conhecimentos e discussões gerados pela bioética e pela ecologia contribuíram para ampliar a noção de responsabilidade.

15) Considerando a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), assinale a alternativa CORRETA.

- a) Como política pública, baseia-se na aprendizagem pelo método tradicional de ensino.
- b) A residência multiprofissional em saúde (RMS) é considerada um espaço para o desenvolvimento das ações de educação permanente em saúde (EPS), o qual pode se constituir como um dispositivo potencial para promover as mudanças pretendidas pelos profissionais de saúde, a fim de consolidar os princípios do SUS.
- c) Para a operacionalização da PNEPS, torna-se imperativa a premissa de que as práticas dos profissionais de saúde respondam prioritariamente às demandas das redes ambulatoriais e hospitalares privadas.
- d) O fazer profissional na área da saúde, incluindo a RMS e a EPS, é um fim em si mesmo e tem como ação principal a oferta de cursos na modalidade a distância.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 25 QUESTÕES

16) Sobre a avaliação psicológica da criança no hospital, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

O melhor interesse da criança hospitalizada poderá ser assegurado por meio de um processo de avaliação psicológica _____, _____ e _____.

- a) protocolar | uniprocedimental | individualizado
- b) protocolar | multiprocedimental | individualizado
- c) flexível | uniprocedimental | dual
- d) flexível | multiprocedimental | colaborativo

17) Sobre a avaliação psicológica de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A avaliação psicológica na DCNT poderá ou não englobar a aplicação de testagem psicológica.
- b) A elaboração de protocolos deve ser fundamentada em um conjunto de evidências científicas disponíveis que indicam a relação entre uma determinada variável ou construto com um conjunto de indicadores clínicos relevantes para o tratamento ou controle do transtorno de saúde.
- c) Entre os objetivos vislumbrados por meio da avaliação de pacientes com DCNT estão: estabelecer uma decisão clínica sobre determinado tratamento, descrever uma população e prever comportamentos em saúde.
- d) O uso de instrumentos de avaliação não deve atender às pretensões do psicólogo, pois eles estão a serviço de intervenções em saúde, e não de investigação em pesquisa.

18) Sobre os transtornos esfincterianos na infância, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A enurese é definida como a emissão ativa completa e não controlada de urina após a idade da maturidade fisiológica, aos 2 anos de idade.
- b) No aparecimento ou desaparecimento da enurese, os fatores psicológicos são muito marcantes, geralmente com a ocorrência de algum luto importante, nascimento de um irmão, ou vivência de abandono.
- c) A enurese primária se caracteriza pela existência de um período anterior de asseio transitório.
- d) O sintoma da enurese primária é frequente, com prevalência de 30%, com maior incidência nas meninas.

19) Em relação aos quadros de paralisia cerebral na infância, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () A etiologia das paralisias cerebrais está ligada quase sempre às condições de nascimento.
- () A localização dos transtornos é variável, assim como a natureza neurológica da lesão.
- () Paralisia cerebral trata-se de uma afecção das capacidades de linguagem da criança.
- () Os transtornos afetivos relacionados independem do grau de afecção cerebral e da reação da criança e da família ao déficit.

- a) C - C - E - E.
- b) C - C - C - E.
- c) C - E - E - C.
- d) E - C - C - E.

20) A idade escolar, ou período da latência, na infância, é caracterizada por uma reordenação dinâmica e estrutural das pulsões. Sobre esta fase, é CORRETO afirmar que:

- a) Nesta etapa a criança não consegue compreender e relatar um fato de forma lógica, narrativa e sequencial.
- b) É uma idade na qual é impossível fazer um desligamento entre a criança e as figuras parentais.
- c) Aparecem respostas menos adaptativas frente aos desafios.
- d) O uso da intelectualização fica facilitada, sendo essa uma das principais defesas dessa fase.

21) Sobre a adolescência, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O processo de adolescência se constitui pelo desligamento dos sistemas de representação anteriores montados pelo *self*.
- II. O *self* do adolescente está constituído de maneira segura, o que garante estabilidade na autoimagem.
- III. Nesta fase, ocorre uma profunda imersão no mundo interno, de modo que se revisem as relações desse sujeito com os objetos internos, com os pais da infância e suas proibições.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

22) A respeito do processo psicoterápico no luto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Quando o trabalho do luto não é efetivo, ocorre a melancolia, estado no qual a pessoa sente que o que perdeu não foi o morto, mas uma parte sua.
- b) Nos casos de melancolia, uma especificidade deve ser levada em consideração no que tange à capacidade afetiva da pessoa enlutada.
- c) É uma das poucas abordagens em que não se faz necessário utilizar a análise dos sonhos do paciente.
- d) É esperado que o paciente consiga manter sua capacidade de inferir os estados mentais do outro ou identificar os seus próprios, pois a libido está investida no mundo externo.

23) Em hospitais, com frequência o psicólogo é chamado para avaliar pacientes que sofrem de dor crônica. Sobre o diagnóstico e a abordagem do paciente com dor crônica, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Se a causa da dor parece ser de origem psicológica, ocorre a eliminação de uma condição clínica fisiológica.
- b) A associação mais frequente de dor crônica é com sintomas depressivos.
- c) Não foi encontrada associação entre risco de suicídio e quadros de dor por doenças progressivas.
- d) Estimular esse paciente a falar sobre sua insônia é mais importante do que estimulá-lo a falar sobre sua raiva.

24) Sobre a abordagem psicodinâmica na infância, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O uso de sessões não estruturadas na avaliação da criança possibilita estabelecer inferências a respeito de sua vida psíquica.
- b) Ao fim da primeira consulta, o psicólogo/terapeuta deve ter um conhecimento parcial do estado mental da criança, dos conflitos, dos mecanismos de defesa e dos seus recursos de ego.
- c) Mesmo quando a criança não apresenta motivação para o tratamento psicoterápico, este não deve ser contraindicado.
- d) O terapeuta necessita estar em contato com seus próprios aspectos infantis, sem perder a consciência de seu papel analítico diante do material que a criança apresenta.

25) Acerca dos tratamentos em grupo para pacientes com abuso de substâncias, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A fase que é denominada preparação pré-grupo é fundamental, pois aumenta a motivação e reduz as desistências prematuras.
- II. Os grupos de prevenção de recaídas são de tempo limitado e ajudam na manutenção da abstinência, usando princípios cognitivo-comportamentais, como educação, apoio dos pares e terapia para desenvolver habilidades e alterar comportamentos.
- III. A confrontação solidária tem por objetivo fazer com que os membros aprendam regras básicas do grupo, como confidencialidade, frequência e pontualidade e abstinência.

- a) Apenas a afirmativa II está correta.
- b) Apenas a afirmativa III está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

26) Como se denomina o transtorno mental no qual o paciente apresenta pensamentos, imagens e impulsos vivenciados como intrusivos e inadequados e comportamentos ou atos mentais repetitivos, em busca de garantir a redução de sua ansiedade?

- a) Transtorno de Tourette.
- b) Transtorno obsessivo-compulsivo.
- c) Transtorno de ansiedade generalizada.
- d) Transtorno de estresse pós-traumático.

27) O transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar têm prevalência elevada e estão entre as 10 principais causas de incapacitação em todo o mundo. Sobre as psicoterapias realizadas para pacientes com quadros depressivos, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As psicoterapias para depressão são tradicionais, pois, entre outras questões, enfatizam o relacionamento terapêutico como veículo central para a resolução do conflito.
- b) O meio social da pessoa deprimida é central à formulação de caso do terapeuta interpessoal.
- c) As chamadas *cognições negativas* dificultam, ao terapeuta cognitivo-comportamental, a compreensão do mundo fenomenológico de seu paciente deprimido.
- d) A terapia cognitiva se assemelha a outras formas de terapia comportamental, pois dispensa um maior detalhamento de suas diretrizes para o trabalho com pacientes deprimidos.

28) O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprovou em 2005 o Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução nº 10/2005). Este documento determina, no Art. 2º, o que é vedado ao psicólogo. Dado o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão.
- b) Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas.
- c) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.
- d) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais.

29) O psicodiagnóstico caracteriza-se por ser um tipo de avaliação psicológica desenvolvida no âmbito clínico. As primeiras informações/queixas que recebemos do paciente, ou da fonte de encaminhamento, geralmente não são suficientes para delimitarmos de forma clara o foco ou motivo da avaliação. Desse modo, destaca-se a importância das entrevistas iniciais. A entrevista inicial pode seguir diferentes modelos. Ela pode ser livre, semiestruturada ou estruturada. Em relação à entrevista livre, é CORRETO afirmar que:

- a) O avaliador segue um roteiro de questões e novas perguntas podem emergir a partir das respostas dadas pelo paciente ou familiar.
- b) Deve ter algum tipo de direcionamento por parte do avaliador, também, e que este tenha em mente os temas que pretende abordar.
- c) O profissional pode ter roteiros já prontos para cada fase da vida (infância/adolescência/vida adulta) e apenas adaptá-los de acordo com as características individuais de seus pacientes.
- d) Não existe liberdade para que se acrescentem novas questões nem a possibilidade de o paciente trazer respostas diferentes daquelas preestabelecidas.

30) A Resolução CFP nº 7/2003 define quatro modalidades de documentos psicológicos: a) declaração; b) atestado psicológico; c) relatório ou laudo psicológico; e d) parecer psicológico. Considerando o que está descrito na Resolução, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Objetiva esclarecer uma questão-problema no campo do conhecimento psicológico. É uma resposta a uma consulta, feita a especialistas que têm competência no assunto.
- (2) São documentos mais elementares e mais simples em sua estrutura de apresentação. Geralmente trazem as informações transcritas de forma corrida, separadas apenas por pontuação, sem parágrafos, com o objetivo de evitar adulterações.
- (3) Um documento cujo objetivo é informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento realizado pelo psicólogo.
- (4) É um documento técnico, de natureza descritiva e demonstrativa, que expõe dados e argumenta sobre o que foi examinado, tendo como função esclarecer questões e produzir conhecimento técnico especializado.

- () Declaração.
- () Atestado psicológico.
- () Relatório ou laudo psicológico.
- () Parecer psicológico.

- a) 1 - 2 - 3 - 4.
- b) 3 - 1 - 2 - 4.
- c) 4 - 1 - 3 - 2.
- d) 3 - 2 - 4 - 1.

31) O psicodiagnóstico pode ser entendido como um processo com início, meio e fim, que utiliza entrevistas, técnicas e/ou testes psicológicos para compreender as potencialidades e as dificuldades apresentadas pelo avaliando, tendo por base uma teoria psicológica. Em relação a ele, é CORRETO afirmar que:

- a) Tem como finalidade a investigação diagnóstica e a avaliação do tratamento.
- b) O psicodiagnóstico busca a avaliação diagnóstica, sem possibilidade de tornar-se uma intervenção terapêutica.
- c) Possibilita descrever o funcionamento atual, confirmar, refutar ou modificar impressões; realizar diagnóstico diferencial de transtornos; identificar necessidades terapêuticas e recomendar a intervenção mais adequada.
- d) O motivo latente diz respeito ao que levou à solicitação do psicodiagnóstico e é o que, de fato, preocupa, a ponto de tornar-se um sinal de alerta.

32) Em relação ao exame psíquico, ou exame do estado mental atual, é CORRETO afirmar que:

- a) Em relação ao pensamento, é preciso verificar o curso, a forma e o conteúdo.
- b) Afasias, alexias e agrafias são alterações de volição.
- c) Normoproslexia e hipoproslexia estão relacionadas à orientação.
- d) A sensopercepção identifica obnubilação, torpor, sopor ou coma.

33) R., 76 anos, foi trazida à Unidade de Emergência Referenciada do HCPA por alteração do comportamento, com início há cinco dias. Apresenta-se agitada, inquieta, não dorme, fala sozinha e com discurso desconexo. O acompanhante afirma que, em alguns momentos, ela parece mais “calma e lúcida”, alternando com outros momentos de comportamento desorganizado e discurso incoerente, principalmente à noite. A família está assustada, com medo de que ela saia de casa sozinha. Durante a madrugada, a paciente fala que “vai ao mercado” ou relembra elementos de seu passado, associando as ideias de maneira frouxa. Antes da instalação do quadro, a paciente não tinha comprometimento grave da memória. Apresenta hipertensão arterial e diabetes tipo 2. No livro Prática Psiquiátrica no Hospital Geral, esse caso é trazido para exemplificar a fisiopatologia do(a):

- a) Psicose.
- b) Delírium.
- c) Dependência química.
- d) Depressão.

34) Em relação ao *setting* psicoterápico de orientação analítica, é INCORRETO afirmar que:

- a) O percurso de toda terapia condiciona o paciente a determinados hábitos, ajudando-o, inclusive, a manter-se em um ambiente que facilita a organização de suas defesas.
- b) Em qualquer das circunstâncias, recomenda-se a adoção de comportamento que permita flexibilidade com a modulação de atitudes, levando-se em consideração as múltiplas situações imprevistas que podem ocorrer em ambas as terapias.
- c) Em se tratando de psicoterapia de orientação analítica, o anonimato pode interferir na necessária neutralidade, transforma o *setting* em um ambiente que dificulta a utilização de interpretações transferenciais, quando isso se faz necessário.
- d) A neutralidade é, acima de tudo, uma postura do terapeuta, uma forma de conduta que inclui um comportamento amistoso, ético, tolerante e benevolente e a capacidade de suportar frustrações.

35) Considerando a atitude neutra do terapeuta e sua relação com a abstinência e o anonimato, condições intimamente vinculadas à neutralidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O anonimato deve ser mantido. O terapeuta precisa se manter oculto à curiosidade do paciente.
- II. A neutralidade é uma condição básica para o bom desempenho de sua função terapêutica.
- III. Boa técnica é aquela que se adapta melhor à individualidade tanto do paciente quanto do terapeuta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

36) A transferência, uma das mais importantes descobertas de Freud, constitui um ingrediente central de qualquer forma de psicoterapia. No que tange à transferência, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A transferência é um fenômeno que está presente em todas as formas de psicoterapia.
- II. Há uma relação sempre presente entre transferência e contratransferência.
- III. Em psicanálise e em psicoterapia de orientação analítica, a transferência e a sua interpretação adequada constituem um veículo decisivo para que ocorram mudanças psíquicas.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

37) A internação em um hospital amplia o impacto psicossocial da condição de vida do paciente hospitalizado. Com relação ao paciente, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Pode apresentar medo da perda do controle de funções adquiridas durante o desenvolvimento.
- () Pode sentir que a sua integridade narcísica está ameaçada.
- () Pode apresentar ansiedade de separação.

- a) C - C - C.
- b) E - C - C.
- c) E - E - C.
- d) E - E - E.

38) Os mecanismos de defesa não são inteiramente obra do ego. Alguns deles ocorrem antes mesmo da conformação egoica. Mecanismos de defesa dão subsídios importantes para a compreensão do comportamento humano, incluindo as reações diante da doença e da hospitalização. Em relação aos mecanismos de defesa, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) A atualização de um modo de funcionamento ligado a etapas mais precoces do desenvolvimento permite satisfações de necessidades afetivas primitivas.
- (2) O paciente passa a agir como se não estivesse sob ameaça. É um recurso para evitar sofrimento, medo e desespero.
- (3) O paciente culpa um familiar ou a equipe médica, pela doença ou por algum acontecimento, tentando aplacar a angústia e a revolta que não consegue conter.

- () Deslocamento.
- () Negação.
- () Regressão.

- a) 3 - 2 - 1.
- b) 3 - 1 - 2.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 1 - 2 - 3.

39) O impacto da doença imobiliza e congela a existência e, em consequência, nossa relação com o mundo. Há uma interrupção da continuidade existencial e da referência temporal. É um tempo de suspensão, e é difícil ligá-lo à vida passada ou conectá-lo ao futuro. As preocupações mais imediatas passam a girar em torno do estado corporal e da passagem das horas. Com base nisso, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. As reações e o humor podem oscilar entre extremos: da tristeza e do desamparo à revolta e ao desespero. Há momentos angustiantes de vazio e de não compreensão. A vivência é de catástrofe.
- II. Pacientes reagem de maneira similar às doenças e à internação hospitalar. O significado subjetivo que a doença física desperta está relacionado com a própria natureza da patologia e de seu tratamento.
- III. Os familiares poderão estar angustiados com o adoecimento e a internação do paciente. Precisam ser tranquilizados, tanto pela quantidade adequada de informações quanto pela disponibilidade afetiva do profissional.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

40) Em relação ao uso de substâncias psicoativas (SPAs), assinale a alternativa CORRETA.

- a) A intoxicação aguda do crack provoca a lentificação do pensamento e o prejuízo da concentração, do raciocínio, da atenção e do julgamento.
- b) O sintoma de abstinência do álcool mais comum é o tremor, acompanhado de irritabilidade, náuseas e vômitos.
- c) Quadros psicóticos são mais comuns em usuários de cocaína do que naqueles que usam crack por outras vias.
- d) As complicações agudas do uso de cocaína são ansiedade, insônia, flashbacks, ataques de pânico e psicoses, podendo, no caso de psicose paranoide, ter alguma reação de violência.