

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, PR.

EDITAL N.º 01-2026.

PROVA OBJETIVA.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA.

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Não será permitido ao candidato realizar as provas usando óculos escuros, (exceto para correção visual, ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos, (mesmo desligados), celular, qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que fizer uso do celular e/ou aparelho eletrônico, no local onde está ocorrendo o mesmo; o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som, durante a realização das provas. No decorrer de todo o tempo em que permanecer no local, onde ocorre o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo, somente após ultrapassar o portão de saída do prédio.
3. **Sob pena de ser eliminado deste Concurso Público**, o candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de identificação, lanche, (exceto líquido). **Outros pertences**, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-los **embaixo de sua cadeira**, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se sua prova tem **40 questões**, cada qual com **04 alternativas**.
5. Verifique seus dados no cartão-resposta, (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu), **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica, (tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, rasuradas, ou marcadas diferentemente, do modelo estabelecido no cartão-resposta, serão anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. Caberá apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A Prova Objetiva terá duração máxima de **4h, (quatro horas)**, incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato poderá retirar-se do local da prova somente **1h, (uma hora)**, após seu início, levando o caderno de prova.
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
12. Os **3, (três)**, candidatos que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem no referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia o texto para responder às próximas três questões.

A fita métrica do amor. (Martha Medeiros).

Como se mede uma pessoa?

Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento.

Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravada.

É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a amizade.

Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto.

É pequena quando desvia do assunto.

Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma.

Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês.

Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas: será que ela que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições?

Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo.

É difícil conviver com esta elasticidade: as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, e sim de ações e reações, de expectativas e frustrações.

Uma pessoa é única ao estender a mão e, ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes.

Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho.

1. Analise o texto e marque a alternativa incorreta.

- a) O eu poético afirma que o egoísmo unifica os insignificantes.
- b) De acordo com o texto, uma pessoa é grande quando se deixa reger por comportamentos clichês.
- c) O eu lírico afirma que nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, e sim de ações e reações, de expectativas e frustrações.
- d) Pela leitura do texto compreendemos que uma pessoa é única ao estender a mão e, ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma.

2. Referindo-se a encontros vocálicos, as palavras do texto, (pessoa, miudeza, egoísmo), são respectivamente:

- a) Ditongo, ditongo, ditongo.
- b) Hiato, ditongo, tritongo.
- c) Hiato, hiato, hiato.

d) Ditongo, hiato, hiato.

3. Ainda no texto, o período “mas de acordo com o que espera de si mesma”, a oração é:

- a) Coordenada sindética explicativa.
- b) Coordenada sindética adversativa.
- c) Coordenada assindética.
- d) Coordenada sindética conclusiva.

4. A palavra “ultra-hiperbólico” está hifenizada devidamente, o que não ocorre na escrita do vocábulo:

- a) Contra-réplica.
- b) Tico-tico.
- c) Sota-capitão.
- d) Ar-condicionado.

5. Aludindo-se a figuras de linguagem, relacione a Coluna I com a Coluna II e marque a alternativa correta.

Coluna I.

A- Eufemismo.

B- Antítese.

C- Hipérbole.

D- Metáfora.

E- Prosopopeia.

Coluna II.

1- É o emprego de expressões ou palavras com o sentido exagerado, extrapolado. Baseia-se no exagero da mensagem.

2- É a figura que consiste no emprego de termos ou pensamentos em oposição, de forma que faça sobressair um pelo outro. Ressalta relações de contraste, de oposição entre os termos, entre as ideias.

3- É a translação do sentido próprio de uma palavra para outro, por analogia ou por semelhança. É usar uma palavra pela outra por força de uma comparação mental. É uma comparação, pelo fato de existirem características pertencentes a um objeto ou ser que se adapta a outro, sem a presença explícita de conectivo comparativo.

4- É atribuir qualidades humanas a seres inanimados, personificando-os.

5- Consiste no emprego de palavras ou expressões com o objetivo de diminuir o impacto da mensagem. É o abrandamento da força de uma ideia, de uma mensagem.

- a) A (2) – B (4) – C (3) – D (1) – E (5).
- b) A (4) – B (1) – C (5) – D (2) – E (3).
- c) A (5) – B (2) – C (1) – D (3) – E (4).
- d) A (3) – B (5) – C (2) – D (4) – E (1).

6. Em significação das palavras, os pares grande/amplo; doce/salgado; dispensa/dispensa; cocho/coxo, são respectivamente:

- a) Homônimos, parônimos, antônimos e sinônimos.
- b) Parônimos, antônimos, homônimos e sinônimos.
- c) Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos.
- d) Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos.

7. Dadas as orações:

I- Por que o trânsito está parado?

II- Os valores porque ele se guia são éticos.

III- Entender o porquê é o primeiro passo.

IV- Gabriel não assistiu ao jogo, por que?

O uso dos porquês está correto:

- a) Em todos os números.
- b) Apenas nos números I e II.
- c) Apenas nos números I e III.
- d) Apenas nos números II e IV.

8. A respeito da correta ortografia, marque os itens com (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correspondente.

() A expressão “acerca de” equivale a respeito de, sobre. “Há cerca de” indica tempo transcorrido e “cerca de” significa aproximadamente.

() Usamos “senão” como conjunção alternativa (= ou), ou adversativa (= mas) e também com o valor de exceto. “Se não” é conjunção condicional (= caso), ou integrante se seguida de advérbio de negação.

() A afirmação “ao encontro de” significa a favor de, na direção de. Já “de encontro a” indica contrariedade, em oposição.

() Utilizaremos “ao invés de” para indicar ao contrário de e “em vez de”, no sentido de no lugar de.

- a) V - V - V - V.
- b) V - V - V - F.
- c) V - F - V - V.
- d) F - V - V - V.

9. Tratando-se à concordância nominal, a alternativa incorreta é:

- a) A noite torna visíveis os astros no céu límpido.
- b) Seriam precisos outros três homens.
- c) É necessária muita fé.
- d) Vi ancorados na baía os navios petrolíferos.

10. Em O Seminarista, de Bernardo Guimarães, leia as afirmações, indique se elas são (F) falsas ou (V) verdadeiras e identifique a alternativa propícia.

() A fazenda do Capitão Antunes ficava próximo à antiga Vila de Tamanduá.

() O seminário onde Eugênio foi estudar ficava em São Paulo.

() O Padre Eugênio vai dizer sua primeira missa na Vila de Tamanduá.

() No capítulo IV, o narrador, ao descrever a Capela do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, refere-se às estátuas de um famoso escultor que viveu no século XVII: Aleijadinho, (Antônio Francisco Lisboa).

- a) V - V - V - F.
- b) V - F - V - V.
- c) V - V - V - V.
- d) F - V - V - V.

RACIOCÍNIO LÓGICO.

11. Quatro cubos de cores diferentes — vermelho, azul, verde e amarelo — estão empilhados, um sobre o outro. Sabendo-se que:

- 1- O cubo azul não está no topo nem na base.
- 2- O cubo verde está abaixo do cubo amarelo, mas acima do cubo vermelho.
- 3- O cubo vermelho não está adjacente ao cubo azul.

Qual cubo está no topo da pilha?

- a) Amarelo.
- b) Azul.
- c) Verde.
- d) Vermelho.

12. Em uma prefeitura municipal, foi realizada uma pesquisa com os servidores. Verificou-se que 45% dos servidores participam do Comitê X e 30% do Comitê Y. Sabe-se ainda que 60% dos servidores participam de pelo menos um desses dois comitês.

Entre os servidores que participam do Comitê X, qual é a probabilidade de que não participem do Comitê Y?

- a) $\frac{3}{5}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) $\frac{2}{3}$
- d) $\frac{1}{3}$

13. Considere as seguintes proposições sobre a rotina de um funcionário público:

- p: “O funcionário entregou o relatório mensal até a data limite.”
- q: “O relatório do funcionário foi aprovado pelo chefe.”
- r: “O funcionário recebeu o bônus mensal.”

Sabendo-se que as condicionais $p \rightarrow q$ e $\neg q \rightarrow \neg r$ são premissas verdadeiras e considerando-se que o funcionário recebeu o bônus mensal, conclui-se corretamente que:

- a) O relatório do funcionário foi aprovado pelo chefe, mas não é possível afirmar se ele entregou o relatório até a data limite.
- b) O funcionário entregou o relatório mensal até a data limite e o relatório foi aprovado.
- c) O funcionário não entregou o relatório e o bônus foi cancelado.
- d) O relatório do funcionário não foi aprovado pelo chefe.

14. Tendo em vista o conjunto $S = \{1, 2, 3, 4\}$.

Sejam $a, b, c \in S$.

Considere a proposição:

$$q(a, b, c): (a < b) \wedge (b < c)$$

O número de triplas ordenadas (a, b, c) para as quais a proposição $q(a, b, c)$ é falsa é:

- a) 62.

- b) 64.
- c) 68.
- d) 60.

15. Observe a sequência definida da seguinte forma:

- o primeiro termo é 1;
- o segundo termo é 2;
- cada termo seguinte é obtido pela soma dos dois termos anteriores.

O primeiro termo dessa sequência que é simultaneamente par e maior que 10 é:

- a) 21.
- b) 12.
- c) 34.
- d) 8.

INFORMÁTICA BÁSICA.

16. No Microsoft Word 2016, um usuário inseriu um sumário automático em um documento, mas alguns títulos formatados manualmente, (negrito e fonte maior), não foram incluídos. Considerando-se o funcionamento do Microsoft Word 2016, assinale a alternativa correta.

- a) A inserção do sumário automático depende da utilização de quebras de página entre os títulos.
- b) O sumário automático do Word é gerado com base, exclusivamente, na formatação visual aplicada manualmente, como tamanho da fonte e uso de negrito.
- c) Para que títulos e subtítulos sejam incluídos corretamente no sumário automático, é necessário aplicar estilos de título, como “Título 1”, “Título 2” e “Título 3”.
- d) O sumário automático reconhece apenas textos inseridos por meio de caixas de texto no documento.

17. No Microsoft Word 2016, um usuário deseja enviar um mesmo documento para vários destinatários, personalizando, automaticamente, informações como nome e endereço de cada pessoa. Qual é o recurso do Microsoft Word 2016 utilizado para realizar essa tarefa?

- a) Localizar e Substituir.
- b) Controle de Alterações.
- c) Estilos.
- d) Mala Direta.

18. No Microsoft Excel 2016, um usuário deseja somar, automaticamente, os valores contidos em um intervalo de células, sem aplicar qualquer tipo de condição ou critério. Qual função deve ser utilizada para realizar essa operação?

- a) MÉDIA.
- b) SOMA-SE.
- c) SOMAR.
- d) SOMA.

19. No contexto da segurança da informação, qual princípio garante que os dados não sejam alterados indevidamente?

- a) Autenticação.
- b) Disponibilidade.
- c) Confidencialidade.
- d) Integridade.

20. Em um sistema, ocorreu uma falha que impediu os usuários de acessarem os dados por algumas horas, mesmo sem perda ou alteração das informações. Esse problema está relacionado a qual princípio da segurança da informação?

- a) Disponibilidade.
- b) Integridade.
- c) Autenticação.
- d) Confidencialidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

21. A cárie dentária é uma doença multifatorial dinâmica. Tendo em vista sua etiologia, assinale a alternativa correta.

- a) O biofilme dentário maduro, associado à ingestão frequente de carboidratos fermentáveis, é determinante para o desenvolvimento da cárie.
- b) A desmineralização ocorre exclusivamente em pH abaixo de 4,5.
- c) A saliva não exerce influência tão significativa na progressão da doença.
- d) A presença de *Streptococcus mutans*, isoladamente, é suficiente para o desenvolvimento da lesão cáriosa.

22. Sobre o mecanismo de ação do flúor, indique a alternativa verdadeira.

- a) Promove apenas efeito bactericida direto.
- b) O principal efeito ocorre na fase pré-eruptiva do dente.
- c) Inibe a atividade bacteriana e favorece a remineralização.
- d) Atua por incorporação sistêmica na hidroxiapatita.

23. Referente ao processo de desremineralização do esmalte, marque a alternativa correta.

- a) A fluorapatita formada na presença de flúor apresenta maior solubilidade que a hidroxiapatita.
- b) A presença de flúor reduz o pH crítico necessário para início da desmineralização.
- c) O pH crítico do esmalte permanece constante, independente da composição salivar.
- d) A remineralização ocorre, exclusivamente, pela deposição de cálcio proveniente da dieta.

24. Na esterilização por autoclave, qual parâmetro é essencial para garantir eficácia?

- a) Temperatura elevada isoladamente.
- b) Uso de indicadores químicos.
- c) Relação adequada entre tempo, temperatura e pressão.
- d) Tempo de exposição sem controle de pressão.

25. Paciente em uso de anticoagulante necessita exodontia simples. INR atual: 2,0. Qual melhor conduta?

- a) Contraindicar o procedimento e prescrever medicamento para dor para o paciente.
- b) Entrar com antibiótico profilático antes do procedimento.
- c) Suspende o anticoagulante 5 dias antes da cirurgia de exodontia.
- d) Realizar procedimento com medidas locais hemostáticas.

26. Tratando-se de cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, (CIVMR), qual alternativa é correta?

- a) Apresentam dupla reação de presa: ácido-base e polimerização.
- b) Não apresentam liberação de flúor após a presa.
- c) Sua presa ocorre, exclusivamente, por reação ácido-base.

d) Não possuem adesão química à estrutura dentária.

27. Durante preparo cavitário em dentina profunda, qual fator mais influencia a sensibilidade pós-operatória?

- a) O tipo de resina composta utilizada que pode influenciar na contração de polimerização.
- b) Exposição e permeabilidade dos túbulos dentinários.
- c) A presença de Smear Layer não retirado e intacto.
- d) O uso de brocas multilaminadas.

28. Paciente com lesão cariosa profunda em dente vital, sem sintomatologia espontânea. Durante remoção seletiva de dentina, opta-se por manter dentina afetada próxima à polpa. Qual o principal objetivo dessa conduta?

- a) Reduzir tempo clínico e aumentar a lucratividade.
- b) Eliminar totalmente microrganismos.
- c) Aumentar retenção mecânica da restauração.
- d) Evitar exposição pulpar e preservar vitalidade.

29. Em uma radiografia periapical evidencia reabsorção radicular externa em dente 11, com área radiolúcida irregular na superfície radicular, sem comprometimento pulpar inicial. Qual a conduta mais indicada ?

- a) Antibioticoterapia sistêmica.
- b) Exodontia imediata.
- c) Monitoramento e remoção do fator etiológico.
- d) Tratamento endodôntico imediato.

30. Paciente do sexo masculino, 42 anos, comparece ao consultório com queixa de dor à mastigação no elemento 46. Relata ausência de dor espontânea. Ao exame clínico: ausência de resposta aos testes térmicos, (frio e calor), leve sensibilidade à percussão vertical. Qual diagnóstico mais provável ?

- a) Pulpite irreversível assintomática.
- b) Trauma oclusal primário.
- c) Necrose pulpar associada à periodontite apical sintomática.
- d) Periodontite apical crônica assintomática.

31. Sobre os sistemas adesivos contemporâneos, determine a alternativa correta.

- a) Sistemas autocondicionantes promovem desmineralização total da dentina semelhante ao condicionamento ácido convencional.
- b) A camada híbrida é formada pela infiltração de monômeros resinosos na dentina parcialmente desmineralizada.
- c) Sistemas convencionais, (etch-and-rinse), dispensam etapa de lavagem.
- d) A presença de umidade na dentina reduz a eficácia dos sistemas adesivos.

32. Referente à farmacologia dos anestésicos locais, marque a alternativa correta.

- a) O pKa não influencia o início de ação.
- b) Anestésicos do tipo amida são metabolizados predominantemente no plasma.
- c) A forma ionizada do anestésico atravessa a membrana neural.
- d) A eficácia do anestésico diminui em tecidos inflamados devido à redução do pH.

33. Na interpretação radiográfica periapical, a perda da lâmina dura é indicativa de:

- a) Necrose pulpar confirmada isoladamente.

- b) Processo fisiológico normal.
- c) Alteração óssea inespecífica, podendo estar associada à inflamação periapical.
- d) Presença obrigatória de cisto radicular.

34. Paciente apresenta restauração extensa em resina composta com infiltração marginal. Ao remover restauração, observa-se dentina escurecida, firme à sondagem e seca. Qual é a melhor conduta ?

- a) Realizar tratamento endodôntico.
- b) Remover toda dentina até atingir tecido duro e claro.
- c) Prescrever anti-inflamatório antes da restauração.
- d) Preservar dentina afetada e restaurar.

35. Durante exodontia de terceiro molar inferior, paciente apresenta parestesia do lábio inferior no pós-operatório imediato. Qual possível nervo foi atingido ?

- a) Nervo mental apenas.
- b) Nervo lingual.
- c) Nervo bucal.
- d) Nervo alveolar inferior.

36. Acerca de desinfecção em Odontologia, indique a alternativa verdadeira.

- a) Desinfecção de alto nível pode inativar microrganismos vegetativos e vírus.
- b) Desinfecção substitui esterilização em instrumentais críticos
- c) Todos os desinfetantes possuem o mesmo espectro de ação.
- d) Desinfecção elimina esporos bacterianos.

37. Durante moldagem com alginato, observa-se presença de bolhas na superfície do modelo. Qual é a causa mais provável?

- a) Excesso de água.
- b) Tempo de presa prolongado.
- c) Incorporação de ar durante manipulação.
- d) Temperatura ambiente baixa.

38. Paciente de 7 anos sofre queda há 1 hora. Ao exame clínico, observa-se sangramento de sulco gengival, leve mobilidade no elemento 11, sem deslocamento. Ele relata dor ao toque. Radiografia periapical sem alterações. Qual o diagnóstico e conduta mais adequados?

- a) Concussão – acompanhamento sem intervenção.
- b) Luxação lateral – contenção imediata.
- c) Fratura radicular – tratamento endodôntico imediato.
- d) Subluxação – orientações + acompanhamento clínico-radiográfico.

39. Paciente adulto, sem comorbidades, apresenta dor odontogênica moderada. Qual é a melhor opção farmacológica inicial?

- a) Paracetamol isolado em dose baixa.
- b) Antibiótico associado a analgésico.
- c) Dipirona associada a opioide.
- d) Ibuprofeno em dose anti-inflamatória.

40. Qual é o principal mecanismo de ação dos corticosteroides?

- a) Bloqueio dos canais de sódio.
- b) Inibição da COX diretamente.

- c) Inibição da fosfolipase A2.
- d) Aumento da produção de prostaglandinas.

RASCUNHO.