



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – MT

EDITAL N.º 02/2026

Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia da Família - SMS

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 8	9 a 10	11 a 30

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas.
- 08** Por motivo de segurança, **NÃO** será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir.

União Europeia multa Google em US\$ 1 bilhão***Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência***

A União Europeia (UE) aplicou nesta quinta-feira, 23, uma multa de 890 milhões de euros (cerca de US\$ 1 bilhão) ao Google, após afirmar que a gigante de tecnologia violou regras de concorrência digital ao configurar o Google Play e seu mecanismo de busca para direcionar consumidores aos próprios serviços e aplicativos, prejudicando concorrentes.

Foi a mais recente grande ofensiva de Bruxelas contra as grandes empresas de tecnologia, em uma atuação que colocou a UE na liderança mundial na tentativa de conter algumas das maiores companhias, do Vale do Silício a Pequim.

A medida ocorre apesar do risco de provocar a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou as regulamentações digitais do bloco de 27 países em meio a uma campanha mais ampla contra a Europa, que inclui a imposição de tarifas elevadas, ameaças de tomar a Groenlândia da Dinamarca à força e o enfraquecimento da confiança na aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No passado, Trump ameaçou retaliações caso empresas americanas de tecnologia fossem penalizadas.

O Google havia perdido recentemente um recurso contra uma multa de US\$ 4,5 bilhões aplicada pela UE por restringir a concorrência e reduzir as opções dos consumidores por meio do domínio de seu sistema operacional móvel Android.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco e principal órgão responsável pela aplicação das regras de concorrência, afirmou que agiu em defesa dos consumidores após uma investigação sobre o Google.

Fonte: <https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/07/7281152-uniao-europeia-multa-google-em-uss-1-bilhao.html>. Fragmento. Acesso em 23/07/2026.

1. A ideia central desenvolvida ao longo do texto pode ser adequadamente sintetizada pela afirmação de que o(a):

- A) União Europeia intensificou sua política de fiscalização sobre grandes empresas de tecnologia, apresentando a punição ao Google como medida de defesa da concorrência e dos consumidores
- B) Comissão Europeia decidiu rever antigas punições aplicadas ao Google em razão da mudança de postura do governo norte-americano diante das empresas digitais
- C) disputa entre União Europeia e Estados Unidos decorre da tentativa de Bruxelas de impor restrições comerciais às empresas sediadas no Vale do Silício
- D) Google foi multado porque teria restringido a concorrência por meio do Android, razão pela qual foi aplicada a multa anteriormente mencionada

2. Segundo o texto, a União Europeia foi colocada em uma posição de liderança mundial "na tentativa de conter algumas companhias" (2º parágrafo). Isso sugere que:

- A) as medidas adotadas pela União Europeia eliminaram práticas anticoncorrenciais em escala internacional
- B) outros países abandonaram completamente iniciativas destinadas ao controle das plataformas digitais
- C) o bloco europeu passou a exercer protagonismo regulatório em relação às grandes empresas de tecnologia
- D) as empresas de tecnologia deixaram de operar em diversos mercados após as sanções europeias

3. No terceiro parágrafo, o emprego da expressão "apesar do risco" estabelece uma relação de:

- A) finalidade entre a atuação do conjunto dos países da União Europeia e a reação esperada do governo dos Estados Unidos
- B) concessão entre a adoção da medida e as possíveis consequências políticas decorrentes dela
- C) causa entre as críticas de Trump e a decisão de multar o Google pela Comissão Europeia
- D) consequência entre a aplicação da multa e a abertura da investigação sobre o Google

4. No subtítulo do texto ("Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência"), o emprego da forma verbal "prejudicam", em destaque, no presente do indicativo, contribui para a construção do sentido porque:

- A) indica uma ação futura decorrente da acusação formulada pela União Europeia, projetando para adiante os efeitos atribuídos às práticas investigadas
- B) caracteriza uma ação concluída antes da aplicação da multa, enfatizando que os efeitos sobre a concorrência pertencem a um momento anterior ao da notícia
- C) apresenta o prejuízo à concorrência como um fato apresentado pelo enunciador como vigente no momento da notícia, sem expressar hipótese ou eventualidade
- D) expressa uma situação dependente da confirmação das investigações, conferindo ao prejuízo mencionado um valor eventual e condicionado ao resultado do processo

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Um estudante possui 4 livros distintos e deseja organizar apenas 2 deles em uma prateleira, dispostos lado a lado, da esquerda para a direita. Considerando que a ordem dos livros altera a disposição final, e que um mesmo livro não pode ser repetido, o número de arranjos diferentes que o estudante pode formar é:

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 16

6. Em uma linha de montagem, duas engrenagens acopladas giram em sentidos opostos. A engrenagem maior possui 48 dentes e executa 150 rotações por minuto (rpm). A engrenagem menor possui 32 dentes. Em um intervalo de tempo de 4 minutos, o número total de voltas executadas pela engrenagem menor é:

- A) 1.200
- B) 900
- C) 750
- D) 600

7. Um veículo zero-quilômetro foi adquirido por R\$ 80.000,00. No primeiro ano de uso, o veículo sofreu uma desvalorização de 20%. No segundo ano, sofreu uma nova desvalorização de 15% calculada em relação ao seu valor ao final do primeiro ano. Ao final desses dois anos, o valor acumulado total da depreciação desse veículo foi de:

- A) R\$ 25.600,00
- B) R\$ 28.000,00
- C) R\$ 30.000,00
- D) R\$ 32.000,00

8. Em um processo seletivo para contratação de um assistente administrativo, a nota final é calculada por meio da média ponderada de três provas: Língua Portuguesa (peso 2), Raciocínio Lógico (peso 3) e Conhecimentos Específicos (peso 5). Um candidato obteve nota 7,0 em Língua Portuguesa, e 6,0 em Raciocínio Lógico. Para que sua média final ponderada seja exatamente 7,2, a nota que esse candidato precisa obter na prova de Conhecimentos Específicos é:

- A) 6,5
- B) 7,0
- C) 7,5
- D) 8,0

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o que estabelece a Lei n.º 8.080/1990, pode-se afirmar que um princípio do Sistema Único de Saúde é:

- A) participação da comunidade
- B) centralização político-administrativa
- C) afastamento da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- D) impedimento na divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário

10. Considerando a Lei n.º 8.142/1990 e suas disposições sobre as instâncias colegiadas do SUS, atesta-se que o(a):

- A) Conselho de Saúde é consultivo
- B) Conferência de Saúde reúne-se anualmente
- C) Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo
- D) Conferência de Saúde é permanente e controla a execução da política de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A ficha clínica é considerada o documento mais completo e complexo produzido durante o atendimento odontológico. Nesse contexto, constituem informações imprescindíveis para a identificação do paciente:

- A) nome completo, número de inscrição no CRO, especialidade odontológica, data de nascimento, estado civil e endereço residencial
- B) nome completo, data de nascimento, sexo, endereço residencial e profissional, além da queixa principal e da história da doença atual
- C) nome completo, número do Registro Geral, queixa principal, expectativas, história odontológica e médica, além dos dados do responsável legal
- D) nome completo, número do Registro Geral, número do cadastro individual de contribuinte, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, sexo e endereços profissional e residencial completos

12. Os documentos odontológicos suplementares são elaborados durante o atendimento ao paciente quando surge a necessidade de complementar o prontuário. Em relação aos exames complementares, espera-se que os(as):

- A) radiografias, por serem exames complementares, não precisem ser identificadas ou arquivadas, desde que o diagnóstico esteja registrado na ficha clínica
- B) exames laboratoriais solicitados sejam arquivados, e seus achados sejam registrados na evolução do tratamento para consulta quando necessário
- C) modelos de gesso sejam descartados após a conclusão do tratamento, pois não possuem finalidade de comprovação diagnóstica
- D) fotografias utilizadas durante o tratamento não precisem ser identificadas, desde que estejam anexadas ao prontuário do paciente

13. O prontuário odontológico constitui importante registro do atendimento prestado ao paciente. Caso ocorra uma intercorrência durante um atendimento, esta deve ser registrada:

- A) no prontuário, juntamente com os dados da evolução do tratamento, sendo a anotação acompanhada da assinatura do paciente ou de seu representante legal
- B) em documento suplementar ao prontuário, somente quando estiver relacionada ao procedimento executado, devendo ser assinada exclusivamente pelo cirurgião-dentista
- C) em documento separado do prontuário, juntamente com os dados da evolução do tratamento, independentemente da assinatura do paciente ou de seu representante legal
- D) no prontuário, somente quando provocar alteração do plano de tratamento inicialmente proposto, sendo dispensada a assinatura do paciente ou de seu representante legal

14. A dieta participa dos processos relacionados ao desenvolvimento da cárie dentária. Desse modo, a dieta cariogênica deve ser compreendida como um fator:

- A) determinante da lesão de cárie, cuja presença é suficiente para provocar a desmineralização irreversível do esmalte
- B) participativo de importância secundária, cuja presença pode ser dispensada para o desenvolvimento do processo de cárie
- C) determinante da placa bacteriana, cuja eliminação isolada é suficiente para impedir o desenvolvimento da lesão de cárie
- D) participativo e não determinante, embora sua participação na etiologia da cárie seja considerada indispensável

15. A cárie na primeira infância apresenta caráter multifatorial e pode comprometer a qualidade de vida da criança. É considerado um protocolo preventivo de eficácia comprovada o:

- A) aumento da ingestão de açúcares na dieta
- B) manejo da dificuldade alimentar
- C) controle dos distúrbios do sono
- D) uso de verniz fluoretado

16. A escovação dentária constitui um importante método mecânico para o controle do biofilme. Durante a orientação de higiene bucal, a técnica de escovação associada ao uso de fio dental deve ser:

- A) padronizada para os pacientes, independentemente de sua condição de saúde bucal
- B) individualizada de acordo com a condição de saúde bucal de cada paciente
- C) definida pela posição e pela inclinação das cerdas durante a escovação
- D) selecionada conforme o tipo e a duração dos movimentos realizados

17. O conhecimento da anatomia dental é fundamental para a correta reconstrução dos elementos dentários. Durante um procedimento restaurador, um contorno inadequado, a ausência de um sulco ou uma crista posicionada incorretamente podem:

- A) contribuir para a reprodução dos aspectos morfológicos funcionais
- B) facilitar a confecção de restaurações e próteses dentárias
- C) favorecer a reprodução da anatomia do elemento dentário
- D) comprometer a função do elemento dentário

18. A esterilização dos materiais odonto-médico-hospitalares pode ser realizada por diferentes métodos. No processo realizado em autoclave, o método de esterilização empregado corresponde ao calor:

- A) seco em estufa
- B) seco sob pressão
- C) úmido sob pressão
- D) saturado em estufa

19. A biossegurança na prática odontológica envolve medidas destinadas à proteção dos pacientes e dos profissionais. Entre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados para minimizar a exposição a agentes patogênicos, encontram-se:

- A) luvas, aventais, esterilização e desinfecção
- B) luvas, máscaras, aventais e protetores faciais
- C) luvas, máscaras, esterilização e protetores faciais
- D) luvas, máscaras, aventais, desinfecção e protetores faciais

20. A antisepsia adequada das mãos é uma medida importante na prevenção de infecções em procedimentos cirúrgicos. A desinfecção pré-operatória de unhas, mãos e antebraços tem como propósito:

- A) eliminar a sujeira, as células escamosas da cutícula e a microbiota transitória, além de minimizar a microbiota residente
- B) controlar a contaminação por meio da desinfecção das superfícies do ambiente odontológico
- C) promover a esterilização dos itens utilizados durante os procedimentos cirúrgicos
- D) impedir a penetração de microrganismos em um ambiente livre de infecção

21. A organização do posto odontológico influencia a ergonomia do trabalho realizado pelo cirurgião-dentista e pelo auxiliar. No trabalho a quatro mãos, a utilização apropriada da zona de transferência permite:

- A) ao cirurgião-dentista canhoto adotar a posição de 5 horas para realizar os procedimentos junto à cadeira odontológica
- B) aos dois operadores sentados alcançar as ferramentas necessárias à atividade sem esforço adicional às articulações
- C) ao cirurgião-dentista destro trabalhar na posição de 7 horas com as pernas paralelas à cadeira durante o atendimento
- D) aos operadores manter os equipamentos periféricos além do raio de ação utilizado durante os procedimentos

22. A exposição ao flúor constitui importante método de prevenção da cárie dentária. Entretanto, a exposição excessiva ao flúor, inclusive pela associação entre água fluoretada e ingestão inadvertida de dentifrício fluoretado, pode favorecer, em crianças, o desenvolvimento de:

- A) cárie dental
- B) saúde dental
- C) trauma dental
- D) fluorose dental

23. Para que o uso de selantes de fossas e fissuras seja eficaz, deve-se seguir um passo a passo adequado para obter os benefícios esperados. O isolamento do campo operatório durante a aplicação do selante é importante devido à sua:

- A) influência na retenção do selante
- B) definição do tipo de dente a ser selado
- C) identificação da presença de cárie no dente
- D) determinação do tempo de aplicação do material

24. A cimentação resinosa de uma coroa de dissilicato de lítio exige uma sequência adequada de preparo da peça cerâmica. Após a prova da peça e a remoção de resíduos, o preparo da superfície interna deve seguir a sequência:

- A) aplicação do ácido fluorídrico, lavagem e secagem, aplicação do silano com microbrush e tratamento térmico da peça
- B) aplicação do silano com microbrush, condicionamento com ácido fluorídrico, lavagem e secagem e tratamento térmico da peça
- C) lavagem e secagem, aplicação do silano com microbrush, condicionamento com ácido fluorídrico e tratamento térmico da peça
- D) aplicação do ácido fluorídrico, aplicação do silano com microbrush, tratamento térmico da peça e lavagem da superfície interna

25. A manipulação adequada do alginato contribui para a manutenção de suas propriedades e para a obtenção de uma cópia mais fiel das estruturas moldadas. A utilização correta do alginato inclui:

- A) realizar o carregamento da moldeira, de modo a produzir espessura irregular do material de moldagem
- B) aumentar a quantidade de água incorporada ao pó para reduzir a formação de bolhas na superfície do molde
- C) proporcionar e espatular o material conforme as instruções do fabricante e realizar adequadamente o carregamento da moldeira
- D) prolongar o tempo de vazamento do molde, independentemente das condições de armazenamento após a moldagem

26. A manutenção preventiva do compressor odontológico contribui para seu bom funcionamento e maior durabilidade. Quando houver água acumulada no reservatório de ar, o procedimento indicado é:

- A) remover o elemento filtrante da entrada de ar e realizar sua limpeza com jato de ar antes de esvaziar o reservatório
- B) puxar o pino do filtro de saída de ar para baixo e manter o reservatório pressurizado até a eliminação completa da água
- C) abrir o registro de saída de ar para o consultório e manter o compressor ligado até finalizar a eliminação da água acumulada
- D) girar lentamente o registro de drenagem no sentido anti-horário até esgotar a água e o ar acumulados e, em seguida, fechar o registro

27. As peças de mão de alta rotação podem reter microrganismos em suas superfícies interna e externa, exigindo cuidados adequados entre os atendimentos. No protocolo de esterilização das peças de mão, a sequência correta a ser adotada é:

- A) acionar a peça com ar comprimido, realizar a desinfecção externa com álcool 70%, lubrificar a parte interna, retirar os excessos, embalar e esterilizar em autoclave
- B) lubrificar a parte interna, realizar a desinfecção externa com álcool 70%, embalar, acionar a peça com ar comprimido e esterilizar em autoclave
- C) realizar a desinfecção externa com álcool 70%, embalar a peça, lubrificar a parte interna, acionar com ar comprimido e esterilizar em autoclave
- D) destacar a peça do ar comprimido, lubrificar a parte interna, embalar, realizar a desinfecção externa com álcool 70% e esterilizar em autoclave

28. A utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) integra as medidas de controle de infecção no atendimento odontológico. Ao se tratar da paramentação, manter a máscara no pescoço até o início do próximo atendimento é considerado uma conduta inadequada, pois a máscara deve:

- A) permanecer em uso até completar 24 horas de uso ininterrupto
- B) ser descartada imediatamente após o término do atendimento ao paciente
- C) ser substituída apenas quando o jaleco ou capote também necessitar de troca ao final do período de atendimento
- D) seguir a mesma periodicidade de troca do jaleco ou capote, ao final do período ou quando estiver visivelmente suja

29. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) integram as precauções padrão adotadas no atendimento odontológico e contribuem para a redução dos riscos de infecção cruzada. Em relação à utilização dos EPIs, estes devem ser:

- A) dispensados quando a desinfecção das bancadas, dos equipamentos e dos instrumentais tiver sido realizada adequadamente
- B) utilizados, independentemente da condição do paciente, como parte das medidas de proteção adotadas no ambiente odontológico
- C) empregados de acordo com a confirmação prévia de doença infectocontagiosa apresentada pelo paciente
- D) substituídos pela higienização adequada das mãos durante os procedimentos clínicos odontológicos

30. Durante o atendimento odontológico, respingos e aerossóis podem contaminar diferentes superfícies do ambiente clínico. Em relação à limpeza e à desinfecção dessas superfícies, a ausência de sujidade visível:

- A) não garante a ausência de contaminação microbiológica na superfície
- B) indica que a superfície não apresenta risco de disseminação de microrganismos
- C) confirma que o protocolo de limpeza e de desinfecção foi realizado adequadamente
- D) não requer desinfecção quando a superfície estiver visualmente livre de sujidades