



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – MT

EDITAL N.º 02/2026

Técnico em Enfermagem - SMS

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 8	9 a 10	11 a 30

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
- Exemplo:** 
- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas.
- 08** Por motivo de segurança, **NÃO** será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir.

União Europeia multa Google em US\$ 1 bilhão

Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência

A União Europeia (UE) aplicou nesta quinta-feira, 23, uma multa de 890 milhões de euros (cerca de US\$ 1 bilhão) ao Google, após afirmar que a gigante de tecnologia violou regras de concorrência digital ao configurar o Google Play e seu mecanismo de busca para direcionar consumidores aos próprios serviços e aplicativos, prejudicando concorrentes.

Foi a mais recente grande ofensiva de Bruxelas contra as grandes empresas de tecnologia, em uma atuação que colocou a UE na liderança mundial na tentativa de conter algumas das maiores companhias, do Vale do Silício a Pequim.

A medida ocorre apesar do risco de provocar a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou as regulamentações digitais do bloco de 27 países em meio a uma campanha mais ampla contra a Europa, que inclui a imposição de tarifas elevadas, ameaças de tomar a Groenlândia da Dinamarca à força e o enfraquecimento da confiança na aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No passado, Trump ameaçou retaliações caso empresas americanas de tecnologia fossem penalizadas.

O Google havia perdido recentemente um recurso contra uma multa de US\$ 4,5 bilhões aplicada pela UE por restringir a concorrência e reduzir as opções dos consumidores por meio do domínio de seu sistema operacional móvel Android.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco e principal órgão responsável pela aplicação das regras de concorrência, afirmou que agiu em defesa dos consumidores após uma investigação sobre o Google.

Fonte: <https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/07/7281152-uniao-europeia-multa-google-em-uss-1-bilhao.html>. Fragmento. Acesso em 23/07/2026.

1. A ideia central desenvolvida ao longo do texto pode ser adequadamente sintetizada pela afirmação de que o(a):

- A) União Europeia intensificou sua política de fiscalização sobre grandes empresas de tecnologia, apresentando a punição ao Google como medida de defesa da concorrência e dos consumidores
- B) Comissão Europeia decidiu rever antigas punições aplicadas ao Google em razão da mudança de postura do governo norte-americano diante das empresas digitais
- C) disputa entre União Europeia e Estados Unidos decorre da tentativa de Bruxelas de impor restrições comerciais às empresas sediadas no Vale do Silício
- D) Google foi multado porque teria restringido a concorrência por meio do Android, razão pela qual foi aplicada a multa anteriormente mencionada

2. Segundo o texto, a União Europeia foi colocada em uma posição de liderança mundial "na tentativa de conter algumas companhias" (2º parágrafo). Isso sugere que:

- A) as medidas adotadas pela União Europeia eliminaram práticas anticoncorrenciais em escala internacional
- B) outros países abandonaram completamente iniciativas destinadas ao controle das plataformas digitais
- C) o bloco europeu passou a exercer protagonismo regulatório em relação às grandes empresas de tecnologia
- D) as empresas de tecnologia deixaram de operar em diversos mercados após as sanções europeias

3. No terceiro parágrafo, o emprego da expressão "apesar do risco" estabelece uma relação de:

- A) finalidade entre a atuação do conjunto dos países da União Europeia e a reação esperada do governo dos Estados Unidos
- B) concessão entre a adoção da medida e as possíveis consequências políticas decorrentes dela
- C) causa entre as críticas de Trump e a decisão de multar o Google pela Comissão Europeia
- D) consequência entre a aplicação da multa e a abertura da investigação sobre o Google

4. No subtítulo do texto ("Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência"), o emprego da forma verbal "prejudicam", em destaque, no presente do indicativo, contribui para a construção do sentido porque:

- A) indica uma ação futura decorrente da acusação formulada pela União Europeia, projetando para adiante os efeitos atribuídos às práticas investigadas
- B) caracteriza uma ação concluída antes da aplicação da multa, enfatizando que os efeitos sobre a concorrência pertencem a um momento anterior ao da notícia
- C) apresenta o prejuízo à concorrência como um fato apresentado pelo enunciador como vigente no momento da notícia, sem expressar hipótese ou eventualidade
- D) expressa uma situação dependente da confirmação das investigações, conferindo ao prejuízo mencionado um valor eventual e condicionado ao resultado do processo

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Um estudante possui 4 livros distintos e deseja organizar apenas 2 deles em uma prateleira, dispostos lado a lado, da esquerda para a direita. Considerando que a ordem dos livros altera a disposição final, e que um mesmo livro não pode ser repetido, o número de arranjos diferentes que o estudante pode formar é:

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 16

6. Em uma linha de montagem, duas engrenagens acopladas giram em sentidos opostos. A engrenagem maior possui 48 dentes e executa 150 rotações por minuto (rpm). A engrenagem menor possui 32 dentes. Em um intervalo de tempo de 4 minutos, o número total de voltas executadas pela engrenagem menor é:

- A) 1.200
- B) 900
- C) 750
- D) 600

7. Um veículo zero-quilômetro foi adquirido por R\$ 80.000,00. No primeiro ano de uso, o veículo sofreu uma desvalorização de 20%. No segundo ano, sofreu uma nova desvalorização de 15% calculada em relação ao seu valor ao final do primeiro ano. Ao final desses dois anos, o valor acumulado total da depreciação desse veículo foi de:

- A) R\$ 25.600,00
- B) R\$ 28.000,00
- C) R\$ 30.000,00
- D) R\$ 32.000,00

8. Em um processo seletivo para contratação de um assistente administrativo, a nota final é calculada por meio da média ponderada de três provas: Língua Portuguesa (peso 2), Raciocínio Lógico (peso 3) e Conhecimentos Específicos (peso 5). Um candidato obteve nota 7,0 em Língua Portuguesa, e 6,0 em Raciocínio Lógico. Para que sua média final ponderada seja exatamente 7,2, a nota que esse candidato precisa obter na prova de Conhecimentos Específicos é:

- A) 6,5
- B) 7,0
- C) 7,5
- D) 8,0

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o que estabelece a Lei n.º 8.080/1990, pode-se afirmar que um princípio do Sistema Único de Saúde é:

- A) participação da comunidade
- B) centralização político-administrativa
- C) afastamento da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- D) impedimento na divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário

10. Considerando a Lei n.º 8.142/1990 e suas disposições sobre as instâncias colegiadas do SUS, atesta-se que o(a):

- A) Conselho de Saúde é consultivo
- B) Conferência de Saúde reúne-se anualmente
- C) Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo
- D) Conferência de Saúde é permanente e controla a execução da política de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Ao término dos cuidados prestados a um paciente hospitalizado, um técnico de enfermagem registrou no prontuário os sinais observados, os procedimentos executados e a resposta apresentada pelo paciente. No mesmo registro, acrescentou sua interpretação clínica sobre os dados coletados e estabeleceu o problema que, em sua avaliação, deveria nortear os cuidados subsequentes. A inadequação presente nesse registro está em:

- A) documentar a resposta do paciente aos cuidados realizados
- B) registrar os sinais observados durante a assistência de enfermagem
- C) anotar os procedimentos executados no período sob sua responsabilidade
- D) estabelecer o Diagnóstico de Enfermagem a partir da interpretação dos dados obtidos

12. No início do turno, o técnico de enfermagem confere a prescrição de um paciente internado antes de preparar os medicamentos programados. O paciente está consciente e relata já fazer uso habitual de um dos medicamentos prescritos. Ao conferir o item correspondente ao horário, o profissional verifica que a via de administração não foi registrada na prescrição. Nessa situação, a administração deve ser:

- A) adiada até o esclarecimento da informação
- B) realizada pela via relatada como habitual pelo paciente
- C) executada pela mesma via utilizada na administração anterior
- D) mantida no horário prescrito, com registro posterior da via utilizada no procedimento

13. A administração concomitante de medicamentos por via intravenosa exige avaliação prévia de sua compatibilidade, pois, em alguns casos, o contato entre duas soluções produz precipitado antes que os medicamentos sejam administrados ao paciente. Nesse sentido, a produção de precipitado evidencia um fenômeno denominado:

- A) sinergismo farmacológico
- B) antagonismo farmacológico
- C) incompatibilidade medicamentosa
- D) interação farmacocinética por alteração da distribuição

14. Na manutenção de um campo estéril durante um procedimento, determinadas condições comprometem a esterilidade, mesmo sem contato direto com material não estéril. Uma dessas condições consiste em:

- A) manter os artigos no centro do campo
- B) manipular o material estéril acima da cintura
- C) posicionar o campo estéril abaixo do nível da cintura
- D) abrir a embalagem estéril, afastando inicialmente a aba mais distante do corpo

15. Na assistência à pessoa em uso de cateter vesical de demora, a manutenção adequada do sistema de drenagem contribui para reduzir complicações associadas ao dispositivo. Entre os cuidados com esse sistema, está indicado:

- A) elevar a bolsa durante a mobilização
- B) manter a bolsa abaixo do nível da bexiga
- C) desconectar o sistema periodicamente para esvaziar a extensão
- D) apoiar a bolsa coletora no piso quando necessário para evitar tração do cateter

16. Um paciente apresenta fraqueza muscular e resultado laboratorial de potássio sérico de 6,8 mEq/L. Durante a assistência, o monitor evidencia ondas T apiculadas, sem registro prévio dessa alteração. Diante desses achados, a atuação do técnico de enfermagem deve priorizar:

- A) repetir a aferição dos sinais vitais
- B) manter os cuidados programados e observar a evolução
- C) intensificar o controle do balanço hídrico e aguardar nova dosagem de potássio
- D) comunicar imediatamente os achados e manter o paciente sob monitorização cardíaca

17. Na aferição da pressão arterial pelo método auscultatório, o manguito utilizado possui bolsa inflável estreita em relação à circunferência do braço da pessoa avaliada. Mantidas adequadamente as demais etapas da técnica, essa condição tende a produzir valores de pressão arterial:

- A) reduzidos
- B) subestimados
- C) superestimados
- D) inalterados pela largura do manguito

18. A indicação de aspiração das vias aéreas não implica que o procedimento possa ser executado indistintamente por todos os integrantes da equipe de enfermagem. No âmbito das competências do técnico de enfermagem, a aspiração das vias aéreas pode ser realizada em:

- A) paciente grave em unidade de emergência
- B) paciente grave, intubado, em unidade de internação
- C) paciente não grave em unidade de internação, após avaliação e prescrição do enfermeiro
- D) paciente grave traqueostomizado em unidade semi-intensiva, desde que o procedimento esteja previsto na prescrição de enfermagem

19. Em um atendimento a um paciente em cuidados paliativos, a dispneia deve ser avaliada a partir da intensidade do sintoma, das condições clínicas associadas e da presença ou não de hipoxemia. Em relação ao uso de oxigênio nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) deve ser iniciado sempre que o paciente relatar dispneia
- B) constitui medida obrigatória diante de qualquer desconforto respiratório persistente
- C) pode ser indicado na presença de hipoxemia, não sendo recomendado de forma rotineira apenas pela existência de dispneia
- D) deve ser mantido continuamente em pacientes com doença avançada, independentemente da saturação de oxigênio e da resposta clínica apresentada

20. A neutropenia decorrente do tratamento antineoplásico exige cuidados destinados à redução do risco infeccioso e à preservação da integridade das barreiras cutaneomucosas. No cuidado ao paciente neutropênico, deve-se evitar:

- A) inspeção da pele
- B) higiene da região perineal
- C) avaliação visual da região perianal
- D) introdução de termômetro por via retal para aferição da temperatura

21. A contenção mecânica constitui uma medida excepcional na assistência e não deve ser utilizada como recurso rotineiro para manejo de comportamento. Segundo a regulamentação profissional vigente, sua utilização pela equipe de enfermagem é admitida quando:

- A) facilitar a realização dos cuidados
- B) reduzir a necessidade de vigilância contínua
- C) houver agitação que dificulte a organização da unidade
- D) constituir o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais

22. Uma criança de 18 meses, sem condição clínica especial, comparece à sala de vacinação com indicação de receber as vacinas de febre amarela e de tríplice viral. Não há situação de emergência epidemiológica ou exposição excepcional que justifique alteração das recomendações de rotina. Nesse contexto, deve-se:

- A) aplicar somente a vacina tríplice viral
- B) administrar as duas vacinas simultaneamente em sítios distintos
- C) administrar uma das vacinas e programar a outra, preferencialmente, após 30 dias
- D) aplicar inicialmente a vacina de febre amarela e reiniciar posteriormente o esquema da tríplice viral

23. Uma pessoa idosa hospitalizada, previamente comunicativa e independente para as atividades habituais, passa, em poucas horas, a permanecer sonolenta, responder lentamente aos chamados e apresentar dificuldade para manter a atenção. Ao longo do plantão, alterna períodos de maior interação com outros de acentuado retraimento. A alteração que deve ser prontamente reconhecida pela equipe de enfermagem é:

- A) delirium hipoativo
- B) síndrome demencial inicial
- C) transtorno depressivo de instalação aguda
- D) declínio cognitivo esperado em decorrência do envelhecimento

24. No pós-operatório imediato, um paciente apresenta redução progressiva do nível de consciência, respiração superficial e queda da saturação periférica de oxigênio. O conjunto desses achados exige prioritariamente atenção para:

- A) retenção urinária
- B) depressão respiratória
- C) infecção do sítio cirúrgico
- D) alteração da cicatrização da ferida operatória

25. A NR-32 estabelece responsabilidades específicas relacionadas à capacitação para o uso de dispositivos de segurança em materiais perfurocortantes. Às empresas que produzem ou comercializam esses materiais cabe:

- A) fiscalizar o descarte realizado pelos trabalhadores
- B) elaborar o plano institucional de prevenção de acidentes
- C) assegurar a participação dos trabalhadores na capacitação prevista pela norma
- D) disponibilizar aos trabalhadores dos serviços de saúde capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança

26. Uma pessoa com mobilidade reduzida, vinculada a uma equipe da Estratégia Saúde da Família, necessita de curativo cuja realização foi programada no domicílio. Nessa assistência, o técnico de enfermagem:

- A) pode realizar o curativo no domicílio, respeitadas sua área de atuação e a regulamentação profissional
- B) pode executar o procedimento somente na Unidade Básica de Saúde, ainda que o deslocamento do usuário seja limitado
- C) deve restringir sua atuação domiciliar à verificação de sinais vitais, encaminhando procedimentos de enfermagem para a unidade
- D) pode realizar o curativo domiciliar apenas após elaborar o plano de cuidados e definir autonomamente a periodicidade do procedimento

27. Um paciente admitido com suspeita de acidente vascular cerebral apresenta fala pouco articulada e assimetria facial. Mantém-se consciente, compreende comandos e solicita água, afirmando não ter dificuldade para engolir. Até que a segurança da deglutição seja estabelecida, a assistência deve incluir:

- A) oferta fracionada de água para verificar tolerância
- B) manutenção da restrição de ingestão por via oral
- C) administração de medicamentos orais com pequeno volume de líquido
- D) oferta de alimentos de consistência pastosa, por apresentarem menor risco de aspiração

28. Um paciente com tuberculose pulmonar bacilífera necessita ser transportado para realização de exame fora do quarto de isolamento. Durante o deslocamento, a medida indicada para controle da transmissão é:

- A) colocar máscara cirúrgica no paciente
- B) colocar peça semifacial filtrante classe 2 (PFF2) no paciente
- C) manter o paciente sem máscara durante trajetos considerados de curta duração
- D) utilizar máscara cirúrgica no profissional e peça semifacial filtrante classe 2 (PFF2) no paciente

29. Um paciente hospitalizado apresenta glicemia capilar de 58 mg/dL, sudorese e tremores. Está consciente e responde adequadamente aos comandos, porém apresenta dificuldade importante para deglutir com segurança. Diante dessa condição, a correção da hipoglicemia:

- A) deve aguardar recuperação espontânea da deglutição
- B) pode ser realizada por via oral com pequeno volume de solução açucarada
- C) pode ser realizada com alimento sólido de absorção lenta, desde que o paciente permaneça consciente durante toda a administração
- D) deve utilizar uma via alternativa segura, pois a consciência preservada não torna a via oral adequada diante da dificuldade de deglutição

30. Uma puérpera em aleitamento exclusivo apresenta dor mamária localizada, hiperemia e sintomas sistêmicos compatíveis com mastite, sem evidência de abscesso mamário. Em relação à amamentação, a orientação adequada é:

- A) manter a amamentação
- B) suspender a mama afetada
- C) interromper o aleitamento até o desaparecimento da febre
- D) descartar o leite da mama acometida até não haver mais sintomas