

## CONCURSO PÚBLICO 01/2026 - EDITAL 01.01/2026

### CARGO: ODONTÓLOGO CIRURGIÃO DENTISTA/BUCOMAXILOFACIAL

**DATA 13/09/2026**

#### **LEIA AS INSTRUÇÕES:**

- ✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5(cinco) alternativas (a, b, c, d, e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- ✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em ata;
- ✓ Você dispõe de 3 (**três**) horas para fazer a prova objetiva;
- ✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- ✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- ✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc..., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc..., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
- ✓ É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- ✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- ✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- ✓ **Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;**
- ✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- ✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

**INSCRIÇÃO:** \_\_\_\_\_

**NOME COMPLETO:** \_\_\_\_\_

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |
| 37 | 38 | 39 | 40 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

**Lute. Acredite. Conquiste. Perca. Deseje. Espere. Alcance. Invada. Caia. Seja tudo o quiser ser, mas, acima de tudo, seja você sempre.**

# CONCURSO PÚBLICO 01/2026

## EDITAL 01.01/2026

**1. Leia o texto a seguir.**

**O trabalho e a tecnologia**

A incorporação de novas tecnologias modificou significativamente diversas atividades profissionais. Ferramentas digitais permitem que tarefas sejam executadas com maior rapidez e que informações sejam compartilhadas de maneira mais eficiente. Entretanto, a simples disponibilidade desses recursos não garante melhores resultados. A qualidade do trabalho continua dependendo da capacidade de planejamento, análise e tomada de decisões por parte dos profissionais.

**De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ideia central defendida.**

- a) A tecnologia tornou desnecessárias as competências de análise e planejamento no ambiente profissional.
- b) A utilização de ferramentas digitais garante, por si só, melhores resultados nas atividades profissionais.
- c) As novas tecnologias reduziram a importância da tomada de decisões pelos profissionais.
- d) Os recursos tecnológicos podem aumentar a eficiência do trabalho, mas não substituem a capacidade humana de planejamento e análise.
- e) O compartilhamento de informações tornou-se mais lento em razão da utilização de ferramentas digitais.

**2. Considerando o emprego dos sinais de pontuação nas frases abaixo, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso e assinale a sequência CORRETA:**

- ☐ A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração e também para isolar o vocativo.
  - ☐ Os dois-pontos podem ser utilizados antes de uma enumeração, de uma explicação ou de uma citação.
  - ☐ O ponto e vírgula é empregado exclusivamente para indicar o encerramento de um período.
  - ☐ Os parênteses podem ser utilizados para inserir uma informação acessória ou explicativa no enunciado.
- a) V – V – F – V.
  - b) V – F – V – F.
  - c) F – V – F – V.
  - d) V – V – V – F.
  - e) F – F – V – V.

**3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma-padrão vigente.**

- a) Exceção – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- b) Excessão – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- c) Exceção – previlégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- d) Exceção – privilégio – sussetível – beneficente – encherger.
- e) Excessão – previlégio – sussetível – beneficente – encherger.

**4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.**

- a) Público – trânsito – possível.
- b) Publico – trânsito – possível.
- c) Público – transito – possível.
- d) Público – trânsito – possível.
- e) Publico – transito – possível.

**5. Observe as duas orações:**

**I. A comissão analisou os documentos.**

**II. Os documentos foram analisados pela comissão.**

**A relação estabelecida entre as duas construções demonstra que:**

- a) A oração I está na voz passiva e a oração II está na voz ativa.
- b) As duas orações estão na voz ativa, mas apresentam sujeitos diferentes.
- c) A oração I está na voz ativa e a oração II está na voz passiva, mantendo-se essencialmente a mesma informação.
- d) A oração I está na voz reflexiva e a oração II está na voz passiva.
- e) As duas orações estão na voz passiva, com alteração apenas da ordem dos termos.

**6. Leia o período:**

**“Quando terminou a reunião, os servidores deixaram a sala e registraram a ocorrência.”**

**Considerando a estrutura sintática do período, assinale a alternativa correta.**

- a) O período é simples, pois apresenta apenas uma ideia principal.
- b) O período é composto por duas orações, sendo ambas coordenadas.
- c) O período é composto por três orações, sendo a primeira subordinada adverbial temporal.
- d) O período é composto por quatro orações, sendo duas subordinadas substantivas.
- e) O período é simples, pois o segundo verbo está ligado ao primeiro por coordenação.

**7. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma-padrão.**

- a) Fazem três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- b) Faz três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- c) Fazem três anos que o órgão iniciaram suas atividades.
- d) Houveram três anos desde o início das atividades do órgão.
- e) Existiu três anos desde o início das atividades do órgão.

**8. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal de acordo com a norma-padrão.**

- a) As cópias do documento seguem anexo ao processo.
- b) As cópias do documento seguem anexas ao processo.
- c) As cópias do documento segue anexas ao processo.
- d) As cópias do documento seguem anexa ao processo.
- e) As cópias do documento segue anexo ao processo.

**9. Leia o trecho:**

**“A preservação dos espaços públicos depende não apenas das ações do poder público, mas também da participação dos cidadãos. Cabe à comunidade, portanto, zelar pelos locais que utiliza diariamente e cobrar das autoridades medidas que garantam sua conservação.”**

**Com base na norma-padrão e nas relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.**

- a) Em “Cabe à comunidade”, o emprego do acento indicativo da crase é inadequado, pois o verbo “caber” não admite preposição.
- b) Em “depende não apenas das ações”, a preposição “de” introduz um termo que completa o sentido do verbo “depende”.
- c) Em “medidas que garantam sua conservação”, o pronome relativo “que” retoma especificamente o termo “autoridades”.
- d) A forma verbal “utiliza” deveria estar no plural, pois concorda com “locais”.
- e) A expressão “portanto” estabelece uma relação de oposição entre as duas orações do segundo período.

**10. Assinale a alternativa em que a frase está inteiramente de acordo com a norma-padrão, considerando regência, concordância, colocação pronominal e emprego da crase.**

- a) Os servidores não obedeceram as normas estabelecidas pela comissão.
- b) Os servidores não obedeceu às normas estabelecidas pela comissão.
- c) Os servidores não se opuseram às novas determinações da comissão.
- d) Os servidores não opuseram-se às novas determinações da comissão.
- e) Os servidores não se opuseram as novas determinações da comissão.

11. Uma prefeitura pretende instalar um sistema de monitoramento ambiental em cinco bairros. O custo de instalação em cada bairro será representado pelo vetor coluna

$$A = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 18 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix}$$

e o fator de correção de custos será dado pela matriz diagonal

$$B = \begin{bmatrix} 1,05 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,05 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,05 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,05 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,05 \end{bmatrix}$$

Após a aplicação da correção, o custo previsto para o terceiro bairro será:

- a) R\$ 18,45 mil.
- b) R\$ 18,60 mil.
- c) R\$ 18,75 mil.
- d) R\$ 18,90 mil.
- e) R\$ 19,05 mil.

12. Em uma licitação pública, quatro empresas serão classificadas do 1º ao 4º lugar, sem possibilidade de empate.

O número de classificações possíveis é:

- a) 12.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 32.
- e) 48.

13. Um município realizou um financiamento de R\$ 500.000,00 para aquisição de máquinas agrícolas. O contrato estabelece juros compostos de 6% ao ano durante 2 anos.

O montante ao final do período será aproximadamente:

- a) R\$ 540.800,00.
- b) R\$ 551.800,00.
- c) R\$ 561.900,00.
- d) R\$ 572.000,00.
- e) R\$ 583.200,00.

14. Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 9 \\ x + 2y - z = 5 \end{cases}$$

O valor de  $x + y - z$  é

- a) 1/7.
- b) 2/7.
- c) 3/7.
- d) 6/7.
- e) 12/7.

15. Uma praça circular será construída com raio de 14 metros. No centro será instalado um monumento ocupando uma área circular de raio 4 metros.  
Considerando:  $\pi = \frac{22}{7}$ , a área pavimentada restante será:
- a) 528,71 m<sup>2</sup>.
  - b) 545,71 m<sup>2</sup>.
  - c) 565,71 m<sup>2</sup>.
  - d) 575,71 m<sup>2</sup>.
  - e) 595,71 m<sup>2</sup>.
16. Nos últimos anos, diferentes bancos centrais recorreram à elevação das taxas de juros para conter a inflação. No Brasil, esse instrumento é representado pela taxa Selic. Sobre seus efeitos na economia, assinale a alternativa correta.
- a) A redução da taxa Selic diminui imediatamente os gastos públicos obrigatórios.
  - b) O aumento da taxa Selic tende a desestimular o consumo e o crédito, contribuindo para o controle da inflação.
  - c) A elevação da Selic elimina a necessidade de política fiscal.
  - d) A Selic interfere apenas nas operações realizadas entre bancos privados.
  - e) O aumento da Selic garante crescimento econômico no curto prazo.
17. O avanço da Inteligência Artificial Generativa trouxe benefícios para diversos setores, mas também despertou preocupações relacionadas à produção de conteúdos falsificados. Esse fenômeno está associado principalmente:
- a) À dificuldade de ampliar a velocidade da internet.
  - b) À impossibilidade de automatizar tarefas administrativas.
  - c) À criação de conteúdos sintéticos capazes de dificultar a identificação entre materiais verdadeiros e manipulados.
  - d) À substituição completa das redes sociais por plataformas de IA.
  - e) À proibição do uso de algoritmos em serviços públicos.
18. A intensificação dos conflitos geopolíticos em importantes regiões produtoras de petróleo pode gerar impactos para diversos países porque:
- a) Altera a oferta internacional de petróleo, influenciando preços, inflação e custos de produção.
  - b) Impede automaticamente a exportação de produtos agrícolas.
  - c) Elimina a necessidade de importação de combustíveis.
  - d) Reduz permanentemente os preços da energia elétrica.
  - e) Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo.
19. Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo. Entre os objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU), destaca-se:
- a) Regular o funcionamento dos bancos centrais.
  - b) Administrar o comércio internacional.
  - c) Elaborar leis obrigatórias para todos os países.
  - d) Promover a cooperação internacional, a paz e a defesa dos direitos humanos.
  - e) Organizar eleições nacionais dos países-membros.
20. As mudanças climáticas representam um dos principais desafios contemporâneos. Entre suas possíveis consequências, pode-se citar:
- a) A redução definitiva da ocorrência de secas.
  - b) O desaparecimento do efeito estufa natural.
  - c) A diminuição da frequência de eventos extremos.

- d) O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, afetando populações e atividades econômicas.
  - e) A estabilização do nível dos oceanos independentemente das emissões de gases.
- 21. A interação medicamentosa entre os Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs) e os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), frequentemente utilizados por pacientes hipertensos, pode resultar em:**
- a) Potencialização severa da hipotensão ortostática com risco de colapso circulatório agudo.
  - b) Toxicidade renal aguda com falência tubular por precipitação de cristais de iodo.
  - c) Redução significativa do efeito hipertensivo dos IECA devido à inibição da síntese renal de prostaglandinas vasodilatadoras.
  - d) Bloqueio irreversível da metabolização hepática do anestésico local associado à epinefrina.
  - e) Aumento exponencial do risco de hemorragias gastrointestinais fatais por sinergismo plaquetário.
- 22. A integralidade da atenção em saúde bucal pressupõe o estabelecimento de linhas de cuidado. Um paciente atendido na ESF com lesão suspeita de malignidade (carcinoma espinocelular) deve ser imediatamente encaminhado para atenção secundária (CEO). Após o diagnóstico histopatológico positivo no CEO, qual é o fluxo correto de regulação deste paciente na Rede de Atenção à Saúde?**
- a) O CEO deve realizar a cirurgia radical e a radioterapia, pois é de sua competência a oncologia de cabeça e pescoço.
  - b) O paciente deve ser encaminhado para um hospital habilitado como CACON/UNACON, que é o componente de alta complexidade responsável pelo tratamento oncológico.
  - c) O paciente retorna à Atenção Básica, que assume a responsabilidade exclusiva pelo tratamento paliativo.
  - d) O CEO aciona diretamente a iniciativa privada sem regulação estatal, via contratação emergencial.
  - e) O paciente é referenciado ao Laboratório Regional de Prótese Dentária para planejamento protético pré-cirúrgico antes do início de qualquer tratamento oncológico.
- 23. A cicatrização de alvéolos dentários após uma exodontia não complicada envolve uma sequência de eventos histofisiológicos bem definidos. O processo inicial que preenche o alvéolo nas primeiras horas após a extração e serve como arcabouço para a migração celular e neoformação tecidual é a formação do:**
- a) Calo ósseo cartilaginoso.
  - b) Tecido de granulação primário.
  - c) Coágulo sanguíneo.
  - d) Osso trabecular maduro.
  - e) Tecido conjuntivo denso fibroso.
- 24. Um paciente apresentou formigamento prolongado (parestesia) na metade anterior da língua e no lábio inferior após a extração de um terceiro molar inferior. O acidente anestésico/cirúrgico está diretamente associado à injúria de quais troncos nervosos, respectivamente?**
- a) Nervo bucal e nervo facial.
  - b) Nervo lingual e nervo alveolar inferior.
  - c) Nervo infraorbitário e nervo mentual.
  - d) Nervo lingual e nervo hipoglosso.
  - e) Nervo nasopalatino e nervo bucal.
- 25. A escolha do tipo de biópsia adequada é fundamental para o correto diagnóstico histopatológico das lesões bucais. Diante de uma lesão ulcerada única na borda lateral da língua, com 0,8 cm de diâmetro, suspeita de malignidade, a conduta recomendada é realizar uma:**
- a) Citologia esfoliativa simples com espátula de madeira.
  - b) Biópsia incisional, removendo apenas uma margem da lesão.

- c) Biópsia excisional, removendo a lesão por completo com margem de segurança.
  - d) Punção aspirativa por agulha fina (PAAF) exclusiva.
  - e) Formolização local e reavaliação em 90 dias.
- 26. No planejamento pré-operatório de pacientes que fazem uso crônico de antiagregantes plaquetários (como o Ácido Acetilsalicílico - AAS em baixa dose) e necessitam de cirurgias orais de pequeno a médio porte, a conduta atual baseada em evidências é:**
- a) Suspender o AAS obrigatoriamente 7 a 10 dias antes do procedimento.
  - b) Substituir o AAS por varfarina 3 dias antes da cirurgia.
  - c) Manter a medicação e utilizar medidas hemostáticas locais rigorosas durante e após a cirurgia.
  - d) Contraindicar qualquer procedimento cirúrgico odontológico.
  - e) Aumentar a dose do AAS no dia anterior para prevenir trombose sistêmica.
- 27. Durante a exodontia de um terceiro molar superior impactado, a aplicação incorreta de força no sentido posterior e superior por meio de extratores pode causar o deslocamento do dente para a Fossa Infratemporal. Ao adentrar esse espaço, o dente ultrapassa o periósteo e a fáscia situando-se em uma região delimitada medialmente pela lâmina lateral do processo pterigoide e superiormente pela asa maior do esfenóide. Esse dente deslocado frequentemente fica alojado em qual estrutura/tecido, dificultando seu resgate imediato?**
- a) No interior do seio maxilar, perfurando a membrana de Schneider.
  - b) Superiormente à fissura orbital inferior, adentrando o espaço extraconal.
  - c) Na espessura do coxim adiposo bucal (Bola de Bichat).
  - d) Entre os ventres do músculo pterigoide lateral ou póstero-superiormente à tuberosidade maxilar.
  - e) No inferior do espaço faringomaxilar, adjacente à carótida interna.
- 28. Em relação à avaliação de risco de lesão ao nervo alveolar inferior (NAI) durante a exodontia de terceiros molares inferiores, Rood e Shehab (1990) estabeleceram sinais radiográficos preditivos em radiografias panorâmicas. Qual dos sinais abaixo apresenta a maior correlação estatística com a real exposição do nervo durante a cirurgia, devendo muitas vezes indicar a realização de uma tomografia computadorizada (TCFC):**
- a) Desvio do trajeto das raízes do terceiro molar.
  - b) Estreitamento das raízes do terceiro molar no terço apical.
  - c) Escurecimento do ápice radicular associado à interrupção da linha radiopaca superior do canal mandibular.
  - d) Presença de um ápice radicular bifido e escurecido.
  - e) Estreitamento do canal mandibular sem alteração de sua radiopacidade.
- 29. Um paciente em uso profilático de varfarina (antagonista da vitamina K) sofre uma infecção odontogênica purulenta. O dentista prescreve um antimicrobiano que é reconhecido por causar uma grave interação medicamentosa, inibindo o metabolismo hepático da varfarina (via citocromo P450 2C9) e alterando a flora intestinal produtora de vitamina K, resultando em elevação aguda do INR e alto risco de hemorragia. Qual é esse fármaco:**
- a) Amoxicilina.
  - b) Metronidazol.
  - c) Clindamicina.
  - d) Cefalexina.
  - e) Azitromicina.
- 30. Na correção cirúrgica da atrofia severa do rebordo alveolar mandibular para adequação protética, diversas técnicas de vestibuloplastia foram descritas. A técnica de Edlan-Mejchar tem como principal característica diferencial anatômica e cirúrgica:**
- a) Deixar o periósteo do rebordo alveolar exposto para cicatrização por segunda intenção

- b) Criar um retalho de mucosa labial, rebater o periósteo do rebordo para baixo e suturar a mucosa labial diretamente sobre o osso mandibular desnudo.
  - c) Realizar o aprofundamento simultâneo do assoalho de boca (lingual) e do vestíbulo, baixando a inserção do músculo milo-hióideo.
  - d) Utilizar enxerto de pele de espessura parcial retirado da coxa para cobrir o defeito periosteal do lábio.
  - e) Preservar totalmente o periósteo do rebordo e deslocar um retalho pediculado exclusivamente da mucosa geniana.
- 31. A Expansão Rápida da Maxila Assistida Cirurgicamente (ERMAS/SARPE) é indicada para pacientes com maturidade esquelética e atresia maxilar transversa maior que 5mm. Para o sucesso do procedimento e liberação das forças de resistência óssea sem causar báscula ou inclinação excessiva dos segmentos (efeito V), o cirurgião bucomaxilofacial deve, invariavelmente, realizar osteotomias que contemplem a liberação do(a):**
- a) Sutura frontozigomática e arco zigomático.
  - b) Pilar canino (nasomaxilar), pilar zigomaticomaxilar, sutura palatina mediana e disjunção pterigomaxilar.
  - c) Apenas a sutura palatina mediana através de osteotomia subapical anterior.
  - d) Parede lateral do nariz e septo nasal exclusivamente.
  - e) Pilar frontomaxilar e forames infraorbitários bilateralmente.
- 32. Na cirurgia parendodôntica contemporânea, a apicectomia deve seguir preceitos microcirúrgicos rígidos. A recomendação atual preconiza uma ressecção apical de 3 mm de extensão com um ângulo de bisel (em relação ao longo eixo do dente) de 0 a 10 graus. A justificativa biológica primária para a adoção desse ângulo de bisel nulo (ou mínimo), em detrimento do antigo bisel de 45 graus, é:**
- a) Melhorar a visualização cirúrgica do istmo e da anatomia interna pela via de acesso bucal.
  - b) Diminuir o sangramento transoperatório do osso esponjoso periapical.
  - c) Minimizar o número de túbulos dentinários expostos e canais laterais não selados que poderiam perpetuar a infecção extrarradicular.
  - d) Aumentar a espessura da dentina radicular vestibular para evitar a perfuração pelo retropreparo ultrassônico.
  - e) Facilitar a inserção de condensadores manuais largos durante a retro-obturação com MTA.
- 33. Uma Comunicação Buco-Sinusal (CBS) extensa de 10 mm foi diagnosticada 3 semanas após a extração do dente 26. O paciente relata refluxo de líquidos pelo nariz e dor em peso na face. A tomografia revela espessamento completo da mucosa do seio maxilar esquerdo (sinusite maxilar secundária). Qual a conduta cirúrgica adequada em estágio único para esse quadro?**
- a) Rotação imediata de retalho de corpo adiposo de Bichat, sem necessidade de lavagem sinusal
  - b) Curetagem do trajeto fistuloso e sutura oclusiva simples da gengiva marginal.
  - c) Tratamento clínico da rinossinusite prévia (antibioticoterapia e descongestionantes) seguido de abordagem cirúrgica do seio (Caldwell-Luc ou endoscópica) associada ao fechamento da fístula com retalho vestibular ou palatino.
  - d) Enxertia de osso autógeno em bloco para fechar o defeito e isolar a infecção sinusal.
  - e) Instalação de implante zigomático no local da fístula para obliteração mecânica do orifício.
- 34. Uma infecção grave oriunda de um pré-molar inferior necrosado rompe a cortical lingual acima da inserção do músculo milo-hióideo, invadindo inicialmente o espaço sublingual. Pela comunicação anatômica posterior direta contornando a borda livre posterior do músculo milo-hióideo, essa infecção se dissemina mais frequentemente e diretamente para o?**
- a) Espaço retrofaríngeo.
  - b) Espaço canino.
  - c) Espaço submandibular.
  - d) Espaço massetérico.
  - e) Espaço parotídeo.

35. O Queratocisto Odontogênico é conhecido pelo seu comportamento agressivo local e alto índice de recidiva. Para lesões volumosas, o tratamento adjunto visa a eliminação de microquistos satélites nas paredes ósseas. Historicamente, a Solução de Carnoy é amplamente utilizada no transoperatório (após enucleação) por sua capacidade de fixação tecidual profunda. A composição clássica (original) da Solução de Carnoy inclui:
- Ácido tricloroacético, hidróxido de cálcio e hipoclorito de sódio.
  - Etanol absoluto, clorofórmio, ácido acético glacial e cloreto férrico.
  - Formaldeído a 10%, glutaraldeído e ácido fosfórico.
  - Soro fisiológico, iodo-povidona (PVPI) e peróxido de hidrogênio.
  - Ácido hialurônico, sulfato de condroitina e doxiciclina.
36. Dentre as neoplasias malignas das glândulas salivares menores do palato, uma lesão específica se destaca por apresentar crescimento lento, mas comportamento altamente infiltrativo, especialmente ao longo dos feixes nervosos (invasão perineural), muitas vezes causando dor ou paralisia antes mesmo de um aumento de volume notável. Histologicamente, exibe um clássico padrão "cribriforme" ou em "queijo suíço". Trata-se de qual neoplasia?
- Carcinoma Mucoepidermoide.
  - Adenoma Pleomórfico.
  - Carcinoma de Células Acinares.
  - Carcinoma Adenoide Cístico.
  - Carcinoma Ex-Adenoma Pleomórfico.
37. O disco articular da ATM é uma estrutura de fibrocartilagem densa e avascular em sua porção central. A biomecânica de anteriorização do disco, clinicamente associada ao deslocamento do disco com redução (clique articular), possui forte influência da contração espástica e tração de qual feixe muscular específico, que se insere diretamente na cápsula e na margem ântero-medial do disco?
- Ventre anterior do músculo digástrico.
  - Feixe profundo do músculo masseter.
  - Ventre superior do músculo pterigoide lateral.
  - Músculo pterigoide medial.
  - Feixes horizontais e posteriores do músculo temporal.
38. Na cirurgia plástica reconstrutiva facial e revisão de cicatrizes traumáticas, a zetaplastia (Z-plastia) é a técnica padrão utilizada para alongar uma cicatriz contraída e reorientar sua direção ao longo das linhas de tensão relaxada da pele. Matematicamente, se o cirurgião desenhar as abas da Z-plastia utilizando ângulos exatos de 60 graus, o ganho teórico de comprimento na direção da diagonal central da ferida original será de aproximadamente:
- 25%.
  - 50%.
  - 73%.
  - 100%.
  - 120%.
39. Um paciente com panfratura facial complexa (Le Fort III, mandíbula cominutiva e sangramento faríngeo profuso) dá entrada na emergência saturando 75% e inconsciente. Houve duas tentativas frustradas de intubação orotraqueal direta, o paciente não é candidato à intubação nasotraqueal devido ao risco de fratura de base de crânio, e a máscara laríngea não veda pela anatomia facial destruída (situação "não ventilo, não intubo"). De acordo com o ATLS 10ª Edição, a via aérea cirúrgica definitiva e de emergência recomendada para este paciente adulto, a ser executada em segundos no trauma room, é?
- Traqueostomia percutânea dilatadora.

- b) Traqueostomia cirúrgica clássica a céu aberto no 2º anel traqueal.
  - c) Cricotireoidostomia cirúrgica.
  - d) Punção venosa central subclavicular retrograda.
  - e) Intubação guiada por fibroscopia flexível sob sedação profunda.
- 40. A Leucoplasia Verrucosa Proliferativa (LVP) é um transtorno potencialmente maligno que apresenta um comportamento biológico único e agressivo. Clinicamente e epidemiologicamente, o que a difere frontalmente da leucoplasia oral convencional e a torna um grande desafio para a estomatologia e cirurgia maxilofacial?**
- a) Ocorre majoritariamente em homens jovens, fumantes inveterados e resolve espontaneamente após a cessação do tabagismo.
  - b) Apresenta etiologia monovalente confirmada pela infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV).
  - c) Tem predileção pelo sexo feminino, surge frequentemente em pacientes não tabagistas, apresenta alto caráter multifocal, recorrência persistente após ressecção cirúrgica e elevadíssima taxa de transformação para carcinoma espinocelular ou carcinoma verrucoso.
  - d) Desenvolve-se exclusivamente na gengiva inserida e palato duro de usuários de próteses mal adaptadas (trauma friccional puro).
  - e) Responde de forma curativa e definitiva a terapias conservadoras com corticosteroides tópicos de alta potência, dispensando exérese.