

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPARO/SP

CONCURSO PÚBLICO
01/2026

ODONTOLOGIA PSF

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

- 01 (uma) hora após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.

- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.

- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.

- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Nem salvação nem apocalipse: a IA como uma terceira inteligência

Toda semana a conversa volta. No grupo de WhatsApp, no corredor da feira, naquele almoço com colegas: a inteligência artificial vai acabar com os autores, vai acabar com os tradutores, vai acabar com o trabalho intelectual, vai acabar com o livro. Do outro lado da mesa, alguém igualmente convicto responde que a IA vai resolver tudo, escrever tudo, traduzir tudo, e que daqui a pouco a editora roda sozinha.

Calma.

Quem trabalha de verdade com inteligência artificial, todos os dias, com as mãos no código e no texto, sabe que nenhuma das duas histórias se sustenta. (...)

Por isso quero trazer aqui uma abordagem que me ajudou a colocar esse debate num lugar mais sóbrio. É a tríade das inteligências, formulada pelo cientista da computação Silvio Meira (...).

Sempre tivemos pelo menos duas inteligências convivendo.

A primeira é a inteligência individual, a sua, a minha: a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e se adaptar. (...).

A segunda é a inteligência social, que é a capacidade de grupos de pessoas aprenderem e resolverem juntos o que ninguém resolveria sozinho. (...).

E agora chega a terceira: a inteligência artificial, a capacidade de máquinas e sistemas de aprender, raciocinar (de forma limitada, é bom lembrar), resolver problemas e analisar volumes de dados numa escala que nós não alcançamos. A diferença de origem é o ponto que Meira faz questão de marcar. As duas primeiras são fruto da evolução biológica e cultural. A terceira é feita de algoritmos, dados

e processamento. Ela não nasceu, foi construída.

Se a história parasse em “existem três tipos de inteligência”, seria só mais uma classificação elegante para encher slide de palestra. O que dá força à ideia é a interação.

Meira diz que a IA não é só uma ferramenta nova. Ela é uma nova dimensão da inteligência. E o erro mais comum das empresas, inclusive das editoras, é pegar o processo como ele já existe e enfiar a IA dentro dele, esperando que tudo continue igual só que mais rápido. Não é assim que funciona. A graça está em fazer as três conversarem. (...)

TAVARES, Fernando. Nem salvação nem apocalipse: a IA como uma terceira inteligência. *Publishnews*.

Disponível em:

<https://www.publishnews.com.br/materias/2026/06/15/nem-salvacao-nem-apocalipse-a-ia-como-uma-terceira-inteligencia?mc_cid=f366af804d&mc_eid=e2d3652b8a>.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa cuja ideia se encontra no texto “Nem salvação nem apocalipse: a IA como uma terceira inteligência”.

- (A) A IA é só uma ferramenta nova, não é uma nova dimensão da inteligência.
- (B) A inteligência individual e a social são feitas de algoritmos, dados e processamento.
- (C) A inteligência artificial não foi construída; ela nasceu naturalmente.
- (D) A evolução biológica e cultural deu origem às inteligências individual e social.
- (E) Não existe possibilidade de interação entre as inteligências individual, social e artificial.

QUESTÃO 02

“Do outro lado da mesa, alguém igualmente **convicto** responde que a IA vai resolver tudo”

A palavra destacada no trecho acima é sinônima de:

- (A) “incrédulo”, “negacionista”.
- (B) “desconfiado”, “cismado”.
- (C) “instável”, “duvidoso”.
- (D) “crente”, “persuadido”.
- (E) “injusto”, “corrupto”.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa cujo verbo destacado na forma reescrita do trecho entre aspas mantém a concordância de acordo com a norma-padrão.

(A) “nenhuma das duas histórias se sustenta.” – nenhuma das duas histórias se sustentam.

(B) “E agora chega a terceira: a inteligência artificial, a capacidade de máquinas e sistemas de aprender” – E agora chega a terceira: a inteligência artificial, a capacidade de máquinas e sistemas de aprenderem

(C) “existem três tipos de inteligência” – existe três tipos de inteligência

(D) “A terceira é feita de algoritmos, dados e processamento.” – A terceira são feita de algoritmos, dados e processamento.

(E) “a capacidade de grupos de pessoas aprenderem e resolverem juntos o que ninguém resolveria sozinho.” – a capacidade de grupos de pessoas aprenderem e resolverem juntos o que ninguém resolveriam sozinho.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cuja palavra destacada está sendo empregada em sentido figurado.

(A) O funcionário daquela empresa bateu a meta do mês com larga vantagem.

(B) Para que o bolo fique bom, é preciso bater a massa durante um bom tempo.

(C) Nunca bata à porta com tanta insistência, pois muitas pessoas podem achar ruim.

(D) Antigamente as mães batiam em seus filhos por razões mínimas.

(E) Como a luz do semáforo estava estragada, muitos veículos acabaram batendo entre si.

QUESTÃO 05

“Aquela empresa multinacional ficará muito satisfeita caso _____.”

Assinale a alternativa em que ambas as formas propostas preenchem adequadamente a lacuna acima, de acordo com a norma-padrão.

(A) intervenham na questão / propõem um acordo

(B) interveem na questão / proponham um acordo

(C) intervenham na questão / proponham um acordo

(D) intervêm na questão / proponhem um acordo

(E) intervejam na questão / propoem um acordo

QUESTÃO 06



CAZO. Aumenta o número de detentos inscritos no ENEM. Disponível em <<https://blogdoatm.com.br/charge-aumentao-numero-de-detentos-inscritos-no-enem/>>.

Nas falas dos personagens na charge acima, é correto afirmar que:

(A) “para” indica lugar, destino; e “pra” indica finalidade.

(B) “para” indica finalidade; e “pra” indica lugar, destino.

(C) “para” e “pra” indicam finalidade e podem ser substituídos corretamente por “a fim de”.

(D) “para” e “pra” indicam finalidade e podem ser substituídos corretamente por “afim de”.

(E) “para” corresponde ao uso informal, enquanto “pra” corresponde ao uso formal.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o elemento destacado faz referência a algo que se encontra fora do enunciado.

- (A) Quanto aos aprovados no processo seletivo, **esses** serão logo convocados.
- (B) Quero ensinar **uma coisa** para você: se lhe baterem numa face, ofereça a outra.
- (C) Nunca diga “não”, pois **isso** pode fechar muitas portas durante a sua carreira.
- (D) Carros, joias, propriedades, **tudo** pode ser perdido com muita facilidade.
- (E) Não sou nem um pouco favorável a **essas pessoas** que são cansativas e inoportunas.

QUESTÃO 08

“Quem não vê bem uma palavra não **pode ver** bem uma alma.” (Fernando Pessoa)

A forma verbal destacada no pensamento acima apresenta:

- (A) um sujeito “uma palavra” e um objeto direto oracional.
- (B) um sujeito oracional e um objeto direto “uma alma”.
- (C) um sujeito oracional e um objeto direto oracional.
- (D) uma oração sem sujeito e um objeto direto “bem uma alma”.
- (E) um sujeito “bem uma palavra” e não apresenta complemento verbal.

QUESTÃO 09

De acordo com as normas da redação oficial, assinale um dos procedimentos responsáveis pela clareza de um texto.

- (A) Demonstrar criatividade no uso de palavras e expressões, como na literatura.
- (B) Usar frases longas e detalhadas, preferencialmente na ordem indireta.
- (C) Criar neologismos principalmente a partir de palavras e expressões estrangeiras.
- (D) Utilizar o máximo de siglas possíveis, sem necessidade de explicitá-las.
- (E) Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto.

QUESTÃO 10

Preencha as lacunas abaixo com as formas adequadas de “anexo” e suas flexões em gênero e número. A seguir, assinale a sequência correta obtida.

- Seguem _____, para sua apreciação, as intimações recebidas pelo advogado.
 - Todos os dados necessários para a compra vão _____ ao seu formulário.
 - Assim que a ficha cadastral estiver _____ ao processo, vamos dar início à sessão.
- (A) anexas – anexos – anexa
 - (B) anexas – anexo – anexo
 - (C) anexos – anexa – anexo
 - (D) anexo – anexos – anexa
 - (E) anexo – anexo – anexa

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Analise as assertivas abaixo, referentes a porcentagens, e classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa correta.

- () 78,3 é 18% de 435.
 - () O resultado ao aumentar 45% sobre o valor de 800, será 1.200.
 - () O resultado ao reduzir 25% sobre o valor de 70, será 50.
 - () O valor 20 é obtido ao aplicar dois descontos sucessivos de 60% sobre o valor inicial de 100.
- (A) V – F – F – F
 - (B) V – V – F – F
 - (C) F – V – V – V
 - (D) F – F – F – V
 - (E) F – V – V – F

QUESTÃO 12

Um prestador de serviço de manutenção de ar-condicionado cobrava R\$ 89,47 por hora de serviço. Em um trabalho recente, ele trabalhou por quarenta e cinco horas e vinte e sete minutos. Qual foi o valor total recebido por esse trabalho? Assinale a alternativa correta.

- (A) R\$ 406,64
- (B) R\$ 4.066,41
- (C) R\$ 4.050,31
- (D) R\$ 40.664,10
- (E) R\$ 40.503,10

QUESTÃO 13

Durante a ronda matinal, o Guarda Municipal Carlos recolheu 17 cones de sinalização que haviam sido deixados na via após um evento noturno. Ao chegar à base operacional, outro guarda informou que havia encontrado mais 9 cones próximos à praça central e entregou-os a Carlos para conferência. Quantos cones Carlos passou a contabilizar no total? Assinale a alternativa correta.

- (A) 20
- (B) 24
- (C) 26
- (D) 28
- (E) 30

QUESTÃO 14

Considere a progressão geométrica (PG) a seguir:

$$2, 6, 18, 54, 162, \dots, a_n$$

Assinale a alternativa que indica o valor da média aritmética simples dos 7 primeiros termos dessa PG.

- (A) 34,6
- (B) 48,4
- (C) 121,3
- (D) 266,0
- (E) 312,3

QUESTÃO 15

Noeli decidiu preparar sucos naturais para um evento escolar. Ela havia aprendido uma receita em um workshop, no qual o instrutor explicou que, para produzir 80 copinhos de suco, eram necessários 3,2 litros de água e 2,4 kg de polpa de fruta. Ao verificar sua cozinha, Noeli percebeu que tinha apenas 1,8 litros de água e 1,5 kg de polpa. Mantendo a proporção da receita original, qual é o maior número de copinhos de suco que Noeli conseguirá preparar com os ingredientes disponíveis? Assinale a alternativa correta:

- (A) 60
- (B) 52
- (C) 50
- (D) 48
- (E) 45

QUESTÃO 16

Roberto organizou um churrasco para assistir a um jogo da Copa do Mundo da seleção brasileira com seus amigos. Para manter as bebidas geladas durante toda a partida, ele comprou um cooler em formato de paralelepípedo retângulo. As dimensões internas do cooler são: 80 cm de comprimento, 40 cm de largura e 35 cm de altura. Considerando essas medidas e que $1.000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$, qual é o volume interno do cooler, em litros, disponível para armazenar as bebidas? Assinale a alternativa correta.

- (A) 1,12 L
- (B) 11,2 L
- (C) 96 L
- (D) 112 L
- (E) 155 L

QUESTÃO 17

Uma turma de alunos conversava sobre a preparação para o próximo vestibular. Nessa conversa, mencionou-se que apenas 9 alunos possuem média de 20 horas semanais de preparação, enquanto os demais alunos da turma possuem média de 16 horas semanais. Sabendo que a média da turma (de todos os alunos) é de 17 horas semanais, qual é o número total de alunos da turma? Assinale a alternativa correta.

- (A) 9
- (B) 18
- (C) 20
- (D) 27
- (E) 36

QUESTÃO 18

Analise as afirmativas a seguir, referentes aos temas porcentagem, média simples, razão, proporção, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. A média simples de 8 valores que somam 200 é igual a 25.
 - II. Se dois números estão na razão 3:5, então o primeiro corresponde a 75% do segundo.
 - III. 15 é 25% de 60.
 - IV. O MMC(9, 12) dividido pelo MDC(18, 27) é igual a 12.
- (A) Apenas I e II estão corretas.
 - (B) Apenas I e III estão corretas.
 - (C) Apenas I e IV estão corretas.
 - (D) Apenas II e III estão corretas.
 - (E) Apenas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 19

Um estádio originalmente projetado para Futebol Americano está sendo adaptado para receber partidas oficiais de Futebol. O campo atual possui 120 jardas de comprimento e 53,3 jardas de largura. As medidas mínimas oficiais para um campo de Futebol são 100 metros de comprimento e 64 metros de largura. Considerando que 1 jarda equivale a 0,9144 metro, determine quanto é necessário reduzir ou aumentar em cada dimensão para que o campo atenda às medidas mínimas. Assinale a alternativa correta.

- (A) Reduzir 9,73 metros no comprimento e aumentar 15,26 metros na largura.
- (B) Reduzir 9,73 metros no comprimento e aumentar 1,26 metros na largura.
- (C) Aumentar 9,73 metros no comprimento e reduzir 15,26 metros na largura.
- (D) Aumentar 15,26 metros no comprimento e reduzir 9,73 metros na largura.
- (E) Reduzir 15,26 metros no comprimento e aumentar 9,73 metros na largura.

QUESTÃO 20

Vanderlei ligou para seu consultor financeiro para saber qual seria o tempo necessário para que uma aplicação atingisse o triplo do valor inicialmente investido. Seu consultor financeiro traçou um cenário de taxa de juros simples de 2% ao mês e apresentou o resultado para Vanderlei. Considerando esses dados, assinale a alternativa que indica o tempo de investimento necessário para que o patrimônio de Vanderlei seja triplicado.

- (A) 48 meses
- (B) 60 meses
- (C) 90 meses
- (D) 100 meses
- (E) 150 meses

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Ao organizar documentos digitais em um computador, é comum que os arquivos possuam uma parte principal do nome e outra que identifica seu formato.

Com relação à forma de escrita dos nomes de arquivos, assinale a alternativa correta.

- (A) O ponto é utilizado para separar o nome principal do arquivo de sua extensão.
- (B) O ponto é utilizado apenas em nomes de pastas, não sendo empregado em arquivos.
- (C) A extensão de um arquivo deve ser escrita antes do nome principal.
- (D) O ponto deve ser utilizado somente quando o arquivo não possui extensão.
- (E) O nome principal do arquivo deve ser separado da extensão por uma barra (/).

QUESTÃO 22

Em ambientes computacionais, diferentes comandos permitem acessar os documentos armazenados em pastas do sistema.

Considerando as formas usuais de acessar um arquivo já existente, assinale a alternativa correta.

- (A) Um arquivo somente pode ser aberto após ser copiado para a Área de Trabalho.
- (B) Para abrir um arquivo, é obrigatório renomeá-lo antes de qualquer ação.
- (C) Um arquivo pode ser aberto por meio de um clique duplo sobre ele no Explorador de Arquivos.
- (D) Arquivos armazenados em pastas não podem ser abertos diretamente pelo usuário.
- (E) Acessar um arquivo é um procedimento que depende, exclusivamente, da utilização do comando excluir.

QUESTÃO 23

No que se refere à edição e formatação de textos no Microsoft Word, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir:

Uma _____ é um rótulo numerado, como “Figura 1”, que pode ser adicionado a uma figura, tabela, equação ou outro objeto.

- (A) correspondência
- (B) legenda
- (C) linha de grade
- (D) linha de ação
- (E) propriedade

QUESTÃO 24

No Microsoft Excel, os gráficos são utilizados para apresentar dados de forma mais clara e com maior impacto visual. A opção “Gráficos Recomendados” pode ser acessada pelo usuário por meio da guia:

- (A) Exibição.
- (B) Dados editáveis.
- (C) Manipulação de dados.
- (D) Atualização automática.
- (E) Inserir.


QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que dá nome ao elemento clicável em uma página da web ou documento, que utiliza um URL para direcionar os usuários a outro recurso:

- (A) Link.
- (B) Linha de Texto.
- (C) Roteador de Conteúdo.
- (D) Conexão de Texto.
- (E) Conector de Navegação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26



Disponível em:

<https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/musculos-da-mastigacao>

No exame de um paciente com queixas relacionadas à função mastigatória, o profissional avalia a musculatura diretamente responsável pela mastigação, destacada na imagem. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conjunto dos músculos da mastigação.


- (A) Masseter, temporal, pterigóideo lateral e pterigóideo medial.
- (B) Masseter, temporal, bucinador e pterigóideo medial.
- (C) Temporal, pterigóideo lateral, esternocleidomastóideo e masseter.
- (D) Masseter, milo-hióideo, temporal e pterigóideo lateral.
- (E) Pterigóideo medial, pterigóideo lateral, digástrico e masseter.

QUESTÃO 27

Na análise morfológica de dentes anteriores, identifica-se uma estrutura arredondada localizada no terço cervical da face palatina ou lingual de incisivos e caninos. Essa estrutura corresponde ao seguinte acidente anatômico:

- (A) forame cego.
- (B) fossa.
- (C) cingulo.
- (D) crista marginal.
- (E) lóbulo de desenvolvimento.

QUESTÃO 28



Disponível em:

<https://clenicadentalsoriavizcaino.es/blog/anatomia-dental/>

Observe a figura, que representa o corte de um dente e suas estruturas. A camada mais externa da coroa, indicada na ilustração, apresenta propriedades de relevância clínica. Acerca dessa estrutura, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui o tecido mais duro do corpo humano e não se regenera quando perdido.
- (B) É a camada intermediária do dente, responsável por transmitir estímulos à polpa.
- (C) Possui terminações nervosas abundantes, sendo a principal origem da dor intensa.
- (D) Determina a cor real do dente e responde diretamente aos estímulos térmicos.
- (E) É o tecido mole interno que contém vasos sanguíneos e confere vitalidade ao dente.

QUESTÃO 29

Em regiões da cavidade bucal submetidas ao atrito constante dos alimentos, como a gengiva e o palato duro, o revestimento adapta-se à função de proteção mecânica. Nessas áreas, o epitélio característico é:

- (A) Escamoso ceratinizado
- (B) Cúbico simples
- (C) Pseudoestratificado
- (D) Escamoso não ceratinizado
- (E) Cilíndrico ciliado

QUESTÃO 30

Ao analisar o risco de fluorose dentária associado a diferentes dentifrícios, um especialista compara um produto familiar com 1.450 ppm de F total, formulado com monofluorfosfato de sódio e carbonato de cálcio ($\text{Na}_2\text{FPO}_3/\text{CaCO}_3$), a um produto infantil com 1.100 ppm F, formulado com NaF/SiO_2 . Considerando o que determina a absorção do fluoreto ingerido, assinale a alternativa correta.

- (A) O produto com 1.450 ppm de F total apresenta necessariamente maior risco de fluorose, uma vez que esse risco é função direta da concentração de fluoreto total declarada na rotulagem, qualquer que seja o sal empregado.
- (B) Ambos têm risco de fluorose semelhante, pois no produto com carbonato de cálcio parte do F total permanece insolúvel e não se torna sistemicamente biodisponível.
- (C) O fluoreto insolúvel ingerido é absorvido mais lentamente no estômago, o que eleva de forma sustentada o risco de toxicidade crônica em relação ao produto solúvel.
- (D) A mucosa bucal absorve parcela clinicamente significativa do fluoreto, de modo que a formulação do abrasivo não altera o risco sistêmico entre os dois produtos.
- (E) O carbonato de cálcio aumenta a fração solúvel do fluoreto, tornando o produto familiar mais biodisponível e, portanto, de maior risco que o infantil.

QUESTÃO 31

Um paciente adolescente é diagnosticado com periodontite agressiva associada à presença de *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. Como complemento à terapia mecânica convencional (raspagem e alisamento radicular), o profissional decide instituir terapia antimicrobiana sistêmica. Assinale o esquema indicado.

- (A) Clindamicina isolada
- (B) Doxíciclina isolada
- (C) Azitromicina isolada
- (D) Amoxicilina associada ao metronidazol
- (E) Ciprofloxacina associada ao metronidazol

QUESTÃO 32

Paciente adulto, imunocompetente, será submetido à exodontia de terceiro molar mandibular incluso. Há relato de história prévia de pericoronarite, o que levou o cirurgião-dentista a optar pela profilaxia antibiótica. Na anamnese, o paciente refere alergia à penicilina. Assinale o fármaco indicado para a profilaxia nesse caso.

- (A) Cefalexina 500 mg
- (B) Amoxicilina 1 g
- (C) Metronidazol 250 mg
- (D) Azitromicina 500 mg
- (E) Clindamicina 300 mg

QUESTÃO 33

A respeito da pericoronarite e de seu manejo no contexto das urgências odontológicas, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Constitui estado inflamatório de caráter infeccioso ou não, que envolve o tecido mole ao redor da coroa de um dente, geralmente um terceiro molar inferior em erupção ou semi-incluso.
- (B) O opérculo que recobre a superfície oclusal do dente afetado favorece o acúmulo de alimentos e a proliferação bacteriana, podendo causar dor, sangramento, halitose e trismo.
- (C) Em casos com infecção instalada, recomenda-se a utilização de anti-inflamatórios como medida prioritária para o controle do quadro.
- (D) O tratamento envolve medicação anti-inflamatória, antibiótica e analgésica, com encaminhamento para avaliação da necessidade de exodontia eletiva.
- (E) O trismo pode estar presente, sendo um sintoma também relacionado a quadros infecciosos da região.

QUESTÃO 34

Um paciente comparece à unidade de saúde no terceiro dia após a realização de uma exodontia, queixando-se de dor intensa que não cede com o uso de analgésicos. Ao exame, o cirurgião-dentista observa o interior do alvéolo seco, com exposição óssea e ausência de coágulo, além de odor fétido. Não há secreção purulenta associada. Com base no quadro descrito, a condição compatível é:

- (A) Abscesso periapical agudo.
- (B) Pericementite de origem traumática.
- (C) Alveolite úmida.
- (D) Alveolite seca.
- (E) Restos radiculares infectados.

QUESTÃO 35

Ao analisar uma glândula salivar maior em corte histológico, o examinador identifica unidades secretoras compostas integralmente por células de secreção proteica, sem qualquer componente mucoso, padrão típico da parótida. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

Trata-se de ácinos _____.

- (A) mistos seromucosos
- (B) exclusivamente mucosos
- (C) exclusivamente serosos
- (D) predominantemente mucosos
- (E) predominantemente adiposos

QUESTÃO 36

Ao fermentarem os carboidratos da dieta, os microrganismos cariogênicos produzem ácido na interface biofilme/dente, desencadeando a desmineralização do esmalte. A queda do pH para valores inferiores a determinado limiar é o gatilho desse processo. Assinale o valor de pH abaixo do qual a desmineralização tem início.

- (A) 4,5
- (B) 5,5
- (C) 6,0
- (D) 6,5
- (E) 7,0

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado a seguir:

"O _____ é considerado uma estratégia de tratamento apropriado de lesões cáries iniciais, integrada a programas educativo-preventivos, em populações com acesso restrito a serviços tradicionais, utilizando técnicas menos invasivas e selamento da cavidade com cimentos ionoméricos."

- (A) Selante de fósulas e fissuras
- (B) Bochecho fluorado semanal supervisionado
- (C) Capeamento pulpar indireto
- (D) Tratamento endodôntico conservador
- (E) Tratamento Restaurador Atraumático (TRA)

QUESTÃO 38

Em um atendimento odontológico, um paciente imunocompetente apresenta infecção bacteriana bucal já estabelecida. A equipe clínica pondera se a prescrição antimicrobiana deve ser tomada como medida central do tratamento ou como parte de uma abordagem mais ampla. À luz do caso apresentado, a conduta indicada é:

- (A) iniciar antibiótico sistêmico e aguardar sua ação antes de qualquer intervenção local.
- (B) prescrever profilaxia antibiótica por se tratar de área bucal contaminada.
- (C) substituir a drenagem por antibiótico bacteriostático de amplo espectro.
- (D) manter antibioticoterapia isolada até completa regressão dos sinais clínicos.
- (E) remover a causa da infecção e usar antibiótico como auxiliar, quando indicado.

QUESTÃO 39

Uma secretaria estadual de saúde, ao planejar a distribuição de recursos e serviços, decide priorizar segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em razão da desigualdade na distribuição de renda. Um técnico questiona se essa decisão fere a noção de tratamento igual previsto na legislação. Com base na noção de igualdade que orienta a distribuição de ações e serviços no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A medida fere o ordenamento, pois o princípio em questão exige tratamento idêntico a todos os cidadãos, vedando qualquer critério de diferenciação.
- (B) A medida confunde dois conceitos, já que o princípio adotado se identifica plenamente com a noção de igualdade formal prevista no texto legal.
- (C) A medida é inadequada, pois critérios epidemiológicos e de renda são demasiadamente subjetivos e não podem orientar a alocação de ações e serviços de saúde no sistema.
- (D) A medida é coerente com o princípio, que reconhece o espaço da diferença e busca tratar desigualmente os desiguais, investindo onde a iniquidade é maior.
- (E) A medida ignora que esse princípio integra os textos fundacionais do SUS desde a origem, com sentido idêntico ao da universalidade do acesso.

QUESTÃO 40

A camada fina de resíduos composta por bactérias e restos de alimentos que se adere à superfície do dente algumas horas após a alimentação é conhecida como:

- (A) Cálculo
- (B) Esmalte
- (C) Biofilme
- (D) Bolsa
- (E) Abscesso

QUESTÃO 41

Durante o atendimento de um paciente que necessita de exodontia de um molar superior, a técnica supraperiosteal mostrou-se ineficaz para promover anestesia satisfatória. Diante dessa situação, o profissional optou por uma técnica alternativa cuja profundidade de penetração da agulha varia entre 16 mm, em casos de tuberosidade baixa, e 30 mm, em casos de tuberosidade alta. Essa técnica corresponde a:

- (A) Bloqueio do nervo alveolar superoanterior.
- (B) Bloqueio da tuberosidade.
- (C) Injeção supraperiosteal complementar.
- (D) Bloqueio do nervo palatino maior.
- (E) Infiltração local no palato.

QUESTÃO 42

Em uma moldagem de preparo com finalidade protética, pretende-se obter elevada estabilidade dimensional e possibilidade de vazamento de mais de um modelo a partir do mesmo molde, desde que empregada técnica adequada. A escolha correta recai sobre:

- (A) Polissulfeto, pois forma subprodutos que aumentam estabilidade dimensional após a presa.
- (B) Silicona de condensação, pois libera álcool etílico e permite vários vazamentos tardios.
- (C) Silicona de adição, pela estabilidade dimensional e pela maior recuperação elástica.
- (D) Poliéter, pela baixa rigidez e pela liberação de água como subproduto de reação.
- (E) Godiva de média fusão, por manter elasticidade suficiente em preparos retentivos.

QUESTÃO 43

Ao avaliar uma cavidade sem exposição pulpar, um profissional estima haver entre 0,5 e 0,25 mm de dentina remanescente, classificando-a como cavidade profunda. De acordo com o protocolo de seleção dos materiais conforme a profundidade, a sequência de aplicação indicada para esse caso é:

- (A) forrador, seguido de base, selador e material restaurador definitivo.
- (B) base, seguida de selador e do material restaurador definitivo.
- (C) selador, seguido apenas do material restaurador definitivo.
- (D) forrador aplicado diretamente sobre a polpa exposta, seguido de restauração definitiva.
- (E) selador e base, dispensando-se o agente forrador em razão da ausência de exposição pulpar.

QUESTÃO 44

Em um serviço de saúde pública, um paciente incluído em programa de adequação do meio bucal teve seu Índice de Placa Visível (IPV) aferido por meio de evidenciação com fucsina, obtendo resultado de 38%. Com fundamento nos parâmetros adotados para a classificação do IPV, esse resultado é considerado:

- (A) satisfatório, dispensando intervenções adicionais de controle mecânico de placa.
- (B) insatisfatório, indicando a necessidade imediata de escavação em massa.
- (C) satisfatório, por encontrar-se abaixo do limite crítico estabelecido em 40%.
- (D) irregular, situando-se na faixa intermediária entre os limites de referência.
- (E) insatisfatório, por ultrapassar o índice máximo aceitável fixado em 25%.

QUESTÃO 45

Um paciente com histórico de gengivite não tratada passa a apresentar mobilidade dentária, mau hálito, sangramento gengival e placas escurecidas próximas à gengiva. Ao explicar a gravidade do quadro, o profissional informa que, nessa fase, a doença não apresenta cura, mas pode ser controlada. O quadro descrito corresponde a:

- (A) Gengivite inicial
- (B) Placa bacteriana simples
- (C) Profilaxia periodontal
- (D) Cárie radicular
- (E) Periodontite

QUESTÃO 46

No exame clínico para identificação de lesões de cárie, o profissional avalia os sinais de atividade da doença.

Analise a descrição: "lesões ativas apresentam-se como manchas brancas _____ e opacas no esmalte, enquanto as lesões inativas exibem manchas brancas lisas e _____."

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

- (A) brilhantes / rugosas
- (B) lisas e duras / porosas
- (C) escurecidas / amolecidas
- (D) rugosas / brilhantes
- (E) amareladas / acinzentadas

QUESTÃO 47

As alterações do epitélio de revestimento bucal possuem terminologia própria em patologia. Relacione cada alteração histopatológica (Coluna I) à respectiva definição (Coluna II) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a associação correta, respectivamente.

Coluna I

- 1 - Acantose
- 2 - Espongiose
- 3 - Coilocitose
- 4 - Acantólise

Coluna II

- () Acúmulo de fluido entre os queratinócitos (edema intercelular).
- () Espessamento da camada espinhosa por aumento do número de camadas e de células.
- () Perda de contato entre as células epiteliais por rompimento das ligações intercelulares.
- () Presença de células epiteliais vacuolizadas com núcleos picnóticos, geralmente associada à invasão viral (HPV).

- (A) 3 – 4 – 1 – 2
- (B) 1 – 2 – 3 – 4
- (C) 2 – 1 – 3 – 4
- (D) 2 – 1 – 4 – 3
- (E) 4 – 2 – 1 – 3

QUESTÃO 48

Durante o exame intraoral de um paciente adulto, o cirurgião-dentista observa uma alteração pigmentada em mucosa bucal, plana, bem delimitada e de coloração marrom-escura. A lesão não apresenta elevação em relação à mucosa adjacente nem sinais clínicos de crescimento expansivo. Ao correlacionar o achado clínico com o padrão histopatológico esperado, verifica-se ausência de alteração na distribuição e no número de melanócitos, associada à produção aumentada de melanina. Esse conjunto de achados é compatível com:

- (A) nevus, pela proliferação melanocítica em lesão elevada.
- (B) melanoma, pela pigmentação escura e comportamento infiltrativo.
- (C) mácula melanótica, pela pigmentação plana e bem delimitada.
- (D) varicose bucal, pela coloração escura de origem vascular.
- (E) pigmentação exógena, pelo depósito superficial de material externo.

QUESTÃO 49

Durante a análise histológica da mucosa bucal, a distinção entre as porções do córion permite reconhecer diferentes tipos de tecido conjuntivo. Nessa organização, a associação correta é:

- (A) Córion papilar — tecido conjuntivo frouxo; córion reticular — tecido conjuntivo denso não modelado.
- (B) Córion papilar — tecido epitelial queratinizado; córion reticular — tecido conjuntivo frouxo.
- (C) Córion papilar — tecido conjuntivo denso modelado; córion reticular — tecido epitelial pavimentoso.
- (D) Córion papilar — tecido linfóide; córion reticular — glândulas salivares menores.
- (E) Córion papilar — camada basal; córion reticular — camada granulosa.

QUESTÃO 50

O uso de tecnologias na odontologia vem sendo ampliado para prover maior conforto ao paciente, diminuir o tempo clínico, melhorar resultados e facilitar a comunicação entre o dentista e o laboratório. Em uma clínica de reabilitação protética, a equipe deseja substituir a seleção visual de cor por uma técnica instrumental que ofereça maior confiabilidade na aquisição da cor de dentes naturais anteriores. Diante dos aspectos dos recursos disponíveis, assinale a alternativa correta.

(A) Os colorímetros e câmeras digitais eliminam a subjetividade do operador e dispensam qualquer calibração prévia às leituras.

(B) O espectrofotômetro é reconhecido como padrão ouro para a seleção de cor em razão de sua acurácia, sensibilidade e reprodutibilidade.

(C) O escâner intraoral demonstrou correspondência integral com o espectrofotômetro, sendo recomendado como método padrão ouro de aquisição de cor.

(D) O método visual permanece superior aos instrumentais por independe de variáveis do observador, como fadiga visual e experiência.

(E) As escalas comerciais representam fielmente a natureza policromática do dente, o que torna dispensável o uso de recursos tecnológicos.

