

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPARO/SP

CONCURSO PÚBLICO
01/2026

ODONTOLOGIA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

- 01 (uma) hora após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.

- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.

- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.

- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Os robôs não são a grande ameaça à humanidade; os desumanos, sim

Quanto se ganha por ler uma poesia? Ou por deixar a música invadir e mudar a batida do coração? Qual o valor de ter o fôlego interrompido diante de uma escultura, de uma flor ou do pôr-do-sol? Quanto vale o que nos faz mais humanos? É na ampliação do sentir que percebemos o mundo e nos implicamos nele. O que nos preenche a alma não é palpável, quantificável ou útil, mas é o que embeleza a vida, e para isso não há preço.

Ninguém sabe o momento exato que vai realizar essa verdade, talvez porque esse momento nem exista, é aos poucos que a gente se humaniza, e isso é o oposto do processo de desumanização, que ocorre rápido, devasta amizades, amores e famílias, como uma peste ou uma guerra.

A praga do utilitarismo corrói os bons afetos. As relações humanas pautadas por ele são empobrecedoras, tornam o mundo pior, não importa o que de longe possa parecer.

Somos razão, mas existimos, com grandeza, é na sensibilidade.

Sou inconformada com o embrutecimento do mundo. Diante de tantas possibilidades da humanidade dar um salto de consciência, entristece ver pessoas com o coração mais árido, menos dispostas a se deixarem afetar por relações humanas baseadas na ausência de utilidade.

Nada contra o networking. Sobre isso acho o óbvio: útil. Mas é o inútil contido nas humanidades que nos torna mais interessantes, eventualmente, até para fazer negócios. (...)

Não são os robôs a grande ameaça à humanidade, são os desumanos.

As disciplinas humanísticas pedem passagem como antídoto à barbárie da

utilidade. A desumanidade turva a compreensão da realidade óbvia e permite cegueiras coletivas, que abrem espaço para aberrações comportamentais. Exige esforço, mas é preciso dedicar mais tempo para resgatar valores comunitários.

As relações baseadas em princípios mais humanos melhoram as pessoas. A riqueza interior supera o lucro. Apoiar o ensino de novos conceitos de riqueza baseados em sentimentos e não em matéria é remédio para um mundo adoecido e autodestrutivo. (...)

AGUIAR, Aurê. Os robôs não são a grande ameaça à humanidade; os desumanos, sim. *A Gazeta*. Disponível em <<https://www.agazeta.com.br/colunas/aure-aguiar/os-robos-nao-sao-a-grande-ameaca-a-humanidade-os-desumanos-sim-0424>>.

QUESTÃO 01

O texto “Os robôs não são a grande ameaça à humanidade; os desumanos, sim” é predominantemente:

- (A) dissertativo, desenvolvendo ideias sobre fatos e comportamentos humanos.
- (B) narrativo, apresentando elementos como personagens, tempo, espaço e foco narrativo.
- (C) narrativo, contando fatos a respeito de uma sociedade dominada por robôs.
- (D) descritivo, apresentando características de uma sociedade imaginária.
- (E) descritivo, apresentando qualidades positivas e negativas sobre a tecnologia.

QUESTÃO 02

“A desumanidade **turva** a compreensão da realidade óbvia”

A palavra destacada no trecho acima é sinônima de tornar algo:

- (A) rico, precioso.
- (B) claro, definido.
- (C) certo, definitivo.
- (D) fácil, compreensível.
- (E) obscuro, indefinido.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa cuja palavra destacada, mesmo não sendo um pronome possessivo, apresenta o sentido de posse

- (A) “Quanto se ganha por ler uma poesia?”
- (B) “O que nos preenche a alma não é palpável”
- (C) “Quanto vale o que nos faz mais humanos?”
- (D) “é aos poucos que a gente se humaniza”
- (E) “É na ampliação do sentir que percebemos o mundo e nos implicamos nele.”

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta a figura de linguagem conhecida como catacrese.

- (A) Não se preocupe com o Totó, pois ele acabou partindo desta para melhor.
- (B) Minha irmã ficou com a maçã do rosto bem visível, de tão envergonhada.
- (C) Como diria o mestre Yoda, estudar muito devemos para vitória certa alcançarmos.
- (D) O show do humorista foi tão bom, que morremos de rir durante todo o tempo.
- (E) É bom tomar água pela manhã, mas não precisa tomar três copos de uma vez.

QUESTÃO 05

“É impossível imaginar o espanhol sem Cervantes, o inglês sem Shakespeare, e o português sem Clarice.” (Benjamin Moser)

O período acima é constituído por:

- (A) quatro orações coordenadas entre si.
- (B) duas orações desenvolvidas com verbos no presente do indicativo.
- (C) duas orações reduzidas com verbos no infinitivo.
- (D) uma oração com função de objeto direto acompanhada do predicativo “impossível”.
- (E) uma oração com função de sujeito acompanhada do predicativo “impossível”.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa que apresenta a colocação do pronome destacado de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Oxalá você nunca esqueça-se das suas origens.
- (B) Logo que os convidados cumprimentaram-se, foram chamados um a um ao palco.
- (C) Nos ajude em mais uma importante missão social.
- (D) Ela foi uma das pessoas cujo talento se mencionou na coletiva.
- (E) Jamais renda-se às lamentações duvidosas da pessoa que você admira.

QUESTÃO 07



BROWNE, Dik. *Hagar o horrível*. Disponível em <https://www.instagram.com/p/DZc1CjXFo5J/?img_index=5>.

Nas expressões “meio cheio” e “meio vazio”, empregadas na tirinha acima, a palavra “meio” é de natureza:

- (A) adverbial, com o sentido de intensidade.
- (B) adverbial, sendo sinônima de “metade”.
- (C) adjetiva, com o sentido de intensidade.
- (D) adjetiva, sendo sinônima de “metade”.
- (E) substantiva, indicando quantidade.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com as normas vigentes em Língua Portuguesa.

- (A) Houve uma discrepância exagerada entre os aspectos teóricos e práticos.
- (B) Pensa-se que os jovens não lêem muito, mas isso pode ser um equívoco evidente.
- (C) Num ínterim, todos os recém-formados estavam em êxtase.
- (D) A maior exigência girava em torno dos afazeres domésticos dos cortesãos.
- (E) Fazia um calor excecivo naquela região, a ponto de interferir no bem-estar das pessoas.

QUESTÃO 09

“Apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde do último mês do ano, o resultado da consulta à população local, verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da comunidade daquele distante distrito manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada na Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Considerando que o trecho acima se encontre em parte de um documento oficial, é correto afirmar que ele:

- (A) é totalmente adequado, visto que não apresenta nenhuma incorreção gramatical.
- (B) é totalmente adequado, visto que apresenta importantes imagens poéticas.
- (C) é adequado, porque consegue transmitir muita informação com poucas palavras.
- (D) não é adequado, por apresentar falhas no âmbito da concisão.
- (E) não é adequado, visto que apresenta graves incorreções gramaticais.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra destacada é responsável por produzir ambiguidade no enunciado, tornando-o, portanto, inadequado para a redação oficial.

- (A) Traga-me os papéis que estão sobre a mesa, **os quais** são importantes para o trabalho.
- (B) O assessor e sua comitiva discutiram as condições de trabalho **desta**.
- (C) O chefe do departamento avisou à secretária que **suas** férias começariam logo.
- (D) Entre ficar na reunião e sair para a comemoração, prefiro **aquela** opção.
- (E) Nunca duvide do seu potencial, pois **este** é capaz de promovê-lo em breve.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Durante o planejamento de uma viagem para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, João decidiu comprar ingressos para três jogos, um em cada país-sede. E em uma única compra ele pagou US\$ 125,00 por um jogo nos Estados Unidos, US\$ 98,50 por um jogo no México e US\$ 142,30 por um jogo no Canadá. Ao finalizar a compra, foi cobrada uma taxa única de serviço de US\$ 12,00. Qual foi o valor total pago? Assinale a alternativa correta.

- (A) US\$ 365,80
- (B) US\$ 377,80
- (C) US\$ 265,80
- (D) US\$ 255,30
- (E) US\$ 142,30

QUESTÃO 12

Endrick aplicou R\$ 10.000.000,00 em um investimento que rende juros simples de 13% ao ano. Considerando um período de 1 ano, assinale a alternativa que indica qual será o valor total acumulado por Endrick.

- (A) R\$ 1.300.000,00
- (B) R\$ 8.700.000,00
- (C) R\$ 9.700.000,00
- (D) R\$ 10.000.000,00
- (E) R\$ 11.300.000,00

QUESTÃO 13

Maria é a única Agente Comunitária de Saúde (ACS) que atualmente atende um bairro com 45.000 habitantes. A coordenadora da Unidade Básica de Saúde decidiu que, para bairros populosos, haveria uma nova redistribuição do número de agentes ACS, seguindo a regra:

- Bairros com até 10.000 habitantes terão 1 ACS;
- Bairros entre 10.001 e 20.000 habitantes terão 2 ACS;
- Bairros entre 20.001 e 45.000 habitantes terão 3 ACS;
- Bairros entre 45.001 e 60.000 habitantes terão 4 ACS;
- Bairros com população a partir de 60.000 terão 5 ACS.

Considerando a nova redistribuição, quantos habitantes Maria passará a atender a partir de agora? Assinale a alternativa correta.

- (A) 9.000
- (B) 11.250
- (C) 15.000
- (D) 22.500
- (E) 45.000

QUESTÃO 14

Analise as assertivas abaixo, referentes a porcentagens, e classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa correta.

- () 7 é 5% de 14.
- () 110% de 90 é igual a 100.
- () O resultado ao aumentar 15% sobre o valor de 40, será 45.
- () O valor 475,26 é obtido ao aplicar dois descontos sucessivos de 11% sobre o valor inicial de 600.
- (A) V – F – F – F
- (B) V – V – F – F
- (C) F – V – V – V
- (D) F – F – F – V
- (E) F – V – V – F

QUESTÃO 15

Um jogador de futebol está realizando um treino de resistência. Ele percorre o campo de futebol de uma extremidade a outra, totalizando 105 metros. Sabe-se que, durante a corrida, ele manteve um ritmo constante, dando passadas de 70 centímetros cada. Considerando esse ritmo, qual é o número aproximado de passadas que o jogador deu para percorrer os 105 metros? Assinale a alternativa correta.

- (A) 120 passadas
- (B) 150 passadas
- (C) 160 passadas
- (D) 170 passadas
- (E) 180 passadas

QUESTÃO 16

Sandra, uma gaúcha apaixonada por chimarrão, utiliza diariamente sua garrafa de água quente para manter a temperatura ideal da bebida. O reservatório interno dessa garrafa pode ser aproximado pela forma de um cilindro com 28 cm de altura e diâmetro interno de 6 cm. Considerando que toda a parte interna está preenchida com água quente, qual é o volume aproximado, em centímetros cúbicos, desse reservatório? Use $\pi \approx 3,14$ e assinale a alternativa correta.

- (A) 791,28 cm³
- (B) 756,00 cm³
- (C) 891,28 cm³
- (D) 252 cm³
- (E) 79,13 cm³

QUESTÃO 17

Durante um passeio marítimo, um jetski percorreu 89,5 milhas ao longo da costa. Sabendo que 1 milha equivale aproximadamente a 1,609 quilômetros, qual foi a distância percorrida aproximada pelo jetski em quilômetros? Assinale a alternativa correta.

- (A) 55,6 km
- (B) 100 km
- (C) 144 km
- (D) 150 km
- (E) 189,5 km

QUESTÃO 18

No último concurso prestado por Amélia, a sua nota final foi calculada por média ponderada. A avaliação era composta por três partes:

- Prova objetiva, com peso de 35%;
- Prova discursiva, com peso de 15%;
- Prova de Títulos, com peso de 50%.

Sabendo que Amélia obteve 80 pontos na Prova Objetiva, 60 pontos na Prova Discursiva e 96 pontos na Prova de Títulos, qual é sua nota final? Assinale a alternativa correta.

- (A) 60
(B) 80
(C) 85
(D) 90
(E) 96

QUESTÃO 19

Analise as afirmativas a seguir, referentes aos temas porcentagem, média simples, razão, proporção, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. 30% de 250 é igual a 75.
II. Se um valor aumenta de 40 para 50, então houve um aumento percentual de 25%.
III. A média simples dos valores 12, 18, 20 e 30 é igual a 20.
IV. A razão entre o MDC(24, 36) e o MMC(6, 8) é 1:2.
- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
(B) Apenas I, II e IV estão corretas.
(C) Apenas I, III e IV estão corretas.
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 20

Considere a progressão aritmética (PA) a seguir:

$$2, 4, 6, 8, 10, \dots a_n$$

Assinale a alternativa que indica o valor da média aritmética simples dos 8 primeiros termos dessa PA.

- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 10

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Ao acessar conteúdos na internet, o usuário interage com diversos elementos que permitem localizar e visualizar páginas, documentos e outros recursos disponíveis na rede.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de URL.

- (A) É o endereço que identifica a localização de um recurso específico na internet.
(B) É o programa utilizado para visualizar páginas da web e executar pesquisas online.
(C) É um recurso gráfico empregado para alterar a aparência de uma página da internet.
(D) É um dispositivo responsável por estabelecer a conexão física entre computadores e a rede.
(E) É um arquivo temporário criado automaticamente para armazenar imagens de um site visitado.

QUESTÃO 22

No sistema operacional Microsoft Windows, ao trabalhar com vários programas e pastas, o atalho de teclado Tecla Windows + M tem a função de:

- (A) Bloquear o computador.
(B) Reiniciar o computador.
(C) Ativar o Modo Tela Cheia.
(D) Minimizar todas as janelas.
(E) Abrir o Prompt de Comando.

QUESTÃO 23

A troca de mensagens por meios digitais permite a comunicação entre pessoas localizadas em diferentes lugares, utilizando recursos disponíveis em rede.

Com relação ao uso do correio eletrônico, assinale a alternativa correta.

(A) O correio eletrônico é um recurso destinado apenas à transferência de arquivos, sem permitir o envio de mensagens.

(B) Uma mensagem de correio eletrônico somente pode ser enviada após a criação de uma pasta compartilhada entre remetente e destinatário.

(C) O uso do correio eletrônico depende exclusivamente da instalação de programas de edição de imagens.

(D) O correio eletrônico permite apenas o recebimento de mensagens, não sendo utilizado para enviá-las.

(E) Para enviar uma mensagem por correio eletrônico, é necessário conhecer o endereço eletrônico do destinatário.

QUESTÃO 24

Com relação ao sistema operacional Microsoft Windows, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. O mesmo termo preenche as duas lacunas.

A _____ fornece uma segurança quando arquivos ou pastas são excluídos no Windows. Quando você exclui qualquer um desses itens do disco rígido, o Windows o coloca na _____.

(A) Lixeira

(B) Pasta Segura

(C) Estação de Backup

(D) Estante Digital

(E) Caixa de Opções

QUESTÃO 25

Em atividades de revisão colaborativa, é comum registrar observações diretamente em trechos específicos de um documento para facilitar a análise de alterações e sugestões.

Considerando os recursos do Microsoft Word, assinale a alternativa correta.

(A) A inserção de comentários é realizada exclusivamente pela guia “Notificar”.

(B) A opção para inserir um Novo Comentário pode ser encontrada na guia “Revisão”.

(C) Novos comentários são criados por meio da guia “Layout”, sem necessidade de selecionar texto.

(D) O recurso de comentários está disponível apenas na guia “Opções”.

(E) Comentários podem ser adicionados somente após a conversão do documento para PDF.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

No planejamento restaurador de um paciente, o cirurgião-dentista seleciona um material metálico obtido a partir da reação do mercúrio com uma liga composta por prata, estanho, cobre e zinco. Acerca das indicações clínicas desse material, assinale a alternativa correta.

(A) Confecção de facetas estéticas em dentes anteriores.

(B) Moldagem funcional de arcadas totalmente desdentadas.

(C) Selamento periférico de moldeiras individuais de resina.

(D) Cimentação adesiva de braquetes ortodônticos cerâmicos.

(E) Obturação retrógrada e reconstrução coronária.

QUESTÃO 27

Material anelástico indicado para moldagem de arcadas desdentadas com moldeira individual:

- (A) Alginato
- (B) Godiva
- (C) Gesso comum
- (D) Amálgama
- (E) Zinco-eugenol

QUESTÃO 28

Após a ingestão de carboidratos fermentáveis, o metabolismo bacteriano leva à produção de ácidos e à queda do pH da placa dental, que se recupera lentamente. A depender da frequência de ingestão de açúcar, essas oscilações exercem pressão seletiva sobre a comunidade microbiana. Nessa circunstância, assinale a alternativa que descreve corretamente a consequência ecológica das quedas frequentes de pH.

- (A) Favorecem o crescimento de bactérias ácido-sensíveis, ampliando a diversidade da placa.
- (B) Inibem bactérias ácido-sensíveis e viabilizam ácido-tolerantes, como *S. mutans* e *Lactobacillus*.
- (C) Elevam o potencial redox da placa, restringindo o metabolismo dos anaeróbios estritos.
- (D) Promovem a substituição dos estreptococos acidogênicos por espécies estritamente proteolíticas e alcalófilas, incapazes de fermentar carboidratos.
- (E) Determinam a remineralização contínua do esmalte, ao deslocar o equilíbrio dinâmico entre superfície dentária e saliva.

QUESTÃO 29

Ao examinar o assoalho bucal de um paciente, o profissional verifica aumento de volume flutuante e azulado, localizado lateralmente à linha média. Sobre essa condição e seu manejo, assinale a alternativa correta.

- (A) Resulta de proliferação de células linfóides de defesa e dispensa tratamento.
- (B) É lesão induzida por HPV, manejada por remoção cirúrgica conservadora da base.
- (C) Corresponde a mucocèle do assoalho bucal, tratável por marsupialização.
- (D) Configura formação óssea bem delimitada que pode exigir remoção prévia à prótese.
- (E) Representa degeneração vascular relacionada à idade, sem necessidade de tratamento.

QUESTÃO 30

Um paciente tabagista e etilista crônico procura a unidade de saúde apresentando úlcera endurecida, indolor e de crescimento rápido na cavidade oral. Haja vista o comportamento clínico peculiar do carcinoma de células escamosas nesse sítio, é correto afirmar que:

- (A) a via de disseminação predominante é hematogênica para o encéfalo.
- (B) a disseminação a distância dirige-se preferencialmente ao baço.
- (C) o linfonodo comprometido mostra-se amolecido e doloroso à palpação.
- (D) o crescimento é lento e a ocorrência de metástase é considerada rara.
- (E) o local mais acometido é a superfície lateral da língua.

QUESTÃO 31

Durante o atendimento odontológico, um paciente usuário de prótese removível apresenta crescimento tecidual localizado em área de trauma contínuo provocado pela má adaptação protética. Após avaliação clínica, o cirurgião-dentista define a conduta inicial mais adequada. Para este caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Ajustar ou substituir a prótese, esperando possível redução da hiperplasia; se não houver remissão completa, indicar remoção cirúrgica.
- (B) Prescrever antifúngico sistêmico como primeira conduta, mantendo a prótese em uso contínuo até regressão total da lesão.
- (C) Realizar biópsia imediata de toda hiperplasia associada à prótese, sem necessidade de ajuste do fator traumático.
- (D) Orientar apenas higiene local e suspensão temporária da mastigação sobre a área, pois a lesão tende a regredir sem intervenção protética.
- (E) Indicar vermelhnectomia quando houver crescimento reativo associado ao uso prolongado de prótese removível.

QUESTÃO 32

No exame clínico de um paciente com suspeita de má oclusão, são avaliados achados que podem decorrer dessa alteração. Assinale a alternativa que apresenta sinais ou sintomas sem relação típica com esse diagnóstico.

- (A) Desgaste dos dentes e ato de ranger ou apertar os dentes (bruxismo).
- (B) Dores de cabeça, dores faciais e dores no pescoço.
- (C) Dores na articulação temporomandibular e zumbido ou dores de ouvido.
- (D) Sangramento gengival espontâneo e mobilidade dentária generalizada.
- (E) Desconforto para respirar e dificuldade para morder e mastigar alimentos.

QUESTÃO 33

Durante o planejamento cirúrgico para correção de um freio anormal, o cirurgião-dentista opta por uma técnica na qual o freio é removido apenas parcialmente, sendo reposicionado em localização mais favorável. Esse procedimento é corretamente denominado:

- (A) Frenectomia.
- (B) Gengivoplastia.
- (C) Frenotomia.
- (D) Vestibuloplastia.
- (E) Frenoplastia em Z.

QUESTÃO 34

A seleção da lâmina de bisturi em cirurgia oral é orientada pela finalidade da incisão e pela região anatômica a ser abordada. Sobre as lâminas e suas respectivas indicações, assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta.

- (A) Lâmina nº 10 — incisões em torno dos dentes e nos tecidos moles.
- (B) Lâmina nº 11 — incisões sobre as faces posteriores dos dentes e na tuberosidade maxilar.
- (C) Lâmina nº 12 — pequenas incisões e drenagem de abscessos.
- (D) Lâmina nº 15 — incisões em torno dos dentes e nos tecidos moles.
- (E) Lâmina nº 10 — incisões sobre as faces posteriores dos dentes, na área da tuberosidade.

QUESTÃO 35

Um paciente procura atendimento de urgência com episódios de dor intensa e espontânea, que se prolonga após a remoção do estímulo. Refere que a dor se agrava ao deitar-se e que a aplicação de calor a desencadeia, enquanto o frio promove alívio. Esse conjunto de manifestações é característico de:

- (A) Pulpite reversível
- (B) Hipersensibilidade dentinária-palatina
- (C) Osteíte condensante
- (D) Pulpite irreversível em estado agudo
- (E) Polpa normal

QUESTÃO 36

Durante o atendimento, um paciente relata desconforto dentário desencadeado por alimentos gelados e doces, com dor de curta duração que cessa logo após a remoção do estímulo. O elemento dentário apresenta restauração defeituosa e ausência de sintomatologia espontânea. Diante a dor provocada, breve e cessada após a remoção do estímulo, o diagnóstico pulpar mais compatível é:

- (A) Necrose pulpar
- (B) Pulpite irreversível em estado agudo
- (C) Pulpite reversível
- (D) Degeneração pulpar calcificante progressiva
- (E) Periodontite apical aguda não supurativa

QUESTÃO 37

A sensibilidade tátil corresponde à habilidade de detectar e discriminar um estímulo mecânico. Ela permite a identificação da forma, do tamanho e da textura de tudo que é introduzido na cavidade oral por meio da ativação de mecanorreceptores distribuídos pela mucosa oral. Em indivíduos portadores de prótese total, a sensação de contato oclusal é fornecida pela ativação dos:

- (A) Nociceptores orofaciais.
- (B) Mecanorreceptores periodontais.
- (C) Termorreceptores de frio.
- (D) Proprioceptores da ATM.
- (E) Mecanorreceptores mucosos.

QUESTÃO 38

No julgamento de infração ética, o Conselho Regional pondera circunstâncias que podem agravar ou atenuar a pena aplicável. Assinale a alternativa que indica uma circunstância capaz de atenuar a pena.

- (A) A reincidência do infrator.
- (B) A prática da infração com dolo.
- (C) Aproveitar-se da fragilidade do paciente.
- (D) Ter o infrator reparado ou minorado o dano.
- (E) O falso testemunho ou perjúrio no curso do processo.

QUESTÃO 39

A saliva secretada reflexamente diante da presença do alimento na cavidade oral participa do início do processo digestivo, atuando na formação do bolo alimentar e na degradação química de determinados nutrientes. No tocante à atividade enzimática exercida pela saliva sobre os nutrientes, assinale a alternativa correta.

- (A) A α -amilase, também denominada ptialina, converte o amido em maltose solúvel e fragmentos de dextrina.
- (B) A ptialina atua sobre as proteínas, fragmentando-as em peptídeos menores antes da deglutição.
- (C) A lipase salivar é responsável pela quebra do amido, enquanto a α -amilase inicia a digestão das gorduras.
- (D) A degradação química inicial dos lipídios depende da ação combinada da maltase e da dextrinase salivares.
- (E) A formação do bolo alimentar resulta da ação enzimática da lipase sobre os carboidratos complexos da dieta.

QUESTÃO 40

Em uma clínica odontológica, o responsável pelo atendimento se recusa a entregar cópia do prontuário a um paciente que a solicitou, embora não haja indicação de risco ao próprio paciente ou a terceiros. À luz das normas sobre documentos odontológicos, essa conduta:

- (A) é admitida quando o prontuário estiver em formato digital.
- (B) configura infração ética por restringir o acesso do paciente ao prontuário.
- (C) constitui faculdade profissional ligada à natureza personalíssima do atendimento.
- (D) depende da existência de solicitação judicial para caracterizar infração ética.
- (E) é permitida quando o profissional considerar o documento tecnicamente incompleto.

QUESTÃO 41

No preparo de uma cavidade profunda, o cirurgião-dentista decide aplicar, sobre a parede pulpar, uma fina camada de material em região com risco de microexposições pulpares, com espessura aproximada entre 0,5 e 1 mm. Sobre a classificação e a finalidade desse material, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de material de base, aplicado em camada de 5 a 1 mm para prevenir sensibilidade pós-operatória.
- (B) Trata-se de material forrador, exemplificado pelo cimento de ionômero de vidro restaurador.
- (C) Trata-se de material de base, exemplificado pelo cimento de ionômero de vidro restaurador.
- (D) Trata-se de material forrador, exemplificado pelo cimento de hidróxido de cálcio.
- (E) Trata-se de material restaurador definitivo, que dispensa a proteção do complexo dentino-pulpar.

QUESTÃO 42

Ao examinar um paciente com traumatismo alveolodentário, o cirurgião-dentista identifica deslocamento do dente para dentro do alvéolo, com ausência de sensibilidade ao toque e ausência de mobilidade. A avaliação radiográfica revela ausência de espaço pericementário no nível apical. O quadro descrito é compatível com:

- (A) Extrusão
- (B) Subluxação
- (C) Intrusão
- (D) Luxação lateral
- (E) Avulsão

QUESTÃO 43

Durante o atendimento em uma unidade de saúde, um cirurgião-dentista avalia radiograficamente duas lesões de cárie com indicação de tratamento restaurador minimamente invasivo: uma atinge o terço médio de dentina (moderada) e outra alcança o terço interno de dentina (profunda). A conduta clínica adequada para remoção do tecido cariado na parede pulpar, conforme a profundidade da lesão, é:

- (A) Na lesão moderada, remove-se o tecido até dentina amolecida; na lesão profunda, até dentina firme.
- (B) Em ambas as situações, todo o tecido cariado é removido até dentina dura, inclusive na parede de fundo.
- (C) Na lesão moderada, a remoção vai até dentina firme; na lesão profunda, até dentina amolecida.
- (D) Nas duas lesões, conduz-se a remoção até dentina coriácea, reservando-se a dentina dura à parede pulpar.
- (E) Tanto na lesão moderada quanto na profunda, a parede de fundo é levada até dentina firme.

QUESTÃO 44

Sobre o emprego de selantes de fósforos e fissuras como estratégia preventiva da lesão de cárie no âmbito da abordagem individual, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser restrito à indicação individual de acordo com o risco do usuário.
- (B) Constitui medida de rotina recomendada de forma universalizada para todos os escolares.
- (C) Está indicado quando o dente se encontra presente na cavidade bucal há mais de dois anos.
- (D) Sua indicação independe da condição de higiene bucal e da presença de placa.
- (E) É recomendado quando o dente homólogo se apresenta hígido e livre da doença.

QUESTÃO 45

Uma equipe de saúde bucal pretende instituir a aplicação tópica de flúor (ATF) com abrangência universal em determinada comunidade adscrita. Observadas as recomendações para a adoção dessa medida em nível coletivo, assinale a alternativa que apresenta uma das situações que, por si só, justifica a adoção dessa indicação.

- (A) Exposição da população à água de abastecimento com teores de flúor entre 0,6 e 0,8 ppmF.
- (B) Acesso amplo e regular da população ao dentifrício fluoretado.
- (C) Percentual de 40% de indivíduos livres de cárie aos 12 anos de idade.
- (D) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade.
- (E) Exposição à água de abastecimento com teores de flúor acima de 0,4 ppmF.

QUESTÃO 46

Na prática odontológica, o bloqueio do nervo alveolar inferior é empregado para promover anestesia em determinadas regiões mandibulares. A respeito de suas indicações e dos cuidados técnicos durante a execução, assinale a alternativa incorreta.

- (A) É indicado no tratamento de vários dentes localizados no mesmo quadrante.
- (B) Durante sua execução, o nervo lingual também é anestesiado, devido à proximidade.
- (C) A agulha deve ser mantida a uma altura de 1 cm acima da face oclusal dos dentes.
- (D) A profundidade de penetração da agulha recomendada para a técnica é de 10 mm.
- (E) A agulha é introduzida imediatamente à frente da rafe pterigomandibular.

QUESTÃO 47

Durante o exame clínico periodontal de um paciente, o cirurgião-dentista registra, em milímetros, diferentes parâmetros para um mesmo dente. Ao analisar os dados, busca o parâmetro que melhor expressa a extensão da destruição acumulada dos tecidos de suporte periodontais. Haja vista o exposto, esse parâmetro corresponde:

- (A) à profundidade de sondagem, medida da margem gengival até a base da bolsa periodontal ou sulco gengival.
- (B) ao nível clínico de inserção, medido entre a base da bolsa e a junção amelocementária.
- (C) à recessão gengival, medida da junção amelocementária até a margem gengival.
- (D) ao sangramento gengival circundante ao sulco gengival ou à bolsa periodontal.
- (E) ao espaço do sulco gengival saudável delimitado pela porção coronária do epitélio juncional.

QUESTÃO 48

Relacione cada conceito da semiologia odontológica, listado na coluna I, à respectiva definição apresentada na coluna II.

Coluna I

- I. Sinal
- II. Sintoma
- III. Patognomônico
- IV. Diagnóstico diferencial

Coluna II

- () Manifestação subjetiva de uma condição, percebida pelo paciente e relatada ao profissional.
- () Condições distintas que apresentam achados clínicos semelhantes quando comparadas entre si.
- () Manifestação objetiva de uma condição, perceptível pelo profissional por meio de seus sentidos naturais.
- () Sinal e/ou sintoma característico de uma determinada doença, de modo a defini-la.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) I – II – IV – III
- (B) I – IV – II – III
- (C) II – III – I – IV
- (D) IV – II – III – I
- (E) II – IV – I – III


QUESTÃO 49

O esmalte dentário é secretado pelos ameloblastos, e a formação dos seus prismas ocorre em duas fases. Na fase de _____, há grande quantidade de matriz orgânica e finos cristais regularmente orientados, constituindo o "esmalte jovem", com cerca de _____ de mineral. Na fase de _____, ocorrem a degradação enzimática da matriz orgânica e o crescimento dos cristais.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- (A) maturação – 15% – secreção
- (B) secreção – 2% – maturação
- (C) secreção – 97% – maturação
- (D) maturação – 2% – secreção
- (E) secreção – 15% – maturação

QUESTÃO 50



SALVIO, Luciana Andrea. *Guia prático de materiais dentários* [recurso eletrônico]. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2019. Disponível em: <<https://www2.ufjf.br/editora/wp-content/uploads/sites/113/2021/06/GUIA-PR%C3%81TICO-DE-MATERIAIS-DENT%C3%81RIOS-vol1.pdf>>.

Observe a imagem. Na confecção de restauração de amálgama, o instrumento indicado pelo número 10 corresponde:

- (A) ao brunidor nº 29
- (B) ao condensador nº 6
- (C) a espátula nº 1
- (D) ao porta-amálgama
- (E) a sonda exploradora

