

INSTRUÇÕES

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO e nas questões da prova marque ao lado o comando. A ausência de marcação não penaliza e a marcação de ambos os campos serão apenadas. Para devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "Espaço livre" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunhos etc.

TEXTO I**RIQUEZA BIOLÓGICA SOB PRESSÕES CONVERGENTES**

O Brasil abriga seis biomas continentais — Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal —, além de extensos ambientes costeiros e marinhos. Essa variedade de ecossistemas sustenta uma das maiores biodiversidades do planeta e inclui numerosas espécies endêmicas, isto é, encontradas naturalmente apenas em determinadas áreas. O ICMBio realiza a avaliação do risco de extinção da fauna brasileira, enquanto o IBAMA atua, entre outras frentes, na fiscalização ambiental e no combate a infrações.

A abundância biológica, contudo, não torna os ecossistemas invulneráveis. Perda e fragmentação de habitats, espécies exóticas invasoras, poluição, exploração ilegal e mudanças climáticas podem atuar simultaneamente, agravando riscos para espécies e serviços ecossistêmicos. Unidades de conservação, fiscalização, pesquisa científica e restauração ambiental são instrumentos complementares: nenhum deles, isoladamente, elimina todas as ameaças. Preservar esse patrimônio exige, portanto, ações coordenadas, contínuas e ajustadas às características de cada território.

(Texto elaborado com base em informações públicas sobre biodiversidade brasileira)

Com base no texto acima, julgue o item a seguir.

01-(IBED) Ao relacionar diferentes ameaças a instrumentos complementares de proteção, o texto sustenta que a biodiversidade brasileira requer respostas articuladas, em vez de uma solução única aplicável indistintamente a todos os territórios.

02-(IBED) A conjunção “contudo”, no início do segundo parágrafo, introduz conclusão decorrente da grande variedade de ecossistemas mencionada anteriormente e poderia ser substituída por “portanto” sem alteração da relação argumentativa.

03-(IBED) No primeiro período do texto, as vírgulas que isolam a enumeração dos seis biomas delimitam uma expressão de valor explicativo; a retirada apenas dessas duas vírgulas prejudicaria a organização sintática do período.

04-(IBED) A expressão “esse patrimônio”, no último período, retoma a riqueza biológica e os ecossistemas anteriormente apresentados, funcionando como mecanismo de coesão referencial, e não como anúncio catafórico de informação posterior.

05-(IBED) No trecho “A abundância biológica, contudo, não torna os ecossistemas invulneráveis”, o vocábulo “invulneráveis” significa “suscetíveis a danos”; por isso, a frase afirma literalmente que a abundância aumenta a exposição dos ecossistemas às ameaças.

06-(IBED) Situação hipotética: um programa municipal entregou todas as mil cisternas previstas, dentro do prazo, mas consumiu o dobro dos recursos estimados e não reduziu a interrupção do abastecimento no período de estiagem. Assertiva: os dados permitem reconhecer eficácia quanto à meta física, mas não eficiência econômica nem efetividade quanto ao problema social pretendido.

07-(IBED) Durante o monitoramento de uma política de atendimento domiciliar, a identificação de baixa cobertura levou a administração a modificar critérios operacionais antes da avaliação final. Essa providência é incompatível com o ciclo de políticas públicas, pois a implementação deve permanecer inalterada até o encerramento formal da avaliação.

08-(IBED) Situação hipotética: uma ouvidoria recebeu denúncias contra gestores, publicou relatório consolidado, encaminhou indícios aos órgãos competentes e informou aos denunciantes as providências adotadas. Assertiva: o procedimento reúne transparência e responsividade, mas a responsabilização dos envolvidos dependerá de apuração com observância do devido processo.

09-(IBED) Uma decisão administrativa pode ser socialmente apoiada e, ainda assim, ser inválida por contrariar a lei, pois legitimidade política e legalidade não são conceitos equivalentes, e o apoio majoritário não afasta os limites próprios do Estado de Direito.

10-(IBED) Ao oferecer exclusivamente atendimento digital idêntico a todos, sem recursos compatíveis com tecnologias assistivas nem alternativa acessível, o poder público concretiza a igualdade material, uma vez que a uniformidade do canal impede tratamento discriminatório.

11-(IBED) A adaptação climática procura reduzir vulnerabilidades aos impactos presentes ou esperados, ao passo que a mitigação atua sobre as causas da mudança do clima, especialmente mediante redução de emissões ou ampliação de remoções de gases de efeito estufa; por isso, planos climáticos podem combinar ambas.

12-(IBED) A autonomia constitucional do Banco Central do Brasil, instituída por lei complementar, converteu a autarquia em um quarto Poder da República, sem submissão a objetivos definidos em lei nem dever de prestar contas ao Congresso Nacional.

13-(IBED) O Acordo de Facilitação de Comércio do Mercosul elimina automaticamente todas as tarifas externas e dispensa controles sanitários entre seus membros, porque qualquer iniciativa de facilitação comercial equivale juridicamente a uma união aduaneira plena e sem exceções.

14-(IBED) Guerras podem desorganizar redes de proteção e tornar deslocados mais vulneráveis à exploração; contudo, tráfico de pessoas e contrabando de migrantes não se confundem, pois o primeiro tem como elemento central a finalidade de exploração, enquanto o segundo se relaciona à facilitação da entrada irregular em um Estado em troca de benefício material.

15-(IBED) O reconhecimento estatal de feriados de origem religiosa torna necessariamente confessional o Estado brasileiro, ainda que a medida possua fundamento histórico-cultural e não obrigue ninguém a professar ou praticar determinada crença.

16-(IBED) Uma servidora recebeu uma notificação de aprovação de acesso que ela não havia solicitado. O sistema utilizava autenticação multifator por aplicativo, com opção de aceitar ou rejeitar o pedido. Mesmo que diversas notificações sejam enviadas para provocar aprovação por cansaço, rejeitá-las e comunicar o incidente é adequado, pois aprovar uma delas poderia validar o acesso do atacante.

17-(IBED) Para emitir credenciais de acesso a uma palestra pública, um órgão exigiu nome, CPF, endereço residencial, filiação, renda e histórico médico de todos os participantes. A única finalidade declarada era evitar a duplicidade de inscrições e enviar a confirmação por correio eletrônico. Como o tratamento é realizado pelo poder público, o princípio da necessidade da LGPD não limita a quantidade de dados coletados, desde que o banco esteja protegido contra invasões.

18-(IBED) Em uma plataforma de nuvem, a gestora criou um link público para uma minuta e, depois, enviou o endereço apenas aos três revisores autorizados. Ela acreditou que restringir a distribuição da mensagem equivaleria a restringir tecnicamente o acesso ao arquivo. Essa conclusão é incorreta, pois qualquer pessoa que obtenha o link poderá acessá-lo enquanto vigorar a configuração pública; o controle adequado exige permissões vinculadas às contas autorizadas.

19-(IBED) Um computador da prefeitura alcança um sistema externo por endereço IP, mas não pelo nome de domínio correspondente. Outras aplicações locais continuam funcionando, e a conexão física com o roteador permanece ativa. Esse quadro é compatível com falha de resolução de nomes; além disso, uma VPN pode proteger o tráfego em redes não confiáveis, mas não transforma uma rede Wi-Fi sem acesso ao provedor em conexão funcional com a internet.

20-(IBED) Em uma planilha, a célula D2 contém a fórmula $=B2*C2$ e foi copiada para D3, onde passou a ser $=B3*C3$. Antes da divulgação, a equipe aplicou validação à coluna C para aceitar somente números entre 0 e 100 e exportou o relatório para PDF. A validação altera automaticamente os valores antigos que estejam fora do intervalo, enquanto a exportação para PDF preserva fórmulas editáveis e referências relativas para recálculo pelo destinatário.

21-(IBED) Nos termos da Lei nº 6.316/1975, compete ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional exercer função normativa e baixar atos necessários à interpretação e à execução da legislação relativa ao exercício dessas profissões.

22-(IBED) Situação hipotética: após avaliar um paciente, o fisioterapeuta concluiu que determinada intervenção não integrava sua competência profissional e, mesmo assim, realizou o procedimento porque havia autorização escrita do usuário. Assertiva: segundo o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, o consentimento do usuário torna ética a execução de procedimento alheio à competência do profissional.

23-(IBED) Em uma unidade do SUS, oferecer ações fisioterapêuticas conforme necessidades distintas dos usuários, com o objetivo de reduzir desigualdades evitáveis, concretiza a equidade e não viola a universalidade do acesso.

24-(IBED) Na atenção primária à saúde, a atuação do fisioterapeuta restringe-se à prevenção de doenças e à promoção da saúde, pois tratamentos e ações de reabilitação são atribuições exclusivas dos níveis secundário e terciário.

25-(IBED) Situação hipotética: um paciente apresenta fraqueza isolada do músculo glúteo médio direito e, durante o apoio unipodal nesse membro, ocorre queda da pelve esquerda. Assertiva: esse achado é biomecanicamente compatível com sinal de Trendelenburg decorrente de insuficiência dos abdutores do quadril do lado de apoio.

26-(IBED) Em cadeia cinética fechada, o segmento distal permanece necessariamente livre, enquanto o movimento ocorre de forma isolada em uma única articulação e sem descarga de peso.

27-(IBED) Situação hipotética: na avaliação manual, o paciente completa toda a amplitude de flexão do cotovelo contra a gravidade, mas não tolera resistência adicional aplicada pelo examinador. Assertiva: pela escala de força muscular de 0 a 5, esse desempenho corresponde ao grau 3.

28-(IBED) A espasticidade caracteriza-se por aumento do tônus independente da velocidade de mobilização passiva e, por isso, equivale fisiologicamente à rigidez plástica observada em síndromes extrapiramidais.

29-(IBED) Situação hipotética: um paciente com lesão medular cervical aguda desenvolve hipotensão e bradicardia, com pele quente, sem evidência de hemorragia relevante. Assertiva: o conjunto é compatível com choque neurogênico por perda do tônus simpático, condição distinta do choque medular referente à depressão transitória das funções neurológicas abaixo da lesão.

30-(IBED) Na lesão do neurônio motor superior, atrofia muscular intensa e precoce, fasciculações e arreflexia persistente constituem o padrão típico após a fase aguda.

31-(IBED) Situação hipotética: uma pessoa com doença de Parkinson apresenta episódios de congelamento da marcha ao atravessar portas. Assertiva: pistas visuais transversais no piso e comandos rítmicos auditivos podem funcionar como estímulos externos para facilitar a iniciação e a continuidade dos passos.

32-(IBED) Na reabilitação após acidente vascular cerebral, a ausência de movimento seletivo inicial demonstra incapacidade definitiva de recuperação motora, razão pela qual a prática orientada a tarefas deve ser adiada até a normalização completa do tônus.

33-(IBED) Situação hipotética: um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica apresenta aprisionamento aéreo e hiperinsuflação dinâmica durante o esforço. Assertiva: a expiração com lábios semicerrados pode aumentar a pressão expiratória intraluminal, retardar o colapso de pequenas vias aéreas e reduzir a dispneia em alguns pacientes.

34-(IBED) A relação ventilação-perfusão igual a zero caracteriza espaço morto alveolar, pois nessa situação o alvéolo permanece ventilado, mas não recebe perfusão sanguínea.

35-(IBED) Situação hipotética: durante teste de caminhada, um paciente cardiopata desenvolve dor torácica, palidez e queda da pressão arterial sistólica apesar do aumento da carga. Assertiva: esses achados constituem sinais para interrupção do esforço e avaliação imediata, não sendo adequado manter o exercício para obter uma medida máxima.

36-(IBED) Em paciente com hipoxemia, a elevação da fração inspirada de oxigênio corrige de modo igualmente eficaz todas as causas de insuficiência respiratória, inclusive um desvio intrapulmonar verdadeiro extenso.

37-(IBED) Situação hipotética: um paciente intubado e hemodinamicamente estável apresenta secreção audível, queda da saturação periférica de oxigênio e padrão serrilhado na curva de fluxo do ventilador. Assertiva: esses sinais podem justificar aspiração de vias aéreas após avaliação clínica, sem que o procedimento deva ser realizado apenas por horário fixo.

38-(IBED) Na ventilação mecânica, pressão positiva expiratória final mais elevada é isenta de repercussão hemodinâmica porque atua exclusivamente nos alvéolos e não altera o retorno venoso ao coração.

39-(IBED) Situação hipotética: seis semanas após reconstrução do ligamento cruzado anterior, um paciente apresenta déficit de extensão do joelho e marcha com flexão persistente. Assertiva: recuperar a extensão completa, respeitadas as restrições do protocolo e a resposta tecidual, é objetivo relevante para evitar alterações da marcha e sobrecarga femoropatelar.

40-(IBED) Na tendinopatia crônica do tendão de Aquiles, a presença de degeneração da matriz comprova processo inflamatório agudo predominante; por isso, qualquer exercício com carga deve ser evitado até a completa ausência de dor.

41-(IBED) Situação hipotética: uma paciente com perda urinária aos esforços consegue contrair corretamente os músculos do assoalho pélvico após avaliação individual. Assertiva: o treinamento supervisionado desses músculos constitui intervenção conservadora pertinente, devendo-se observar contração adequada e progressão da carga.

42-(IBED) Durante a gestação sem complicações, a posição supina prolongada no final da gravidez é preferível para exercícios porque aumenta o retorno venoso materno ao impedir a compressão da veia cava inferior pelo útero.

43-(IBED) Em idosos com risco de quedas, um programa multicomponente que associe treinamento de força, equilíbrio e tarefas funcionais pode atuar simultaneamente sobre diferentes fatores de risco, desde que a prescrição seja individualizada.

44-(IBED) Situação hipotética: um idoso frágil caminha lentamente, mas realiza suas atividades sem assistência. Assertiva: a lentidão da marcha, de forma isolada, basta para diagnosticar dependência funcional e contraindica exercícios resistidos.

45-(IBED) Situação hipotética: um lactente prematuro hospitalizado apresenta instabilidade autonômica e sinais de estresse durante o manuseio. Assertiva: a intervenção fisioterapêutica deve ajustar intensidade, duração e estímulos ao estado comportamental e à estabilidade clínica, podendo incluir posicionamento que favoreça organização postural.

46-(IBED) Em criança com paralisia cerebral, a classificação da função motora grossa substitui a avaliação clínica individual, pois crianças enquadradas no mesmo nível apresentam necessariamente força, amplitude articular e desempenho manual idênticos.

47-(IBED) Situação hipotética: uma pessoa com linfedema secundário, sem sinais de infecção aguda ou descompensação cardíaca, foi encaminhada à fisioterapia dermatofuncional. Assertiva: cuidados cutâneos, exercícios, compressão adequadamente indicada e técnicas manuais específicas podem integrar uma abordagem descongestiva combinada.

48-(IBED) Na aplicação de corrente elétrica terapêutica, a redução da área do eletrodo diminui a densidade de corrente sob ele, mantendo-se inalterados os demais parâmetros, e por isso reduz o risco de desconforto cutâneo.

49-(IBED) Situação hipotética: em visita domiciliar, o fisioterapeuta identifica barreiras arquitetônicas, dificuldade do cuidador para transferências e restrição da participação social de uma pessoa com deficiência. Assertiva: um plano orientado pela reabilitação integral pode articular treino funcional, tecnologia assistiva, adaptação ambiental, educação do cuidador e ações intersetoriais, sem se limitar à correção de déficits corporais.

50-(IBED) Situação hipotética: ao atender paciente com suspeita de infecção transmitida por gotículas, o fisioterapeuta higienizou as mãos e colocou luvas, mas dispensou a proteção respiratória indicada. Assertiva: a conduta foi suficiente, pois as luvas substituem os demais equipamentos de proteção individual quando há risco de contato com secreções.