

INSTRUÇÕES

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO e nas questões da prova marque ao lado o comando. A ausência de marcação não penaliza e a marcação de ambos os campos serão apenadas. Para devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "Espaço livre" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunhos etc.

TEXTO I**RIQUEZA BIOLÓGICA SOB PRESSÕES CONVERGENTES**

O Brasil abriga seis biomas continentais — Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal —, além de extensos ambientes costeiros e marinhos. Essa variedade de ecossistemas sustenta uma das maiores biodiversidades do planeta e inclui numerosas espécies endêmicas, isto é, encontradas naturalmente apenas em determinadas áreas. O ICMBio realiza a avaliação do risco de extinção da fauna brasileira, enquanto o IBAMA atua, entre outras frentes, na fiscalização ambiental e no combate a infrações.

A abundância biológica, contudo, não torna os ecossistemas invulneráveis. Perda e fragmentação de habitats, espécies exóticas invasoras, poluição, exploração ilegal e mudanças climáticas podem atuar simultaneamente, agravando riscos para espécies e serviços ecossistêmicos. Unidades de conservação, fiscalização, pesquisa científica e restauração ambiental são instrumentos complementares: nenhum deles, isoladamente, elimina todas as ameaças. Preservar esse patrimônio exige, portanto, ações coordenadas, contínuas e ajustadas às características de cada território.

(Texto elaborado com base em informações públicas sobre biodiversidade brasileira)

Com base no texto acima, julgue o item a seguir.

01-(IBED) Ao relacionar diferentes ameaças a instrumentos complementares de proteção, o texto sustenta que a biodiversidade brasileira requer respostas articuladas, em vez de uma solução única aplicável indistintamente a todos os territórios.

02-(IBED) A conjunção “contudo”, no início do segundo parágrafo, introduz conclusão decorrente da grande variedade de ecossistemas mencionada anteriormente e poderia ser substituída por “portanto” sem alteração da relação argumentativa.

03-(IBED) No primeiro período do texto, as vírgulas que isolam a enumeração dos seis biomas delimitam uma expressão de valor explicativo; a retirada apenas dessas duas vírgulas prejudicaria a organização sintática do período.

04-(IBED) A expressão “esse patrimônio”, no último período, retoma a riqueza biológica e os ecossistemas anteriormente apresentados, funcionando como mecanismo de coesão referencial, e não como anúncio catafórico de informação posterior.

05-(IBED) No trecho “A abundância biológica, contudo, não torna os ecossistemas invulneráveis”, o vocábulo “invulneráveis” significa “suscetíveis a danos”; por isso, a frase afirma literalmente que a abundância aumenta a exposição dos ecossistemas às ameaças.

06-(IBED) Situação hipotética: um programa municipal entregou todas as mil cisternas previstas, dentro do prazo, mas consumiu o dobro dos recursos estimados e não reduziu a interrupção do abastecimento no período de estiagem. Assertiva: os dados permitem reconhecer eficácia quanto à meta física, mas não eficiência econômica nem efetividade quanto ao problema social pretendido.

07-(IBED) Durante o monitoramento de uma política de atendimento domiciliar, a identificação de baixa cobertura levou a administração a modificar critérios operacionais antes da avaliação final. Essa providência é incompatível com o ciclo de políticas públicas, pois a implementação deve permanecer inalterada até o encerramento formal da avaliação.

08-(IBED) Situação hipotética: uma ouvidoria recebeu denúncias contra gestores, publicou relatório consolidado, encaminhou indícios aos órgãos competentes e informou aos denunciantes as providências adotadas. Assertiva: o procedimento reúne transparência e responsividade, mas a responsabilização dos envolvidos dependerá de apuração com observância do devido processo.

09-(IBED) Uma decisão administrativa pode ser socialmente apoiada e, ainda assim, ser inválida por contrariar a lei, pois legitimidade política e legalidade não são conceitos equivalentes, e o apoio majoritário não afasta os limites próprios do Estado de Direito.

10-(IBED) Ao oferecer exclusivamente atendimento digital idêntico a todos, sem recursos compatíveis com tecnologias assistivas nem alternativa acessível, o poder público concretiza a igualdade material, uma vez que a uniformidade do canal impede tratamento discriminatório.

11-(IBED) A adaptação climática procura reduzir vulnerabilidades aos impactos presentes ou esperados, ao passo que a mitigação atua sobre as causas da mudança do clima, especialmente mediante redução de emissões ou ampliação de remoções de gases de efeito estufa; por isso, planos climáticos podem combinar ambas.

12-(IBED) A autonomia constitucional do Banco Central do Brasil, instituída por lei complementar, converteu a autarquia em um quarto Poder da República, sem submissão a objetivos definidos em lei nem dever de prestar contas ao Congresso Nacional.

13-(IBED) O Acordo de Facilitação de Comércio do Mercosul elimina automaticamente todas as tarifas externas e dispensa controles sanitários entre seus membros, porque qualquer iniciativa de facilitação comercial equivale juridicamente a uma união aduaneira plena e sem exceções.

14-(IBED) Guerras podem desorganizar redes de proteção e tornar deslocados mais vulneráveis à exploração; contudo, tráfico de pessoas e contrabando de migrantes não se confundem, pois o primeiro tem como elemento central a finalidade de exploração, enquanto o segundo se relaciona à facilitação da entrada irregular em um Estado em troca de benefício material.

15-(IBED) O reconhecimento estatal de feriados de origem religiosa torna necessariamente confessional o Estado brasileiro, ainda que a medida possua fundamento histórico-cultural e não obrigue ninguém a professar ou praticar determinada crença.

16-(IBED) Uma servidora recebeu uma notificação de aprovação de acesso que ela não havia solicitado. O sistema utilizava autenticação multifator por aplicativo, com opção de aceitar ou rejeitar o pedido. Mesmo que diversas notificações sejam enviadas para provocar aprovação por cansaço, rejeitá-las e comunicar o incidente é adequado, pois aprovar uma delas poderia validar o acesso do atacante.

17-(IBED) Para emitir credenciais de acesso a uma palestra pública, um órgão exigiu nome, CPF, endereço residencial, filiação, renda e histórico médico de todos os participantes. A única finalidade declarada era evitar a duplicidade de inscrições e enviar a confirmação por correio eletrônico. Como o tratamento é realizado pelo poder público, o princípio da necessidade da LGPD não limita a quantidade de dados coletados, desde que o banco esteja protegido contra invasões.

18-(IBED) Em uma plataforma de nuvem, a gestora criou um link público para uma minuta e, depois, enviou o endereço apenas aos três revisores autorizados. Ela acreditou que restringir a distribuição da mensagem equivaleria a restringir tecnicamente o acesso ao arquivo. Essa conclusão é incorreta, pois qualquer pessoa que obtenha o link poderá acessá-lo enquanto vigorar a configuração pública; o controle adequado exige permissões vinculadas às contas autorizadas.

19-(IBED) Um computador da prefeitura alcança um sistema externo por endereço IP, mas não pelo nome de domínio correspondente. Outras aplicações locais continuam funcionando, e a conexão física com o roteador permanece ativa. Esse quadro é compatível com falha de resolução de nomes; além disso, uma VPN pode proteger o tráfego em redes não confiáveis, mas não transforma uma rede Wi-Fi sem acesso ao provedor em conexão funcional com a internet.

20-(IBED) Em uma planilha, a célula D2 contém a fórmula $=B2*C2$ e foi copiada para D3, onde passou a ser $=B3*C3$. Antes da divulgação, a equipe aplicou validação à coluna C para aceitar somente números entre 0 e 100 e exportou o relatório para PDF. A validação altera automaticamente os valores antigos que estejam fora do intervalo, enquanto a exportação para PDF preserva fórmulas editáveis e referências relativas para recálculo pelo destinatário.

21-(IBED) Situação hipotética: paciente adulto, capaz e adequadamente informado recusou transfusão de sangue por convicção religiosa, apesar do risco relevante decorrente da recusa. Assertiva: não havendo perigo imediato de morte, o médico deve respeitar a decisão livre do paciente, após esclarecer riscos e alternativas disponíveis.

22-(IBED) A ausência de lesão aguda de órgão-alvo em paciente com pressão arterial acentuadamente elevada caracteriza emergência hipertensiva e exige redução imediata da pressão por via intravenosa.

23-(IBED) Situação hipotética: paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida e ritmo sinusal permanece sintomático apesar de receber doses máximas toleradas de betabloqueador, antagonista do receptor mineralocorticoide e inibidor do cotransportador de sódio-glicose 2. Assertiva: se tolerada, a substituição de inibidor da enzima conversora de angiotensina por sacubitril-valsartana requer intervalo de 36 horas para reduzir o risco de angioedema.

24-(IBED) Na miocardiopatia hipertrófica obstrutiva sintomática, nitratos e diuréticos em altas doses são preferidos por reduzirem a pré-carga e, conseqüentemente, diminuírem o gradiente da via de saída do ventrículo esquerdo.

25-(IBED) Situação hipotética: idoso apresenta síncope aos esforços, angina, dispneia, sopro sistólico e ecocardiograma com estenose aórtica grave. Assertiva: a presença de sintomas atribuíveis à valvulopatia constitui indicação de avaliação para intervenção valvar, mesmo que a fração de ejeção esteja preservada.

26-(IBED) Na fibrilação atrial com pré-excitação ventricular e resposta ventricular rápida, o bloqueio isolado do nó atrioventricular com verapamil é medida segura, pois impede a condução pela via acessória.

27-(IBED) Situação hipotética: paciente com dor torácica há duas horas apresenta supradesnivelamento persistente do segmento ST em derivações contíguas, e a intervenção coronária percutânea primária pode ser realizada em tempo oportuno. Assertiva: nessa situação, a estratégia invasiva primária é preferível à fibrinólise.

28-(IBED) A ruptura da placa aterosclerótica decorre principalmente de capa fibrosa espessa, pequeno núcleo lipídico e baixa atividade inflamatória de macrófagos.

29-(IBED) Situação hipotética: gestante hemodinamicamente estável apresenta forte suspeita de trombose venosa profunda proximal em membro inferior. Assertiva: a ultrassonografia venosa compressiva é exame inicial apropriado e, confirmada a trombose, a heparina de baixo peso molecular pode ser utilizada durante a gestação.

30-(IBED) Na suspeita de síndrome aórtica aguda em paciente hemodinamicamente estável, a obtenção inicial de pressão arterial em ambos os braços afasta o diagnóstico quando não demonstra diferença significativa entre os membros.

31-(IBED) O treinamento físico intenso pode produzir bradicardia sinusal e aumento fisiológico das cavidades cardíacas; a regressão dessas alterações com o destreinamento favorece o diagnóstico de coração de atleta em vez de cardiomiopatia.

32-(IBED) Situação hipotética: gestante com hipertensão crônica utilizava enalapril antes da concepção. Assertiva: a manutenção do fármaco durante a gestação é recomendada quando a pressão está controlada, porque seu risco fetal se restringe ao primeiro trimestre.

33-(IBED) Situação hipotética: adulto apresenta sintomas episódicos compatíveis com asma, mas espirometria basal normal. Assertiva: a normalidade do exame fora da crise não exclui asma, podendo ser necessária a demonstração de variabilidade do fluxo expiratório ou de hiperresponsividade brônquica.

34-(IBED) Na doença pulmonar obstrutiva crônica estável, a presença isolada de eosinofilia periférica torna obrigatório o uso de corticosteroide inalatório em monoterapia, independentemente do histórico de exacerbações.

35-(IBED) Situação hipotética: paciente com suspeita de embolia pulmonar apresenta hipotensão persistente, mas não tem contraindicação absoluta à trombólise. Assertiva: se a instabilidade for atribuída à embolia pulmonar de alto risco, a reperfusão sistêmica deve ser considerada prontamente, sem se aguardar resultado do dímero D.

36-(IBED) Em pneumonia adquirida na comunidade, a radiografia de tórax sem infiltrado nas primeiras horas exclui definitivamente a infecção pulmonar, inclusive em pacientes desidratados ou imunossuprimidos.

37-(IBED) Situação hipotética: paciente com tromboembolismo pulmonar prévio mantém dispneia, defeitos perfusionais e sinais de hipertensão pulmonar após anticoagulação adequada. Assertiva: deve-se investigar hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, condição potencialmente tratável por endarterectomia pulmonar em casos selecionados.

38-(IBED) Um nódulo pulmonar sólido com calcificação central, estabilidade radiológica documentada por longo período e ausência de crescimento possui características que, por si, aumentam fortemente a probabilidade de câncer pulmonar agressivo.

39-(IBED) Situação hipotética: paciente com úlcera duodenal e infecção por *Helicobacter pylori* recebeu esquema de erradicação e apresentou resolução dos sintomas. Assertiva: a melhora clínica não comprova erradicação; a confirmação deve ser feita por teste apropriado, respeitando-se o intervalo necessário após antibióticos e a suspensão temporária do inibidor da bomba de prótons.

40-(IBED) Na doença do refluxo gastroesofágico, disfagia progressiva e perda ponderal autorizam tratamento empírico prolongado com inibidor da bomba de prótons sem investigação endoscópica, desde que haja pirose típica.

41-(IBED) A doença de Crohn pode comprometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, apresentar inflamação transmural e formar fístulas, ao passo que a retocolite ulcerativa tipicamente se inicia no reto e se estende de modo contínuo pelo cólon.

42-(IBED) Situação hipotética: paciente apresenta diarreia aquosa que cessa durante o jejum, sem sangue ou sinais inflamatórios. Assertiva: esse padrão define diarreia secretória, cuja característica é persistir apesar da interrupção da ingestão oral.

43-(IBED) Situação hipotética: paciente com dor no hipocôndrio direito, febre e sinal de Murphy apresenta ultrassonografia com cálculos, espessamento da parede vesicular e líquido perivesicular. Assertiva: o conjunto favorece colecistite aguda, e não cólica biliar simples.

44-(IBED) Na pancreatite aguda biliar, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada urgente está indicada rotineiramente para todos os pacientes, mesmo sem colangite nem evidência de obstrução biliar persistente.

45-(IBED) A presença de anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, associada à ausência de anticorpo contra o antígeno do núcleo, é compatível com imunidade decorrente de vacinação.

46-(IBED) Situação hipotética: paciente cirrótico chega com hematêmese e suspeita de sangramento varicoso. Assertiva: a antibioticoprofilaxia deve ser adiada até a confirmação endoscópica das varizes, pois seu benefício se limita aos pacientes com cultura positiva.

47-(IBED) Situação hipotética: paciente com diabetes, uso recente de anti-inflamatório não esteroide, vômitos e hipovolemia apresenta elevação aguda da creatinina. Assertiva: a combinação de redução da perfusão renal com interferência na autorregulação glomerular pode precipitar lesão renal aguda, devendo-se corrigir a volemia e suspender agentes nefrotóxicos quando possível.

48-(IBED) Na síndrome nefrótica, a perda urinária de antitrombina e outras alterações hemostáticas reduzem o risco de trombose venosa, razão pela qual eventos tromboembólicos sugerem diagnóstico alternativo.

49-(IBED) Situação hipotética: paciente com diabetes apresenta náuseas, dor abdominal, desidratação, hiperglicemia, cetonemia e acidose metabólica com aumento do hiato aniônico. Assertiva: o potássio sérico inicial pode estar normal ou elevado apesar do déficit corporal total, e a insulino terapia tende a deslocar potássio para o meio intracelular.

50-(IBED) Situação hipotética: paciente com monoartrite aguda, febre e cristais de urato monossódico no líquido sinovial. Assertiva: a identificação dos cristais exclui artrite séptica concomitante e torna desnecessárias a coloração de Gram e a cultura do líquido sinovial.