



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020
CARGO: MÉDICO DA FAMÍLIA

CADERNO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

1- Analise as afirmativas:

I- As Dissílabas, também é fácil para você deduzir, são as palavras formadas por duas sílabas, e que podem ser separadas em duas partes, portanto. Exemplos: moto, casa, gato, bobo, etc.

II- As Trissílabas, claro, são as palavras que contém três sílabas, e assim podem ser divididas. Exemplos: macaco; banana; tucano, babaca, boboca, etc.

III- As Polissílabas são as palavras que possuem quatro sílabas ou mais. Podem ser separadas em quatro ou mais partes, portanto.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

2- Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras só podem ser:

I- Oxítonas (última sílaba tônica): maracujá

II- Paroxítonas (penúltima sílaba tônica): cadeira.

III- Proparoxítonas (antepenúltima sílaba tônica): lâmpada

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

3- Não se pode separar:

I- Ditongos e tritongos: a-rac-nói-de-o (proparoxítona!), cau-sa, doi-do, a-fei-to, pleu-ra, bai-xa, cou-ro, gra-tui-to, men-tiu, a-guen-tar, bai-a-no, coi-o-te, fei-o-so, plêi-a-de, Cui-a-bá, boi-a-da, U-ru-guai, i-guais, en-xa-guou.

II- Dígrafos (lh, nh, ch, qu, gu): ve-lho, ba-nhei-ra, mar-cha, quei-jo, guer-ra... Então, nem tudo o que faz parte do Resumo de Divisão Silábica pode ser “dividido”.

III- Encontros consonantais perfeitos no início de palavras, normalmente: gno-mo, mne-mô-ni-co, pneu-má-ti-co, psi-có-lo-go, pro-ble-ma, cni-dá-rio.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

4- O que é uma sílaba?

I- Sílaba – é um grupo de fonemas centrados numa vogal. Toda sílaba é expressa numa só emissão de voz, havendo breves pausas entre cada sílaba e ainda, toda sílaba tem por base uma vogal. Logo, uma dica para saber quantas sílabas há numa palavra, basta verificar o número de vogais. O número de sílabas é sempre igual ao número de vogais.

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

II- Quanto à tonicidade, há sílaba tônica (alta intensidade na pronúncia, aquela que recebe o acento tônico) e átona (baixa intensidade na pronúncia). É importante saber que sempre há apenas uma sílaba tônica por palavra.

III- Não é necessário que a sílaba tônica seja acentuada, na leitura coloque um acento hipotético para identificar a sílaba tônica: cástelo, castélo ou casteló? Do jeito que costumamos falar, assim você descobrirá a sílaba tônica.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

5- Os substantivos uniformes são classificados em:

I- sobrecomuns: apresentam apenas um gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos: a criança, o sujeito, o indivíduo, a testemunha, o cônjuge, a pessoa.

II- comuns de dois gêneros: apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros gramaticais e distinguem o masculino do feminino pelo gênero do artigo ou de outro determinante que os acompanham: o estudante, a estudante; o agente, a agente.

III- epícenos: os nomes de animais que apresentam um só gênero gramatical para designar os dois sexos: a mosca, a águia, o besouro, o polvo, o rouxinol, o tatu, a baleia.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

6- A letra “a” que acompanha locuções femininas (adverbiais, prepositivas e conjuntivas) recebe o acento grave:

Exemplos:

I- locuções adverbiais: às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade...

II- locuções prepositivas: à frente, à espera de, à procura de...

III- Locuções conjuntivas: à proporção que, à medida que.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

7- Qual a alternativa em que os termos grifados estão corretamente separados?

“o boato da reestruturação da monarquia no país, reeditou a lembrança dos grandes saraus imperiais”

- a) bo-a-to, re-es-tru-tu-ra-ção, re-e-di-tou;
- b) bo-ato, rees-tru-tu-ra-ção, re-e-di-tou;
- c) bo-a-to, rees-tru-tu-ra-ção, re-e-di-tou;
- d) boa-to; re-es-tru-tu-ra-ção, ree-di-tou;

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

8- Qual alternativa em que não houve erro na separação de sílabas:

- a) des-u-nhar, ad-je-ti-va, ve-e-men-ci-a;
- b) gi-ras-sóis, mag-nó-lia, a-dá-lia;
- c) in-a-pto, trans-se-pto, des-or-dem;
- d) né-ctar, fia-do, cri-an-ça;

9- Em “enxáguem a memória daquele horrrível despautério”, qual alternativa em que as palavras grifadas se separam corretamente divididas em sílabas:

- a) en - xá - gü - em, horr - í - vel, des - pau - té - rio;
- b) e - nxá - güem, ho - rrível, des - pa - u - té - rio;
- c) en - xá - güem, hor - rrí - vel, des - pau - té - ri - o;
- d) en - xá - güem, hor - rí - vel, des - pau - té - rio;

10- “O Guaitacá delinqüiu após a idade adulta”

Qual a alternativa em que os termos grifados estão acertadamente divididos:

- a) Guai - ta - cá, del - in - qüi - u, a - dul - ta;
- b) Guai - ta - cá, de - lin - qüiu, a-dul - ta;
- c) Gu - ai - ta - cá, de - lin - qüiu, adul - ta;
- d) Guai - ta - cá, de - lin - qüi - u, a - du - l - ta;

11- Analise as afirmativas:

I- Derivação regressiva – ocorre quando há eliminação de morfemas (desinências, sufixos, etc.) no final da palavra.

II- Derivação imprópria – ocorre quando há mudança no sentido e na classe gramatical da palavra.

III- Composição- Este processo consiste em formar palavras por meio da união de dois ou mais radicais.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

12- Não consideramos vocabulário parassintético:

- a) esfarelar;
- b) negociar.
- c) entardecer;
- d) despedaçar.

13- Consideramos palavra formada por derivação parassintética:

- a) pontiagudo;
- b) vidraceiro;
- c) anoitecer;
- d) pernalta.

14- Qual das palavras são formadas por derivação parassintética?

- a) rouparia;

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

- b) ilegível;
- c) esburacar;
- d) pontiagudo.

15- Definimos Adjetivo como:

- a) caracterizam os substantivos;
- b) modificam verbos, adjetivos e até mesmo outros advérbios;
- c) indicam o gênero e a quantidade de um substantivo, além de substantivar palavras de outras classes gramaticais;
- d) atuam na ligação das orações, sejam elas coordenadas ou subordinadas.

16- Definimos Interjeição como:

- a) caracterizam os substantivos;
- b) modificam verbos, adjetivos e até mesmo outros advérbios;
- c) indicam o gênero e a quantidade de um substantivo, além de substantivar palavras de outras classes gramaticais;
- d) exprimem sentimentos e emoções.

Conhecimentos Específicos

17- Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis possuem sintomas, sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma DST apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, marque a única alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças:

- a) Usar camisinha em toda relação sexual.
- b) Nunca compartilhar seringas.
- c) Não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâmina de barbear.
- d) Utilizar sempre métodos comportamentais nas relações sexuais.

18- As doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes, tais como fungos, vírus, bactérias e protozoários. Entre as doenças abaixo, marque a única causada por um protozoário.

- a) Aids.
- b) Tricomoníase.
- c) Hepatite.
- d) Candidíase.

19- O HPV provoca uma doença que ocasiona uma verruga genital, além de ter relação direta com o câncer do colo do útero. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da DST provocada pelo HPV.

- a) Herpes genital.
- b) Gonorreia.
- c) Sífilis.
- d) Condiloma acuminado.

20- A Aids é uma doença que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, o que desencadeia o surgimento de doenças oportunistas. Sobre a Aids, marque a alternativa correta:

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

- a) A Aids é causada por um vírus chamado de HPV.
- b) A Aids é transmitida exclusivamente por via sexual.
- c) A Aids, se tratada precocemente, apresenta 100% de chances de cura.
- d) O uso de medicamentos antirretrovirais ajuda a aumentar a sobrevida dos soropositivos.

21- Segundo o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, as doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa infectada e, geralmente, manifestam-se por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma informação incorreta a respeito das DSTs.

- a) Toda DST apresenta sintomas característicos na região genital.
- b) A gonorreia e a tricomoniase são exemplos de DST.
- c) A camisinha é uma das melhores formas de se evitar o contágio por alguma DST.
- d) Todos os tipos de relação sexual (oral, vaginal e anal) podem transmitir DST.

22- Definimos Sífilis:

- a) Transmitida pela bactéria *Treponema pallidum*, é uma doença com evolução crônica (lenta) com surgimento de um cancro duro (lesão) nos órgãos genitais e posterior aparecimento de lesões espalhadas pelo corpo. Quando generalizada, causa complicações cardiovasculares e nervosas, desencadeando nas mulheres o aborto ou o parto prematuro.
- b) O contágio pela bactéria *Neisseria gonorrhoeae*, provoca a inflamação da uretra (canal urinário), pode alastrar-se para outros órgãos causando complicações como: artrite, meningite e problemas cardíacos.
- c) Causada pelo protozoário do gênero *Trichomonas* Donne, atinge, principalmente, o aparelho digestivo e genital, causando inflamação do canal vaginal, nas mulheres, e da uretra nos homens.
- d) O contágio pela bactéria *Chlamydia trachomatis* provoca inflamação dos canais genitais e urinários. Nas mulheres, pode ocasionar a formação de abscessos (obstruções com dilatação), infertilidade e dores pélvicas. Nos homens pode provocar esterilidade.

23- Definimos Gonorréia:

- a) Transmitida pela bactéria *Treponema pallidum*, é uma doença com evolução crônica (lenta) com surgimento de um cancro duro (lesão) nos órgãos genitais e posterior aparecimento de lesões espalhadas pelo corpo. Quando generalizada, causa complicações cardiovasculares e nervosas, desencadeando nas mulheres o aborto ou o parto prematuro.
- b) O contágio pela bactéria *Neisseria gonorrhoeae*, provoca a inflamação da uretra (canal urinário), pode alastrar-se para outros órgãos causando complicações como: artrite, meningite e problemas cardíacos.
- c) Causada pelo protozoário do gênero *Trichomonas* Donne, atinge, principalmente, o aparelho digestivo e genital, causando inflamação do canal vaginal, nas mulheres, e da uretra nos homens.
- d) O contágio pela bactéria *Chlamydia trachomatis* provoca inflamação dos canais genitais e urinários. Nas mulheres, pode ocasionar a formação de abscessos (obstruções com dilatação), infertilidade e dores pélvicas. Nos homens pode provocar esterilidade.

24- O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae e é uma Infecção Sexualmente Transmissível. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns, como por exemplo:

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

- I- período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença;
- II- infecção das células do sangue e do sistema nervoso;
- III- supressão do sistema imune.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

25- O que é sistema imunológico?

I- O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios, por meio do sistema imunológico. Muito complexa, essa barreira é composta por milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções, responsáveis por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo funcionando livre de doenças.

II- Entre as células de defesa estão os linfócitos T-CD4+, principais alvos do HIV, vírus causador da aids, e do HTLV, vírus causador de outro tipo de doença sexualmente transmissível. São esses glóbulos brancos que organizam e comandam a resposta diante dos agressores. Produzidos na glândula timo, eles aprendem a memorizar, reconhecer e destruir os microrganismos estranhos que entram no corpo humano.

III- O HIV liga-se a um componente da membrana dessa célula, o CD4, penetrando no seu interior para se multiplicar. Com isso, o sistema de defesa vai pouco a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Quando o organismo não tem mais forças para combater esses agentes externos, a pessoa começa a ficar doente mais facilmente e então se diz que tem aids.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

26- O que é janela imunológica?

I- Janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos anti-HIV produzidos pelo sistema de defesa do organismo. Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 30 dias. Porém, esse período pode variar, dependendo da reação do organismo do indivíduo frente à infecção e do tipo do teste (método utilizado e sensibilidade).

II- Se um teste para detecção de anticorpos anti-HIV é realizado durante o período da janela imunológica, há a possibilidade de gerar um resultado não reagente, mesmo que a pessoa esteja infectada. Dessa forma, recomenda-se que, nos casos de testes com resultados não reagentes em que permaneça a suspeita de infecção pelo HIV, a testagem seja repetida após 30 dias com a coleta de uma nova amostra.

III- É importante ressaltar que, no período de janela imunológica, o vírus do HIV já pode ser transmitido, mesmo nos casos em que o resultado do teste que detecta anticorpos anti-HIV for não reagente.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

27- O que são Infecções Sexualmente Transmissíveis?

I- As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada.

II- A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.

III- A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

28- A transmissão do HIV e, por consequência da AIDS, acontece das seguintes formas:

I- Sexo vaginal sem camisinha.

II- Sexo anal sem camisinha.

III- Sexo oral sem camisinha.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

29- É importante quebrar mitos e tabus, esclarecendo que a pessoa infectada com HIV ou que já tenha manifestado a AIDS não transmitem a doença das seguintes formas:

I- Sexo, desde que se use corretamente a camisinha.

II- Masturbação a dois.

III- Beijo no rosto ou na boca.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

30- Como é feito o diagnóstico da AIDS / HIV?

I- Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus. Quem se testa com regularidade, busca tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe de saúde ganha muito em qualidade de vida.

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

II- Por isso, se você passou por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido ou compartilhado seringas, faça o teste anti-HIV. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades da rede pública e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA).

III- Os exames podem ser feitos de forma anônima. Nesses centros, além da coleta e da execução dos testes, há um processo de aconselhamento para facilitar a correta interpretação do resultado pelo(a) usuário(a). Também é possível saber onde fazer o teste pelo Disque Saúde (136).

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

31- Os medicamentos antirretrovirais (ARV) surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular dos ARV é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas.

Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente os ARV a todas as pessoas vivendo com HIV que necessitam de tratamento. Atualmente, existem:

- a) 20 medicamentos
- b) 21 medicamentos
- c) 22 medicamentos
- d) 23 medicamentos

32- São segmentos populacionais que possuem caráter transversal e suas vulnerabilidades estão relacionadas às dinâmicas sociais locais e às suas especificidades. Essas populações são:

I- População de adolescentes e jovens.

II- População negra.

III- População indígena.

IV- População em situação de rua

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas III e IV
- d) Todas as afirmativas

33- Que testes a gestante deve realizar no pré-natal?

I- Nos três primeiros meses de gestação: HIV, sífilis e hepatites.

II- Nos três últimos meses de gestação: HIV e sífilis.

III- Em caso de exposição de risco e/ou violência sexual: HIV, sífilis e hepatites.

IV- Em caso de aborto: sífilis.

Está correto o que se afirma em:

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas III e IV
- d) Todas as afirmativas

34- A PEP é uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções. Deve ser utilizada após qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como:

I- Violência sexual.

II- Relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da camisinha).

III- Acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou contato direto com material biológico).

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas III e IV
- d) Todas as afirmativas

35- Como funciona a PEP para o HIV?

I- Como profilaxia para o risco de infecção para o HIV, a PEP consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus.

II- Trata-se de uma urgência médica, que deve ser iniciada o mais rápido possível - preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição e no máximo em até 12 horas. A duração da PEP é de 80 dias e a pessoa deve ser acompanhada pela equipe de saúde.

III- Recomenda-se avaliar todo paciente com exposição sexual de risco ao HIV para um eventual episódio de infecção aguda pelos vírus das hepatites A, B e C.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas as afirmativas

36- A donovanose foi descrita pela primeira vez em 1882, na cidade de Madra, Índia. No ano de 1905, um médico irlandês chamado Charles Donovan relatou a presença de microrganismos intracelulares em amostras de úlceras, sendo que a doença recebeu esse nome em sua homenagem.

Esta bactéria possuiu um período de incubação que varia de 3 dias a 6 meses, apresentando uma média de _____ do período de exposição até o surgimento das lesões. Estas últimas são semelhantes em ambos os sexos. Inicialmente observa-se uma lesão nodular localizada no subcutâneo que progride para ulceração com fundo granulomatoso, aspecto vermelho intenso, com borda plana ou hipertrófica, bem delimitada. Por conseguinte, pode tornar-se vegetante ou ulcero-vegetante; pode ser uma lesão isolada ou múltipla.

Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima?

- a) 3 a 30 dias
- b) 7 a 30 dias

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS/SP
CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA – MÉDICO DA FAMÍLIA

- c) 15 a 30 dias
- d) 20 a 30 dias

37- Sobre o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa INCORRETA:

- a) O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção contra DSTs.
- b) De todos os métodos contraceptivos, a camisinha é o mais eficaz na proteção contra DSTs.
- c) Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com medidas de higiene.
- d) A camisinha é um método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas doenças sexualmente transmissíveis.

38- A sífilis é uma doença transmitida pela bactéria *Treponema pallidum*. Essa doença é caracterizada por:

- a) Inflamação no canal da uretra.
- b) Feridas nos órgãos sexuais, conhecidas por cancro duro.
- c) Baixa na imunidade do portador.
- d) Lesões dolorosas.

39- A respeito das doenças sexualmente transmissíveis, marque a questão correta:

- a) A camisinha só é eficiente como método para proteger contra a gravidez.
- b) Uma mulher grávida pode transmitir uma doença sexualmente transmissível ao seu filho.
- c) Toda DST é transmitida exclusivamente por relação sexual.
- d) Todas as doenças sexualmente transmissíveis são caracterizadas pelo aparecimento de lesões.

40- O HIV é o vírus causador da AIDS. Essa doença ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças chamadas de oportunistas. As células mais atingidas por esse vírus são:

- a) Linfócitos B.
- b) Macrófagos.
- c) Hemácias.
- d) Linfócitos T.