

Observação: este site inclui um sistema de acessibilidade. Pressione Control-F11 para ajustar o site para pessoas com deficiências visuais que usam um leitor de tela; Pressione Control-F10 para abrir um menu de acessibilidade.
Acessibilidade

- Pressione Enter para acessar acessibilidade para pessoas cegas que usam leitores de tela
- Pressione Enter para Navegação pelo Teclado
- Pressione Enter para acessar o menu de acessibilidade



Concurso Público da Secretaria de Estado da Saúde - SESA

Promotor de Saúde Profissional - Médico Veterinário - Macrorregional Leste

[voltar](#)

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 8.

Cuidados com a pele, alimentação e hidratação são essenciais no verão e festas de fim de ano.

23/12/2025 - 17:33 - Secretaria da Saúde

O verão costuma ser lembrado como a estação das férias, da praia, da piscina e das festas de fim de ano. Mas, em meio à rotina mais intensa de lazer, viagens e encontros familiares, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a necessidade de atenção redobrada com a pele, a alimentação e a hidratação. Eles são fatores que podem impactar diretamente no bem-estar de cada um.

Os cuidados com a pele impactam diretamente na saúde e podem evitar doenças sérias, como o câncer de pele. No Paraná, de janeiro a setembro de 2025, foram realizados 7.906 procedimentos cirúrgicos em oncologia relacionados à pele; de outubro de 2024 a setembro de 2025, o total chegou a 10.431 procedimentos. No Brasil, o Inca (Instituto Nacional de Câncer) estima 220 mil novos casos de câncer de pele até o fim de 2025.

"É importante lembrar que a maior parte dos problemas causados pela longa exposição do sol são evitáveis. Aproveite o verão, mas não esqueça do protetor, de beber muita água e não abusar das comidas pesadas para que os dias sejam apenas de diversão", disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

USE PROTETOR - O período mais crítico para exposição solar vai das 9h às 16h, mas as ondas de calor exigem cuidados ao longo de todo o dia e o uso do protetor

solar é indispensável. O Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo recomendado para adultos é 30; pessoas de pele clara devem optar por FPS 50.

A reaplicação deve ser feita a cada duas horas e sempre após banho de mar, rio ou piscina. Para quem permanece em ambientes internos, a reposição duas vezes ao dia costuma ser suficiente.

DENGUE - O verão também exige atenção ao uso de repelentes, que evitam picadas de mosquitos e a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Segundo a Vigilância da Sesa, nem todos os repelentes têm eficácia comprovada contra o Aedes aegypti.

A Sesa reforça que o repelente precisa ter determinadas substâncias para ser eficaz. A substância mais recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é a Icaradina. Ela é segura para adultos e para crianças acima de 2 anos, devendo estar presente em concentrações entre 20% e 25%, o que garante proteção de até 10 horas.

Outras substâncias eficazes são o DEET, com concentração mínima de 10%, e o IR3535 (EBAAP). Para identificar a composição, é fundamental verificar o rótulo do produto.

ALIMENTAÇÃO - As festas de fim de ano e as férias provocam o desregramento da alimentação. O cardápio do Natal brasileiro, por exemplo, ainda é uma adaptação de países frios e baseado em alimentos gordurosos, mas que consumimos em pleno verão.

É preciso adotar algumas estratégias que podem ser importantes para aproveitar o melhor desses momentos de celebração entre amigos e família, sem prejuízos significativos à saúde como:

Não vá com muita fome: faça um lanche nutritivo antes da celebração, coma uma fruta, tome um copo de leite, isso vai te permitir escolher com mais calma os alimentos que pretende consumir, sem grandes excessos;

Reconheça seus sinais de fome e saciedade. Se permita comer o que gosta e só consome nessa época do ano, mas sirva-se de uma quantidade moderada;

Coma devagar e desfrute do que está consumindo;

Tenha atenção com as bebidas, elas podem aumentar muito as calorias ingeridas sem aumentar a saciedade. Tome bastante água;

Mantenha-se ativo e siga fazendo exercícios.

HIDRATAÇÃO - O calor intenso exige hidratação constante e não é qualquer líquido que repõe o que o corpo precisa. Bebidas alcoólicas, mesmo geladas, aumentam a desidratação. A orientação é priorizar água, sucos naturais, água de coco ou isotônicos.

Adolescentes e adultos devem consumir pelo menos dois litros de água por dia, aumentando a quantidade em caso de exposição prolongada ao sol, práticas esportivas ou esforço físico.

A Sesa alerta sobre o cuidado especial com os idosos, que são mais vulneráveis à desidratação e à hipertermia. A desidratação atinge mais as pessoas acima de 50 anos, conforme levantamento da Diretoria de Gestão em Saúde, da Sesa. Dos 3.453 casos registrados neste ano (entre janeiro e setembro), 2.351, ou seja, 68% são da faixa etária a partir dos 50 anos.

A Divisão de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa recomenda:

- **Ingerir líquidos com frequência (água, água de coco, sucos leves, chás e isotônicos) e evitar álcool e cafeína.**
- **Consumir alimentos leves, como frutas, verduras e carnes magras.**
- **Usar roupas claras, leves e calçados firmes; evitar chinelos para prevenir quedas; usar chapéu e óculos ao sair ao sol.**
- **Manter a casa ventilada e reduzir a entrada de calor nas janelas; usar ventiladores, climatizadores ou ar-condicionado quando possível.**
- **Praticar exercícios no início da manhã ou fim da tarde.**
- **Evitar sol nos horários mais quentes e aplicar filtro solar diariamente.**
- **Manter os alimentos refrigerados e reforçar a higiene no preparo para evitar intoxicações.**
- **Redobrar o uso de repelente e eliminar possíveis criadouros de mosquitos.**

Sinais de alerta pela falta de hidratação:

- **Boca, língua e lábios secos**
- **Diminuição do volume urinário**
- **Temperatura elevada e pulso rápido**
- **Dor de cabeça**
- **Tontura**
- **Náuseas**
- **Letargia**
- **Confusão mental**

Em situações de emergência, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima ou ligar para o SAMU (192).

Questão 1

Considerando as informações apresentadas no texto sobre os sinais de desidratação, analise a situação a seguir.

Durante uma tarde de calor intenso, Roberto, 68 anos, apresenta boca seca, dor de cabeça, diminuição do volume urinário ao longo do dia e refere tontura ao se levantar. Apesar disso, afirma não ter praticado esforço físico significativo e acredita que os sintomas são consequência apenas da idade.

De acordo com o texto base, a interpretação adequada do quadro apresentado por Roberto é a de que:

1. o aumento do volume urinário indica desidratação, logo, não é o caso de Roberto.
2. os sintomas descritos são compatíveis com um processo natural do envelhecimento, não caracterizando, necessariamente, uma condição de saúde séria.
3. a tontura ao se levantar é suficiente para descartar a relação dos sintomas com o consumo insuficiente de líquidos, já que não é sintoma de desidratação.
4. os sinais relatados sugerem um quadro de desidratação, que requer atenção imediata e aumento da ingestão hídrica.
5. a ausência de atividade física intensa afasta a possibilidade de desidratação, indicando apenas cansaço passageiro.

Questão 2

Em relação às classes de palavras empregadas em trechos do texto, considere as assertivas a seguir.

I. No trecho "A hidratação adequada é fundamental para a manutenção do equilíbrio do organismo", o termo "adequada" classifica-se como adjetivo, por caracterizar o substantivo "hidratação".

II. Em "É importante observar sinais como boca seca e diminuição da urina", o vocábulo "como" é uma preposição, introduzindo uma relação de comparação.

III. Em "aproveite o verão, mas não esqueça do protetor", a palavra "mas" classifica-se como conjunção coordenativa explicativa.

IV. Em "Beber água regularmente ajuda a prevenir complicações", o termo "regularmente" classifica-se como advérbio de modo.

Está CORRETO o que se afirma em:

1. I e III, apenas.
2. II e IV, apenas.
3. I, II, III e IV.
4. II e III, apenas.

5. I e IV, apenas.

Questão 3

De acordo com o texto, a Secretaria de Estado da Saúde reforça cuidados no verão porque:

1. as temperaturas elevadas inviabilizam atividades ao ar livre.
2. o lazer substitui integralmente as práticas de autocuidado.
3. há aumento exclusivo de doenças infecciosas.
4. hábitos típicos da estação podem impactar o bem-estar das pessoas.
5. o período favorece apenas problemas relacionados à alimentação.

Questão 4

Considere as assertivas a seguir.

I. Em "caféina", há hiato entre "e" e "í".

II. Em "DEET", há encontro consonantal entre "E" e "E".

III. Em "Chikungunya", há dígrafo em "ch".

IV. Em "Aedes aegypti", há encontro consonantal entre "p" e "t".

V. Em "climatizadores", há dígrafo em "cl".

VI. Em "quedas", há hiato entre "u" e "e".

Está CORRETO o que se afirma em:

1. II e IV, apenas.
2. I e VI, apenas.
3. II, V e VI, apenas.
4. III e V, apenas.
5. I, III e IV, apenas.

Questão 5

Sobre as relações de sentido (sinonímia e antonímia) entre termos empregados no texto, considere as assertivas a seguir.

- I. No trecho "atenção redobrada com a pele, a alimentação e a hidratação", o termo "redobrada" pode ser substituído por "intensificada", sem prejuízo de sentido.
- II. No segmento "cuidados essenciais no verão", o vocábulo "essenciais" estabelece relação de sinonímia com "preliminares", sem prejuízo de sentido.
- III. No trecho "o período mais crítico para exposição solar", o termo "crítico" apresenta sentido oposto ao de "seguro", no contexto.
- IV. No enunciado "nem todos os repelentes têm eficácia comprovada", o termo "comprovada" pode ser compreendido como sinônimo de "validada", mantendo o sentido.
- V. No trecho "bebidas alcoólicas [...] aumentam a desidratação", o termo "desidratação" estabelece relação de antonímia com "hidratação".

Está CORRETO o que se afirma em:

- 1. I, III, IV e V, apenas.
- 2. I, II e V, apenas.
- 3. II, III e IV, apenas.
- 4. I, II, IV e V, apenas.
- 5. I, II, III, IV e V.

Questão 6

Ao destacar que 68% dos casos de desidratação atingem pessoas a partir dos 50 anos, o texto tem como finalidade:

- 1. alertar para a maior vulnerabilidade desse grupo etário.
- 2. justificar a substituição da água por bebidas isotônicas.
- 3. proibir a prática de exercícios físicos entre idosos.
- 4. recomendar a eliminação total da exposição solar.
- 5. indicar que a desidratação afeta exclusivamente idosos.

Questão 7

No que tange às funções sintáticas dos termos destacados no texto, considere as assertivas a seguir.

I. No trecho "Os cuidados com a pele impactam diretamente na saúde", a expressão "Os cuidados com a pele" exerce a função de sujeito composto do verbo "impactam".

II. Em "Adolescentes e adultos devem consumir pelo menos dois litros de água por dia", a expressão "dois litros de água" atua como objeto direto do verbo "consumir".

III. Em "Praticar exercícios no início da manhã ou fim da tarde", as expressões "no início da manhã" ou "fim da tarde" indicam o momento da prática de exercícios, logo, exercem a função de adjunto adverbial de tempo.

IV. Em "O cardápio do Natal brasileiro, por exemplo, ainda é uma adaptação de países frios", "uma adaptação de países frios" desempenha o papel de predicativo do sujeito.

V. Em "O verão também exige atenção ao uso de repelentes, que evitam picadas de mosquitos e a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya", os termos "dengue, zika e chikungunya" funcionam como vocativo.

Está CORRETO o que se afirma em:

1. I, IV e V, apenas.
2. I, II e III, apenas.
3. II, III e IV, apenas.
4. II, IV e V, apenas.
5. I, III e V, apenas.

Questão 8

Considerando as orientações apresentadas no texto, analise a situação a seguir.

Carlota, 62 anos, participará de uma confraternização familiar no período da tarde, em um dia de forte calor. Ela pretende consumir bebidas alcoólicas para se refrescar, usar chinelos durante todo o evento e realizar uma caminhada ao meio-dia, sem o uso de protetor solar.

De acordo com as recomendações do texto base, a conduta mais adequada para Carlota seria:

1. continuar com a exposição solar prolongada, desde que utilize protetor solar com FPS 15.

2. reorganizar sua rotina, realizando a caminhada em horários de menor incidência solar, passando protetor, priorizando a ingestão de água e abstendo-se do consumo de bebidas alcoólicas.
3. manter o planejamento inicial, visto que as recomendações preventivas apresentadas no texto não estabelecem restrições específicas para indivíduos acima de 60 anos.
4. substituir o uso de protetor solar por vestimentas leves e confortáveis, uma vez que a exposição solar indireta reduz os riscos à saúde.
5. manter o consumo de bebidas alcoólicas ao longo do evento, desde que estejam geladas, a fim de minimizar os efeitos do calor.

Raciocínio Lógico

Questão 9

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, em 2024, o estado registrou 2.819 casos de coqueluche, sendo 548 crianças abaixo de 5 anos. Em 2025, foram 299 casos no total, sem óbitos. Qual a razão entre o número de casos em 2024 e o número de casos em 2025? (Simplifique para a forma inteira mais próxima.)

1. 12:1.
2. 9:1.
3. 8:1.
4. 15:1.
5. 10:1.

Questão 10

Considere duas cidades do Paraná:

- C1 possui 55 leitos SUS para uma população de 265.000 habitantes.
- C2 possui 838 leitos SUS para uma população de 136.000 habitantes.

Quantos leitos por 100 mil habitantes C2 tem a mais que C1?

(Arredonde para o inteiro mais próximo.)

1. 320 leitos/100 mil hab.
2. 595 leitos/100 mil hab.
3. 540 leitos/100 mil hab.
4. 480 leitos/100 mil hab.
5. 180 leitos/100 mil hab.

Questão 11

Um estado investiu R\$ 245,1 milhões na aquisição de 945 veículos para transporte sanitário. Sabe-se que o custo de uma ambulância é R\$ 300 mil, o de uma van é R\$

150 mil, e o de um ônibus é R\$ 500 mil. Foram adquiridas 150 vans a mais que ambulâncias, e o número de ônibus é a metade do número de ambulâncias. Então, quantas ambulâncias foram adquiridas?

1. 338.
2. 308.
3. 288.
4. 318.
5. 268.

Questão 12

Um hospital possui 5 leitos de UTI, identificados pelos números de 1 a 5, e 8 leitos de enfermaria, identificados pelos números de 1 a 8.

Há 3 pacientes graves diferentes (que necessitam de UTI) e 6 pacientes estáveis diferentes (que necessitam de enfermaria).

Cada leito pode acomodar no máximo um paciente.

De quantas maneiras distintas podemos alocar esses pacientes nos leitos, respeitando a necessidade de UTI ou enfermaria?

1. $5 \times 4 \times 3 + 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3$
2. $5! \times 8!$
3. $\frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{5!}$
4. $\frac{(5-3)!}{(5-3)!} \times \frac{(8-6)!}{(8-6)!}$
5. $5 \times 4 \times 3 + 8 \times 7 \times 6$


Questão 13

O diagrama lógico a seguir representa os casos confirmados de três doenças distintas em uma certa cidade de 5.000 habitantes no ano de 2025.

Z: zika;

C: chikungunya;

D: dengue.



Algumas informações podem ser interpretadas a partir do diagrama:

- 5 pessoas contraíram zika e também dengue, mas não chikungunya;
- o total de infectados de zika foi de 16 pessoas;
- 4838 pessoas não contraíram nenhuma dessas três doenças.

Uma pessoa infectada por uma ou mais dessas doenças será visitada aleatoriamente por um agente de saúde. Qual é a probabilidade de essa pessoa ter sido infectada por dengue, mas não por chikungunya?

1. $137/6000$.
2. $133/162$.
3. $137/162$.
4. $64/81$.
5. $67/81$.

Noções de Direito e Legislação do SUS

Questão 14

No âmbito da administração pública em saúde, especialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 20.656/2021 estabelece requisitos formais para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, garantindo transparência, regularidade procedimental e direito de defesa. Considerando essas disposições legais, assinale a alternativa CORRETA.

1. O ato instaurador do processo deve identificar o indiciado, descrever os fatos imputados, indicar dispositivos legais e sanções possíveis, designar a comissão processante e ser publicado oficialmente.

2. O ato instaurador deve conter exclusivamente a descrição dos fatos e a indicação das sanções, sendo facultativa a identificação do indiciado.
3. A instauração do processo ocorre validamente por comunicação interna, prescindindo de ato formal escrito e de publicação em Diário Oficial.
4. O ato instaurador do processo deve apenas identificar o indiciado e designar a comissão processante, sendo dispensáveis a descrição dos fatos e a publicação oficial.
5. A designação da comissão processante é etapa posterior à instauração, não integrando o conteúdo obrigatório do ato inicial.

Questão 15

No contexto da administração pública em saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 20.656/2021 disciplina os requisitos formais e materiais para a apresentação de representações por ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Considerando essa disciplina e seus efeitos sobre a apuração administrativa, assinale a alternativa CORRETA.

1. A representação será obrigatoriamente arquivada quando não vier acompanhada de todas as provas documentais, sendo vedada a indicação posterior de elementos ou testemunhas pelo representante.
2. A ausência de identificação do representado impede qualquer providência administrativa, ainda que a representação descreva de forma clara o fato e apresente indícios suficientes de irregularidade.
3. A representação deve identificar representante e representado, descrever precisamente o fato imputado, indicar provas disponíveis ou conhecidas e apontar testemunhas, se houver, podendo ser devolvida para complementação quando genérica ou insuficiente.
4. A indicação de testemunhas é requisito essencial da representação, inexistindo possibilidade de apuração administrativa quando o representante não as indicar expressamente.
5. A devolução da representação genérica é vedada, devendo a autoridade competente decidir imediatamente pelo arquivamento ou pela instauração de procedimento apuratório.

Questão 16

No âmbito da condução do Processo Administrativo Disciplinar na administração pública em saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 20.656/2021 disciplina a forma de colheita e registro do depoimento testemunhal, estabelecendo parâmetros voltados à fidedignidade da prova e à regularidade procedimental. Considerando essas diretrizes e seus reflexos sobre a validade da instrução probatória, assinale a alternativa CORRETA.

1. O depoimento testemunhal poderá ser apresentado por escrito pela própria testemunha, desde que posteriormente confirmado oralmente perante a Comissão Processante e validado pelo seu presidente.

2. A redução a termo do depoimento autoriza o presidente da Comissão a reformular livremente as declarações, visando adequá-las à linguagem técnica do processo administrativo.
3. A testemunha deverá entregar depoimento previamente redigido, cabendo ao presidente da Comissão apenas resumir o conteúdo, dispensada a reprodução literal das expressões utilizadas.
4. O depoimento deve ser prestado oralmente, reduzido a termo pela Comissão, vedada a apresentação por escrito pela testemunha, admitidas consultas breves a apontamentos, devendo o registro reproduzir fielmente as expressões utilizadas.
5. O uso de apontamentos pela testemunha é vedado durante o depoimento, sendo admissível apenas a leitura integral de texto previamente elaborado.

Questão 17

No regime jurídico disciplinar dos servidores públicos estaduais, inclusive daqueles que atuam na saúde pública e no Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Paraná, a Lei nº 6.174/1970 prevê sanções específicas relacionadas ao dever funcional de submeter-se à inspeção médica e de seguir tratamento adequado quando regularmente determinado pela Administração. Considerando o disposto no art. 295 e seu parágrafo único, bem como a natureza jurídica das penalidades e seus efeitos no tempo, assinale a alternativa CORRETA.

1. A suspensão aplicada em razão da recusa à inspeção médica possui caráter definitivo, ainda que o servidor posteriormente se submeta à avaliação, sendo possível apenas a revisão judicial da penalidade.
2. A aplicação das sanções previstas no art. 295 depende da comprovação de dolo específico do servidor em frustrar a atuação da Administração, não sendo suficientes a simples recusa à inspeção ou ao tratamento.
3. A recusa do servidor em submeter-se à inspeção médica enseja a aplicação da pena de suspensão, enquanto a recusa em seguir tratamento adequado acarreta o cancelamento da licença, cessando ambas as penalidades a partir do momento em que realizada a inspeção ou iniciado o tratamento.
4. A recusa à inspeção médica e a recusa ao tratamento adequado configuram faltas funcionais de idêntica gravidade, sujeitando o servidor, em ambos os casos, à pena de demissão, cessando seus efeitos apenas mediante nova avaliação administrativa.
5. O cancelamento da licença por recusa ao tratamento adequado depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar com aplicação de penalidade definitiva, não sendo afastado pelo início posterior do tratamento.

Questão 18

No contexto da saúde pública e da atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), o prontuário do paciente contém informações clínicas, diagnósticas e terapêuticas, sendo classificado como conjunto de dados pessoais sensíveis nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Considerando as hipóteses legais que autorizam o tratamento desses dados sem o consentimento do titular, assinale a alternativa CORRETA.

1. Dados pessoais sensíveis extraídos do prontuário médico apenas poderão ser tratados sem consentimento quando destinados exclusivamente à defesa em processos judiciais, sendo vedado seu uso em processos administrativos sanitários.
2. O tratamento de dados pessoais sensíveis constantes no prontuário médico pode ocorrer sem consentimento quando indispensável ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de políticas públicas, à realização de estudos por órgão de pesquisa, ao exercício regular de direitos, à proteção da vida ou à tutela da saúde, exclusivamente por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
3. O tratamento de dados constantes no prontuário médico somente poderá ocorrer sem consentimento mediante ordem judicial específica ou após anonimização integral e irreversível das informações clínicas.
4. O tratamento de dados pessoais sensíveis para fins de assistência à saúde exige, em qualquer hipótese, consentimento expresso do paciente, inclusive quando realizado por profissionais de saúde ou autoridades sanitárias.
5. Informações do prontuário médico somente podem ser tratadas sem consentimento em situações de emergência médica individual, não sendo admitidas para vigilância epidemiológica ou execução de políticas públicas.

Questão 19

No contexto da gestão de pessoas na administração pública em saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 20.656/2021 disciplina as consequências do não comparecimento do servidor indiciado ao Processo Administrativo Disciplinar e as garantias mínimas de defesa. Considerando essa disciplina normativa, assinale a alternativa CORRETA.

1. A ausência do indiciado ao processo administrativo implica arquivamento automático do feito, sendo vedada a continuidade da apuração disciplinar pela Administração Pública.
2. O indiciado regularmente notificado que não comparecer ao processo será considerado revel, devendo constar advertência na notificação, com posterior nomeação de defensor dativo.
3. A revelia do indiciado dispensa a nomeação de defensor, uma vez que o não comparecimento caracteriza renúncia tácita ao direito de defesa administrativa.
4. A notificação ficta do indiciado impede a aplicação de revelia, devendo o processo ser suspenso até sua localização pessoal obrigatória.
5. A nomeação de defensor dativo somente ocorrerá quando o indiciado expressamente requerer assistência jurídica após o reconhecimento formal da revelia.

Questão 20

No contexto da atenção materno-infantil no Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, a legislação estadual disciplina a organização da assistência ao recém-nascido desde o momento do parto, definindo responsabilidades profissionais e fluxos assistenciais. Considerando essa normatização e a lógica da atenção integral ao nascimento, assinale a alternativa CORRETA.

1. O encaminhamento do recém-nascido à unidade intermediária ou à UTI neonatal independe de avaliação clínica realizada por profissional de saúde capacitado.
2. O atendimento ao recém-nascido limita-se à sala de parto, devendo eventual cuidado posterior ser prestado exclusivamente pela mãe ou familiares.
3. O atendimento ao recém-nascido deve ser realizado por profissional capacitado, médico ou de enfermagem, preferencialmente com formação específica, desde o período imediatamente anterior ao parto até sua avaliação e encaminhamento adequado.
4. A atuação profissional junto ao recém-nascido é restrita ao médico pediatra, sendo vedada a participação de profissionais de enfermagem especializados.
5. A assistência ao recém-nascido inicia-se apenas após o parto, sendo dispensável a presença de profissional capacitado no período imediatamente anterior ao nascimento.

Questão 21

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 196, define a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Para assegurar esse direito, o texto constitucional estabelece que o Estado deve garantir políticas sociais e econômicas que visem a objetivos específicos. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um desses objetivos e a forma de acesso aos serviços de saúde.

1. Privatização dos serviços de alta complexidade e acesso por ordem de chegada.
2. Redução do risco de doença e acesso universal e igualitário.
3. Exclusividade de atendimento para cidadãos brasileiros e acesso via critérios de renda.
4. Manutenção do isolamento de doentes crônicos e acesso mediante pagamento de taxas.
5. Aumento da arrecadação tributária e acesso restrito aos contribuintes.

Questão 22

No contexto da organização da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), a legislação estadual do Paraná assegura às pessoas com deficiência direitos que exigem atuação integrada, contínua e multiprofissional dos serviços de saúde. Considerando a articulação entre promoção, prevenção, assistência, habilitação e reabilitação, assinale a alternativa CORRETA.

1. Os processos de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência restringem-se à atenção especializada, sendo facultativo o apoio psicológico e condicionado o fornecimento de tecnologias assistivas à disponibilidade orçamentária do serviço.
2. O suprimento de medicamentos e de ajudas técnicas às pessoas com deficiência depende de avaliação administrativa discricionária, não integrando necessariamente os processos de habilitação e reabilitação em saúde.
3. O tratamento e o apoio das equipes de saúde nos processos de habilitação e reabilitação concentram-se nas fases iniciais do cuidado, não sendo obrigatórios durante todas as etapas do processo terapêutico.
4. O acesso igualitário às ações e serviços de saúde das pessoas com deficiência inclui processos de habilitação e reabilitação desenvolvidos em todos os níveis

de atenção, com apoio permanente das equipes de saúde, inclusive psicológico, e fornecimento dos recursos necessários.

5. A garantia de acesso igualitário às ações de saúde das pessoas com deficiência limita-se às atividades de assistência curativa, não abrangendo promoção, prevenção, habilitação ou reabilitação no âmbito do SUS.

Questão 23

No contexto da organização dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no âmbito da atenção à pessoa idosa, a Lei nº 10.741/2003 estabelece critérios de priorização no acesso aos atendimentos de saúde.

Considerando a disciplina legal da preferência etária e sua compatibilização com critérios clínicos e assistenciais, assinale a alternativa CORRETA.

1. A preferência especial por faixa etária superior a 80 anos restringe-se aos serviços ambulatoriais, sendo inaplicável aos atendimentos hospitalares e de internação no SUS.
2. Nos atendimentos de saúde realizados no âmbito do SUS, as pessoas com idade igual ou superior a 80 anos possuem preferência especial em relação às demais pessoas idosas, devendo essa prioridade ser observada em todas as modalidades de atendimento, salvo nas situações caracterizadas como emergência.
3. A definição da ordem de atendimento das pessoas idosas compete exclusivamente ao gestor do serviço de saúde, podendo afastar a preferência etária em razão de critérios administrativos ou operacionais.
4. A prioridade conferida às pessoas idosas com mais de 80 anos é absoluta e prevalece inclusive sobre situações de emergência envolvendo pacientes mais jovens.
5. A preferência especial às pessoas com mais de 80 anos aplica-se apenas aos atendimentos eletivos, não alcançando os serviços de urgência, emergência ou aqueles baseados em critérios clínicos de risco.

Questão 24

No contexto da gestão de pessoas na administração pública em saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 20.656/2021 define os instrumentos formais de responsabilização funcional dos servidores. Considerando essa disciplina, assinale a alternativa CORRETA.

1. O Processo Administrativo Disciplinar destina-se exclusivamente à apuração de infrações cometidas fora do exercício funcional e sem vínculo com o cargo ocupado.
2. O Processo Administrativo Disciplinar limita-se à apuração de ilícitos penais, sendo inaplicável às infrações administrativas funcionais.
3. O Processo Administrativo Disciplinar é o instrumento utilizado para apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício das atribuições do cargo ou a elas relacionada.
4. O Processo Administrativo Disciplinar tem por finalidade apurar responsabilidade institucional do órgão público, não alcançando a conduta individual do servidor.

5. O Processo Administrativo Disciplinar somente poderá ser instaurado enquanto o servidor estiver em efetivo exercício no mesmo cargo de origem.

Questão 25

No âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8.080/1990 estabelece diretrizes estruturantes para a oferta das ações e dos serviços de saúde, inclusive quando executados com a participação complementar da iniciativa privada. Considerando essa organização e seus efeitos sobre o acesso e a integralidade do cuidado, assinale a alternativa CORRETA.

1. A organização das ações e dos serviços de saúde no SUS ocorre de forma descentralizada, assegurando ao usuário acesso direto e irrestrito a qualquer nível de complexidade assistencial.
2. A regionalização dos serviços de saúde no SUS é opcional aos entes federativos, podendo ser afastada quando houver justificativa administrativa ou limitação estrutural local.
3. As ações e os serviços de saúde do SUS devem ser organizados de maneira centralizada, permitindo que a iniciativa privada atue de forma autônoma, sem observância de regionalização ou hierarquização.
4. A participação complementar da iniciativa privada autoriza a prestação de serviços de saúde fora da lógica de hierarquização e de níveis progressivos de complexidade.
5. As ações e os serviços de saúde do SUS, executados pelo poder público ou com participação complementar da iniciativa privada, devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente.

Questão 26

No âmbito da proteção integral à criança e ao adolescente e da organização dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8.069/1990 assegura direitos que dialogam diretamente com a humanização do cuidado e com a articulação entre saúde e convivência familiar. Considerando esse marco normativo e a necessidade de compatibilização entre a proteção da saúde, o interesse da criança e a dinâmica institucional dos serviços de saúde, assinale a alternativa CORRETA.

1. O direito de visitação limita-se às instituições de saúde integrantes da rede privada, não sendo aplicável aos serviços públicos que compõem o Sistema Único de Saúde.
2. A visitação somente poderá ser autorizada quando a criança ou o adolescente estiver internado, sendo vedada sua presença em instituições de saúde na condição de visitante.
3. A visitação de criança ou adolescente à mãe ou pai internados constitui faculdade do estabelecimento de saúde, podendo ser restringida por decisão administrativa, ainda que inexistam normas regulamentadoras específicas.
4. É assegurado à criança e ao adolescente o direito de visitação à mãe ou ao pai internados em instituição de saúde, devendo esse direito ser exercido conforme normas regulamentadoras, de modo a compatibilizar a convivência familiar com as condições clínicas, sanitárias e organizacionais do serviço de saúde.

5. O direito de visitação da criança ou do adolescente a genitores internados em instituição de saúde é absoluto e independe de regulamentação, devendo ser assegurado em qualquer circunstância clínica ou assistencial.

Questão 27

No âmbito da gestão de pessoas na administração pública em saúde, especialmente nos serviços integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 20.656/2021 disciplina os efeitos do afastamento preventivo do servidor durante a apuração disciplinar. Considerando essa disciplina legal, assinale a alternativa CORRETA.

1. Durante o afastamento preventivo, o servidor mantém o recebimento integral de todas as gratificações vinculadas ao efetivo exercício do cargo público.
2. Durante o afastamento preventivo, o servidor não terá direitos restabelecidos mesmo com decisão administrativa transitada em julgado.
3. Durante o afastamento preventivo, o servidor perde definitivamente o tempo de serviço correspondente, ainda que ao final não seja aplicada penalidade disciplinar.
4. Durante o afastamento preventivo, o servidor contará tempo de serviço público quando não houver pena disciplinar ou quando aplicada apenas repreensão, observadas as demais disposições legais.
5. Durante o afastamento preventivo, o servidor não recebe vantagens funcionais, mesmo quando reconhecida sua inocência ao final do processo administrativo.

Questão 28

No âmbito da saúde pública brasileira, a Lei nº 8.080/1990 define o campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo ações que extrapolam a assistência direta e alcançam a proteção da saúde coletiva frente a riscos sanitários. Considerando a concepção legal de vigilância sanitária e sua inserção nas atribuições do SUS, especialmente no contexto da atuação estatal sobre bens e serviços de interesse da saúde, assinale a alternativa CORRETA.

1. O controle da prestação de serviços relacionados à saúde insere-se exclusivamente no âmbito da vigilância epidemiológica, não compondo as atribuições da vigilância sanitária no SUS.
2. As ações de vigilância sanitária integram o campo de atuação do SUS apenas quando relacionadas ao meio ambiente, sendo excluídos os bens de consumo e os serviços de interesse da saúde.
3. A vigilância sanitária atua apenas de forma corretiva, após a ocorrência de danos à saúde, não possuindo caráter preventivo ou de intervenção sobre riscos potenciais.
4. A vigilância sanitária restringe-se ao controle final de produtos colocados no mercado consumidor, não alcançando as etapas de produção nem a prestação de serviços relacionados à saúde.
5. A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações voltadas à eliminação, redução ou prevenção de riscos à saúde, abrangendo o controle de bens de consumo relacionados direta ou indiretamente à saúde, em todas as etapas da

produção ao consumo, bem como o controle da prestação de serviços que se relacionem com a saúde.

Questão 29

No âmbito da gestão de pessoas no serviço público estadual, inclusive nos serviços de saúde do SUS no Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 20.656/2021 disciplina os efeitos da exoneração e da alteração da situação funcional do servidor quanto à responsabilização disciplinar. Considerando essa disciplina legal, assinale a alternativa CORRETA.

1. A exoneração do servidor extingue automaticamente a possibilidade de apuração disciplinar, afastando a instauração de processo administrativo por fatos ocorridos durante o exercício funcional.
2. A responsabilização disciplinar somente poderá ocorrer se o servidor ainda estiver em exercício no cargo no momento da instauração do processo administrativo.
3. A alteração da situação funcional do servidor suspende a apuração disciplinar até eventual retorno ao cargo originalmente ocupado na Administração Pública.
4. A exoneração ou a mudança da situação funcional do servidor não impede a instauração de processo administrativo disciplinar nem a aplicação de sanção por infrações praticadas no exercício do cargo.
5. A exoneração impede a aplicação de penalidade disciplinar, admitindo-se apenas responsabilização civil ou penal por fatos funcionais pretéritos.

Questão 30

No contexto da atenção à saúde da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em situações clínicas que envolvem tomada de decisão terapêutica e ausência de representantes legais, a legislação estabelece critérios específicos para a definição do tratamento a ser adotado. Considerando a proteção da autonomia, a atuação profissional e os mecanismos de controle institucional, assinale a alternativa CORRETA.

1. Quando a pessoa idosa não estiver em condições de optar pelo tratamento e inexistirem curador ou familiar conhecido, o médico poderá decidir pela conduta terapêutica, devendo comunicar o fato ao Ministério Público.
2. O tratamento da pessoa idosa incapaz de manifestar vontade deve ser definido exclusivamente pela autoridade sanitária local, independentemente da existência de familiares ou representantes legais.
3. Na ausência de manifestação válida da pessoa idosa, a definição do tratamento deverá ser realizada pela equipe multiprofissional, sendo dispensada a comunicação a órgãos de controle externo.
4. A decisão sobre o tratamento da pessoa idosa sem discernimento compete prioritariamente ao gestor do serviço de saúde, com posterior ciência ao Ministério Público.
5. A impossibilidade de opção terapêutica pela pessoa idosa impõe a suspensão do tratamento até que o Poder Judiciário autorize expressamente a conduta médica.

Conhecimentos Específicos

Questão 31

A leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, em que o indivíduo pode apresentar desde as formas clínicas assintomáticas até aspectos graves da doença. No Brasil, é considerada uma doença endêmica, porém, em períodos chuvosos, torna-se epidêmica, devido às condições de saneamento básico, às aglomerações populacionais de baixa renda e à alta infestação de roedores infectados. Assinale a alternativa que corresponde ao agente etiológico responsável pela transmissão desta patologia.

1. Bactéria Leishmania.
2. Bactéria Pneumônica.
3. Bactéria Bordetella.
4. Bactéria Brucella.
5. Bactéria Leptospira.

Questão 32

A esterilização de materiais é um processo fundamental na área da saúde, que visa eliminar todas as formas de vida microbiana, incluindo bactérias, vírus, fungos e esporos. A esterilização é aplicada a instrumentos cirúrgicos, equipamentos médicos e outros materiais que entram em contato com o corpo humano, assegurando que não haja risco de infecções.

É CORRETO afirmar que a esterilização por calor úmido é realizada, principalmente, por:

1. lavagem com iodoformas.
2. esterilização por ultra-violeta.
3. filtração em carvão.
4. autoclavação a temperaturas entre 121⁰C a 134⁰C.
5. lavagens sequenciais com álcool 70⁰.


Questão 33

Os anticorpos produzidos pelos principais efetores da resposta imune humoral (linfócitos B) têm a capacidade de "induzir" ou "ativar" diferentes mecanismos de resposta contra diferentes tipos de ameaças. Um exemplo são as imunoglobulinas IgG, que são ativadas por um mecanismo conhecido como:

1. cascata de complemento, que atua na neutralização de partículas virais, impedindo sua ligação às células hospedeiras.
2. ação clonal antígeno T.
3. ação antígeno-antígeno em cascata.
4. ligações simples de complemento, que impedem outras ligações.
5. cascata antígeno anticorpo clonal 2.

Questão 34

Considere a imagem a seguir.



Primeiro quadro: um macaco contaminado pela doença é picado pelo mosquito *Haemagogus*.

Segundo quadro: o mosquito é contaminado e passa a carregar o vírus.

Terceiro quadro: uma pessoa não vacinada é picada em área silvestre. Se ela forma a uma cidade, pode levar o vírus e iniciar o ciclo urbano.

Quarto quadro: o mosquito *Aedes aegypti* passa a carregar o vírus

Quinto quadro: o mosquito infectado pode transmitir a doença para outras pessoas.

Fonte: SANARMED

É CORRETO afirmar que o ciclo em questão corresponde à arbovirose:

1. febre tifoide.
2. febre amarela.
3. zika.
4. chicungunha.
5. dengue.

Questão 35

A técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction– Reação em Cadeia da Polimerase) tem sido, atualmente, amplamente utilizada para o sequenciamento de genes e diagnóstico de doenças hereditárias, identificação do material genético e detecção e

diagnóstico de doenças infecciosas. Por ser um método direto de alta sensibilidade, a PCR tem sido considerada uma grande aliada na detecção de doenças infecciosas. Sua versatilidade permite a aplicação em diversos materiais biológicos, aliada à rapidez de análise. É CORRETO afirmar que esse método de biologia molecular é utilizado para:

1. neutralização de antígeno.
2. amplificação de DNA.
3. identificação de RNA.
4. identificação morfológica.
5. esterilização de RNA.

Questão 36

A larva migrans cutânea, conhecida popularmente por bicho geográfico, é uma infecção causada pelas larvas de helmintos que vivem nos intestinos de cães e gatos. Essa infecção é caracterizada por um trajeto cutâneo linear ou serpiginoso. O bicho geográfico é mais comum em regiões de clima tropical e subtropical e está frequentemente associado a indivíduos que visitam ou residem em áreas endêmicas. Trabalhadores ao ar livre, crianças e pessoas que andam descalças em ambientes arenosos são considerados grupos de risco. Assinale a alternativa que contém CORRETAMENTE o(s) helminto(s) que causa(m) esta infecção.

1. *Platinossoma migrans*.
2. *Ancylostoma duodenares*.
3. *Ancylostoma braziliense* ou *Ancylostoma caninum*.
4. *Ascaris lumbricoide*.
5. *Giardia Lambia*.

Questão 37

O ciclo heteróximo, em parasitíase, diz respeito ao ciclo evolutivo de um parasita, mostrando como este se comporta em relação a sua fase de desenvolvimento. Qual dos parasitas a seguir apresenta comportamento heteróximo?

1. *Enterobius vermiculares*.
2. *Rhipicephalus microplus*.
3. *Ascaris lumbricoides*.
4. *Necator americanus*.
5. *Trypanosoma cruzi*.

Questão 38

A Resistência Antimicrobiana (RAM) é um fenômeno global que afeta a saúde humana ambiental e animal. Para combater o RAM, são necessários esforços com preceitos de Saúde Única. Nesse sentido, assinale qual dos fatores a seguir melhor descreve o fenômeno da RAM.

1. A RAM é uma presunção de interação antimicrobiana entre animais, meio ambiente e humanos.

2. A RAM é resultado de anos de pesquisa, tendo por finalidade conseguir um antimicrobiano que seja eficaz contra todas as bactérias conhecidas.
3. A RAM descreve uma síndrome microbiana que atinge humanos, deixa resíduos no meio ambiente e não atinge animais, sejam aves ou mamíferos.
4. A RAM acontece porque um antimicrobiano em específico foi utilizado por muito tempo em humanos e animais e descartado no meio ambiente.
5. A RAM é resultado do uso indiscriminado e inadequado de antimicrobianos que levou à resistência a diversos medicamentos.

Questão 39

A esquistossomose é uma doença infecciosa adquirida quando o indivíduo entra em contato com água doce infectada com as formas larvais de parasitas da espécie Schistosoma. É transmitida pela liberação de seus ovos através das fezes e urina de uma pessoa contaminada. Na água, esses ovos eclodem e invadem os tecidos de um hospedeiro, desenvolvendo parte de seu ciclo para se tornar infectante. Qual espécie a seguir é este hospedeiro?

1. Peixe carnívoro de água doce.
2. Lampreia de água doce.
3. Camarão de água doce.
4. Peixe de couro que revira fundo de rios.
5. Caramujo ou caracol de água doce.

Questão 40

A imunidade humoral é uma das principais respostas do sistema imunológico, caracterizado pela produção de anticorpos ou imunoglobulinas, por células especializadas. Esses anticorpos são proteínas que se ligam a antígenos, como vírus e bactérias, neutralizando-as. É CORRETO afirmar que a resposta imune humoral é mediada, principalmente, por:

1. linfócito T citotóxico.
2. anticorpos produzidos por linfócito B.
3. neutrófilos.
4. macrófagos.
5. células NK.

Questão 41

Um estudo epidemiológico pode ser classificado como observacional e experimental, sendo essencial para o planejamento, e controle de doenças, ajudando a formar políticas essenciais de saúde. Neste sentido, o estudo que compara indivíduos doentes e não doentes, de forma retrospectiva, é classificado como:

1. estudo transversal.
2. caso de corte.
3. ensaio clínico.
4. caso controle.

5. ensaio patológico.

Questão 42

O Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal - PNCEBT - foi instituído pela Instrução Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2001, quando a vacinação de bezerras bovinas e bubalinas contra brucelose no país tornou-se obrigatória. O Regulamento técnico do PNCEBT prevê a obrigatoriedade da vacinação de todas as bezerras bovinas e bubalinas com dose única de vacina viva liofilizada, elaborada com amostra 19 de Brucella abortus, podendo ser substituída pela vacina contra brucelose não indutora de anticorpos aglutinantes, amostra RB51, na espécie bovina. É CORRETO afirmar que esta regulamentação determina que a vacinação destas fêmeas deve ocorrer com idade:

1. entre 1 a 2 meses de vida.
2. entre 9 a 12 meses de vida.
3. em até 1 ano de vida.
4. entre 3 a 8 meses de vida.
5. em até 24 meses de vida.

Questão 43

A raiva é uma zoonose importante, de alta letalidade em mamíferos. Quando do exame pós morte de tecido nervoso, corpúsculos são uma das formas de detecção laboratorial da raiva, através da detecção laboratorial microscópica das células cerebrais. São detectados corpúsculos de inclusão patognomônicos denominados:

1. Corpúsculos de Negri.
2. Corpúsculos inclusionais de Leidy.
3. Corpúsculos de PNPR.
4. Corpúsculo de Nice.
5. Corpúsculo brancos de Rool.

Questão 44

No exercício profissional do médico-veterinário no âmbito da saúde pública, a responsabilidade social é um de seus deveres preponderantes, estando diretamente relacionada:

1. à aplicação restrita de normas técnicas laboratoriais.
2. ao controle do meio ambiente em sua relação com os animais, somente.
3. à promoção da saúde coletiva, proteção ambiental e ao bem estar animal.
4. à atuação restrita somente a atendimentos clínicos encaminhados.
5. à obediência a situações restritas de encaminhamento do Ministério público.

Questão 45

A tuberculose zoonótica (TBz) é causada por uma bactéria. Por ser uma zoonose, pode ser transmitida de animais, principalmente bovinos, para os seres humanos. As principais vias de transmissão são aérea e digestiva, por meio do consumo de

**alimentos contaminados, possuindo sintomas semelhantes à tuberculose (TB).
Assinale a alternativa que corresponde à bactéria da Tuberculose zoonótica (TBz).**

1. *Mycobacterium bovis*.
2. *Bacteria sp.*
3. *Mycobacterium sp.*
4. *Bacterium homini*.
5. *Mycobacterium cannis*.

Questão 46

É CORRETO afirmar que a adesão de Estados e Municípios ao sistema (SUASA) permite:

1. a equivalência dos sistemas de inspeção.
2. a isenção de responsabilidade municipal.
3. a exclusão da inspeção federal.
4. a redução da fiscalização.
5. a autonomia municipal.

Questão 47

A Medicina Veterinária brasileira, em 2025, regulamentou uma mudança importante em sua terminologia oficial e, mais do que isso, em sua postura ética diante do vínculo entre humanos e animais. A Resolução nº 1.653/2025, publicada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), determina que os termos "proprietário" e "tutor" sejam substituídos em documentos, prontuários e comunicações profissionais, pelo termo:

1. responsável técnico pelo animal.
2. tutor civilmente constituído.
3. condutor do animal.
4. proprietário, apenas em caso de animais adquiridos em estabelecimentos reconhecidos pelo conselho.
5. responsável pelo animal.

Questão 48

O conceito de Saúde Única está diretamente relacionado a preceitos que englobam o bem estar animal, a preservação do meio ambiente e a relação entre as populações e estes parâmetros nos mostram a interrelação existente e como age esta tríade (humanos, animais e meio ambiente) para o equilíbrio sanitário da vida. É importante considerar prioridades para a abordagem da Saúde Única na ciência de agricultura interconectada com outras ciências para a solução dos mais importantes problemas da sociedade e do meio ambiente no presente e futuro. Um indicativo é citado pela FAO (2021), que estipula as prioridades. Assinale a alternativa que contempla uma destas prioridades citadas pela FAO (2021).

1. Atribuir unicamente a órgãos Federais prerrogativas, a fim de coordenar os preceitos de Saúde Única.

2. Atribuir como primordial o que se refere à saúde humana e animal, mesmo em desfavor do meio ambiente.
3. Realocar como órgão centralizador das ações de Saúde Única instituições como hospitais e casa de saúde exclusivamente para ações de saúde humana.
4. Compreender os fatores de risco, incluindo contextos socioeconômicos e culturais, para propagação de doenças da vida selvagem para animais domésticos e humanos, a fim de prevenir e controlar surtos de doenças.
5. Considerar fatores biológicos, os quais não influenciam em ações socioeconômicas, no âmbito da saúde de animais domésticos, somente.

Questão 49

Observando as mudanças que a Medicina Veterinária e o mundo passaram, o CFMV, conjuntamente com os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMVs), aprovou uma nova versão do Código de Ética do Médico-Veterinário, com a Resolução CFMV nº 1138, publicada no Diário Oficial da União em:

1. 12/12/2016, entrando em vigor após 30 dias.
2. 25/01/2016, entrando em vigor em 09/09/2017.
3. 01/01/2017, entrando em vigor imediatamente.
4. 09/09/2016, entrando em vigor após 30 dias.
5. 09/09/2017, entrando em vigor imediatamente.

Questão 50

Durante a obtenção e o processamento de produtos de origem animal, diversos cuidados higiênico-sanitários devem ser adotados para garantir a segurança alimentar e prevenir riscos à saúde pública. Considerando os principais patógenos de importância em saúde pública e alterações que podem ocorrer nos alimentos, assinale a alternativa CORRETA.

1. O beneficiamento de leite cru sem pasteurização elimina totalmente o risco de transmissão de Brucella e Mycobacterium bovis, desde que sejam seguidas boas práticas de ordenha.
2. Cuidados higiênico-sanitários adequados, quando da manipulação de produtos de origem animal, reduzem a carga microbiana patogênica.
3. Alterações organolépticas, como odor desagradável e mudança de cor, não estão relacionadas à multiplicação de microrganismos patogênicos ou não patogênicos.
4. A flora microbiana patogênica presente em produtos de origem animal é sempre estável, independentemente da temperatura e umidade.
5. A presença de Salmonella spp. em produtos lácteos e cárneos está associada, principalmente, à contaminação direta durante o processamento, sendo controlada apenas por refrigeração.

Questão 51

Com base em conceitos de Saúde Pública, no que se refere à Endemia, assinale a alternativa CORRETA.

1. A endemia é um processo patológico que ocorre de forma inesperada em uma determinada área em um curto período. Assim, uma doença se torna endêmica quando, em uma região, existe elevado número de indivíduos afetados, com possíveis flutuações.
2. A endemia ocorre quando uma patologia tem um comportamento igual à pandemia, porém, somente atinge um determinado território por um longo período de tempo.
3. A endemia é um processo de tipo patológico que subsiste de maneira estacionária em uma determinada área por um período prolongado. Uma doença que se tornou uma endemia supõe que, no território em questão, existe um elevado número de indivíduos afetados ao longo dos anos, além das possíveis flutuações.
4. A endemia define qual é a gravidade de uma patologia em uma determinada população, sem considerar outros parâmetros.
5. Endemia e pandemia são processos patológicos os quais definem áreas e ações a se promover a saúde sob condições adversas, tendo ambos a mesma definição, podendo, assim, serem utilizados como sinônimos.

Questão 52

A febre maculosa, causada por bactéria, é transmitida principalmente pela picada de carrapato, que se contamina ao sugar o sangue de animais infectados, como cavalos, capivaras ou vacas. Para transmitir a bactéria a uma pessoa, o carrapato precisa ficar grudado na pele por cerca de quatro horas. A picada pode causar coceira, mas, às vezes, passa despercebida, especialmente se for um carrapato jovem muito pequeno, conhecido como micuim. No Brasil, existem duas espécies da bactéria que causam esta patologia. São elas:

1. Rickettsia news e Rickettsii abortus.
2. Rickettsia rickettsii e Rickettsia parkeri.
3. Brucella rickettsii e Brucella tunder.
4. Rickettsia deolindas e Rickettsia sp.
5. New Rickettsia new e Rickettsia sp.

Questão 53

A vigilância da raiva animal no Brasil é conduzida pelo Ministério da Saúde, que monitora casos de raiva em animais de interesse para a saúde pública, como cães, gatos e animais silvestres, especialmente canídeos, primatas não-humanos e morcegos, podendo ocorrer também em bovinos e equinos. No Brasil, a raiva em cães e gatos é causada por variantes típicas de cães. São elas:

1. AgV1 e AV3.
2. AV 1 e AV2.
3. Ag3 e AgV2.
4. AgV1 e AgV2.
5. AgV3 e, AgV2.

Questão 54

A fixação é uma das etapas mais importantes da técnica histológica, pois visa interromper o metabolismo celular, estabilizando as estruturas e os componentes bioquímicos intra e extracelulares, preservando e conservando os elementos teciduais. Qual é o fixador mais comumente utilizado, quando da coleta de material?

1. Formol 10%.
2. Álcool 70%.
3. Clorexidina 2%.
4. Álcool absoluto.
5. Eter.

Questão 55

A cólera é uma infecção aguda diarréica. Pesquisadores estimam que a cada ano, 2,9 milhões de pessoas a contraem e 95.000 morrem em todo o mundo, sendo, portanto, uma doença extremamente séria. Pode causar diarreia aquosa aguda severa, levando à desidratação grave. Entre 12 horas a 5 dias após contaminação, a pessoa apresentará sintomas. A cólera afeta crianças e adultos e pode ser fatal em poucas horas, se não for tratada. A maioria das pessoas infectadas não desenvolve sintomas, mas permanece em suas fezes o agente etiológico por 1 a 10 dias após a infecção. Isso significa que o agente é liberado de volta ao ambiente, potencialmente, infectando outras pessoas. Sobre o meio de contaminação e o agente etiológico da cólera, assinale a alternativa CORRETA.

1. Essa infecção é causada pelo consumo de alimentos ou água contaminados com a bactéria *Vibrio cholerae*.
2. É uma infecção causada pelo consumo de água, exclusivamente, estando esta contaminada pela bactéria *Vibrio colereom*.
3. Na contaminação pela bactéria causadora do Cólera, é necessário ser picado por um flebótomo contaminado.
4. Essa é uma doença virótica causada por ingestão de água e alimentos contaminados pelo agente *Vibrio cholerae*.
5. É uma apresentação febril causada por um vírus contido na urina de ratos domésticos e, para contaminação, os aerossóis expelidos por ratos o disseminam no ambiente.

Questão 56

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna a seguir.

A _____ é outro mecanismo efetor da imunidade humoral, no qual os anticorpos se ligam aos antígenos e facilitam a fagocitose por células do sistema imunológico, como os macrófagos. Isso ajuda na remoção eficiente de patógenos do organismo.

1. denaturação proteica
2. ativação de complemento
3. opsonização
4. neutralização
5. aglutinação

Questão 57

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna a seguir.

A esporotricose é uma infecção provocada por fungos. A espécie mais comum deste fungo, que está presente em todo o mundo, é a _____. No Brasil, a espécie *Sporothrix brasiliensis* é a causa mais comum de esporotricose e costuma estar relacionada à infecção de gatos.

1. *Sporothrix american*
2. *Sporothrix mexicam*
3. *Sporothrix sprorothrix*
4. *Sporothrix schenckii*
5. *Sporothrix ripicefallum*

Questão 58

O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) tem como objetivo principal:

1. atuar somente em zoonoses.
2. centralizar todas as ações do MAPA.
3. harmonizar e integrar os sistemas de inspeção.
4. substituir a vigilância sanitária municipal.
5. fiscalizar somente exportações.

Questão 59

Diversos fatores ambientais estão associados ao aumento no registro de casos de hantavirose, e estão ligados ao aumento da população de seu reservatório natural, em áreas urbanas devido ao desmatamento desordenado, à expansão das cidades para áreas rurais e às áreas de grande plantio, favorecendo a interação entre homens e este reservatório natural. Qual é o reservatório natural do Hantavirus?

1. Sagui de tufo branco.
2. Serpentes.
3. Macaco prego.
4. Jabotis.
5. Roedores silvestres.

Questão 60

A investigação de surtos envolve um processo sistêmico que inclui 10 etapas principais, a fim de se garantir a eficácia na identificação e controle de surto de doenças. A primeira etapa para investigação de surto consiste em:

1. investigar surtos em caso de estarem ligados a hipóteses diagnósticas em saúde humana.
2. manter sigilo sobre dados de ocorrência de casos iguais ou semelhantes em uma determinada região.
3. avaliar se há um aumento no número de uma doença em uma população específica, comparando os dados atuais com o histórico de ocorrência.
4. verificar se corresponde à doença, mesmo sem considerar os dados estatísticos de ocorrência na população.
5. quando da confirmação de surto, impedir ações de vacinação e profilaxia populacional.

2026 © [ProSeleta](#)

