



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

EDITAL N.º 03/2026

Fisioterapeuta -
Secretaria de Saúde

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções a seguir.

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	MATEMÁTICA BÁSICA	
1 a 5	6 a 10	11 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos **30 (trinta) minutos** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07 O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões quando faltarem **30 (trinta) minutos para o término da prova**.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09 Reserve os **30 (trinta) minutos** finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos conclua a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir.

Nepal pede ação global contra aquecimento do clima após tragédia no Himalaia

País quer apoio internacional para enfrentar incertezas climáticas e ampliar a resposta aos desastres

O ministro nepalês dos Negócios Estrangeiros, Shisir Khanal, pediu neste sábado um esforço global para enfrentar as alterações climáticas. Segundo ele, o Nepal é uma das principais vítimas do aquecimento global, embora contribua com menos de 0,01% das emissões de gases de efeito estufa.

A manifestação ocorre após o colapso de uma geleira no Himalaia, na última quarta-feira, que desencadeou uma enxurrada devastadora na fronteira entre o Nepal e o Tibete. O desastre deixou pelo menos 683 mortos e mais de 3 mil desaparecidos, ampliando a pressão sobre as autoridades locais e sobre a comunidade internacional.

Shisir Khanal informou que o Nepal pretende analisar o ocorrido em um mecanismo conjunto com investigadores chineses. Ele disse ainda que as conversas para criar um sistema de alerta em áreas mais vulneráveis já estavam em andamento antes da tragédia desta semana.

O correspondente ambiental da BBC, Navin Singh Khadka, avalia que, nos próximos dias, será possível entender melhor o peso das alterações climáticas no colapso da geleira. Estudos recentes apontam para um degelo acelerado no Himalaia, e um levantamento divulgado em março indica que as taxas de derretimento na região dobraram desde 2000.

Fonte: <https://www.jb.com.br/mundo/2026/08/1060747-nepal-pede-esforco-global-apos-colapso-de-geleira-no-himalaia.html>. Acesso em 01/09/2026. Excerto.

1. A ideia central desenvolvida no primeiro parágrafo permite concluir que a reivindicação do ministro nepalês se fundamenta na relação entre:

- A) baixa emissão de gases e elevada vulnerabilidade climática
- B) limitada cooperação externa e acelerado crescimento industrial
- C) grande emissão histórica de gases e reduzida exposição territorial
- D) elevada responsabilidade ambiental e insuficiente capacidade científica

2. No trecho “as conversas para criar um sistema de alerta em áreas mais vulneráveis já estavam em andamento antes da tragédia desta semana” (3º parágrafo), o emprego do termo em destaque contribui para:

- A) marcar a anterioridade das discussões em relação ao desastre
- B) indicar que o sistema de alerta havia sido plenamente implantado
- C) sugerir que as autoridades haviam encerrado as negociações preventivas
- D) demonstrar que a tragédia tornou desnecessárias novas medidas de prevenção

3. A progressão das informações, no último parágrafo do texto, permite estabelecer, entre os estudos sobre o degelo e a investigação do desastre, uma relação de:

- A) equivalência entre os dados gerais e o episódio específico
- B) contextualização científica sem comprovação causal definitiva
- C) contradição entre o comportamento regional e o fenômeno local
- D) confirmação de que todo derretimento provoca enxurradas semelhantes

4. No título do texto, “Nepal pede ação global contra aquecimento do clima após tragédia no Himalaia”, as palavras em destaque são classificadas, respectivamente, como:

- A) conjunção e conjunção
- B) conjunção e preposição
- C) preposição e conjunção
- D) preposição e preposição

5. “Segundo ele, o Nepal é uma das principais vítimas do aquecimento global, embora contribua com menos de 0,01% das emissões de gases de efeito estufa” (1º parágrafo). O termo em destaque veicula sentido de:

- A) causa
- B) enumeração
- C) conformidade
- D) consequência

MATEMÁTICA BÁSICA

6. Durante uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos, um município coletou 80 kg de materiais no 1º mês, 160 kg no 2º mês e 320 kg no 3º mês. Mantendo-se rigorosamente esse padrão de progressão geométrica, o total acumulado de resíduos eletrônicos recolhidos ao final dos 5 primeiros meses foi de:

- A) 1.280 kg
- B) 2.480 kg
- C) 2.560 kg
- D) 3.120 kg

7. Em um escritório de advocacia, uma equipe composta por 8 advogados precisa designar 3 profissionais para acompanhar uma audiência pública de conciliação. Como todos os membros designados terão as mesmas atribuições, o total de equipes distintas que podem ser formadas é igual a:

- A) 336
- B) 112
- C) 56
- D) 24

8. Uma equipe de auditores fiscais foi designada para analisar declarações de rendimentos. Sabe-se que 6 auditores, trabalhando 7 horas por dia, analisam 420 declarações em 10 dias úteis. Mantendo o mesmo ritmo de produção, se a equipe for reduzida para 5 auditores trabalhando 8 horas por dia, a quantidade de declarações analisadas ao longo de 15 dias úteis será de:

- A) 600
- B) 720
- C) 800
- D) 920

9. A estrutura de suporte da cobertura de um galpão possui o formato de um triângulo retângulo. A viga horizontal inferior corresponde à hipotenusa e mede 25 metros. A partir do vértice do ângulo reto, foi instalada uma haste vertical perpendicular a essa viga, dividindo-a em dois segmentos de 9 metros e 16 metros. O comprimento dessa haste, em metros, corresponde a:

- A) 18
- B) 16
- C) 14
- D) 12

10. Um analista de compras públicas adquiriu lotes de papel A4 para abastecer um órgão público ao longo do ano. O primeiro lote continha 30 caixas, compradas a R\$ 150,00 cada; o segundo lote continha 20 caixas, compradas a R\$ 200,00 cada. O custo médio ponderado por caixa adquirida foi de:

- A) R\$ 165,00
- B) R\$ 170,00
- C) R\$ 175,00
- D) R\$ 180,00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em pacientes vítimas de traumatismo craniano ou em situações de emergência neurológica, os profissionais de saúde utilizam instrumentos específicos para avaliar o estado clínico e acompanhar a evolução do paciente. Um desses instrumentos é aplicado tanto na fase aguda quanto como índice de prognóstico, auxiliando na tomada de decisões médicas. Esse instrumento é conhecido como Escala de:

- A) Borg
- B) Braden
- C) Ramsay
- D) Glasgow

12. Um paciente de 72 anos, internado em UTI com diagnóstico de choque séptico, apresenta valores de pressão venosa central (PVC) persistentemente elevados durante a monitorização hemodinâmica. A equipe médica solicita ao fisioterapeuta respiratório e ao intensivista uma análise conjunta desses dados. Em situações como essa, valores elevados de PVC indicam:

- A) um índice preciso do volume circulatório e da função cardíaca, podendo ser interpretado isoladamente
- B) sobrecarga volêmica ou falência ventricular, não devendo ser avaliado isoladamente
- C) hipertensão arterial sistêmica, sem relação com sobrecarga volêmica ou falência ventricular
- D) insuficiência cardíaca em todos os casos, sem considerar outras causas possíveis

13. Um paciente de 58 anos, tabagista há 30 anos, apresenta dispneia aos esforços e tosse crônica. Durante a avaliação funcional respiratória, o fisioterapeuta solicita a espirometria para investigar possível doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). No exame, observa-se redução significativa da capacidade vital (CV). Essa capacidade corresponde ao(à):

- A) maior volume de ar expirado após uma inspiração máxima
- B) volume de ar inspirado em repouso durante a ventilação normal
- C) quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima
- D) volume de ar que entra nos pulmões por minuto, considerando frequência respiratória e volume corrente

14. Um paciente de 35 anos sofreu uma fratura exposta na tibia após acidente motociclístico. Durante o acompanhamento hospitalar, apresenta sinais de dor intensa, edema e dificuldade de mobilização. Após alguns dias, surgem sinais de possíveis complicações associadas à fratura, que podem ser:

- A) doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose
- B) diabetes mellitus e insuficiência renal crônica
- C) hipertensão arterial sistêmica e contratura
- D) infecção e consolidação viciosa

15. Um jovem atleta de 17 anos, praticante de futebol, procura atendimento médico devido ao quadro de dor persistente no joelho direito após treinos intensos. Relata que a dor piora com esforço e melhora parcialmente com repouso. Ao exame físico, observa-se discreto edema periarticular e sensibilidade dolorosa localizada. A ressonância magnética evidencia espessamento e edema dos tecidos moles intra e periarticulares, além de osteoporose leve da metáfise adjacente, sugerindo hiperemia ativa. Com base nesse quadro, o achado é compatível com:

- A) condromalácia patelar
- B) fase inicial da artrite reumatoide
- C) primeiro estágio da osteocondrite dissecante
- D) lesão meniscal aguda com ruptura completa

16. Um atleta de 22 anos, velocista, participa de uma competição de 100 metros rasos. Durante a corrida, utiliza toda sua potência muscular em um esforço explosivo e de curta duração, completando a prova em menos de 12 segundos. Após o término, relata fadiga intensa imediata, mas sem necessidade de reposição energética prolongada. De acordo com esse quadro, o principal sistema energético utilizado foi:

- A) glicolítico anaeróbico
- B) metabolismo basal
- C) fosfagênico
- D) oxidativo

17. Um atleta de 28 anos, praticante de musculação, durante um treino de alta intensidade, sente dor súbita e incapacitante na região posterior da coxa ao realizar um movimento explosivo. É encaminhado ao pronto atendimento, onde verifica-se a presença de hematoma extenso e edema importante, bem como a perda completa da função muscular. O exame físico sugere ruptura significativa do tecido muscular. Sabendo que as distensões musculares podem ser classificadas em graus de acordo com a extensão da lesão, no caso descrito, trata-se de uma distensão grave (grau III), caracterizada por:

- A) ruptura que se estende sobre todo o ventre muscular
- B) pequeno estiramento das fibras musculares sem ruptura
- C) inflamação crônica da articulação sem envolvimento muscular
- D) ruptura parcial de fibras musculares com dor moderada e perda parcial da função

18. Existe uma doença articular degenerativa multifatorial que resulta da interação entre fatores sistêmicos e locais atuando sobre uma articulação vulnerável. Esses fatores de risco podem acelerar o desgaste da cartilagem e contribuir para a progressão da doença, sendo, portanto, fundamental que os fisioterapeutas compreendam tais fatores e orientem os pacientes quanto às medidas de prevenção e às intervenções terapêuticas possíveis. Enquanto fatores sistêmicos, tem-se:

- A) estresse repetitivo e déficits proprioceptivos
- B) genética e biomecânica articular alterada
- C) obesidade e fraqueza muscular
- D) idade e estado nutricional

19. Uma paciente de 52 anos procura atendimento relatando dor crônica nas mãos, rigidez matinal de curta duração e dificuldade para realizar atividades manuais, como abrir frascos e escrever. Ao exame físico, observam-se nódulos palpáveis nas articulações interfalângicas distais (nódulos de Heberden) e discreto aumento de volume articular. A paciente refere histórico familiar de alterações semelhantes nas mãos da mãe. O exame radiográfico evidencia estreitamento do espaço articular em articulações dos dedos. Com base nesse quadro clínico, o diagnóstico mais provável é:

- A) gota
- B) osteoartrose
- C) artrite reumatoide
- D) lúpus eritematoso sistêmico

20. Um paciente de 35 anos sofreu lesão medular traumática há dois anos, resultando em fraqueza significativa nos músculos dos membros inferiores. Durante o processo de reabilitação fisioterapêutica, o profissional opta por utilizar um recurso capaz de provocar contrações musculares mesmo em músculos paralisados ou enfraquecidos, com o objetivo de recuperar movimentos funcionais. Esse recurso, que utiliza corrente elétrica de baixa frequência, atuando por meio da despolarização do nervo motor e gerando resposta simultânea em todas as unidades motoras do músculo, é denominado:

- A) corrente galvânica
- B) ultrassom terapêutico
- C) laser de baixa intensidade
- D) estimulação elétrica funcional

RASCUNHO



RASCUNHO

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

EDITAL N.º 03/2026

**Fonoaudiólogo -
Secretaria de Saúde****Duração:** 2h (duas horas)**Leia atentamente as instruções a seguir.****01** Você recebeu do fiscal o seguinte material:**a)** Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	MATEMÁTICA BÁSICA	
1 a 5	6 a 10	11 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos **30 (trinta) minutos** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões quando faltarem **30 (trinta) minutos para o término da prova**.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta) minutos** finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.