



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

EDITAL N.º 03/2026

Dentista - Secretaria de Saúde

Duração: 2h (duas horas)
Leia atentamente as instruções a seguir.

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	MATEMÁTICA BÁSICA	
1 a 5	6 a 10	11 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos **30 (trinta) minutos** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões quando faltarem **30 (trinta) minutos para o término da prova**.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta) minutos** finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos conclua a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir.

Nepal pede ação global contra aquecimento do clima após tragédia no Himalaia

País quer apoio internacional para enfrentar incertezas climáticas e ampliar a resposta aos desastres

O ministro nepalês dos Negócios Estrangeiros, Shisir Khanal, pediu neste sábado um esforço global para enfrentar as alterações climáticas. Segundo ele, o Nepal é uma das principais vítimas do aquecimento global, embora contribua com menos de 0,01% das emissões de gases de efeito estufa.

A manifestação ocorre após o colapso de uma geleira no Himalaia, na última quarta-feira, que desencadeou uma enxurrada devastadora na fronteira entre o Nepal e o Tibete. O desastre deixou pelo menos 683 mortos e mais de 3 mil desaparecidos, ampliando a pressão sobre as autoridades locais e sobre a comunidade internacional.

Shisir Khanal informou que o Nepal pretende analisar o ocorrido em um mecanismo conjunto com investigadores chineses. Ele disse ainda que as conversas para criar um sistema de alerta em áreas mais vulneráveis já estavam em andamento antes da tragédia desta semana.

O correspondente ambiental da BBC, Navin Singh Khadka, avalia que, nos próximos dias, será possível entender melhor o peso das alterações climáticas no colapso da geleira. Estudos recentes apontam para um degelo acelerado no Himalaia, e um levantamento divulgado em março indica que as taxas de derretimento na região dobraram desde 2000.

Fonte: <https://www.jb.com.br/mundo/2026/08/1060747-nepal-pede-esforco-global-apos-colapso-de-geleira-no-himalaia.html>. Acesso em 01/09/2026. Excerto.

1. A ideia central desenvolvida no primeiro parágrafo permite concluir que a reivindicação do ministro nepalês se fundamenta na relação entre:

- A) baixa emissão de gases e elevada vulnerabilidade climática
- B) limitada cooperação externa e acelerado crescimento industrial
- C) grande emissão histórica de gases e reduzida exposição territorial
- D) elevada responsabilidade ambiental e insuficiente capacidade científica

2. No trecho “as conversas para criar um sistema de alerta em áreas mais vulneráveis já estavam em andamento antes da tragédia desta semana” (3º parágrafo), o emprego do termo em destaque contribui para:

- A) marcar a anterioridade das discussões em relação ao desastre
- B) indicar que o sistema de alerta havia sido plenamente implantado
- C) sugerir que as autoridades haviam encerrado as negociações preventivas
- D) demonstrar que a tragédia tornou desnecessárias novas medidas de prevenção

3. A progressão das informações, no último parágrafo do texto, permite estabelecer, entre os estudos sobre o degelo e a investigação do desastre, uma relação de:

- A) equivalência entre os dados gerais e o episódio específico
- B) contextualização científica sem comprovação causal definitiva
- C) contradição entre o comportamento regional e o fenômeno local
- D) confirmação de que todo derretimento provoca enxurradas semelhantes

4. No título do texto, “Nepal pede ação global contra aquecimento do clima após tragédia no Himalaia”, as palavras em destaque são classificadas, respectivamente, como:

- A) conjunção e conjunção
- B) conjunção e preposição
- C) preposição e conjunção
- D) preposição e preposição

5. “Segundo ele, o Nepal é uma das principais vítimas do aquecimento global, embora contribua com menos de 0,01% das emissões de gases de efeito estufa” (1º parágrafo). O termo em destaque veicula sentido de:

- A) causa
- B) enumeração
- C) conformidade
- D) consequência

MATEMÁTICA BÁSICA

6. Durante uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos, um município coletou 80 kg de materiais no 1º mês, 160 kg no 2º mês e 320 kg no 3º mês. Mantendo-se rigorosamente esse padrão de progressão geométrica, o total acumulado de resíduos eletrônicos recolhidos ao final dos 5 primeiros meses foi de:

- A) 1.280 kg
- B) 2.480 kg
- C) 2.560 kg
- D) 3.120 kg

7. Em um escritório de advocacia, uma equipe composta por 8 advogados precisa designar 3 profissionais para acompanhar uma audiência pública de conciliação. Como todos os membros designados terão as mesmas atribuições, o total de equipes distintas que podem ser formadas é igual a:

- A) 336
- B) 112
- C) 56
- D) 24

8. Uma equipe de auditores fiscais foi designada para analisar declarações de rendimentos. Sabe-se que 6 auditores, trabalhando 7 horas por dia, analisam 420 declarações em 10 dias úteis. Mantendo o mesmo ritmo de produção, se a equipe for reduzida para 5 auditores trabalhando 8 horas por dia, a quantidade de declarações analisadas ao longo de 15 dias úteis será de:

- A) 600
- B) 720
- C) 800
- D) 920

9. A estrutura de suporte da cobertura de um galpão possui o formato de um triângulo retângulo. A viga horizontal inferior corresponde à hipotenusa e mede 25 metros. A partir do vértice do ângulo reto, foi instalada uma haste vertical perpendicular a essa viga, dividindo-a em dois segmentos de 9 metros e 16 metros. O comprimento dessa haste, em metros, corresponde a:

- A) 18
- B) 16
- C) 14
- D) 12

10. Um analista de compras públicas adquiriu lotes de papel A4 para abastecer um órgão público ao longo do ano. O primeiro lote continha 30 caixas, compradas a R\$ 150,00 cada; o segundo lote continha 20 caixas, compradas a R\$ 200,00 cada. O custo médio ponderado por caixa adquirida foi de:

- A) R\$ 165,00
- B) R\$ 170,00
- C) R\$ 175,00
- D) R\$ 180,00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em pacientes idosos, a xerostomia pode estar relacionada a diferentes fatores e repercutir diretamente nas funções bucais. Entre os fatores associados à xerostomia, destaca-se a:

- A) redução da habilidade manual decorrente de artrite e mal de Parkinson
- B) presença de retração gengival, mobilidade dentária e perda óssea alveolar
- C) perda de dentes permanentes associada ao uso prolongado de próteses totais
- D) utilização de medicamentos para hipertensão, depressão, ansiedade e alergias

12. As coagulopatias hereditárias apresentam alterações relacionadas aos fatores envolvidos no processo de coagulação sanguínea. A associação correta entre a doença e o fator de coagulação deficiente corresponde a:

- A) hemofilia A — fator IX
- B) hemofilia B — fator XI
- C) hemofilia A — fator VIII
- D) hemofilia B — fator VIII

13. Entre as complicações que podem ocorrer após a remoção cirúrgica de terceiros molares, a alveolite caracteriza-se por:

- A) dificuldade de abertura bucal, associada ao comprometimento da musculatura mastigatória
- B) alteração da sensibilidade, associada a formigamento, dormência e desconforto na região afetada
- C) passagem de líquidos para o seio maxilar, associada à comunicação com a cavidade nasal
- D) dor severa e pulsátil, associada a alvéolo aberto e exposição das paredes ósseas

14. As urgências odontológicas de origem endodôntica apresentam manifestações clínicas distintas. A pulpite irreversível caracteriza-se por:

- A) dor provocada, de curta duração, localizada e aliviada após a remoção do estímulo
- B) dor espontânea, contínua, de longa duração, difusa e exacerbada pelo calor
- C) dor à percussão, discreta mobilidade e sensação de aumento do elemento dentário
- D) edema associado à dor espontânea e pulsátil, com coleção purulenta nos tecidos periapicais

15. O planejamento odontológico integrado deve organizar as etapas terapêuticas de forma lógica e sequencial. No que diz respeito à reabilitação protética, o plano de tratamento ideal deve ser iniciado pela:

- A) resolução das urgências, seguida pela adequação do meio bucal e, posteriormente, pela reabilitação
- B) adequação protética, seguida pela reabilitação bucal e, posteriormente, pelo tratamento das urgências
- C) reabilitação protética, seguida pelo tratamento periodontal e, posteriormente, pelos procedimentos endodônticos
- D) execução dos procedimentos restauradores, seguida pela confecção das próteses e, posteriormente, pela resolução das urgências

16. Os vasoconstritores podem ser associados aos sais anestésicos utilizados em Odontologia. São as finalidades do uso de vasoconstritores associados aos anestésicos locais:

- A) elevar os efeitos sistêmicos do anestésico, aumentar sua absorção e reduzir a eficácia do bloqueio
- B) diminuir a duração do bloqueio anestésico, aumentar sua eliminação e reduzir sua eficácia clínica
- C) reduzir a absorção do anestésico, diminuir sua toxicidade e prolongar a duração da anestesia
- D) acelerar a absorção do anestésico, aumentar sua toxicidade e reduzir a duração da anestesia

17. A exposição prolongada à radiação solar constitui fator de risco para alterações potencialmente malignas na região dos lábios. Entre essas alterações, destaca-se a:

- A) xerostomia
- B) mucosite oral
- C) queilite actínica
- D) candidíase bucal

18. Os acidentes com materiais perfurocortantes constituem importante risco ocupacional na prática odontológica. Esse tipo de acidente é causado principalmente devido ao:

- A) procedimento de desconexão da agulha da seringa
- B) descarte de materiais em locais inadequados
- C) transporte de agulhas desprotegidas
- D) reencape das agulhas

19. Durante a realização de técnicas anestésicas odontológicas, diferentes intercorrências podem ocorrer. Ao realizar a aspiração antes de injetar o anestésico, o profissional visa a:

- A) evitar a injeção intravascular da solução anestésica
- B) reduzir a ocorrência de contratura muscular após a anestesia
- C) impedir a elevação da pressão arterial durante o procedimento
- D) diminuir o risco de automutilação dos tecidos após a anestesia

20. O tabagismo pode interferir na condição dos tecidos periodontais e contribuir para a progressão da doença periodontal. Em pacientes fumantes, observa-se:

- A) maior frequência de bolsas periodontais e maior ocorrência de perda dentária
- B) menor frequência de bolsas periodontais e maior preservação do suporte periodontal
- C) maior resposta inflamatória periodontal e menor destruição do tecido de sustentação
- D) menor comprometimento do osso de suporte e maior preservação do ligamento periodontal