



Município de Francisco Alves/PR

Concurso Público 001/2026

CADERNO DE PROVA

TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA

INSTRUÇÕES



Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA



3 horas



40 questões



4 alternativas



Saída permitida somente após 1 hora de prova



O candidato só poderá levar este Caderno após 2 horas de prova

- ⌚ O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- ⌚ Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- ⌚ Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- ⌚ Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- ⌚ A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À LEGALLE CONCURSOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21		26		31		36	
02		07		12		17		22		27		32		37	
03		08		13		18		23		28		33		38	
04		09		14		19		24		29		34		39	
05		10		15		20		25		30		35		40	

Para responder às questões 01 a 10, leia o texto abaixo.

Brasil cria plano para emergências na saúde por mudanças climáticas

O Brasil desenvolveu o Plano de Preparação e Resposta a Emergências em Saúde Pública associadas ao El Niño 2026-2027, o Plano Setorial de Saúde – AdaptaSUS, com estratégias que reúnem medidas voltadas à preparação do setor de saúde, diante dos impactos das mudanças climáticas. O El Niño é um fenômeno climático natural que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o que resulta em mudanças de ventos e chuvas em todo o mundo. O plano destaca que os impactos sobre a saúde humana devido às mudanças do clima se tornam cada vez mais evidentes.

“O principal risco para a saúde e para os serviços de saúde relacionados à mudança do clima é o potencial de aumento da ocorrência de doenças (morbidade), de óbitos (mortalidade), e de ampliação da demanda pelos serviços de saúde”, explicita o plano de adaptação.

O Ministério da Saúde destaca que as situações de mudanças climáticas exigem respostas integradas, sensíveis às desigualdades e orientadas pela justiça climática e equidade, uma vez que as comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental, especialmente aquelas com menor acesso a serviços de saúde, são desproporcionalmente mais afetadas. O entendimento é que é preciso compreender como fatores socioeconômicos, políticas públicas desiguais e comportamentos culturais influenciam as condições de saúde para, então, adotar as medidas eficazes para a redução das desigualdades.

O Plano Setorial de Saúde – AdaptaSUS tem a missão de estabelecer estratégias de adaptação na esfera federal de gestão do SUS para reduzir os impactos da mudança do clima na saúde das pessoas e nos serviços de saúde e definir diretrizes para orientar a atuação de estados e municípios. A preparação para os possíveis impactos do fenômeno está organizada em cinco eixos: Governança federativa, com Sala de Situação de Emergências Climáticas; Governança interna, por meio da Sala de Situação Saúde e Clima; Recursos e kits emergenciais de assistência farmacêutica; Atuação da Força Nacional do SUS (FN-SUS), com bases regionais capazes de deslocar equipes em até 48 horas; e Organização de serviços e protocolos técnicos de acordo com as características de cada bioma. No médio prazo, o Plano Setorial de Saúde – AdaptaSUS estabelece 27 metas e 93 ações até 2035.

Entre as ações relacionadas à segurança hídrica em áreas sujeitas à seca e à estiagem, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contratou 18,8 mil cisternas, em 397 municípios de sete estados, com aporte de R\$ 226,6 milhões destinado a unidades de melhoria sanitária.

Entre as ferramentas utilizadas para o monitoramento do clima estão o Painel Nacional de Excesso de Calor, o Vigilância em Saúde de Populações

Expostas a Poluentes Atmosféricos (VigiAR) e o GeoRisk do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O AdaptaSUS ainda conta com os Centros de Informação em Saúde e Clima (Cisc), projeto-piloto desenvolvido em oito cidades das cinco regiões do país.

A estratégia também prevê a integração dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde usados para detecção precoce, registro, monitoramento e investigação de surtos e outros problemas de saúde pública no Brasil (e-SUS Notifica, Sivep-Gripe e Sinan).

Fonte: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2026-08/brasil-cria-plano-para-emergencias-na-saude-por-mudancas-climaticas> (adaptado)

Questão 01. Com base no texto, analise as seguintes afirmações sobre os riscos e o direcionamento das ações do AdaptaSUS, julgando-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () O principal risco mapeado pelo plano restringe-se ao aumento de óbitos diretos causados por desastres físicos imediatos, sem impacto na demanda por insumos farmacêuticos.
- () O Ministério da Saúde postula que o enfrentamento das crises climáticas deve ser pautado pela justiça climática, uma vez que as populações desfavorecidas sofrem de maneira desproporcional.
- () A adoção de medidas eficazes para mitigar desigualdades exige, antes de tudo, o reconhecimento de fatores culturais, socioeconômicos e de políticas públicas preexistentes.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.

Questão 02. No segundo parágrafo do texto, são utilizados entre parênteses os substantivos técnicos **morbidade** e **mortalidade**. No contexto da saúde pública e de acordo com a significação lexical vigente, esses termos referem-se, CORRETA e respectivamente, ao:

- (A) Índice de propagação e ocorrência de doenças em uma população / índice de óbitos decorrentes dessas condições.
- (B) Tempo de duração de um sintoma clínico agudo / índice de óbitos decorrentes dessas condições.
- (C) Grau de letalidade de vírus respiratórios em ambientes úmidos / índice de óbitos decorrentes dessas condições.
- (D) Índice de doentes curados sem sequelas permanentes / índice de óbitos decorrentes dessas condições.

Questão 03. Analise as seguintes afirmativas sobre a organização estrutural do AdaptaSUS e suas respectivas metas de médio e curto prazo descritas no texto:

- I. O plano estabelece uma divisão interna e federativa de governança que conta com Salas de Situação específicas para monitorar o clima e as emergências.
- II. A Força Nacional do SUS (FN-SUS) terá bases descentralizadas aptas a deslocar suas equipes em um intervalo de até vinte e quatro horas após o chamado emergencial.
- III. Os protocolos de assistência técnica e de serviços de saúde do AdaptaSUS são padronizados de forma idêntica e homogênea para todos os biomas do país.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I.
- (D) I, II e III.

Questão 04. Considere as palavras retiradas do texto e analise as propostas de substituição lexical por sinônimos adequados que preservam o sentido original do contexto:

- **explicita** (2º parágrafo) -> poderá ser substituído por _____.
- **aporte** (5º parágrafo) -> poderá ser substituído por _____.
- **estiagem** (5º parágrafo) -> poderá ser substituído por _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) contesta - empréstimo - inundação.
- (B) esclarece - contribuição financeira - seca.
- (C) duvida - imposto - isolamento.
- (D) afirma - devolução de verbas - umidade.

Questão 05. Considere a estrutura morfológica e os processos de formação das palavras do texto listadas abaixo e analise as assertivas:

- I. O termo **mortalidade** (2º parágrafo) é formado por derivação sufixal a partir do adjetivo **mortal**.
- II. O vocábulo **desproporcionalmente** (3º parágrafo) apresenta uma formação por derivação parassintética, pois exige a presença simultânea de prefixo e sufixo.
- III. A palavra **aquecimento** (1º parágrafo) é formada por derivação sufixal a partir do verbo **aquecer**.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) I, II e III.

Questão 06. Sobre as concordâncias nominal e verbal com numerais expressas ao longo do texto, julgue as afirmativas abaixo em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () No trecho **...contratou 18,8 mil cisternas...** (5º parágrafo), o verbo flexiona-se no singular concordando com a parte inteira do numeral decimal.
- () Em **...aporte de R\$ 226,6 milhões destinado...** (5º parágrafo), o termo **destinado** concorda em gênero e número com o substantivo singular **aporte**.
- () Na expressão **...em até 48 horas...** (4º parágrafo), a forma nominal **horas** está correta por qualificar o numeral cardinal plural **48**.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.

Questão 07. Considere as regras de regência e o emprego do acento indicativo de crase nas passagens do texto e analise as seguintes assertivas:

- I. No trecho **...medidas voltadas à preparação do setor...** (1º parágrafo), o uso da crase é obrigatório pela regência de **voltadas** e presença de artigo feminino.
- II. Na expressão **...sensíveis às desigualdades...** (3º parágrafo), a crase ocorre porque o adjetivo **sensíveis** rege a preposição **a** antes de termo feminino plural.
- III. Em **...destinado a unidades de melhoria...** (5º parágrafo), a ausência do acento grave justifica-se porque o termo **unidades** é um substantivo masculino plural.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) I, II e III.

Questão 08. No trecho: **O Brasil desenvolveu o Plano de Preparação e Resposta a Emergências...** (1º parágrafo), o verbo encontra-se flexionado na voz ativa. Transpondo-se esse mesmo trecho para a voz passiva analítica, a estrutura verbal CORRETA correspondente será:

- (A) O Brasil desenvolveu-se através do Plano de Preparação.
- (B) O Plano de Preparação e Resposta a Emergências foi desenvolvido pelo Brasil.
- (C) Tinha-se desenvolvido o Plano de Preparação pelo Brasil.
- (D) O Brasil foi desenvolvendo o Plano de Preparação e Resposta.

Questão 09. Sobre o emprego dos sinais de pontuação no texto, em especial das vírgulas e aspas, julgue as afirmativas abaixo em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () No primeiro parágrafo, o termo **o Plano Setorial de Saúde – AdaptaSUS** encontra-se isolado por vírgulas por exercer a função sintática de aposto explicativo.
- () No segundo parágrafo, as aspas são utilizadas de forma estilística para demonstrar a discordância da fala da autoridade de saúde.
- () No quarto parágrafo, os dois-pontos funcionam para anunciar e introduzir a enumeração dos cinco eixos que compõem a preparação do AdaptaSUS.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – F – F.

Questão 10. Considere a correta pronúncia das letras e suas relações com os fonemas (sons) na norma-padrão da Língua Portuguesa. Diante disso, assinale a alternativa em que todas as palavras listadas do texto apresentam um dígrafo.

- (A) AdaptaSUS - climáticas - El Niño.
- (B) Seca - cisternas - saúde.
- (C) Governança - bioma - Força.
- (D) Aquecimento - ferramentas- chuvas.

MATEMÁTICA

Questão 11. Um arquivo central adquiriu pastas suspensas em dois modelos distintos, A e B, totalizando 180 unidades. O custo unitário do modelo A foi de R\$ 12,00 e o do modelo B foi de R\$ 18,00, gerando uma despesa total de R\$ 2.640,00. Sabendo que todos os itens foram conferidos e integrados ao patrimônio, qual foi a quantidade exata de pastas do modelo B que foram adquiridas nesse procedimento de compra institucional?

- (A) 100.
- (B) 75.
- (C) 80.
- (D) 90.

Questão 12. Uma campanha de arrecadação de donativos realizada por servidores arrecadou R\$ 8.400,00 utilizando cédulas de R\$ 50,00 e de R\$ 20,00, totalizando 270 cédulas recebidas e contabilizadas. Para fins de auditoria interna e prestação de contas, foi necessário registrar a quantidade individual de cada tipo de cédula. Diante disso, quantas cédulas de R\$ 50,00 foram recolhidas nessa referida campanha?

- (A) 100.
- (B) 170.
- (C) 120.
- (D) 150.

Questão 13. Um setor de triagem de processos administrativos iniciou as atividades com um lote inicial acumulado. A cada hora de trabalho regular, a equipe consegue analisar e despachar exatamente 24 processos. Ao final de um expediente contínuo de 6 horas, restavam exatamente 136 processos pendentes no setor para o dia seguinte. Considerando que a demanda seguiu um padrão estritamente linear ao longo de todo o período, qual era a quantidade total de processos acumulados no início do dia de trabalho?

- (A) 256.
- (B) 310.
- (C) 280.
- (D) 224.

Questão 14. O custo mensal de manutenção de uma frota institucional é composto por uma taxa fixa de R\$ 4.500,00 acrescida de um valor variável de R\$ 3,50 por quilômetro rodado. Em determinado mês de contenção orçamentária, a despesa total registrada para essa finalidade não pôde ultrapassar o teto estipulado de R\$ 17.800,00. Diante disso, qual foi a quilometragem máxima inteira que a referida frota pôde percorrer durante esse período, mantendo-se rigorosamente dentro do limite orçamentário previsto?

- (A) 4.100 km.
- (B) 3.600 km.
- (C) 3.950 km.
- (D) 3.800 km.

Questão 15. Dois servidores públicos foram designados para digitalizar um lote com 540 prontuários arquivados. O primeiro servidor digitaliza 15 prontuários por hora, enquanto o segundo servidor, mais experiente, digitaliza 20 prontuários por hora. Se ambos iniciaram o trabalho simultaneamente e trabalharam juntos pelo mesmo período diário até o lote ser concluído, quantas horas de trabalho contínuo conjunto foram necessárias, aproximadamente?

- (A) 15,4 horas.
- (B) 12,5 horas.
- (C) 27,0 horas.
- (D) 18,0 horas.

Questão 16. Um projeto governamental prevê o atendimento a cidadãos em que a quantidade de atendimentos diários **y** varia em função do número **x** de atendentes escalados, segundo o modelo **y = 18x + 45**. Em um dia atípico, a meta de atendimento foi fixada em exatamente 315 cidadãos. Supondo que todos os atendentes escalados operem com a mesma eficiência padrão prevista no modelo, qual foi o número de atendentes necessários?

- (A) 18.
- (B) 15.
- (C) 12.
- (D) 20.

Questão 17. Um imóvel público foi avaliado para fins de reforma e verificou-se que a soma das idades de dois blocos prediais é igual a 64 anos. Há 8 anos, a idade do bloco mais antigo era o triplo da idade que o bloco mais novo tinha naquela mesma época. Com base estritamente nessas relações cronológicas, qual é a idade atual do bloco predial MAIS antigo desse complexo administrativo governamental?

- (A) 48 anos.
- (B) 40 anos.
- (C) 44 anos.
- (D) 36 anos.

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA CÁLCULOS

ATUALIDADES

Questão 18. A bandeira oficial de Francisco Alves adota cores e símbolos que carregam significados específicos. Acerca das cores e do significado da bandeira, analise as assertivas abaixo:

- I. Suas cores branca e azul remetem às vestes de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do município.
- II. A cor branca simboliza a paz, a amizade, a pureza, a integridade e a verdade.
- III. A cor azul representa a justiça, a perseverança, a dignidade, a lealdade e a perfeição.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) I, II e III.

Questão 19. A emancipação político-administrativa de Francisco Alves ocorreu em 1972, mas sua instalação oficial deu-se anos depois. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () O primeiro prefeito nomeado oficialmente no município foi Walter Vargas Gonçalves.
- () O cargo de primeiro vice-prefeito de Francisco Alves foi ocupado por Osvaldo Balan.
- () Na época de sua instalação, o município era composto pelo Distrito de Rio Bonito e os cinco pequenos núcleos comunitários.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - V - V.
- (B) F - V - F.
- (C) V - F - V.
- (D) F - F - V.

Questão 20. A economia de Francisco Alves passou por transformações agrícolas ao longo de suas décadas de colonização e desenvolvimento. Sobre essa evolução produtiva local, analise as assertivas abaixo:

- I. A economia inicial do município foi totalmente impulsionada pela cultura do café adensado.
- II. Com o declínio do ciclo cafeeiro inicial, houve uma transição para a pecuária extensiva.
- III. Atualmente, o município diversificou sua produção com soja, milho, algodão, trigo, além de suinocultura, avicultura e piscicultura.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21. No serviço odontológico, os artigos reutilizáveis devem ser submetidos a processamento compatível com seu uso e classificação. Após a utilização, a limpeza é uma etapa indispensável, uma vez que a presença de matéria orgânica pode comprometer a eficácia dos processos subsequentes de _____ ou _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) secagem / armazenamento.
- (B) desinfecção / esterilização.
- (C) acondicionamento / desinfecção.
- (D) armazenamento / esterilização.

Questão 22. O Caderno de Atenção Básica nº 17 e as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal orientam a organização do cuidado na Atenção Primária. Considerando o princípio da equidade e o modelo de atenção em saúde bucal, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O acolhimento com classificação de risco deve ser a ferramenta norteadora para a priorização do acesso às consultas clínicas agendadas, superando o modelo baseado apenas na ordem de chegada.
- (B) O tratamento restaurador atraumático (ART) é indicado como a técnica prioritária para os diversos níveis de complexidade da cárie dentária na Atenção Primária.
- (C) O planejamento das ações preventivas coletivas nas escolas deve priorizar faixas etárias específicas, independentemente dos índices epidemiológicos de cárie da região.
- (D) A assistência odontológica na atenção básica restringe-se aos procedimentos preventivos, sendo os casos cirúrgicos e reabilitadores encaminhados diretamente para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).

Questão 23. Os manuais de biossegurança e as normas de prevenção e controle de riscos em serviços odontológicos estabelecem critérios rígidos para o processamento de artigos e instrumentação. Diante das recomendações atuais sobre o controle de infecção cruzada, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O monitoramento biológico da autoclave deve ocorrer a cada três ciclos.
- (B) Artigos semicríticos termorresistentes dispensam o processo de autoclavagem.
- (C) O monitoramento biológico da autoclave deve ocorrer a cada ciclo diário.
- (D) A limpeza prévia é obrigatória antes da esterilização de qualquer instrumental.

Questão 24. A instrumentação odontológica para procedimentos de exodontia exige o conhecimento das características, indicações e finalidades específicas de cada instrumento. Considerando o preparo da mesa operatória para a realização de uma exodontia convencional de um elemento dentário permanente, assinale a alternativa que apresenta uma associação CORRETA entre o instrumental e sua finalidade clínica.

- (A) Curetas de Gracey são indicadas para a sindesmotomia e a desinserção das fibras periodontais ao redor do elemento dentário.
- (B) Seringas carpule são utilizadas para a irrigação do alvéolo e a remoção de fragmentos ósseos após a extração.
- (C) Cinzeis alveolares são empregados principalmente para a luxação inicial do elemento dentário, substituindo o uso das alavancas.
- (D) Alavancas retas podem ser utilizadas para a sindesmotomia e, principalmente, para a luxação do elemento dentário, promovendo sua mobilização dentro do alvéolo.

Questão 25. O manejo correto dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em consultórios odontológicos é fundamental para a segurança sanitária e ambiental. De acordo com as normativas de descarte vigentes, assinale a alternativa que apresenta a conduta considerada CORRETA nesse contexto.

- (A) Agulhas com capas protetoras devem ser descartadas em saco branco leitoso.
- (B) Resíduos de amálgama exigem armazenamento estanque sob selo d'água.
- (C) Dentes extraídos e não retirados pelos pacientes pertencem à categoria de lixo comum.
- (D) Luvas sem sangue visível fazem parte do grupo de materiais recicláveis.

Questão 26. O Instrutivo Técnico da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) organiza os fluxos de assistência em saúde mental no SUS. Para assegurar o princípio da resolutividade e a articulação entre os diferentes pontos de atenção da rede, o documento orienta que:

- (A) Os Centros de Atenção Psicossocial exercem papel de central de regulação para as internações psiquiátricas.
- (B) O acolhimento de crises agudas em saúde mental deve ocorrer de forma prioritária em hospitais gerais.
- (C) A Atenção Primária mantém a coordenação do cuidado mesmo durante o acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
- (D) As Unidades de Acolhimento Adulto substituem a necessidade de intervenções clínicas ambulatoriais.

Questão 27. O sistema e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) informatiza o registro das informações em saúde nas unidades básicas. Sobre a coleta de dados e a rotina de preenchimento dos registros pelas equipes de saúde bucal, analise as afirmativas abaixo:

- I. A Ficha de Atendimento Odontológico Individual e a Ficha de Procedimentos são instrumentos oficiais utilizados para registrar as ações diárias executadas pelos profissionais de saúde bucal.
- II. O registro adequado dos dados no e-SUS AB impacta diretamente o repasse do financiamento federal e o monitoramento dos indicadores de saúde bucal do município.
- III. O preenchimento tempestivo e correto dos dados no sistema permite monitorar a produtividade, a cobertura e a resolutividade das ações desenvolvidas pelas equipes.

Estão CORRETAS:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) I, II e III.

Questão 28. A Prevenção e o Controle de Riscos em Serviços Odontológicos envolvem o gerenciamento de riscos físicos, químicos e biológicos no ambiente de trabalho. No manejo de perfurocortantes contaminados, a norma de segurança determina que:

- (A) As agulhas descartáveis devem ser desconectadas da seringa manualmente antes do descarte no coletor rígido.
- (B) O limite máximo de preenchimento do recipiente de descarte de perfurocortantes é de 3/4 (três quartos) de sua capacidade total.
- (C) O reencape manual de agulhas usadas é permitido desde que o profissional utilize luvas de procedimento grossas.
- (D) O recipiente de descarte deve ser posicionado em local visível, distante da área de atendimento, para evitar contaminação cruzada.

Questão 29. A Matriz para Organização dos Cuidados em Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde estabelece diretrizes para a linha de cuidado nutricional. No planejamento das ações de diagnóstico coletivo e abordagem da obesidade pelas equipes de saúde da família, a diretriz CORRETA determina que:

- (A) O diagnóstico nutricional populacional foca nos beneficiários de programas de transferência de renda.
- (B) O atendimento de indivíduos com sobrepeso ocorre de forma isolada do plano de metas do território.
- (C) As ações de segurança alimentar devem ser integradas ao mapeamento de vulnerabilidades locais.
- (D) O manejo da obesidade de alta complexidade demanda transferência definitiva do vínculo para o hospital.

Questão 30. O Caderno de Atenção Básica nº 17 orienta as ações clínicas e preventivas na Atenção Primária à Saúde. Ao abordar o manejo clínico e epidemiológico da cárie dentária na infância, o documento recomenda que o planejamento das ações baseadas na aplicação coletiva de flúor deve:

- (A) Priorizar as ações de bochecho fluorado semanal em detrimento do estímulo ao uso diário de dentífrício fluoretado na rotina familiar.
- (B) Ser implementado de forma universal em todos os territórios, independentemente da vulnerabilidade social e do risco epidemiológico local.
- (C) Integrar o levantamento epidemiológico de cárie e fluorose dentária para monitorar os níveis de exposição e subsidiar o planejamento local.
- (D) A aplicação tópica coletiva de flúor deve priorizar as gestantes e bebês do território para a prevenção precoce da cárie de início na infância.

Questão 31. Ao término do atendimento odontológico, observa-se que uma superfície do equipo odontológico foi contaminada por material biológico. Nessa situação, a conduta MAIS adequada é:

- (A) Remover a contaminação visível e em seguida realizar a limpeza e a desinfecção da superfície, utilizando produto compatível com o equipamento.
- (B) Aplicar diretamente álcool 70% sobre a matéria orgânica, pois a desinfecção química elimina os microrganismos mesmo na presença de sujidade.
- (C) Realizar a limpeza com água e detergente, pois a desinfecção das superfícies é recomendada somente quando houver presença de sangue em grande quantidade.
- (D) Cobrir a superfície contaminada com uma barreira descartável e mantê-la no local até o próximo atendimento, quando deverá ser substituída.

Questão 32. Durante a inserção de um material restaurador estético em uma cavidade de Classe I, o Técnico em Higiene Dentária é encarregado de auxiliar na técnica do Cimento de Ionômero de Vidro (CIV). Diante disso, qual conduta durante esse procedimento garante o sucesso das propriedades finais do material?

- (A) Dispensar o líquido mantendo o frasco com o contagotas rigorosamente na vertical e misturar as porções de pó fracionadas ao líquido utilizando espátula adequada conforme a recomendação do fabricante.
- (B) Utilizar uma espátula de metal, como a Espátula nº 24, para misturar vigorosamente o pó e o líquido.
- (C) Dividir o pó em várias pequenas porções e misturá-las lentamente ao líquido por mais de dois minutos.
- (D) Adicionar algumas gotas de água destilada à mistura caso note que o cimento ficou muito grosso ou ressecado.

Questão 33. Sobre a função dos instrumentais que compõem o kit de exame clínico básico realizado pelo Cirurgião-Dentista, analise as afirmativas a seguir:

- I. A sonda exploradora é utilizada primariamente para a sondagem de profundidade de bolsas periodontais e sangramento gengival.
- II. A pinça clínica tem a finalidade de prender e transportar algodão, gazes, rolos de algodão e pequenos materiais para dentro ou fora da cavidade bucal.
- III. O espelho clínico serve tanto para o afastamento de tecidos moles, como bochecha e língua, quanto para permitir a visão indireta de regiões de difícil acesso.

Estão CORRETAS:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) I, II e III.

Questão 34. Em um programa de escovação supervisionada voltado para alunos de uma escola pública, é utilizada uma solução evidenciadora de placa bacteriana. O objetivo principal dessa substância, no contexto de saúde coletiva, é:

- (A) Promover a remineralização do esmalte dentário desmineralizado através da liberação de corantes flúor-ativos.
- (B) Substituir o uso do fio dental na remoção de biofilme interproximal durante a atividade educativa.
- (C) Visualizar o biofilme dental para facilitar a motivação e o aprendizado da técnica de escovação correta pelas crianças.
- (D) Esterilizar a superfície dental antes da aplicação tópica posterior de flúor em gel.

Questão 35. De acordo com as normas de biossegurança, o descarte de resíduos odontológicos deve seguir a classificação por grupos. Assim, em qual grupo devem ser descartados os tubetes de anestésico de vidro vazios e por quê?

- (A) Grupo D (resíduo comum), pois o vidro não apresenta mais risco biológico após o uso.
- (B) Grupo A (resíduo infectante), por conterem resíduos de sangue após a aspiração.
- (C) Grupo B (resíduo químico), pela presença de restos de sal anestésico no interior do tubete.
- (D) Grupo E (perfurocortante), devido ao risco de perfuração e ao fato de serem materiais rígidos.

Questão 36. Durante a manipulação do alginato (hidrocoloide irreversível) para a confecção de moldagens de estudo, a alteração de um dos fatores principais de espatulação compromete diretamente o tempo de presa do material. Diante dessa situação, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o efeito da temperatura da água nesse processo.

- (A) A água gelada acelera drasticamente a reação química, fazendo com que o alginato endureça antes de ser levado à moldeira.
- (B) A água morna acelera a reação de presa do alginato, reduzindo o tempo de trabalho do profissional.
- (C) A água fria retarda a presa do alginato, eliminando por completo a necessidade de inserção rápida na boca do paciente.
- (D) A temperatura da água não exerce nenhuma influência sobre o tempo de geleificação, que depende da quantidade de pó utilizada.

Questão 37. No atendimento ao público em unidades de saúde, existem situações imprevistas de emergência médica. Ao acionar os serviços externos de resgate e salvamento por telefone público ou institucional, os números de emergência gratuitos para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros, CORRETA e respectivamente, são:

- (A) 192 / 193.
- (B) 190 / 192.
- (C) 193 / 191.
- (D) 199 / 191.

Questão 38. De acordo com a publicação ministerial *A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde*, a organização da rede de saúde bucal propõe a superação do modelo puramente mutilador e curativista histórico. Nesse contexto, a consolidação da rede pressupõe:

- (A) A superação do agendamento por demanda espontânea na Atenção Primária, substituindo-o integralmente por critérios exclusivos de vulnerabilidade social e classificação de risco epidemiológico.
- (B) A expansão dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) como pontos de atenção isolados e autônomos, responsáveis pela gestão dos próprios fluxos de demanda territorial.
- (C) A estruturação de linhas de cuidado integradas a partir de uma atenção básica resolutiva, articulada aos serviços especializados por meio de fluxos regulados de referência e processos de matriciamento.
- (D) O direcionamento prioritário do teto financeiro da média complexidade para o ambiente hospitalar secundário, visando absorver a demanda reprimida de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

Questão 39. Durante a rotina no serviço público, o Técnico em Higiene Dentária manipula um material restaurador amplamente utilizado na técnica do tratamento restaurador atraumático (ART) e em ações coletivas. Esse material é o melhor para esses procedimentos porque apresenta adesão ao dente e a propriedade biológica de liberar flúor, ajudando a prevenir novas cáries. Diante disso, esse material é o(a):

- (A) Amálgama de prata.
- (B) Cimento de ionômero de vidro.
- (C) Resina composta.
- (D) Cimento de óxido de zinco e eugenol.

Questão 40. Na organização do consultório e auxílio ao Cirurgião-Dentista, o Técnico em Higiene Dentária deve diferenciar as brocas odontológicas quanto ao seu sistema de encaixe e indicação de uso. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA sobre as brocas para peça de mão reta (baixa-rotação).

- (A) Possuem haste longa e lisa.
- (B) Possuem haste curta com pequeno entalhe (tipo *friction grip*), sendo presas exclusivamente por pressão na pinça da caneta de alta-rotação.
- (C) São descartáveis de uso único e fabricadas inteiramente em plástico maleável para polimento superficial.
- (D) Funcionam acopladas por encaixe de rosca milimétrica diretamente no sugador cirúrgico.