

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – SEAD
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – SESAP
CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL SUPERIOR

114 – FISIOTERAPEUTA
TIPO A

Frase: **A felicidade está na jornada, não no destino.**

(Transcrever a frase acima para o cartão de respostas)



SUA PROVA

O candidato receberá do fiscal de sala:

- Este caderno de prova, contendo **60 (sessenta)** questões objetivas; e **1 (uma)** prova discursiva;
- Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas; e
- Um **Caderno de Texto Definitivo** destinado à resposta da prova discursiva.



TEMPO

- **5 (cinco) horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação no **Cartão de Respostas** da prova objetiva, e a transcrição da prova discursiva para o **Caderno de Texto Definitivo**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- Fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- Portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- Comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização da prova;
- Lançar meios ilícitos para a realização da prova;
- Deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pelo **IDECAN**;
- Usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o **Cartão de Respostas** e o **Caderno de Texto Definitivo**.
- Identifique no **Cartão de Respostas** o **TIPO** de caderno de prova, a não identificação no **Cartão de Respostas**, pelo candidato, acarretará em nota final igual a **0,00 (zero)**.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Cartão de Respostas** e/ou do **Caderno de Texto Definitivo** por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva e discursiva para o **Cartão de Respostas** e para o **Caderno de Texto Definitivo**, sendo estes os únicos documentos válidos para a correção da prova. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e do **Caderno de Texto Definitivo** será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no **Edital**, no **Caderno de Prova**, no **Cartão de Respostas** e no **Caderno de Texto Definitivo**.
- O **IDECAN** realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, devolver ao fiscal o **Caderno de Prova**, o **Cartão de Respostas** e o **Caderno de Texto Definitivo** devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização da prova, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização da prova e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os **3 (três) últimos** candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Prova, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO



CONHECIMENTOS COMUNS

Língua Portuguesa

- Texto para as questões de 1 a 10.

Lobo Bobo
João Gilberto

Era uma vez um lobo mau	Mas chapeuzinho percebeu
Que resolveu jantar alguém	Que o lobo mau se derreteu
Estava sem vintém	Pra ver você que lobo
Mas arriscou	Também faz papel de bobo
E logo se estrepou	
Um chapeuzinho de maiô	Só posso lhe dizer
Ouviu buzina e não parou	Chapeuzinho agora traz
Mas lobo mau insiste	O lobo na coleira
E faz cara de triste	Que não janta nunca mais
Mas chapeuzinho ouviu	
Os conselhos da vovó	Lobo bobo
Dizer que não pra lobo	
Que com lobo não sai só	
Lobo canta, pede	
Promete tudo, até amor	
E diz que fraco de lobo	
É ver um chapeuzinho de maiô	

1. Em “Mas chapeuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu”, é correto afirmar que a personagem “lobo mau” se
(A) liquefez.
(B) dissipou.
(C) comoveu.
(D) consumiu.
(E) apaixonou.
2. A oração “E logo se estrepou”, presente em “Mas arriscou/E logo se estrepou” tem valor semântico de
(A) finalidade.
(B) adversidade.
(C) causalidade.
(D) consequência.
(E) proporcionalidade.
3. Na estrofe “Lobo canta, pede /Promete tudo, até amor/ E diz que fraco de lobo /É ver um chapeuzinho de maiô”, o “E” funciona, semanticamente, do mesmo modo que
(A) o E, em “Mas se arriscou/ E logo se estrepou”.
(B) o E, em “Mas lobo mau insiste/E faz cara de triste”.
(C) o MAS, em “E faz cara de triste /Mas chapeuzinho ouviu”.
(D) o E, em “Um chapeuzinho de maiô/Ouviu buzina e não parou”.
(E) o MAS, em “Mas chapeuzinho percebeu/ Que o lobo mau se derreteu”.
4. Escolha a única alternativa na qual as palavras estão acentuadas de acordo com a regra de acentuação de maiô.
(A) Você e Até.
(B) Até e Vintém.
(C) Alguém e Só.
(D) Vovó e Vintém.
(E) Você e Alguém.

5. Na primeira estrofe do texto, lê-se que “Era uma vez **um** lobo mau”; na quarta estrofe, lê-se “Mas chapeuzinho percebeu/ Que **o** lobo mau se derreteu”. A mudança de artigo – de UM para O – indica que a construção da referência discursiva percorreu um trajeto textual

- (A) do desprezo ao apreço.
- (B) do hiperônimo ao hipônimo.
- (C) da heteronímia à homonímia.
- (D) do não-confiável ao confiável.
- (E) da genericidade à individuação.

6. A canção LOBO BOBO dialoga com o conto CHAPEUZINHO VERMELHO, na qual a personagem central, Chapeuzinho Vermelho, desobedece aos conselhos de sua avó, optando por seguir um caminho perigoso que a coloca frente a frente com o perigo: o Lobo Mau. Esse diálogo entre os dois textos promove uma

- (A) subversão do sentido do texto já conhecido, suscitando crítica.
- (B) ressignificação de texto já conhecido, ambientando-o em novo contexto.
- (C) reescrita do assunto do texto já conhecido, produzindo uma nova linguagem.
- (D) reprodução da estrutura do texto já conhecido, gerando uma alusão estrutural.
- (E) referência ao texto já conhecido, anunciando a atualidade do texto a que se alude.

7. No texto o lobo é caracterizado de “bobo”; a voz que atribui esse adjetivo ao lobo é masculina ou feminina? E o que significa ser o lobo um bobo? Indique a opção que responda às ponderações enunciadas.

- (A) A voz é masculina, é do narrador, que avalia negativamente o lobo ter perdido sua liberdade de caça.
- (B) A voz é feminina, é da chapeuzinho, que se vangloria de ter domado o lobo.
- (C) A voz é feminina, é da vovó, que se orgulha em ver o resultado da neta ter ouvido seus conselhos.
- (D) A voz é masculina, é do lobo, que cai em si, reconhecendo agora estar preso a uma única chapeuzinho.
- (E) A voz é masculina, é do intérprete João Gilberto, que satiriza o comportamento de homens que se deixaram aprisionar a um único relacionamento.

8. No trecho “Lobo canta, pede/ Promete tudo até amor/ E **diz** que fraco de lobo/ É ver um chapeuzinho de maiô”. Indique a opção que destaca a mesma regência do verbo em destaque no trecho da música.

- (A) O professor **insistiu** com que os alunos estudassem para a prova.
- (B) Paris, que é a capital da França, é **conhecida** por seus cafés encantadores.
- (C) Psicólogo afirma que maioria das pessoas **lida** com sentimentos difíceis.
- (D) Suspensa pela Anac, Empresa é 4ª maior e **perdeu** espaço após acidente.
- (E) Bolsas dos EUA **pioram** após novas tarifas.

9. Assinale a alternativa na qual o uso da palavra SÓ apresente o mesmo sentido que em “Que com lobo não sai só”.

- (A) Só falta um mês para nossa viagem.
- (B) Só sei que a estrada estava muito congestionada.
- (C) Ela permaneceu só ao longo da festa.
- (D) Ela correu bastante, só que outra competidora venceu a prova.
- (E) Só mesmo Maria para aguentar João!

10. A estrutura sintática de uma frase pode ser representada esquematicamente, pelo uso de colchetes que determinam os níveis hierárquicos dos constituintes - sintagmas. Considerando que a frase “Também faz papel de bobo” apresenta os seguintes constituintes, Sintagma Verbal (SV), Sintagma Nominal (SN), Sintagma Preposicionado (SP) e Sintagma Adverbial (SADV), a representação correta da estrutura dessa frase está presente na alternativa:

- (A) [SV[SADV][SN][SP[SN]]]
- (B) [SADV[SV[SN[SP]]SN]]]
- (C) [[SADV]SV[SN[SP[SN]]]]]
- (D) [SN[SP[SN]]SV[SADV]]]
- (E) [SADV][SV][SN][SP][SN]

Legislação do SUS

11. A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) representou um marco na organização do sistema de saúde no Brasil, resultado de um processo histórico iniciado na década de 1980. Considerando a evolução histórica do sistema de saúde brasileiro e os princípios, diretrizes e arcabouço legal que fundamentam o SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A Reforma Sanitária foi implementada integralmente durante a década de 1970, estabelecendo o SUS como modelo de saúde universal e gratuito.
- (B) A criação do SUS foi fundamentada na Lei Orgânica da Saúde (Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990), que regulamentam aspectos como a organização do sistema e a participação social.
- (C) A Constituição Federal de 1988 oficializou o SUS, que se baseia nos princípios de descentralização, universalidade e integralidade, mas não aborda a participação comunitária.
- (D) O SUS é sustentado exclusivamente por recursos federais, sem a necessidade de financiamento estadual ou municipal, pois o modelo é centralizado.
- (E) A universalidade do SUS garante o acesso somente a serviços básicos de saúde, excluindo atendimentos de média e alta complexidade.

12. A Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 – estabelece as bases legais para a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, regulamentando diversos aspectos relacionados à promoção, proteção e recuperação da saúde. Com base em suas disposições, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 8.080/1990 restringe a atuação do SUS ao atendimento médico-hospitalar, excluindo ações de promoção da saúde, como vigilância epidemiológica e sanitária.
- (B) O financiamento do SUS é exclusivamente de responsabilidade do governo federal, sem a participação de estados e municípios, conforme prevê a Lei nº 8.080/1990.
- (C) A regionalização e a hierarquização dos serviços de saúde são diretrizes fundamentais estabelecidas pela Lei nº 8.080/1990, visando à organização do sistema e à garantia de acesso aos serviços.
- (D) A participação da comunidade na gestão do SUS não é mencionada na Lei nº 8.080/1990, sendo regulamentada exclusivamente pela Lei nº 8.142/1990.
- (E) A Lei nº 8.080/1990 exclui expressamente o setor privado da prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, independentemente de qualquer condição ou contrato.

13. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, que tem como um de seus objetivos:

- (A) Gratuidade da cobertura e do atendimento.
- (B) Igualdade na forma de participação no custeio.
- (C) Diversidade da base de financiamento.
- (D) Formas diversas e diferenciação dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (E) Adequação periódica e real do valor dos benefícios.

14. A Lei nº 8.142/1990 e o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, são marcos importantes na organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). Juntas, essas normas estabelecem bases para a participação popular, o financiamento e a regionalização dos serviços de saúde. Com base nesses dispositivos legais, analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 8.142/1990 estabelece a criação dos Conselhos de Saúde como órgãos consultivos, sem participação direta de usuários e trabalhadores na formulação e controle das políticas públicas de saúde.
- (B) O Decreto nº 7.508/2011 prevê a implementação das Redes de Atenção à Saúde como uma alternativa facultativa, sem obrigatoriedade de pactuação pelos gestores das três esferas de governo.
- (C) A Lei nº 8.142/1990 dispõe que os recursos destinados ao financiamento do SUS devem ser distribuídos de forma automática entre União, estados e municípios, sem necessidade de cumprimento de critérios de desempenho ou plano de saúde.
- (D) A Lei nº 8.142/1990 centraliza a gestão do SUS no governo federal, eliminando a autonomia dos estados e municípios na execução de ações e serviços de saúde.
- (E) O Decreto nº 7.508/2011 introduziu conceitos como o Mapa da Saúde e a Região de Saúde, estabelecendo critérios para a organização da assistência de forma integrada e territorializada.

15. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), revisando as diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNAB busca fortalecer a assistência primária como porta de entrada prioritária para os usuários do SUS, promovendo ações de saúde integradas e organizadas. Com base nas diretrizes estabelecidas pela PNAB, assinale a alternativa correta.

- (A) A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi extinta pela PNAB, sendo substituída por modelos de atendimento exclusivos para demandas espontâneas, sem responsabilização territorial.
- (B) A PNAB estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são obrigados a desempenhar funções exclusivamente clínicas, incluindo diagnóstico e prescrição de medicamentos.
- (C) A PNAB prioriza atendimentos especializados em detrimento de ações preventivas e promocionais, como vacinação e educação em saúde.
- (D) A Portaria nº 2.436/2017 reforça a importância das Equipes de Atenção Básica (EAB) e das Equipes de Saúde da Família (ESF), promovendo a responsabilização territorial e a coordenação do cuidado em regiões específicas.
- (E) A PNAB extinguiu a exigência de registro das famílias atendidas pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família, eliminando o vínculo entre equipe e população assistida.

16. A Portaria GM/MS nº 1.604, de 18 de outubro de 2023, estabelece diretrizes para a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES). Em relação às disposições dessa portaria, marque a alternativa correta.

- (A) A PNAES tem como objetivo principal a descentralização total dos serviços de saúde especializados, transferindo a responsabilidade exclusivamente para os municípios.
- (B) A portaria prevê a criação de um fundo financeiro exclusivo para a atenção especializada, gerido diretamente pelo Ministério da Saúde, sem participação dos estados e municípios.
- (C) A portaria revoga integralmente todas as normas anteriores relacionadas à atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A PNAES determina que os serviços de atenção especializada devem ser oferecidos exclusivamente por instituições privadas contratadas pelo SUS.
- (E) A PNAES estabelece que a organização dos serviços especializados deve ser baseada em redes de atenção à saúde, com planejamento regional integrado e articulação interfederativa.

17. A Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, estabelece princípios e diretrizes fundamentais para os direitos e deveres da pessoa usuária da saúde no Brasil. Considerando seu conteúdo, assinale a alternativa correta.

- (A) Entre os direitos assegurados na Carta está o direito à informação, permitindo que a pessoa usuária receba explicações claras sobre seu diagnóstico, tratamento e procedimentos realizados.
- (B) A Resolução assegura que a pessoa usuária da saúde tem o direito de ser atendida apenas por profissionais com, no mínimo, 20 anos de experiência em suas áreas de atuação.
- (C) A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde determina que o acesso aos serviços de saúde no SUS pode ser limitado por critérios econômicos e de renda familiar.
- (D) A Resolução revoga automaticamente qualquer normativa que trate de políticas públicas de saúde anteriores à sua publicação, tornando-as inválidas.
- (E) A Carta estabelece que os deveres da pessoa usuária da saúde incluem a obrigatoriedade de doar sangue e tecidos biológicos para o sistema público de saúde sempre que solicitado.

18. Durante uma análise de gestão pública, um gestor de saúde está discutindo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Dada a importância de compreender seu arcabouço legal, indique a alternativa correta.

- (A) O princípio da equidade no SUS determina que todos os cidadãos devem receber a mesma quantidade de recursos e tratamentos, independentemente de suas condições de saúde.
- (B) O SUS possui como base legal a Constituição Federal de 1988, que o instituiu como um sistema de saúde universal, com princípios como a universalidade, integralidade e equidade.
- (C) A diretriz de descentralização no SUS limita a gestão e operação dos serviços de saúde exclusivamente ao nível municipal, sem articulação com os estados e a União.
- (D) A integralidade no SUS refere-se apenas à oferta de tratamentos curativos, sem considerar ações de promoção ou prevenção à saúde.
- (E) A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) estabelece que o SUS é opcional para os estados, sendo possível a exclusão de um estado do sistema.

19. Um gestor público precisa implementar políticas baseadas nos artigos 194 a 200 da Constituição Federal de 1988. A partir dos fundamentos e diretrizes apresentados nesse trecho constitucional, assinale a alternativa correta.

- (A) Entre os objetivos da seguridade social, está a uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, bem como a universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) A seguridade social é composta exclusivamente pela previdência social, deixando saúde e assistência social como políticas secundárias.
- (C) Os princípios que regem a seguridade social incluem a ausência de universalidade e a segregação da gestão entre União, estados e municípios.
- (D) O financiamento da seguridade social é de responsabilidade exclusiva dos trabalhadores, sendo vedada a contribuição de empregadores e do governo.
- (E) O artigo 200 da Constituição limita a atuação do SUS às unidades hospitalares, sem promover ações de vigilância epidemiológica ou sanitária.

20. Durante uma auditoria em uma unidade de saúde pública, o auditor está avaliando a aplicação prática dos dispositivos previstos na Lei nº 8.080/1990. Com base nessa norma, assinale a opção correta.

- (A) A Lei nº 8.080/1990 determina que a iniciativa privada está completamente proibida de participar do Sistema Único de Saúde (SUS), salvo em situações de calamidade pública.
- (B) O artigo 6º da Lei estabelece que as ações e serviços de saúde abrangem exclusivamente atividades de caráter curativo, sem contemplar promoção ou prevenção à saúde.
- (C) O financiamento das ações e serviços de saúde previstos na Lei nº 8.080/1990 é de responsabilidade exclusiva da União, não havendo contribuição de estados, municípios ou da iniciativa privada.
- (D) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano e que cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) Segundo a Lei, as ações de vigilância sanitária estão limitadas ao controle de medicamentos e alimentos, não incluindo ações de fiscalização em estabelecimentos de saúde.

Regime Jurídico Único do RN

21. A Administração Pública, ao constatar possíveis irregularidades cometidas por um servidor público estadual, deve instaurar um processo disciplinar para apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis. Considerando as normas previstas na Lei Complementar nº 122/1994 sobre o processo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- (A) A comissão responsável pela condução do processo disciplinar é composta por três servidores públicos, sendo necessário que pelo menos dois deles tenham formação em Direito para garantir a legalidade do procedimento.
- (B) O processo disciplinar possui natureza sigilosa em todas as suas fases, de modo que nem mesmo o servidor indiciado ou seu procurador podem ter acesso aos autos antes da conclusão do relatório final da comissão processante.
- (C) O prazo para a conclusão do processo disciplinar é de 90 dias, contados da data da instauração, sendo vedada qualquer prorrogação, ainda que existam circunstâncias que justifiquem a necessidade de maior tempo para a apuração dos fatos.
- (D) Como medida cautelar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode afastar o servidor do cargo por até 60 dias, sendo mantida a sua remuneração, salvo se o processo envolver alcance ou malversação de dinheiro público sem reposição imediata dos valores.
- (E) Se o servidor indiciado não apresentar defesa no prazo legal, será automaticamente considerada sua confissão quanto aos fatos imputados.

22. A remuneração dos servidores públicos está sujeita a normas específicas quanto a reposições, indenizações e eventuais restrições legais. Sobre esse tema, considerando a Lei Complementar nº 122/1994, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor exonerado, demitido ou que tiver sua aposentadoria cassada tem 60 dias para quitar seu débito com o erário, sob pena de inscrição na dívida ativa.
- (B) Caso um servidor tenha valores a restituir ao erário, a Administração pode descontar o montante integralmente de sua última remuneração antes da exoneração.
- (C) A consignação em folha de pagamento a favor de terceiros é inadmissível, mesmo mediante autorização do servidor, uma vez que nenhum desconto deverá incidir sobre a remuneração.
- (D) A remuneração do servidor pode ser penhorada em qualquer situação judicial, independentemente da natureza da dívida, desde que haja decisão definitiva.
- (E) Caso o servidor tenha débitos pendentes com o erário, a exoneração extingue automaticamente a obrigação de pagamento, não podendo a Administração inscrevê-lo na dívida ativa.

23. Analto sempre foi um servidor dedicado e exemplar, atuando há mais de dez anos em uma repartição pública estadual. Contudo, sua rotina profissional sofreu uma reviravolta quando sua esposa, aprovada em um concurso público estadual, foi nomeada para atuar em outra cidade. Diante dessa situação, Analto ficou dividido entre continuar no seu local de trabalho ou buscar uma forma de acompanhar sua família. Ao procurar informações sobre seus direitos, ele descobriu que a legislação estadual prevê hipóteses de remoção. Animado, ele decidiu solicitar sua mudança para a nova localidade, mas foi surpreendido por questionamentos da Administração Pública sobre a viabilidade de sua solicitação. Diante desse cenário, com base na Lei Complementar nº 122/1994, assinale a alternativa correta sobre a remoção de servidores públicos estaduais.

- (A) A remoção de Analto, por motivo de acompanhamento de sua esposa, só será viável caso haja uma vaga disponível na nova localidade.
- (B) A remoção de Analto não poderá ser realizada, pois a legislação exige que a mudança seja feita por motivo de saúde do servidor ou de seu dependente, e não por acompanhamento de cônjuge.
- (C) A remoção de Analto só poderá ser realizada a pedido do servidor, sendo vedada a remoção de ofício, mesmo que o servidor precise acompanhar sua esposa.
- (D) A remoção de Analto poderá ocorrer, mas apenas se a Administração Pública comprovar a necessidade de seu deslocamento para o novo setor de trabalho, o que não é o caso, pois ele apenas deseja acompanhar a esposa.
- (E) A remoção de Analto pode ser solicitada independentemente de vaga disponível na nova localidade, uma vez que ele tem direito de acompanhar sua esposa, conforme previsão legal.

24. Conforme a Lei Complementar nº 122/1994, é correto afirmar que a penalidade de suspensão aplicada ao servidor público estadual do Rio Grande do Norte:

- (A) Pode ser aplicada pelo prazo máximo de 120 dias e, em casos de conveniência para o serviço, convertida em multa correspondente a 30% do vencimento do servidor.
- (B) Pode ser imposta nos casos de reincidência em falta punida com advertência ou em violação de proibição que não justifique a demissão, não podendo ultrapassar o limite de 90 dias.
- (C) Será registrada permanentemente no histórico funcional do servidor, sem possibilidade de cancelamento, mesmo que ele não cometa novas infrações disciplinares ao longo de sua carreira.
- (D) É obrigatoriamente aplicada sem possibilidade de conversão em multa, salvo nos casos em que o servidor provar a inexistência de dolo na infração cometida.
- (E) Deve ser aplicada diretamente pelo Governador do Estado em qualquer situação, independentemente da gravidade da infração cometida pelo servidor.

25. Leonardo, servidor público estadual, foi alvo de um processo administrativo disciplinar após suspeitas de irregularidades em sua atuação funcional. A comissão processante concluiu o relatório e enviou para julgamento. Durante a análise, a autoridade julgadora verificou que havia um vício insanável no processo, além de constatar que a penalidade prevista ultrapassava sua alçada decisória. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Complementar nº 122/1994.

- (A) O pedido de exoneração de Leonardo antes da conclusão do julgamento encerra automaticamente o processo administrativo disciplinar, pois a penalidade administrativa não pode ser aplicada a quem não mais ocupa o cargo.
- (B) Se a penalidade aplicável ultrapassar a alçada da autoridade instauradora do processo, a decisão final ainda assim cabe a essa autoridade, conforme o princípio da autotutela.
- (C) Ao constatar um vício insanável, a autoridade julgadora deve anular total ou parcialmente o processo e determinar a constituição de uma nova comissão para renová-lo.
- (D) Caso a infração imputada a Leonardo esteja tipificada como crime, a autoridade julgadora não pode tomar providências administrativas e deve suspender o julgamento até a manifestação do Ministério Público.
- (E) O julgamento deve obrigatoriamente seguir as conclusões da comissão processante, não cabendo à autoridade julgadora declarar nulidade do processo, ainda que haja vícios insanáveis.

História e Aspectos Geopolíticos do RN

26. Durante o período imperial brasileiro, a estrutura política e eleitoral refletia características específicas que influenciavam a participação dos cidadãos nas eleições. Considerando o contexto das eleições e da representação política no Rio Grande do Norte no século XIX, assinale a alternativa correta.

- (A) O voto era censitário, sendo permitido apenas àqueles que possuíam determinado nível de renda, o que restringia a participação política às elites agrárias e comerciantes.
- (B) As eleições no Rio Grande do Norte eram amplamente democráticas, permitindo a participação de indígenas, ex-escravizados e trabalhadores urbanos sem restrições de renda.
- (C) A legislação eleitoral imperial estabelecia o sufrágio universal masculino, garantindo a ampla participação popular e a representação de diferentes camadas sociais.
- (D) Os pleitos eram organizados pelas Câmaras Municipais, que asseguravam a isonomia entre os candidatos, impedindo o predomínio das oligarquias locais.
- (E) O sistema eleitoral do Império do Brasil foi extinto logo após a independência, sendo substituído por eleições diretas e secretas nos primeiros anos da monarquia.

27. A economia do Rio Grande do Norte combina setores tradicionais e modernos, resultando em uma configuração socioeconômica diversificada. Sobre as atividades produtivas no estado, assinale a alternativa correta.

- (A) A economia do Rio Grande do Norte é majoritariamente impulsionada pelo setor turístico, enquanto a agropecuária tem um papel secundário, uma vez que a infraestrutura turística já está plenamente consolidada como motor econômico.
- (B) A produção de petróleo e gás é uma atividade fundamental no Rio Grande do Norte, mas sem um impacto expressivo na economia estadual.
- (C) O setor industrial supera as atividades agrícolas e pesqueiras em geração de empregos e volume de exportações, sendo a principal base da economia norte-rio-grandense.
- (D) A fruticultura voltada à exportação é essencial na economia do estado, uma vez que a produção se destina exclusivamente ao mercado externo.
- (E) A carcinicultura, voltada para a criação de camarões em cativeiro, tem impacto econômico significativo, mas enfrenta desafios ambientais relacionados ao desmatamento de manguezais.

28. A resistência da cidade de Mossoró ao bando de Lampião, em 1927, marcou um episódio singular na história do cangaço no Rio Grande do Norte. Acerca dessa resistência, identifique a alternativa correta.

- (A) A população local, composta majoritariamente por camponeses, organizou uma milícia improvisada para enfrentar os cangaceiros, contando com apoio mínimo das autoridades.
- (B) A invasão de Mossoró por Lampião foi bem-sucedida, resultando na pilhagem da cidade e na consolidação do cangaço como uma força dominante na região.
- (C) A batalha entre os mossoroenses e o bando de Lampião foi mediada por negociações diplomáticas, resultando em um acordo pacífico entre os dois grupos.
- (D) A resistência de Mossoró foi liderada pelo prefeito Rodolfo Fernandes, que organizou um plano estratégico de defesa envolvendo a população e as forças de segurança locais.
- (E) O governo federal enviou reforços militares para proteger Mossoró, o que impediu qualquer confronto direto entre a população local e os cangaceiros.

29. No período colonial, o sistema de sesmarias foi um dos principais mecanismos de organização territorial e de distribuição de terras na América Portuguesa, incluindo a Capitania do Rio Grande. A respeito do papel das sesmarias no processo de expansão territorial, assinale a alternativa correta.

- (A) As sesmarias foram utilizadas para conceder terras a pequenos agricultores e indígenas, com o objetivo de promover um desenvolvimento agrícola equilibrado.
- (B) A distribuição de sesmarias contribuiu para a concentração fundiária, pois grandes extensões de terra foram concedidas a poucos indivíduos ligados à administração colonial.
- (C) O sistema de sesmarias garantiu a manutenção da estrutura comunal de uso da terra, respeitando as tradições dos povos indígenas e quilombolas.
- (D) A concessão de sesmarias era feita sem critérios definidos, permitindo a ocupação espontânea das terras pelos colonos portugueses sem interferência da Coroa.
- (E) A política de sesmarias foi essencial para a urbanização rápida da Capitania do Rio Grande, pois previa a construção obrigatória de vilas e cidades em cada nova concessão.

30. Durante o período colonial, a arrecadação de tributos foi um dos pilares da administração da Capitania do Rio Grande, refletindo a estrutura fiscal imposta pela Coroa Portuguesa às suas colônias. Sobre os mecanismos de tributação nesse período, marque a opção correta.

- (A) O imposto mais significativo era a “dízima”, um tributo pago diretamente pelos grandes comerciantes de escravos e gado à administração local.
- (B) A arrecadação de tributos era feita exclusivamente pelas Câmaras Municipais, que possuíam autonomia financeira e não prestavam contas à Coroa.
- (C) A cobrança de tributos, como o quinto e a derrama, refletia a necessidade de financiar a defesa da capitania e de garantir o monopólio econômico português.
- (D) A política fiscal colonial isentava os proprietários de engenhos do pagamento de impostos diretos, para estimular a produção de açúcar na capitania.
- (E) A arrecadação tributária na Capitania do Rio Grande foi gradualmente substituída por um sistema de trocas comerciais livres, sem imposição estatal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Os ossos do corpo humano têm características que permitem sua classificação segundo seu formato. Assinale a alternativa que indica um osso plano.

- (A) Fêmur.
- (B) Tíbia.
- (C) Vértebra T12.
- (D) Escápula.
- (E) Psiforme.

32. O tecido ósseo tem como principal função a sustentação aos órgãos e tecidos do corpo humano, mas também é responsável por armazenar fosfato, cálcio e outros íons. Ele pode ser dividido em osso esponjoso e compacto. Assinale a alternativa correta quanto às características de cada tipo de osso.

- (A) O osso esponjoso é composto por canais que servem de espaço para nervos e vasos sanguíneos como canais de Volkmann e canais de havers.
- (B) O osso esponjoso atua quase totalmente na diáfise de ossos longos e chatos.
- (C) Ossos compactos contêm canais de Volkmann e canais de havers, desprovido de espaço medular estão presentes na diáfise de ossos longos.
- (D) Ossos compactos têm extensas superfícies medulares, compostos por trabéculas que o deixam com aspecto poroso.
- (E) Ossos compactos estão presentes nas áreas mais profundas das epífises de ossos longos e servindo como divisória nos ossos chatos.

33. Considerando um estado de repouso, se os pulmões fossem inteiramente uniformes, a distribuição entre a ventilação e a perfusão totais seria igual em todas as unidades de troca, o que levaria para os alvéolos uma PO₂ de 100mmHg e de PCO₂

- (A) 35mmHg.
- (B) 40mmHg.
- (C) 45mmHg.
- (D) 80mmHg.
- (E) 90mmHg.

34. Assinale a alternativa que indica corretamente a lei que estabelece que dentro de limites fisiológicos, o coração é capaz de ejetar todo o volume sanguíneo que recebe proveniente do retorno venoso.

- (A) Lei de Virchow.
- (B) Lei de Charcot.
- (C) Lei de Hiss.
- (D) Lei de Purkinjee.
- (E) Lei de Frank-Starling.

35. Assinale a alternativa que indica o momento em que ocorre contração ventricular sem esvaziamento das câmaras e todas as valvas cardíacas encontram-se fechadas.

- (A) Fase de contração isovolumétrica.
- (B) Fase de contração excêntrica.
- (C) Fase de contração concêntrica.
- (D) Fase de contração isotônica.
- (E) Fase de contração isocinética.

36. A análise dos volumes e capacidades pulmonares fornece dados valiosos sobre a função respiratória de um indivíduo, permitindo diagnóstico e monitoramento de condições respiratórias. Sabendo que tem um importante papel na prática clínica, assinale a alternativa que apresenta correta descrição de volumes e capacidades pulmonares.

- (A) Volume Corrente (VC) – Consiste no volume de ar que fica nos pulmões após uma expiração forçada máxima.
- (B) Volume de Reserva Inspiratória (VRI) – Representa a quantidade total de ar que pode ser mobilizado entre a inspiração máxima e a expiração máxima. Reflete a soma entre o volume de reserva inspiratória, o volume de reserva expiratória e o volume corrente.
- (C) Volume de Reserva Expiratória (VRE) – É o máximo volume extra de ar expirado em uma expiração forçada após a expiração espontânea.
- (D) Capacidade Pulmonar Total (CPT) – É a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final da expiração normal. Portanto, corresponde à soma do volume residual com o volume de reserva expiratória.
- (E) Capacidade Vital (CV) – É o volume total de ar que pode ser inspirado a partir da Capacidade Residual Funcional (CRF). Corresponde à soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório.

37. Pessoas com insuficiência cardíaca podem ser classificadas quanto à incapacitação cardiovascular com o *New York Heart Association* (NYHA), essa classificação baseia-se na relação entre sintomas e quantidade de esforço físico necessário para desencadeá-los. Assinale a alternativa que indica a correta classificação do paciente que no repouso é assintomático, mas apresenta fadiga, palpitação, dispneia ou angina quando desempenha atividades físicas normais.

- (A) Classe II.
- (B) Classe I.
- (C) Classe IV.
- (D) Classe III.
- (E) Classe V.

38. Nervos cranianos encontram-se em doze pares no corpo humano com origem no cérebro, mas com função de desempenhar suas funções no sistema nervoso periférico. Sobre os nervos cranianos, assinale a alternativa correta.

- (A) O nervo olfatório é um nervo exclusivamente motor, suas fibras conduzem impulsos olfatórios, sendo classificados como eferentes viscerais especiais.
- (B) O nervo troclear é sensitivo e penetra na órbita pela fissura orbital superior, distribuindo-se aos músculos extrínsecos do bulbo ocular.
- (C) O nervo trigêmeo é um nervo misto, sendo o componente sensitivo consideravelmente maior.
- (D) O nervo vestibulococlear é um nervo misto, ele penetra na ponte na porção lateral do sulco bulbo-pontino.
- (E) O nervo hipoglosso é exclusivamente sensitivo e emerge do sulco inferior do bulbo sob a forma de filamentos radiculares que se unem para formar a base do nervo.

39. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita que afeta a circulação sanguínea, dentre seus sintomas estão a presença de cianose e sopro cardíaco. Assinale a alternativa que indica corretamente as alterações cardíacas presentes nessa patologia.

- (A) Defeito do septo atrial, estenose da valva aórtica, hipertrofia ventricular direita e dextroposição da aorta.
- (B) Defeito do septo ventricular, insuficiência da valva pulmonar, hipertrofia ventricular esquerda e dextroposição da aorta.
- (C) Defeito do septo atrial, estenose da valva semilunar, hipertrofia ventricular esquerda e dextroposição da aorta.
- (D) Defeito do septo ventricular, estenose da valva pulmonar, hipertrofia ventricular direita e dextroposição da aorta.
- (E) Defeito do septo ventricular, insuficiência da valva pulmonar, hipertrofia ventricular esquerda e dextroposição da aorta.

40. Doença pulmonar que consiste em edema pulmonar não cardiogênico e uma síndrome inflamatória pulmonar difusa que frequentemente complica uma doença crítica de início agudo e presença de opacidades bilaterais à radiografia. O enunciado descreve a

- (A) Sarcoidose.
- (B) Bronquite.
- (C) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
- (D) Síndrome de Aspiração de Mecônio.
- (E) Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo.

41. O envelhecimento está ligado a uma série de alterações que ocorrem nos órgãos e sistemas do corpo humano. O sistema musculoesquelético passa por aumento na massa de gordura corporal, acúmulo de depósitos de gordura na cavidade abdominal e redução da massa corporal magra. Assinale qual doença o enunciado menciona.

- (A) Sarcolema.
- (B) Sarcopenia.
- (C) Aterosclerose.
- (D) Osteoporose.
- (E) Osteopenia.

42. A doença de Parkinson afeta a região dos gânglios da base que contribuem para a precisão e a uniformidade dos movimentos, bem como coordenam as mudanças de posição. São manifestações da doença de Parkinson:

- (A) Hemiparesia e acinesia.
- (B) Bradicinesia e tremor.
- (C) Rigidez e atetose.
- (D) Tremor e hiperreflexia.
- (E) Disartria e flacidez.

43. Distrofias musculares são um grupo de desordens caracterizadas por fraqueza e atrofia muscular, a origem é genética e ocorre pela ausência ou formação inadequada de proteínas essenciais para o funcionamento da fisiologia da célula muscular, cuja característica principal é o enfraquecimento progressivo da musculatura esquelética, comprometendo movimentos, inclusive os respiratórios. Um paciente com distrofia fez uma espirometria que apresentou VEF1/CVF 83%, CVF 56% e PFE 0,4. Assinale a alternativa que indica o distúrbio ventilatório.

- (A) Distúrbio restritivo.
- (B) Distúrbio misto.
- (C) Distúrbio obstrutivo.
- (D) Sem distúrbio aparente.
- (E) Distúrbio intersticial.

44. Um homem se envolveu em um acidente automobilístico carro-moto, onde bateu com a cabeça e o trauma evoluiu para um traumatismo cranioencefálico grave. Assinale a alternativa que indica a escala utilizada para avaliar o nível de consciência e qual a respectiva pontuação para o nível do trauma.

- (A) Escala de coma de Glasgow, pontuação menor ou igual a 11.
- (B) Richmond Agitation-Sedation Scale, pontuação igual ou maior que 1.
- (C) Richmond Agitation-Sedation Scale, pontuação igual ou menor que -1.
- (D) Escala de coma de Glasgow, pontuação menor ou igual a 8.
- (E) Escala de coma de Glasgow, pontuação menor ou igual a 13.

45. Incentivadores respiratórios são utilizados para expansão pulmonar, o estímulo por parte da orientação do fisioterapeuta favorece uma adequada execução do exercício de respiração profunda. Ao trabalhar com o incentivador respiratório, o paciente executa

- (A) redução do gradiente transpulmonar com aumento da pressão pleural.
- (B) aumento do gradiente transpulmonar com aumento da pressão alveolar.
- (C) redução do gradiente transpulmonar com redução da pressão pleural.
- (D) aumento do gradiente transpulmonar com redução da pressão torácica.
- (E) aumento do gradiente transpulmonar com redução da pressão pleural.

46. Um recém-nascido com 10 dias de vida foi diagnosticado com torcicolo muscular congênito sendo a contratura do músculo esternocleidomastoideo (ECOM) para a direita. Assinale a alternativa que indica a conduta correta a ser tomada para favorecer o alinhamento cervical.

- (A) Alongamento muscular do músculo esternocleidomastoideo - flexão lateral cervical para esquerda e estímulos visuais favorecendo a rotação cervical para esquerda.
- (B) Alongamento muscular do músculo esternocleidomastoideo - flexão lateral cervical para direita e estímulos visuais favorecendo a rotação cervical para esquerda.
- (C) Alongamento muscular do músculo esternocleidomastoideo - flexão lateral cervical para direita e estímulos visuais favorecendo a rotação cervical para direita.
- (D) Alongamento muscular do músculo esternocleidomastoideo - flexão lateral cervical para esquerda e estímulos visuais favorecendo a rotação cervical para direita.
- (E) A abordagem cirúrgica deve ser a primeira opção de tratamento, nesta idade o tratamento conservador não é recomendado.

47. O laser de baixa potência tem sua eficiência comprovada na segurança para acelerar a resolução de feridas cutâneas, ainda que este efeito esteja intimamente ligado a aspectos como dose, tempo e comprimento de onda. São efeitos biológicos secundários da laserterapia de baixa potência:

- (A) elevar à motilidade de células adiposas, reduzindo a quantidade de tecido de granulação.
- (B) aumentar a síntese de mediadores inflamatórios, reduzindo a reabsorção de fibrina e de colágeno.
- (C) ação anti-inflamatória, colaborando para proliferação epitelial e revascularização da ferida, em conjunto com a reposição de colágeno.
- (D) aumentar a ação fagocitária dos neutrófilos, elevando a secreção de fatores de crescimento de fibroblastos.
- (E) os efeitos do laser de baixa potência podem ser observados no comportamento dos linfócitos reduzindo sua proliferação e ativação.

48. Pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica beneficiam-se do Cateter Nasal de Alto Fluxo (CNAF), porém a sua eficácia deve ser monitorizada desde o momento do início da terapia, para que evitem postergar a intubação orotraqueal. Assinale a alternativa que apresenta o valor de referência que indica minimizar o risco de intubação orotraqueal.

- (A) Índice ROX < 2,85 na 2ª hora.
- (B) Índice ROX $\geq$ 4,88 nos momentos de 2, 6 e 12 horas.
- (C) HACOR $\geq$ 3,47 na 6ª hora.
- (D) HACOR $\leq$ 3,85 na 12ª hora.
- (E) Índice de ROX > 4 aos 30min.

49. Paciente do sexo masculino, 9 anos, deu entrada na emergência de um hospital acompanhado pela mãe. O paciente apresenta taquipneia, tosse produtiva há 3 dias, episódios de febre e adinamia. Na ausculta pulmonar ele apresenta roncos e discreto sibilos inspiratórios. Assinale a alternativa que indica a conduta mais adequada nesse caso.

- (A) Expansão pulmonar com VNI em modo Bilevel.
- (B) Aumento da pressão pleural com uso do EPAP.
- (C) Exercícios respiratórios.
- (D) Inspiração sustentada máxima.
- (E) Ciclo ativo da respiração e tosse dirigida.

50. Idoso, 72 anos, no segundo pós-operatório de revascularização do miocárdio, encontra-se em respiração fisiológica, em uso de cateter nasal de oxigênio com 3l/min. Apresenta crepitos em hemitórax esquerdo na ausculta pulmonar e redução da expansibilidade ipsilateral. Na radiografia apresenta hipotransparência em terço inferior do tórax com redução dos espaços intercostais e sinal do menisco. Determine a condição patológica que o paciente desenvolveu após o procedimento cirúrgico.

- (A) Derrame pleural.
- (B) Enfisema subcutâneo.
- (C) Pneumonia nosocomial.
- (D) Fibrose intersticial.
- (E) Derrame pericárdico.

51. Assinale a alternativa que apresenta uma indicação do alongamento muscular.

- (A) Em situações onde a mobilidade articular é limitada por bloqueio ósseo.
- (B) Quando durante o alongamento não houver dor aguda ou intensa.
- (C) Em processo infeccioso ao redor das articulações.
- (D) Após fratura de osso longo recente.
- (E) Em contraturas que promovam aumento da estabilidade articular.

52. A assistência fisioterapêutica ao paciente amputado deve passar por minuciosa avaliação para adequar a abordagem às necessidades de cada paciente. Acerca da abordagem fisioterapêutica no paciente pós-amputação de membro inferior, assinale a alternativa correta.

- (A) Manter o coto com a cicatriz e aderências através da massagem de fricção.
- (B) Manter o coto mais cônico com o enfaixamento, não observando proeminências ósseas.
- (C) Manter exercícios de fortalecimento apenas no membro amputado.
- (D) Manter o coto em formato apropriado para receber o encaixe da prótese.
- (E) Usar de termoterapia profunda na fase pós-amputação favorecendo a cicatrização.

53. A descarga de peso nos membros inferiores pode ser reduzida com o uso de bengalas, muletas e andadores que fornecem estabilidade e resistência. Para um uso satisfatório do dispositivo este deve ser posicionado corretamente. Assinale a alternativa correta quanto ao posicionamento de bengalas, muletas e andadores.

- (A) O dispositivo que fornece menor estabilidade e segurança é o andador, independente se anterior ou posterior.
- (B) Comparado a bengala, o andador permite maior agilidade e segurança.
- (C) A muleta deve ser posicionada abaixo das axilas, sendo o peso do corpo sustentado pelos braços.
- (D) No uso da bengala as mãos devem estar posicionadas acima da cabeça do fêmur para fornecer maior estabilidade.
- (E) Para subir escadas com a bengala, a perna lesionada deve ser colocada no degrau superior junto com a bengala e em seguida leva-se a perna não lesionada.

54. Lúcia, 52 anos, tem diabetes mellitus tipo 2 e foi encaminhada para o serviço de fisioterapia para tratamento de uma úlcera no pé. O fisioterapeuta escolheu por uma terapia que não tem efeito térmico e transforma energia luminosa em energia bioquímica, através de efeitos fisiológicos que promovem bioestimulação molecular, favorecendo analgesia, reparação tecidual e controle do processo inflamatório. A alternativa que determina a terapia escolhida é:

- (A) Laserterapia de baixa intensidade.
- (B) Ultravioleta de média frequência.
- (C) Laserterapia de alta intensidade.
- (D) Ultrassom de baixa frequência.
- (E) Ultrassom de alta frequência.

55. Crianças com Paralisia Cerebral (PC) podem ser classificadas quanto a sua mobilidade de acordo com o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). Para crianças e jovens com GMFC nível III é possível andar com auxílio de muletas ou andadores, subir escadas segurando corrimão e depender da função de membros superiores para tocar a cadeira de rodas em longas distâncias. Indique qual órtese é recomendada para locomoção em distâncias curtas.

- (A) Muletas para longas distâncias.
- (B) Bengala para longas distâncias.
- (C) Andador posterior com auxílio para longas distâncias.
- (D) Cadeira motorizada com adaptações para curtas distâncias.
- (E) Andador posterior com rodas para curtas distâncias.

56. Paciente do sexo masculino, 69 anos, tabagista, bronquítico crônico, encaminhado à unidade de terapia intensiva devido Insuficiência Respiratória Aguda por um quadro de Pneumonia. Apresenta frequência cardíaca de 135 bpm, frequência respiratória de 37 rpm e saturação periférica de oxigênio de 90%. Apresentando uso de musculatura acessória da respiração, prensa abdominal com crepitos e roncospasmos na ausculta pulmonar. Na gasometria arterial apresentava pH=7,30, PaCO₂= 57, HCO₃= 26, BE= +1, PaO₂= 67, SaO₂= 87%. O fisioterapeuta decidiu iniciar ventilação mecânica não invasiva. Assinale a alternativa que indica corretamente o modo ventilatório é preferível iniciar a terapia com esse paciente e qual o escore recomendado para monitorizar sucesso da terapia.

- (A) Bilevel, monitorizar após 15 minutos através do escore HACOR.
- (B) Bilevel, monitorizar após 30 minutos através do escore HACOR.
- (C) Bilevel, monitorizar após 90 minutos através do escore Rox Index.
- (D) CPAP, monitorizar após 30 minutos através do escore HACOR.
- (E) CPAP, monitorizar após 90 minutos através do escore HACOR.

57. Após a intubação orotraqueal de um paciente com peso ideal de 72 kg, o fisioterapeuta prontamente ajustou os parâmetros iniciais do ventilador ajustando no modo VCV-A/C com volume corrente de 400ml, FR 17/17, PEEP 5, Fluxo 38L/min, FiO₂ de 100%. O paciente apresenta ao monitor saturação periférica de oxigênio de 100%. Assinale o ajuste ventilatório necessário para que o volume corrente ideal fique em 6ml/kg de peso predito e a FiO₂ seja titulada de forma segura para o paciente.

- (A) Aumentar o fluxo inspiratório e reduzir a PEEP até alcançar SpO₂ entre 93-97%.
- (B) Reduzir o volume corrente e a FiO₂ até alcançar SpO₂ entre 95-99%.
- (C) Aumentar o volume corrente e diminuir FiO₂ até alcançar SpO₂ entre 93-97%.
- (D) Manter a FiO₂ em 100% até o início do desmame da ventilação.
- (E) Aumentar o volume corrente e reduzir a PEEP para manter SpO₂>92%.

58. Um paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica acompanhado no Centro de Reabilitação de seu município está realizando, nas sessões de fisioterapia, técnicas para aumento da força muscular respiratória com uso de um aparelho com carga linear pressórica que requer uma pressão inspiratória pré-determinada. Esse aparelho é o

- (A) Shaker.
- (B) Respirom.
- (C) Manovacuometro.
- (D) Threshold.
- (E) Acapella.

59. Eugênio, 74 anos, tem DPOC e está internado por quadro de exacerbação. Evolui eupneico com tosse produtiva e eficaz, na ausculta pulmonar apresenta roncos em terço médio bilateralmente. Assinale a alternativa que apresenta técnicas e recursos terapêuticos que podem ser utilizados para higiene brônquica.

- (A) Respirom. Drenagem autógena. Tosse dirigida.
- (B) Threshold. Drenagem autógena. Ciclo Ativo da Respiração.
- (C) CPAP. Tosse provocada. Percussão.
- (D) Tosse provocada. Voldyne. Reanimador de Müller.
- (E) Acapella. Ciclo Ativo da Respiração. Tosse dirigida.

60. Mobilização precoce é uma conduta segura para pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva, sua eficácia e benefícios diminuem os efeitos gerados pelo imobilismo prolongado. Existem, porém, barreiras e limitações à mobilização precoce, estas dividem-se em: relacionadas ao paciente, estruturais, culturais e processuais. Assinale a alternativa que indica uma barreira estrutural.

- (A) Limitada quantidade de membros da equipe multiprofissional.
- (B) Circuito do ventilador mecânico.
- (C) Dispositivos conectados ao paciente.
- (D) Riscos relacionados ao processo de mobilização.
- (E) Assincronia paciente-ventilador.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para o respectivo **Caderno de Texto Definitivo**, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. As respostas deverão conter a extensão mínima de **15 (quinze)** linhas, e máxima de **20 (vinte)** linhas para os textos.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de **20 linhas** será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito no **Caderno de Texto Definitivo**.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- O **Caderno de Texto Definitivo** será o único documento válido para avaliação da prova discursiva.
- A prova discursiva será elaborada com base no conhecimento específico para o cargo pleiteado e consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

• TEMA PROPOSTO

Leia o texto.

Desfechos clínicos da fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva em pacientes graves com Covid-19: estudo de coorte prospectivo

A fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva (Fauti) é uma das complicações neurológicas mais comuns em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a prevalência de Fauti após o surgimento da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) relacionada à doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) foi de 70 a 100%. Os fatores de risco da Fauti, como uso frequente de Bloqueadores Neuromusculares (BNM) e uso constante de corticosteroides são inúmeros e estão bem descritos na população com Covid-19. Esses fatores de risco da Fauti são semelhantes aos da população sem Covid-19. A Fauti, sobretudo, está associada ao aumento do número de dias de ventilação mecânica (VM) e à internação prolongada na UTI, apesar de poucos estudos terem avaliado os desfechos clínicos na população com Covid-19. Pacientes graves com Covid-19 podem apresentar incapacidade funcional prolongada. Assim, este estudo visou avaliar a associação entre a presença de Fauti e os desfechos clínicos nessa população.

Werlang AP, Boniatti VMC, Neuenfeldt CT, Silva LC, Costa GM, Teixeira MC, Nedel WL. *Desfechos clínicos da fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva em pacientes graves com Covid-19. Estudo de coorte prospectivo.* Critical Care Science 2024;36:e20240003en.

Diante do exposto, entende-se que pacientes que ficaram criticamente enfermos e precisaram de cuidados intensivos acabam desenvolvendo sequelas oriundas da internação em unidade de terapia intensiva, dentre elas a fraqueza muscular adquirida na UTI (Fauti). Sobre essa condição, discorra, em um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 (quinze) linhas, e máxima de 20 (vinte) linhas, abordando os seguintes pontos:

- Descreva o que é Fauti.
- Discorra sobre o diagnóstico e medidas para reduzir os riscos de Fauti.
- Havendo o diagnóstico, qual a possível abordagem fisioterapêutica no paciente com Fauti?

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	