

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – SEAD
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – SESAP
CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

202 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TIPO A

Frase: **A persistência transforma sonhos em realidade.**

(Transcrever a frase acima para o cartão de respostas)



SUA PROVA

O candidato receberá do fiscal de sala:

- Este caderno de prova, contendo **60 (sessenta)** questões objetivas; e
- Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- **4 (quatro) horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação no **Cartão de Respostas** da prova objetiva.
- Em hipótese alguma, o candidato levará consigo o caderno de prova.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização da prova;
- lançar meios ilícitos para a realização da prova;
- deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pelo **IDECAN**;
- usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o **CARGO** deste caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página e com o cargo para o qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o **Cartão de Respostas**.
- Identifique no **Cartão de Respostas** o **TIPO** de caderno de prova, a não identificação no **Cartão de Respostas**, pelo candidato, acarretará em nota final igual a **0,00 (zero)**.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o **Cartão de Respostas**, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do **Cartão de Respostas** será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no **Edital**, no **Caderno de Prova**, e no **Cartão de Respostas**.
- O **IDECAN** realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, devolver ao fiscal o **Caderno de Prova** e o **Cartão de Respostas** devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização da prova, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização da prova e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os **3 (três) últimos** candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- O gabarito oficial preliminar da prova será divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Prova, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO



CONHECIMENTOS COMUNS

Língua Portuguesa

VALE DO PARAÍBA TEM RELAÇÃO CULTURAL COM O ARROZ E OUSA COM TIPOS ESPECIAIS

Em Guaratinguetá, plantações de arroz provam que alimento, além de ser elementar na mesa do brasileiro, tem diferentes variedades, sabores e usos no dia a dia. No Sudeste, digo que o sabor se manifesta por meio da memória. Isso porque a mesa dos estados que compõem a região é recheada de tradições e referências que foram ganhando atualizações e novos jeitinhos de conquistar o nosso paladar.

Na busca pelos sabores do Brasil, a viagem nesta parte do país nos presenteia com torresmo crocante, queijos maturados e até vinhos que nascem de uvas de terras antes consideradas improváveis. Para dar pontapé à jornada pelo Sudeste, desembarquei com a temporada especial CNN Viagem & Gastronomia: Sabores do Brasil no Vale do Paraíba, região histórica entre as serras da Mantiqueira e do Mar que entrega paisagens fascinantes e que se apoia na tradição alimentar como traço identitário e de desenvolvimento.

Afinal, os arredores tiveram papel fundamental no Ciclo do Café e hoje nos deparamos com um polo tecnológico que se debruça também em pesquisas de alimentos. Na cidade de Guaratinguetá, isso se traduz por meio de plantações de arroz, um dos símbolos mais fortes do Brasil.

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/viagemegastronomia/gastronomia/vale-do-paraiba-tem-relacao-cultural-com-o-arroz-e-ousa-com-tipos-especiais>.

1. O texto foca na importância dada aos alimentos e, em especial, ao arroz. Segundo o texto, assinale a opção abaixo que pode ser inferida através do texto.

- (A) Torresmo é característico em todas as regiões do Brasil.
- (B) Café é fundamental para o nosso organismo.
- (C) Queijos maturados são um alimento muito prestigiado no Brasil.
- (D) Arroz é consumido em todo Brasil.
- (E) O Brasil não produz uvas.

2. Levando em consideração a palavra “arroz” contida no texto, há uma tendência no aparecimento de uma vogal de transição entre a vogal “o” e a consoante “z”, assim como nas palavras “luz” e “fez”. Indique a opção abaixo que representa tal fenômeno.

- (A) Epêntese
- (B) Paragoge
- (C) Sístole
- (D) Metátese
- (E) Apócope

3. Levando em consideração os elementos destacados no trecho do texto: “Afinal, os arredores tiveram papel fundamental no Ciclo do Café e hoje **nos deparamos** com um polo tecnológico que **se debruça** também em pesquisas de alimentos.”, podemos considerar de acordo com as regras de posicionamento dos pronomes que:

- (A) os pronomes estão equivocadamente posicionados.
- (B) o primeiro átomo “nos” está correto, mas o pronome “se” está equivocado.
- (C) o primeiro átomo “nos” está equivocado, mas o pronome “se” está correto.
- (D) os dois pronomes não são átonos.
- (E) os pronomes estão corretamente posicionados.

4. Observe as palavras destacadas do trecho do texto: “Para dar pontapé à jornada pelo Sudeste, desembarquei com a temporada especial CNN Viagem & Gastronomia: Sabores do Brasil no Vale do **Paraíba**, região **histórica** entre as serras da Mantiqueira e do Mar que entrega paisagens fascinantes e que se apoia na tradição alimentar como traço **identitário** e de desenvolvimento.” Identifique a opção que fornece palavras que sigam as mesmas regras de acentuação de Paraíba, histórica e identitário, respectivamente.

- (A) Saúva, México e relógio.
- (B) Médico, fácil e país.
- (C) Árvore, história, rápido.
- (D) Café, jacaré, sofá.
- (E) História, família e lógico.

5. Considere o seguinte trecho: “Afinal, os arredores tiveram papel fundamental no Ciclo do Café e hoje nos **deparamos** com um polo tecnológico que se **debruça** também em pesquisas de alimentos. Na cidade de Guaratinguetá, isso se traduz por meio de plantações de arroz, um dos símbolos mais fortes do Brasil.” Identifique a opção que apresenta a afirmativa correta sobre os verbos em destaque.

- (A) **Depurar** é resultante do processo de derivação a partir da palavra **apuro**.
- (B) **Debruçar** e **depurar** são verbos defectivos, ou seja, não possuem todos os tempos, modos e pessoas.
- (C) **Debruçar** é resultante do processo de derivação a partir da palavra **braçar**.
- (D) **Debruçar** e **depurar** são verbos transitivos indiretos.
- (E) **Debruçar** e **depurar** são verbos regulares de primeira conjugação.

6. Considere o trecho: “Para dar pontapé à jornada pelo Sudeste, **desembarquei** com a temporada especial CNN Viagem & Gastronomia:...” Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta sobre a transitividade do verbo em destaque.

- (A) O verbo é transitivo direto seguido de preposição.
- (B) O verbo é intransitivo com sintagma preposicionado na função de adjunto.
- (C) O verbo é intransitivo com sintagma preposicionado na função de argumento.
- (D) A preposição “com” se relaciona com a natureza adjetiva do complemento.
- (E) O verbo é transitivo indireto sem permitir contextos em que seja intransitivo.

7. Considere o trecho: “Na busca pelos sabores do Brasil, a viagem nesta parte do país nos apresentava com torresmo **crocante**, queijos **maturados** e até vinhos **que nascem de uvas de terras antes consideradas improváveis**.” Assinale a alternativa que apresenta corretamente o que se pode afirmar dos três elementos destacados.

- (A) Todos têm a função explicativa.
- (B) Todos são determinantes.
- (C) Todos têm a função adjetiva.
- (D) Todos têm a função adverbial.
- (E) Todos são orações subordinadas.

8. Considere o trecho: “Afinal, os **arredores** tiveram papel fundamental no Ciclo do Café e hoje nos **deparamos** com um polo tecnológico que se **debruça** também em pesquisas de alimentos. Na cidade de Guaratinguetá, isso se traduz por meio de plantações de arroz, um dos símbolos mais fortes do Brasil.” Identifique a opção que apresenta a afirmativa correta sobre as palavras em destaque.

- (A) Todas as palavras são formadas pela junção de um prefixo com uma raiz que indica direção.
- (B) Os prefixos das palavras apresentam uma noção espacial de direção, afastamento ou inclinação.
- (C) Todas as palavras destacadas são parassintéticas.
- (D) Todas são formadas apenas por uma raiz.
- (E) Os prefixos tornam as palavras destacadas em verbos.

9. Observe o trecho: “Afinal, os **arredores** tiveram papel fundamental no Ciclo do Café e hoje nos **deparamos** com um polo tecnológico que se **debruça** também em pesquisas de alimentos. Na cidade de Guaratinguetá, isso se traduz por meio de plantações de arroz, um dos símbolos mais fortes do Brasil.” Identifique a opção que apresenta a afirmativa correta sobre o significado das palavras em destaque.

- (A) Arredor significa em volta, deparar significa parar de repente e debruçar significa usar o braço.
- (B) Arredor significa dar a volta, deparar significa encontrar ou cruzar com algo e debruçar significa curvar-se.
- (C) Arredor significa em volta, deparar significa encontrar ou cruzar com algo e debruçar significa inclinar-se.
- (D) Arredor significa voltar, deparar significa parar, debruçar significa ficar de bruços.
- (E) Arredor significa em volta, deparar significa algo que causa uma parada e debruçar significa sem os braços.

10. Assinale a opção correta com a divisão silábica da palavra Guaratinguetá e a justificativa para o acento.

- (A) Gu-a-ra-tin-gue-tá e oxítone terminada em “a”.
- (B) Gua-ra-tingue-tá e oxítone terminada em “a”.
- (C) Gua-ra-tin-gue-tá e toda proparoxítone é acentuada.
- (D) Gua-ra-tin-gue-tá e oxítone terminada em “a”.
- (E) Gu-a-ra-tingue-tá e toda proparoxítone é acentuada.

Legislação do SUS

11. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil representou um marco histórico no setor da saúde, sendo fundamentada por princípios e diretrizes essenciais. Assinale a alternativa correta em relação à evolução histórica do sistema de saúde brasileiro e à estruturação do SUS.

- (A) O SUS foi instituído pela Constituição de 1967, focando exclusivamente na assistência à saúde dos trabalhadores formais.
- (B) O princípio da universalidade do SUS determina que o acesso aos serviços de saúde está restrito àqueles que contribuem para a seguridade social.
- (C) O SUS foi regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde, representadas pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, garantindo a descentralização e a participação da comunidade.
- (D) Antes do SUS, a saúde pública no Brasil era organizada de forma integral, com acesso gratuito e universal a todos os cidadãos desde o início do século XX.
- (E) O SUS é financiado exclusivamente pelo setor privado, sem a contribuição de impostos ou recursos públicos.

12. O Título VIII da Constituição Federal de 1988 trata da Ordem Social, que inclui princípios e diretrizes fundamentais para a seguridade social no Brasil. Com base no conteúdo dos artigos 194 a 200, identifique a alternativa correta.

- (A) O artigo 198 estabelece que o sistema de saúde brasileiro deve ser organizado com base na descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- (B) A seguridade social abrange exclusivamente a saúde, excluindo a previdência e a assistência social como áreas de atuação.
- (C) O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços é aplicado apenas às áreas urbanas, não se estendendo às áreas rurais.
- (D) A Constituição permite a destinação de recursos da seguridade social para finalidades não relacionadas às áreas de saúde, previdência e assistência social.
- (E) É vedada a criação de receitas específicas para o financiamento da seguridade social, conforme definido no artigo 195.

13. A Lei nº 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS) e define aspectos fundamentais para a organização e o funcionamento da saúde pública no Brasil. Sobre o tema, marque o item correto.

- (A) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a saúde deve ser financiada exclusivamente pelos governos estaduais, sem a participação do governo federal.
- (B) A lei dispõe que a iniciativa privada não pode participar de forma complementar no Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) Essa lei limita a atuação do SUS exclusivamente à assistência curativa, excluindo ações de promoção e prevenção à saúde.
- (D) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o SUS está restrito ao atendimento de moradores das capitais dos estados brasileiros.
- (E) A Lei nº 8.080/1990 define a saúde como um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

14. Segundo a Lei nº 8.142/90, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários atua

- (A) no gerenciamento do Sistema Único de Saúde, em suas instâncias de origem, ditando e promovendo toda a política de saúde pertinente.
- (B) exclusivamente na execução da política de saúde na instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são de responsabilidade do chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- (C) exclusivamente na formulação de estratégias de saúde a serem aplicadas em cada instância, não tendo caráter consultivo ou executivo em relação aos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são de responsabilidade total dos chefes dos executivos em cada instância.
- (D) na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- (E) como órgão executor e auditor das políticas de saúde em cada instância, tem inclusive o poder de determinar medidas diferenciadas e diferentes das adotadas pelo Ministério da Saúde.

15. Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, assinale o item verdadeiro.

- (A) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um modelo alternativo à Atenção Básica e pode ser implementada apenas em áreas urbanas.
- (B) A Portaria nº 2.436/2017 reforça a importância da territorialização para o planejamento das ações de saúde e a organização dos serviços.
- (C) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável exclusivamente pelo agendamento de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- (D) As equipes de Atenção Básica devem estar organizadas de maneira rígida, sem adaptações às características locais da população atendida.
- (E) O financiamento da Atenção Básica é responsabilidade exclusiva dos municípios, sem apoio financeiro do governo federal.

16. Sobre a Portaria GM/MS nº 1.604, de 18 de outubro de 2023, que estabelece diretrizes para a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), assinale o item correto.

- (A) A Portaria revoga todas as normativas anteriores relacionadas ao financiamento da Atenção Primária à Saúde, unificando-as em um único documento.
- (B) O principal objetivo da Portaria GM/MS nº 1.604 é a extinção do modelo de financiamento baseado em repasses federais para os estados.
- (C) A Portaria mantém os mesmos critérios de financiamento para a Atenção Básica, sem introduzir novas métricas de desempenho.
- (D) A Portaria restringe o atendimento da Atenção Primária aos municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes.
- (E) A Portaria GM/MS nº 1.604 promove a implementação de critérios de desempenho e qualidade como fatores determinantes para o financiamento federal da Atenção Primária.

17. A Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, trata da atuação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, reforçando a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema, identifique a alternativa verdadeira.

- (A) A Resolução CNS nº 553 enfatiza a importância de reduzir a participação social nos conselhos de saúde, para torná-los mais ágeis em suas decisões.
- (B) A Resolução trata especificamente da revogação de diretrizes relacionadas à integralidade do atendimento no SUS.
- (C) Entre os objetivos da Resolução CNS nº 553 está o fortalecimento do controle social nas políticas de saúde, garantindo a participação efetiva da sociedade.
- (D) A Resolução CNS nº 553 extingue a necessidade de planejamento orçamentário no âmbito do SUS, com foco em medidas emergenciais.
- (E) A Resolução limita a atuação dos conselhos de saúde a aspectos administrativos, sem considerar questões políticas ou sociais.

18. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com base nos princípios e diretrizes estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado por legislações específicas, como a Lei nº 8.080/1990. Sobre princípios, diretrizes e arcabouço legal do SUS, assinale o item correto.

- (A) A Lei nº 8.080/1990 estabelece a gratuidade como diretriz do SUS, garantindo que o acesso aos serviços seja independente de pagamento.
- (B) Um dos princípios fundamentais do SUS é a regionalização, que determina que o atendimento é limitado apenas à região de residência do cidadão.
- (C) O princípio da universalidade assegura que somente as pessoas cadastradas em Unidades Básicas de Saúde podem acessar os serviços de saúde pública.
- (D) A participação popular no SUS é opcional e pode ser restrita a grupos específicos indicados pelo gestor de saúde local.
- (E) A descentralização no SUS significa que os estados são os únicos responsáveis pela gestão dos serviços de saúde pública.

19. Os artigos 194 a 200 do Título VIII da Constituição Federal de 1988 tratam da Ordem Social, com foco na seguridade social. A esse respeito, marque o item correto.

- (A) A seguridade social, de acordo com a Constituição, é formada exclusivamente pelo conjunto de ações na área de saúde pública.
- (B) A previdência social é de responsabilidade exclusiva da União, sem participação de estados, municípios ou da sociedade.
- (C) O financiamento da seguridade social deve ser feito apenas com base na arrecadação de impostos federais.
- (D) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.
- (E) A Constituição estabelece que o atendimento na saúde pública pode ser negado caso o cidadão não comprove regularidade no pagamento de contribuições sociais.

20. A Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde. Com base nessa legislação, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações de vigilância epidemiológica são exclusivas do nível federal e não podem ser realizadas por estados ou municípios.
- (B) A participação da iniciativa privada no SUS é permitida, sendo complementar à atuação do sistema público de saúde.
- (C) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que os serviços de saúde podem ser cobrados dos usuários em casos de alto custo para o SUS.
- (D) De acordo com a lei, o conceito de saúde restringe-se à ausência de doenças e agravos físicos.
- (E) As ações de promoção à saúde são de responsabilidade exclusiva das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

História e Aspectos Geopolíticos do RN

21. No século XVI, durante o período das capitanias donatárias, a Capitania do Rio Grande desempenhou papel fundamental na organização territorial e na exploração econômica do novo mundo. Quanto à função administrativa e econômica dessa capitania, podemos afirmar que:

- (A) Estabeleceu as bases para a colonização por meio da concessão de sesmarias e da exploração dos recursos naturais.
- (B) Criou um sistema de administração autônoma inspirado nas instituições europeias, com forte ênfase na industrialização precoce.
- (C) Funcionava exclusivamente como posto militar, sem incentivo à exploração econômica ou à fixação de colonos.
- (D) Desenvolveu um modelo de gestão que priorizava a integração cultural entre indígenas e colonizadores, sem finalidades econômicas.
- (E) Implantou um sistema burocrático centralizado que eliminava as práticas de concessão de terras e favorecia a agricultura de subsistência.

22. Durante o período colonial, a escravização indígena e africana marcou a sociedade do Rio Grande do Norte, e os grupos oprimidos adotaram diversas estratégias de resistência para preservar suas identidades e conquistar a liberdade. Assinale a alternativa que corretamente caracteriza essas estratégias de resistência.

- (A) Fuga, revoltas e a preservação de tradições culturais, que contribuíram para a manutenção de suas identidades mesmo sob opressão.
- (B) Integração imediata aos sistemas administrativos coloniais, abandonando as práticas culturais originais em busca de aceitação social.
- (C) Negociação constante com os colonizadores, visando a obtenção de benefícios econômicos sem confrontos diretos.
- (D) Adoção de métodos religiosos, com a crença de que a fé resolveria todas as injustiças impostas pelo sistema escravagista.
- (E) Abandono das lutas e aceitação das condições impostas, sem registros de manifestações ou revoltas significativas.

23. O Rio Grande do Norte apresenta uma economia diversificada, que integra atividades modernas e tradicionais – desde a agropecuária e pesca até a produção de petróleo, turismo e mineração – o que influencia diretamente a sua configuração socioeconômica. Assinale a alternativa correta que sintetiza o impacto dessa diversificação na estrutura do estado.

- (A) A ênfase em setores como a carcinicultura e a extração de sal, sem a integração de atividades modernas, restringe o potencial de crescimento econômico.
- (B) A concentração exclusiva em atividades tradicionais impede a inserção do estado em mercados globais e limita o crescimento econômico.
- (C) A diversificação econômica gera conflitos internos que dificultam a implementação de políticas públicas integradas, resultando em instabilidade.
- (D) O predomínio das atividades de mineração e pesca isola o estado das inovações tecnológicas e impede a modernização dos setores produtivos.
- (E) A integração dos diversos setores econômicos fortalece a competitividade regional e promove o desenvolvimento sustentável, refletindo uma economia multifacetada.

24. A revolta do “Quebra-quilos” (1874–1875) ocorreu no antigo Norte oitocentista do Rio Grande do Norte e representa uma expressão de insatisfação popular frente a medidas administrativas injustas. Sobre a principal motivação desta revolta, identifique a alternativa correta.

- (A) A interferência das autoridades imperiais na organização das câmaras municipais, estimulando a participação popular.
- (B) Os excessos na cobrança de tributos e a imposição de um sistema de medidas injusto, prejudicando os produtores locais.
- (C) A imposição de modelos culturais europeus que desconsideravam as práticas tradicionais dos habitantes do estado.
- (D) A centralização do poder nas mãos de uma elite agrária que restringia o acesso a recursos educacionais.
- (E) A implementação de políticas de expansão territorial que excluíam as comunidades rurais dos benefícios do progresso.

25. A transição do regime colonial para a República no Rio Grande do Norte promoveu profundas transformações na gestão urbana e na consolidação de setores econômicos, combinando elementos herdados do período colonial com inovações administrativas e econômicas republicanas. Assinale a alternativa que sintetiza essas transformações corretamente.

- (A) A transição republicana concentrou-se exclusivamente na educação e cultura, sem promover alterações significativas na gestão urbana ou na economia.
- (B) A mudança de regime eliminou todas as práticas coloniais sem introduzir mecanismos modernos, mantendo uma estrutura administrativa estagnada.
- (C) A Proclamação da República impulsionou a modernização administrativa por meio da criação de leis municipais e favoreceu a diversificação econômica, integrando práticas coloniais e novos modelos de gestão.
- (D) O novo regime substituiu imediatamente os setores tradicionais por indústrias de alta tecnologia, sem considerar as características regionais históricas.
- (E) As transformações ocorreram apenas de forma simbólica, sem impacto real na legislação ou na estrutura econômica do estado.

Regime Jurídico Único do RN

26. Joana é servidora pública estadual e enfrenta diferentes situações que podem lhe garantir o direito a uma licença. No último ano, ela engravidou e o parto ocorreu antes do tempo esperado, resultando no nascimento prematuro de seu filho. Seu marido, também servidor estadual, precisou se afastar do trabalho nos primeiros dias após o nascimento da criança. Pouco tempo depois, Joana sofreu um acidente no percurso entre sua casa e o local de trabalho, sendo afastada por recomendação médica. Meses mais tarde, ela adotou uma criança de dois anos de idade. Posteriormente, sua mãe, idosa e dependente dela, passou por uma cirurgia delicada, necessitando de cuidados constantes. À vista dessas situações, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, com base na Lei Complementar nº 122/1994.

- (A) Joana teria direito à licença-maternidade somente a partir do primeiro dia do nono mês de gestação, sem possibilidade de antecipação, ainda que houvesse recomendação médica.
- (B) O marido de Joana teve direito a 10 dias de licença-paternidade, pois a lei garante um período ampliado para servidores públicos estaduais.
- (C) O acidente sofrido por Joana no trajeto de sua residência para o trabalho não caracteriza acidente de serviço, pois não ocorreu dentro do ambiente de trabalho.
- (D) Pela adoção de uma criança de dois anos, Joana teve direito a uma licença de 30 dias.
- (E) Joana teve direito a uma licença remunerada de até 180 dias para cuidar de sua mãe enferma, desde que a assistência direta fosse indispensável e comprovada por junta médica.

27. Carlos sempre sonhou em ser servidor público. Após anos de estudo, ele finalmente foi aprovado em um concurso para Analista Administrativo de uma autarquia estadual. No dia da publicação da sua nomeação, sua família organizou uma comemoração especial. No entanto, no mesmo período, Carlos recebeu uma oportunidade irrecusável para fazer um curso de especialização no exterior e, empolgado, embarcou imediatamente, esquecendo-se completamente do prazo para tomar posse no cargo. Ao retornar ao Brasil, 45 dias depois da publicação do ato de provimento, dirigiu-se ao setor de recursos humanos da autarquia para assinar o termo de posse. Para sua surpresa, foi informado de que seu ato de provimento havia sido declarado sem efeito. Diante desse cenário, considerando o que diz a Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, analise as alternativas e assinale a correta.

- (A) Como Carlos não tomou posse no prazo de 30 dias e não solicitou prorrogação dentro desse período, o ato de provimento foi declarado sem efeito, não sendo possível sua investidura nesse cargo.
- (B) A posse pode ser realizada a qualquer momento após a publicação da nomeação, desde que o servidor apresente justificativa plausível para o atraso.
- (C) Carlos ainda pode tomar posse, desde que solicite um prazo adicional justificando sua ausência, pois a posse pode ser prorrogada por até 60 dias.
- (D) Se Carlos apresentar uma justificativa relevante, o órgão deve conceder uma exceção e reintegrá-lo ao cargo, pois a posse não é requisito essencial para a investidura no serviço público.
- (E) O prazo para a posse começa a contar do momento em que Carlos retorna ao Brasil, pois sua ausência justificada suspende a contagem do prazo legal.

28. De acordo com a Lei Complementar nº 122/1994, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor em nova sede. Considerando as disposições sobre esse tema, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) A ajuda de custo pode ser concedida em valor superior a três meses de remuneração do servidor, desde que a administração considere necessário.
- (B) O servidor nomeado para cargo em comissão que necessitar mudar de domicílio tem direito à ajuda de custo, mesmo que não seja servidor do Estado.
- (C) O servidor que se afastar para o exercício de mandato eletivo tem direito à ajuda de custo para a mudança de domicílio.
- (D) A família do servidor que falecer na nova sede não tem direito à ajuda de custo para retorno à localidade de origem.
- (E) O servidor que não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias será isento de restituir a ajuda de custo.

29. Bruno sempre foi um servidor exemplar no órgão público em que atuava. No entanto, após sofrer um grave acidente de trânsito, foi diagnosticado com uma limitação permanente que reduziu significativamente sua capacidade de exercer as atividades inerentes ao seu cargo original. Após ser submetido à inspeção de saúde, a administração pública decidiu que ele deveria ser investido em um cargo mais adequado à sua nova realidade funcional. Anos depois, João, colega de Bruno, que havia sido aposentado por invalidez, passou por nova avaliação de junta médica oficial, a qual concluiu que os motivos que levaram à sua aposentadoria não mais subsistiam. Diante disso, foi decidido que ele poderia retornar às atividades no mesmo cargo que ocupava antes da aposentadoria. Já Felipe, havia sido demitido por suposta falta grave. No entanto, após longo trâmite processual, sua demissão foi considerada inválida por decisão judicial, garantindo-lhe o retorno ao cargo anteriormente ocupado, com a reconstituição de sua carreira e o ressarcimento de todas as vantagens devidas. Com base nos dispositivos legais dispostos na Lei Complementar nº 122/1994, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de João, sua reversão poderia ocorrer mesmo após os 70 anos de idade, desde que houvesse comprovação de sua plena capacidade laboral por junta médica oficial.
- (B) Felipe teve sua reintegração corretamente assegurada, com reconstituição da sua carreira e o ressarcimento das vantagens, sendo que, caso o seu antigo cargo estivesse ocupado, o atual ocupante teria direito a indenização pela perda do cargo.
- (C) A readaptação de Bruno se deu em um cargo de atribuições compatíveis com sua nova condição, sendo que, caso sua incapacidade fosse total para o serviço público, ele deveria ser aposentado.
- (D) João só pôde retornar ao serviço público devido à existência de uma vaga disponível no órgão, pois, caso seu cargo estivesse provido, ele não poderia exercer suas funções, ainda que a aposentadoria por invalidez tenha sido revertida.
- (E) A readaptação de Bruno só poderia ocorrer caso ele tivesse sido aposentado por invalidez, e, caso julgado incapaz para o serviço público, deveria obrigatoriamente retornar ao cargo original.

30. Em relação à revisão do processo disciplinar, assinale a alternativa correta com base na Lei Complementar nº 122/1994.

- (A) A revisão do processo disciplinar não pode ser solicitada nos casos de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, pois somente ele tem legitimidade para requerê-la pessoalmente.
- (B) A revisão de um processo disciplinar pode ser requerida com base apenas na alegação de injustiça da penalidade aplicada, sem a necessidade de apresentar fatos novos ou circunstâncias não analisadas no processo original.
- (C) Quando a revisão for deferida, a penalidade aplicada ao servidor poderá ser aumentada se os novos elementos apontarem maior gravidade do fato, desde que a autoridade competente julgue necessário, em razão da gravidade da infração.
- (D) Caso a revisão do processo seja julgada procedente, a penalidade aplicada ao servidor pode ser substituída por uma sanção mais leve, como uma advertência, mas não pode haver o restabelecimento dos direitos do servidor
- (E) No processo revisional, cabe ao requerente o ônus da prova, devendo apresentar os elementos que justifiquem a revisão. Além disso, a revisão do processo ocorre em apenso ao processo originário e deve ser concluída no prazo de 60 dias pela comissão revisora.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Diante de um paciente oncológico em fase avançada do tratamento, internado em uma unidade de cuidados paliativos, que relata dor lombar refratária, intensa ansiedade e manifesta angústia por estar afastado de suas crenças religiosas, marque a opção correta acerca da conduta do Técnico de Enfermagem que atende aos fundamentos de Enfermagem.

- (A) Focar exclusivamente no alívio da dor, solicitando mudança na prescrição de analgésicos e delegando o cuidado emocional a um profissional de psicologia.
- (B) Disponibilizar suporte espiritual apenas se houver comprovação formal de fé, priorizando intervenções médicas para redução dos sintomas físicos agudos.
- (C) Encaminhar o paciente ao serviço social para atendimento financeiro, reservando o cuidado espiritual para o familiar mais próximo.
- (D) Propor intervenções não farmacológicas para controlar a dor, acolher o sofrimento emocional e estimular a livre expressão de espiritualidade em parceria com a equipe multiprofissional.
- (E) Orientar repouso absoluto e prescrever, por conta própria, práticas religiosas que devem ser seguidas para atenuar a ansiedade e a dor relatadas.

32. Em um centro cirúrgico, o Técnico de Enfermagem foi designado a administrar um agente anestésico intravenoso em paciente com instabilidade hemodinâmica, sem a presença imediata do enfermeiro ou do médico anestesista. Considerando a Lei do exercício profissional, analise a situação e assinale a opção correta acerca das implicações ético-legais dessa conduta.

- (A) O Técnico de Enfermagem detém autonomia profissional para administrar fármacos de alta complexidade, desde que possua a prescrição médica.
- (B) A responsabilidade recai exclusivamente sobre o médico prescritor, isentando o Técnico de Enfermagem de punições éticas ou legais.
- (C) Trata-se de procedimento que extrapola a competência do técnico, configurando infração ética e passível de sanções administrativas.
- (D) A administração de anestésicos não demanda supervisão, pois integra as atividades delegáveis do enfermeiro ao técnico.
- (E) Medicamentos anestésicos podem ser administrados livremente pelo técnico em situações emergenciais, com respaldo na legislação vigente.

33. Na prática cotidiana, o Técnico de Enfermagem possui autonomia e responsabilidade que visam à proteção do paciente e ao cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Ao presenciar um enfermeiro falsificando anotações no prontuário para encobrir uma falha assistencial, o profissional de nível técnico deve agir zelando pela veracidade das informações e pela dignidade do usuário. Com base na situação descrita, assinale a opção correta.

- (A) Comunicar a chefia imediata por escrito, preservar a confidencialidade e, se necessário, informar o Conselho de Enfermagem.
- (B) Aguardar iniciativa do enfermeiro para corrigir o erro e manter silêncio em respeito à hierarquia profissional.
- (C) Anotar em prontuário a fraude identificada, expondo o colega e enviando denúncia diretamente ao Ministério Público.
- (D) Confrontar o enfermeiro publicamente durante a reunião de equipe, buscando transparência e punição exemplar.
- (E) Registrar o acontecimento somente em arquivo pessoal, sem compartilhá-lo com nenhum membro da equipe ou gestor.

34. Em um paciente hospitalizado por úlcera péptica grave, que recebe Omeprazol na forma endovenosa, avalie as condutas farmacológicas e de enfermagem relacionadas à administração correta da medicação e marque a opção adequada.

- (A) A diluição do Omeprazol deve ocorrer em soluções de fosfato, mantidas a 40 °C, garantindo rapidez de ação.
- (B) O ajuste da infusão contínua requer monitorar o pH gástrico e pode demandar alteração de dose, conforme resposta clínica.
- (C) A infusão por via subcutânea é indicada em caso de falha vascular, pois mantém biodisponibilidade igual à via endovenosa.
- (D) O uso concomitante de antiácidos de alumínio intensifica a ação do Omeprazol, possibilitando redução imediata do pH.
- (E) A administração deve ser em bólus rápido, pois a estabilização de pH ocorre independentemente do tempo de infusão.

35. No âmbito hospitalar, após a constatação do óbito de um paciente, o Técnico de Enfermagem deve aplicar condutas específicas. Marque a opção que corretamente expressa a conduta adequada, de acordo com as evidências atuais do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem.

- (A) Manter sondas e drenos no cadáver até a chegada das autoridades periciais, pois a remoção compete exclusivamente ao médico-legista, mesmo quando não há suspeita de morte violenta.
- (B) Elevar a cabeceira em 45°, manter as pálpebras abertas para facilitar a verificação pelos peritos e retirar cateteres assim que for decretado o óbito, independentemente da causa.
- (C) Descartar qualquer dispositivo invasivo imediatamente após o óbito, sem necessidade de avaliação médica, para promover a higienização completa do corpo.
- (D) Conservar sondas e drenos somente em casos de óbito com indícios de morte violenta, proceder à antisepsia cutânea e assegurar a identificação correta do corpo com dupla checagem.
- (E) Posicionar o cadáver em decúbito lateral esquerdo, aplicar soluções conservantes no interior das cavidades corporais e encerrar o prontuário sem registro multiprofissional.

36. Analise a seguinte afirmação: “Durante a assistência de enfermagem ao exame físico do idoso, é imprescindível considerar as alterações fisiológicas, cognitivas e funcionais para garantir conforto, segurança e precisão dos achados clínicos”. Marque a opção que reflete as recomendações atuais.

- (A) A aferição dos sinais vitais deve ocorrer após exercícios físicos leves, padronizando a condição de esforço.
- (B) A ausculta cardiopulmonar dispensa adaptações posturais, pois o idoso apresenta pouca variação da expansibilidade torácica.
- (C) A palpação abdominal profunda não é indicada, pois o espessamento da parede abdominal em idosos inviabiliza diagnósticos clínicos.
- (D) A comunicação adequada, a avaliação do estado cognitivo e o ambiente tranquilo são fundamentais na condução do exame físico do idoso.
- (E) A observação do padrão respiratório é dispensável, pois as alterações do envelhecimento não comprometem a ventilação basal.

37. No âmbito das medidas para diagnóstico da tuberculose, o Técnico de Enfermagem é responsável por orientar o paciente quanto à coleta de escarro destinada à pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR). Considerando as recomendações mais atuais do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se coletar três amostras em jejum, com intervalos de 8 horas, mantendo-as em temperatura ambiente até o envio ao laboratório.
- (B) Solicita-se gargarejo com antisséptico bucal antes da coleta, para eliminar bactérias orais e aumentar a sensibilidade do exame.
- (C) Recomenda-se sempre a inalação de vapor salino por, no mínimo, 30 minutos, para assegurar volume de secreção adequado e maior detecção de BAAR.
- (D) A obtenção de apenas 1 a 2 ml de saliva é suficiente para análise confiável, pois reduz interferências na coloração de BAAR.
- (E) É indicada a coleta de duas amostras: uma sob supervisão na unidade de saúde e outra no dia seguinte, preferencialmente em jejum, refrigeradas até o processamento.

38. Considerando as disposições legais e normativas acerca do registro, guarda e manuseio dos prontuários (Lei nº 13.787/2018) e as orientações do Conselho Federal de Enfermagem, avalie criticamente a responsabilidade do Técnico de Enfermagem na documentação e arquivamento de informações clínicas e marque a opção correta.

- (A) Priorizar descrições objetivas e cronológicas, livres de rasuras, garantindo a integridade e o valor legal das informações.
- (B) Permitir anotações retroativas para corrigir eventuais omissões, dispensando a obrigatoriedade de data e hora originais.
- (C) Suprimir dados sensíveis do prontuário, mantendo-os exclusivamente em relatórios verbais de plantão para preservar a confidencialidade.
- (D) Empregar códigos e abreviaturas pessoais em excesso, otimizando o fluxo de trabalho e facilitando a interpretação externa.
- (E) Descartar registros digitais incorretos, substituindo-os por novas versões, sem necessidade de rastreabilidade ou histórico de alterações.

39. Em uma Central de Material e Esterilização (CME), o adequado processamento dos artigos segue protocolos que visam à segurança do paciente e à eficácia do procedimento. Nesse sentido, assinale a opção correta acerca da etapa de preparo e acondicionamento dos materiais, de acordo com as evidências nacionais mais atuais.

- (A) Realizar a inspeção manual dos artigos, dispensando o teste de integridade de instrumentos articulados.
- (B) Pré-secar todos os instrumentos após a limpeza, garantindo a completa remoção de resíduos e umidade antes da embalagem.
- (C) Agrupar todos os materiais no mesmo pacote, independentemente de densidade e tamanho, para otimizar recursos e espaço.
- (D) Omitir a identificação externa do pacote, evitando excesso de informações na rotulagem.
- (E) Substituir somente as embalagens danificadas, mantendo a integridade do invólucro e minimizando custos.

40. Diante de um paciente admitido na unidade com suspeita de descontrole metabólico, a aferição correta dos sinais vitais e a mensuração da glicemia capilar tornam-se estratégias prioritárias. Assim, marque a alternativa correta, segundo as recomendações atuais de protocolos de enfermagem.

- (A) A frequência respiratória deve ser verificada em 1 minuto, associada à oximetria de pulso, priorizando o registro mínimo de 30 segundos em casos graves.
- (B) Para pacientes diabéticos, a glicemia capilar deve ser checada apenas em jejum, evitando medições no período noturno para reduzir falsos positivos.
- (C) A pressão arterial pode ser aferida duas vezes consecutivas, com intervalo de 1 a 2 minutos entre as mensurações, visando maior acurácia nos valores obtidos.
- (D) A avaliação do pulso radial dispensa a verificação do pulso apical, mesmo em situações de arritmias cardíacas ou instabilidade hemodinâmica.
- (E) Em resultados muito elevados de glicemia capilar, a repetição da coleta deve ocorrer sem o descarte da primeira gota de sangue, a fim de agilizar o diagnóstico.

41. Em uma Unidade de Terapia Intensiva, observa-se aumento de casos de infecção primária de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central. Considerando as recomendações mais atuais do Ministério da Saúde e da ANVISA, marque a opção correta.

- (A) Utilizar solução salina estéril na limpeza do sítio de inserção do cateter, associando antibiótico profilático sistêmico de modo rotineiro.
- (B) Substituir todos os cateteres a cada 48 horas, independentemente de sinais de infecção, priorizando menor manipulação do dispositivo.
- (C) Realizar desinfecção cuidadosa da pele com clorexidina alcoólica 2% antes da inserção, mantendo avaliação contínua da real necessidade do cateter.
- (D) Adotar cateter de inserção periférica prolongada (PICC) apenas em pacientes neutropênicos, evitando antissépticos à base de clorexidina.
- (E) Manter o curativo oclusivo por tempo indeterminado, trocando-o somente se houver presença de exsudato ou hematoma no local de inserção.

42. Ao preparar o banho no leito de um paciente com limitações de mobilidade e risco de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), o Técnico de Enfermagem deve aplicar as melhores evidências atuais sobre higienização corporal, manuseio de dispositivos invasivos e prevenção de contaminação cruzada. Nesse contexto, assinale a opção com a conduta correta.

- (A) Iniciar a higienização pela região perineal, empregando solução antisséptica somente após a limpeza do dorso.
- (B) Aplicar gaze umedecida em clorexidina 2% sobre áreas de inserção de cateteres, promovendo fricção suave por 30 segundos.
- (C) Manter a mesma bacia e água para todo o procedimento, trocando-as apenas no final para o enxágue geral.
- (D) Evitar a realização do banho quando o paciente apresentar drenagem ativa, optando somente por higienização a seco.
- (E) Iniciar a técnica pelas áreas mais limpas, respeitando a individualização de materiais e trocando água e luvas sempre que necessário.

43. Paciente idoso em cuidados paliativos, com insuficiência cardíaca e dispneia significativa, encontra-se ansioso e apresenta dificuldade para dormir. À luz das melhores evidências científicas, marque a alternativa correta.

- (A) Priorizar o uso de ansiolíticos sem prescrição médica, guiando-se pelo relato subjetivo de ansiedade.
- (B) Manter o leito em posição elevada, favorecer ambiente silencioso e estimular exercícios respiratórios respeitando limites.
- (C) Restringir a hidratação para minimizar a sensação de desconforto e auxiliar na redução do débito cardíaco.
- (D) Aplicar compressas frias no tórax e abdome, independentemente do grau de tolerância do paciente.
- (E) Evitar ao máximo a mobilização, pois qualquer esforço aumenta a demanda cardiorrespiratória e intensifica a fadiga.

44. No Hospital Geral, o protocolo institucional de segurança do paciente recomenda a realização de higiene corporal pré-operatória para reduzir o risco de infecção do sítio cirúrgico. Analise o contexto e marque a opção correta, considerando as melhores evidências científicas brasileiras.

- (A) Orientar um banho úmido com gaze estéril e soro fisiológico até 48 horas antes, dispensando sabão antimicrobiano para evitar irritações.
- (B) Programar tricotomia com lâmina na região cirúrgica três dias antes, mantendo o uso de sabão neutro comum.
- (C) Administrar um banho único com clorexidina a 2% imediatamente antes da cirurgia, sem friccionar intensamente áreas de dobras.
- (D) Exigir banho completo com clorexidina a 2% ou 4% na véspera e no dia da cirurgia, enfatizando a fricção das áreas de dobras e restringindo a tricotomia ao uso de máquina elétrica.
- (E) Substituir qualquer banho pré-operatório por uso sistemático de lenços antissépticos, independentemente do tipo de cirurgia.

45. Um paciente de 55 anos, em pós-operatório imediato de colostomia, apresenta sinais de vermelhidão na pele periestomal e queixa de desconforto na área de adesão do dispositivo coletor. Tendo em vista que a equipe de enfermagem deve adotar estratégias fundamentadas em evidências científicas, assinale a alternativa correta.

- (A) A troca do dispositivo coletor deve ser diária, pois a exposição frequente do estoma ao ar previne hiperemia.
- (B) O protetor cutâneo precisa ser recortado sempre com uma folga maior que 5 mm para evitar contato do efluente com o estoma.
- (C) A avaliação do estoma deve incluir coloração, formato, presença de edema e prolapsos, devendo-se comunicar imediatamente alterações.
- (D) O uso de barreira protetora líquida dispensa a limpeza com água e sabão neutro, simplificando a rotina de cuidados.
- (E) Dispositivos de duas peças são contraindicados em todos os casos de colostomia por aumentarem a chance de infiltração de efluente.

46. Considerando a atuação do Técnico de Enfermagem no cuidado ao paciente crítico sob sedação contínua e risco de delirium, identifique a estratégia que atende aos protocolos assistenciais atuais e marque a opção correta.

- (A) Manter o registro de sedação somente em intervalos de 12 horas, sem escalas validadas, priorizando prescrição pré-definida.
- (B) Auxiliar na pausa diária da sedação e aplicar escalas confiáveis (p. ex. RASS), comunicando alterações à equipe multiprofissional.
- (C) Manter sedativos ininterruptos, atribuindo exclusivamente ao enfermeiro a verificação de possíveis delirium.
- (D) Restringir mobilização precoce aos pacientes em ventilação espontânea, adotando sedação profunda para todos.
- (E) Desconsiderar achados como agitação e alterações do padrão respiratório, revisando a dosagem de sedativos apenas via parâmetros vitais invasivos.

47. Em um paciente com asma grave em uso de broncodilatadores inalatórios e suplementação de oxigênio, avalie as condutas do Técnico de Enfermagem segundo as diretrizes brasileiras atuais e assinale a opção correta.

- (A) Executar a nebulização com fluxo mínimo de 8 L/min, misturando broncodilatador e soro fisiológico em proporções fixas, sem intervalos inspiratórios.
- (B) Ajustar a FiO_2 de modo empírico, desconsiderando o monitoramento da saturação, pois a meta principal é a broncodilatação.
- (C) Recomendar inspiração rápida e forçada durante o uso de máscaras de oxigênio, pois o alto fluxo garante maior deposição do fármaco.
- (D) Limpar o espaçador apenas com água corrente e secar ao sol, dispensando a higienização com detergente neutro ou sua substituição periódica.
- (E) Utilizar inalador pressurizado com espaçador, orientando exalação completa antes do jato, seguida de apneia inspiratória de pelo menos 10 segundos.

48. Analise as condutas mais recentes em tricotomia e outros cuidados pré-operatórios, fundamentados em evidências brasileiras, e indique a alternativa correta.

- (A) A remoção de pelos, precedida de fricção vigorosa com escova, deve ocorrer 24 horas antes do ato cirúrgico, garantindo maior assepsia.
- (B) É obrigatória a aplicação de antissépticos agressivos após a tricotomia com lâminas de barbear, independentemente do tempo decorrido.
- (C) Recomenda-se a raspagem extensa e antecipada para evitar possível crescimento de pelos, mesmo que não haja indicação cirúrgica imediata.
- (D) A tricotomia, quando necessária, deve ser feita com máquinas elétricas, próxima ao momento do procedimento cirúrgico.
- (E) O uso de soluções iodadas rotineiras para limpeza da pele exclui a necessidade de qualquer método de remoção de pelos.

49. Durante o socorro a uma vítima inconsciente com suspeita de trauma na coluna cervical, marque a opção correta sobre a conduta prioritária, conforme protocolos brasileiros de primeiros socorros.

- (A) Realizar tração cervical vigorosa ao reposicionar a cabeça, priorizando a ventilação antes de verificar a presença de pulso.
- (B) Aguardar a equipe avançada sem manipular a vítima, evitando riscos de responsabilização legal.
- (C) Aplicar compressões torácicas imediatas, sem checar responsividade, para garantir perfusão cerebral contínua.
- (D) Retirar dispositivos de proteção cervical para facilitar a intubação, considerando a estabilização secundária desnecessária.
- (E) Manter a imobilização manual da coluna e abrir a via aérea com a manobra de elevação da mandíbula (jaw thrust), avaliando respiração.

50. Diante de paciente politraumatizado com sangramento profuso e sinais de choque hipovolêmico, a priorização da assistência de enfermagem, segundo recomendações atualizadas, é:

- (A) Manter acesso venoso calibroso e iniciar reposição rápida com volume cristalóide, postergando contenção hemorrágica até estabilização da pressão arterial.
- (B) Aplicar compressão direta na fonte de hemorragia e monitorizar perfusão tecidual, utilizando-se de técnicas avançadas para prevenir exangüinação e agravos sistêmicos.
- (C) Priorizar imobilização de extremidades fraturadas e solicitar exame radiológico completo antes de intervir no sangramento externo aparente.
- (D) Realizar entubação orotraqueal de imediato, independentemente do estado respiratório, centralizando esforços exclusivamente na manutenção ventilatória.
- (E) Administrar vasopressores para elevar rapidamente a pressão arterial, mesmo sem controle prévio do sangramento exangüinante.

51. Segundo a Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87, ao se considerar as competências privativas e o regime de supervisão no exercício profissional do Técnico de Enfermagem, marque a opção correta.

- (A) A chefia em serviços de alta complexidade pode ser assumida pelo Técnico de Enfermagem, desde que possua registro ativo.
- (B) É facultado ao Técnico de Enfermagem executar cuidados de maior complexidade.
- (C) Cabe ao Técnico de Enfermagem a realização de cuidados de menor e média complexidade, sempre sob orientação e supervisão do enfermeiro.
- (D) A elaboração de diagnósticos e a prescrição plena de ações de Enfermagem são atribuições exclusivas do Técnico de Enfermagem em qualquer nível de atenção.
- (E) O plano de cuidados, incluindo avaliação inicial e final, deve ser elaborado integralmente pelo Técnico de Enfermagem, sem participação do enfermeiro.

52. Em uma unidade hospitalar, o paciente em cuidados paliativos evolui a óbito, exigindo rigorosa conduta ética do Técnico de Enfermagem. Marque a opção correta sobre as responsabilidades profissionais nesse contexto.

- (A) Abordar a família somente após o médico declarar o óbito, liberando o corpo sem registros, pois o sigilo é restrito à equipe.
- (B) Priorizar o bem-estar do serviço, ignorando preferências testamentárias do paciente e comunicando a família apenas no momento da liberação.
- (C) Fornecer informações detalhadas sobre falhas terapêuticas, caso a família demonstre interesse, enfatizando possíveis omissões da equipe médica.
- (D) Executar procedimentos invasivos pós-óbito para fins de estudos, desde que haja concordância prévia do superior hierárquico, dispensando a família.
- (E) Garantir a preservação da dignidade e intimidade do falecido, mantendo a confidencialidade dos dados, mesmo após o óbito.

53. Considerando as mais recentes evidências científicas sobre o diazepam, marque a opção correta que descreve adequadamente sua farmacologia.

- (A) Apresenta meia-vida curta (inferior a 4 horas), necessitando múltiplas doses diárias para evitar efeitos sedativos cumulativos.
- (B) É metabolizado no fígado, gerando metabólitos ativos de meia-vida prolongada, o que exige cautela no uso prolongado.
- (C) A coadministração com opioides reduz o risco de depressão respiratória por inibir a biotransformação hepática do diazepam.
- (D) Exibe rápida eliminação renal sem formação de metabólitos ativos, tornando dispensável qualquer ajuste posológico.
- (E) Não ultrapassa a barreira placentária em quantidades significativas, sendo totalmente seguro em qualquer fase gestacional.

54. Em um adulto com ingestão acidental de água sanitária, indique a conduta imediata de primeiros socorros, segundo as recomendações atuais, e marque a opção correta.

- (A) Forneça água em pequenas quantidades, evite indução de vômitos e encaminhe à avaliação médica urgente.
- (B) Provoque êmese imediata e administre soluções alcalinizantes via oral para neutralizar o agente tóxico.
- (C) Adie a hidratação oral e conduza o paciente para endoscopia emergencial sem prévia avaliação clínica.
- (D) Mantenha o paciente em jejum absoluto por 12 horas e aplique carvão ativado para reduzir a absorção sistêmica.
- (E) Realize lavagem gástrica invasiva e utilize ácido acético diluído para neutralizar a substância ingerida.

55. Na admissão de paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), as ações imediatas do técnico de enfermagem, conforme protocolos nacionais, incluem:

- (A) Monitorar glicemia capilar e sinais vitais a cada 30 minutos, priorizando sedativos caso haja agitação extrema.
- (B) Elevar cabeceira a 45°, manter hipertermia controlada e ajustar PAM <85 mmHg para preservar a perfusão cerebral.
- (C) Auxiliar na triagem com escala de AVC validada, informar déficits neurológicos à equipe multiprofissional e providenciar acesso venoso calibroso.
- (D) Retardar oxigênio suplementar até gasometria arterial, evitando hiperventilação excessiva e aumento do fluxo intracraniano.
- (E) Administrar soluções hipotônicas sob prescrição, pois reduzem o risco de expansão hemorrágica e edema cerebral.

56. No manejo clínico da dengue, considerando as manifestações que podem evoluir para formas graves, avalie as afirmações abaixo e assinale a opção correta.

- (A) A persistência de diurese reduzida e hipotensão postural, associadas à dor abdominal intensa, exige atenção imediata a possíveis sinais de alarme.
- (B) O exantema eritematoso extenso, isoladamente, define dengue hemorrágica e dispensa investigação laboratorial adicional.
- (C) Febre mantida por mais de sete dias, sem manifestações hemorrágicas, exclui risco de choque hipovolêmico e extravasamento plasmático.
- (D) Linfadenopatia generalizada acompanhada de trombocitose descarta complicações típicas da dengue grave e orienta a alta precoce.
- (E) A ausência de exantema, em qualquer fase, inviabiliza a suspeita de dengue e direciona a investigação para outras doenças infecciosas.

57. Analise o esquema vacinal para controle de difteria, tétano e coqueluche em adultos, segundo as diretrizes brasileiras mais recentes, e marque a alternativa correta.

- (A) O esquema recomenda reforço anual de dTpa para qualquer adulto, independentemente de histórico vacinal.
- (B) A dTpa deve ser aplicada a cada dez anos em profissionais de saúde, sem necessidade adicional em gestantes.
- (C) A cada gravidez, é imprescindível substituir uma dose de dT pela dTpa, preferencialmente a partir da 20ª semana de gestação.
- (D) A coadministração de dTpa com outras vacinas do calendário adulto está proibida, devido a risco de reações cruzadas graves.
- (E) Em pacientes imunocomprometidos, a dTpa é totalmente contraindicada, por não apresentar dados de segurança.

58. Analise o contexto em que a equipe de enfermagem atua na promoção da humanização do cuidado, considerando o envolvimento do paciente, a corresponsabilidade e a escuta qualificada, e marque a opção correta.

- (A) Defende a adoção de protocolos rígidos, desconsiderando a singularidade do usuário, pois a padronização absoluta garante equidade e segurança em qualquer cenário.
- (B) Enfatiza a participação do paciente como observador passivo, sem poder decisório, mas com direito a receber informações fidedignas sobre as condutas.
- (C) Estimula a segregação disciplinar entre profissionais de enfermagem e demais equipes de saúde, para garantir maior autonomia dos núcleos de saber.
- (D) Limita o acolhimento ao ambiente hospitalar de alta complexidade, entendendo que a Atenção Primária não demanda estratégias de humanização específicas.
- (E) Propõe a corresponsabilidade na assistência, fortalecendo o vínculo interpessoal, a inclusão do paciente na tomada de decisões e a valorização de sua história de vida.

59. Em uma sala de emergência, um paciente em coma profundo apresenta pupilas midriáticas e reação fotomotora ausente. Indique a opção correta quanto à conduta prioritária do técnico de enfermagem.

- (A) Checar reflexos córneo-palpebrais e administrar manitol sem prescrição, presumindo hipertensão intracraniana, mesmo sem avaliação médica.
- (B) Verificar vias aéreas, posicionar cabeceira a 30° e monitorar sinais vitais rigorosamente, seguindo protocolos neurológicos.
- (C) Restringir líquidos e suspender suporte ventilatório até que exames laboratoriais descartem hipoglicemia ou hiponatremia.
- (D) Aplicar naloxona empiricamente em todos os casos de coma, visando reverter suposta intoxicação opioide sem confirmação prévia.
- (E) Manter o paciente em decúbito dorsal rígido, atrasando avaliação neurológica detalhada para priorizar somente estabilização cervical.

60. Diante de um paciente com hematêmese e hipotensão, a assistência de enfermagem deve garantir reposição volêmica imediata, monitorização rigorosa e encaminhamento oportuno. Nesse contexto, assinale a alternativa com a conduta correta.

- (A) Instalar acesso venoso calibroso, administrar reposição volêmica com solução cristaloide e checar sinais vitais em intervalos curtos.
- (B) Manter o paciente em decúbito horizontal sem elevação da cabeceira, acreditando reduzir pressão venosa e inibir o sangramento.
- (C) Evitar totalmente a inserção de sonda nasogástrica para não estimular novas lesões, mantendo jejum apenas diante de hematêmese.
- (D) Suspender oximetria de pulso, pois a redução de saturação inicial não interfere de modo significativo na terapêutica.
- (E) Executar compressão manual epigástrica diante de vômitos sanguinolentos para conter a distensão e minimizar aspiração.