

Prefeitura Municipal de Piratuba

Processo Seletivo – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:



ENFERMEIRO


LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **02h00min (duas horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por **20 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem

Embora tenha potencial para transformar a forma como os estudantes aprendem, a inteligência artificial ainda tem sido usada nas escolas de maneira muito limitada. Muitos alunos recorrem à tecnologia apenas para concluir tarefas, sem necessariamente desenvolver novas habilidades ou aprofundar o próprio raciocínio.

Na prática, os alunos fazem perguntas ao chatbot, veem o resultado e vão ajustando por tentativa e erro, sem saber como formular bons comandos. Diante da falta de diretrizes claras, os professores têm reações variadas em relação à IA: alguns proíbem, outros incentivam, outros deixam o uso livre.

Quanto às instituições de ensino, parece que ainda não foram capazes de responder a algumas questões básicas como: quando a IA deve ser usada? Para quê? Como evitar que ela substitua o esforço intelectual? Como avaliar trabalhos feitos com auxílio de IA?

Segundo Andrew J. Martin, professor de psicologia educacional na Universidade de New South Wales, na Austrália, parte do problema está no fato de que muitos estudantes usam a IA como um atalho, terceirizando etapas do raciocínio que seriam importantes para desenvolver autonomia e compreensão

MARIN, Jorge. Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem [fragmento]. CNN Brasil, [S. l.], 13 ago. 2026. Educação. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/educacao/como-a-psicologia-educacional-melhora-o-uso-da-ia-no-ensino-aprendizagem/>. Acesso em: 18 ago. 2026.

Questão 01

"Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem."

Considerando a ortografia dos vocábulos presentes no texto-base, analise as afirmativas a seguir.

I.O vocábulo 'ensino-aprendizagem' está corretamente hifenizado, assim como os vocábulos 'bem-te-vi', 'arco-da-velha' e 'cor-de-rosa', casos consagrados pelo uso ou pela regra.

II.A forma verbal 'veem' perdeu o acento circunflexo porque, a partir do Acordo Ortográfico de 1990, as palavras paroxítonas terminadas em hiato duplo 'oo' ou 'ee' deixaram de ser acentuadas, regra que também se aplica a 'creem', 'deem' e 'leem'.

III.Diferentemente de 'ensino-aprendizagem', as locuções, em regra, não são hifenizadas pela norma vigente, como ocorre em 'cão de guarda' e 'café com leite'.

IV.O vocábulo 'tem', por ser monossílabo tônico

terminado em 'em', não recebe acento pela regra geral dos monossílabos; já sua forma plural, 'têm', mantém o acento circunflexo como acento diferencial, exceção preservada pelo Acordo Ortográfico para distinguir singular e plural.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 02

"Segundo Andrew J. Martin, professor de psicologia educacional na Universidade de New South Wales, na Austrália, parte do problema está no fato de que muitos estudantes usam a IA como um atalho...",

No trecho, a expressão 'parte do problema' exerce função coesiva porque:

- (A) substitui o termo 'instituições de ensino', estabelecendo uma relação de sinonímia responsável pela continuidade temática do parágrafo.
- (B) consolida uma retomada sinonímica direta do termo "estudantes", empregada apenas por variação estilística no período.
- (C) antecipa as dificuldades que serão apresentadas posteriormente, estabelecendo uma relação de coesão catafórica com o uso inadequado da IA pelos estudantes.
- (D) retoma especificamente a falta de diretrizes claras mencionada no período anterior, restringindo a causa do problema às decisões das instituições de ensino.
- (E) faz referência, de forma resumitiva, ao conjunto de dificuldades relacionadas ao uso limitado ou inadequado da IA apresentado anteriormente.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 03

Em uma auditoria de conformidade, uma comissão analisa exclusivamente as seguintes premissas: "Todo relatório aprovado passou por auditoria"; "Nenhum documento com inconsistência passou por auditoria"; "Alguns relatórios financeiros foram aprovados"; e "Todo relatório arquivado apresenta inconsistência".

A equipe deve identificar apenas conclusões que decorram necessariamente dessas informações, sem admitir recíprocas indevidas, generalizações não autorizadas ou relações que sejam apenas possíveis, pois o parecer final precisa distinguir validade lógica de mera plausibilidade.

Considere que "algum" possui sentido existencial e que "nenhum" expressa impossibilidade de interseção entre os conjuntos mencionados.

I.Algum relatório financeiro passou por auditoria.

II. Todo documento sem inconsistência passou por auditoria.

III. Nenhum relatório aprovado apresenta inconsistência.

IV. Algum relatório arquivado não apresenta inconsistência.

V. Nenhum relatório arquivado foi aprovado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, III e V, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e V, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 04

Uma instituição reajustou a distribuição proporcional de um fundo para adequar as relações percentuais entre as parcelas. Inicialmente, uma determinada área recebia 40% do total do fundo; após uma revisão, sua participação foi reduzida em 25% do próprio percentual que possuía, e, em seguida, a nova participação resultante foi acrescida em 20% de seu próprio valor.

Como as duas alterações incidem sucessivamente sobre percentuais já modificados, não se deve somar diretamente as taxas de redução e de acréscimo.

Qual percentual do fundo passou a ser destinado à área após as duas alterações?

- (A) 40%.
- (B) 34%.
- (C) 38%.
- (D) 42%.
- (E) 36%.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 05

A compreensão geográfica de Piratuba envolve características locais e sua relação com sistemas naturais de maior abrangência. O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, no Meio-Oeste catarinense, região marcada pela presença de vales, encostas e diferentes formações vegetais.

Com base nas características geográficas de Piratuba e da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

() O Rio do Peixe integra o sistema hidrográfico do rio Uruguai, estabelecendo uma conexão entre a drenagem da região de Piratuba e uma rede hidrográfica de maior abrangência.

() No baixo curso da Bacia do Rio do Peixe, onde se encontra Piratuba, predominam condições de relevo mais aplainado e processos erosivos menos intensos do

que aqueles encontrados na região de Caçador.

() A presença de vales e encostas na Bacia do Rio do Peixe está relacionada às características do relevo regional e influencia a organização da rede de drenagem.

() A vegetação original da região da Bacia do Rio do Peixe é caracterizada predominantemente pela Floresta Ombrófila Densa, associada às condições de elevada umidade encontradas no litoral catarinense.

() Embora os municípios possuam seus próprios limites territoriais, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos de uma bacia envolvem a articulação entre diferentes municípios e instituições.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, V, F.
- (B) V, F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F, V.
- (D) F, F, V, V, V.
- (E) V, F, V, F, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06

A vigilância em saúde articula diferentes componentes para identificar, prevenir e controlar agravos, e se apoia em sistemas de notificação alimentados pelos serviços. A respeito desses componentes, analise as afirmativas a seguir:

I. A notificação compulsória é obrigatória aos profissionais de saúde e responsáveis por serviços, inclusive diante da suspeita de doença ou agravo, sem depender de confirmação.

II. A vigilância epidemiológica reúne ações que permitem conhecer e detectar mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, orientando medidas de controle.

III. A vigilância sanitária ocupa-se do rastreamento dos contatos de casos confirmados de doenças transmissíveis, ficando de fora o controle de bens de consumo e de serviços.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III apenas.
- (E) I apenas.

Questão 07

Durante a verificação dos sinais vitais de um paciente adulto, a técnica de enfermagem deve reconhecer cada parâmetro e o local de aferição. A _____ corresponde ao número de batimentos cardíacos por minuto, enquanto a _____ expressa o número de incursões

respiratórias por minuto; já a temperatura _____ é aquela obtida na região da prega da axila. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) frequência respiratória; frequência cardíaca; retal
- (B) pressão arterial; frequência respiratória; timpânica
- (C) frequência cardíaca; pressão arterial; oral
- (D) frequência cardíaca; frequência respiratória; axilar
- (E) frequência respiratória; frequência cardíaca; axilar

Questão 08

A atenção básica reúne um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, voltado à promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Acerca de seus fundamentos e diretrizes, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A atenção básica é organizada como porta de entrada preferencial do sistema de saúde e ponto de partida para a estruturação das redes de atenção.

() A territorialização e a adesão da população tornam-se dispensáveis quando a unidade adota o modelo de livre demanda, que substitui a lógica de vínculo.

() A coordenação do cuidado pela equipe busca ordenar o fluxo dos usuários entre os demais pontos de atenção, atuando como centro de comunicação da rede.

() O financiamento da atenção básica constitui atribuição isolada dos municípios, ficando de fora as demais esferas de gestão do sistema de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) V, F, F, V.

Questão 09

O Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, define instrumentos e conceitos voltados à organização do Sistema Único de Saúde no território. Associe cada instrumento da Coluna I à sua definição na Coluna II:

- 1.Região de Saúde.
- 2.Mapa da Saúde.
- 3.Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- 4.Portas de entrada.

() Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, das ações e dos serviços ofertados e das necessidades da população.

() Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado para integrar o planejamento das ações.

() Serviços de atendimento inicial do usuário no acesso à rede de atenção, como a atenção primária e a de urgência e emergência.

() Acordo firmado entre entes federativos para articular e integrar serviços em uma região, com definição de responsabilidades e metas.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

- (A) 3, 1, 4, 2.
- (B) 2, 1, 3, 4.
- (C) 2, 1, 4, 3.
- (D) 2, 4, 1, 3.
- (E) 1, 2, 4, 3.

Questão 10

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O frasco de vacina multidosse, após aberto, deve ser identificado com a data e o horário de abertura pelo profissional da sala de vacinação.

PORQUE

II.Os imunobiológicos do calendário devem ser conservados nas salas de vacinação sob refrigeração, na faixa de mais dois a mais oito graus Celsius.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II, uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa, e a II, uma proposição verdadeira.

Questão 11

No cuidado a pacientes com doenças transmissíveis, o enfermeiro define as precauções conforme o modo de transmissão do agente. Associe cada doença da Coluna I à medida de precaução ou forma de transmissão correspondente na Coluna II:

- 1.Tuberculose pulmonar bacilífera.
- 2.Meningite meningocócica.
- 3.Escabiose.
- 4.Dengue.

() Requer precaução de contato, pela disseminação por meio do toque direto na pele parasitada e em objetos contaminados.

() Exige precaução para aerossóis, com quarto privativo e uso de respirador do tipo N95 pelo

profissional.

() Transmite-se pela picada de mosquito vetor, sem indicação de medidas de isolamento entre pacientes.

() Demanda precaução para gotículas, recomendada até as primeiras vinte e quatro horas de antibioticoterapia eficaz.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

- (A) 2, 1, 4, 3.
- (B) 3, 1, 2, 4.
- (C) 3, 4, 1, 2.
- (D) 3, 1, 4, 2.
- (E) 1, 3, 4, 2.

Questão 12

A Política Nacional de Humanização propõe a valorização dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde e se materializa em diretrizes e dispositivos aplicados ao cotidiano dos serviços. A respeito dessas diretrizes, analise as afirmativas a seguir:

I.O acolhimento propõe a escuta qualificada das necessidades do usuário, com avaliação de risco e de vulnerabilidade para orientar a ordem do atendimento.

II.A clínica ampliada volta-se ao diagnóstico biológico da doença, deixando de fora os aspectos subjetivos e sociais envolvidos no processo de adoecimento.

III.A ambiência trata da criação de espaços saudáveis e acolhedores, considerando a privacidade, o conforto e o encontro entre os sujeitos no cuidado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I apenas.

Questão 13

A cicatrização de uma ferida cutânea é um processo dinâmico e ordenado, cujas fases se sucedem e se sobrepõem parcialmente, cada uma com eventos celulares próprios. Considere as fases desse processo listadas a seguir:

(1) Fase proliferativa, com angiogênese, formação de tecido de granulação e epitelização.

(2) Hemostasia, com vasoconstrição e formação do coágulo de fibrina no leito da lesão.

(3) Fase de maturação, com remodelação do colágeno e aumento da resistência da cicatriz.

(4) Fase inflamatória, com chegada de neutrófilos e macrófagos e limpeza da ferida.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta em que essas fases ocorrem:

- (A) 4, 2, 1, 3.
- (B) 2, 4, 1, 3.
- (C) 2, 4, 3, 1.
- (D) 1, 4, 3, 2.
- (E) 4, 2, 3, 1.

Questão 14

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Para o lactente sadio nascido a termo, recomenda-se o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, sem a oferta de água, chás ou outros alimentos.

PORQUE

II. O leite materno atende, de forma completa, às necessidades nutricionais e hídricas do lactente nesse período e ainda oferece fatores de proteção imunológica.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II, uma proposição verdadeira.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II, uma proposição falsa.

Questão 15

No manejo da criança com diarreia aguda, a conduta é definida pelo estado de hidratação, conforme os planos preconizados pelo Ministério da Saúde. O plano _____ aplica-se à criança sem sinais de desidratação e prioriza a prevenção no domicílio; o plano _____ destina-se à criança com desidratação, com terapia de reidratação oral supervisionada na unidade de saúde; e o plano _____ é indicado à criança com desidratação grave, com reidratação pela via _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) A; B; C; endovenosa
- (B) A; B; C; oral
- (C) B; A; C; endovenosa
- (D) A; C; B; oral
- (E) C; B; A; endovenosa

Questão 16

A Estratégia Saúde da Família reorienta o modelo assistencial a partir da atenção básica, por meio de equipes multiprofissionais que atuam sobre território definido. Acerca de sua organização, registre V para as

afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() Cada equipe responsabiliza-se por população adscrita em território definido, mantendo vínculo longitudinal com as famílias sob seu acompanhamento.

() A equipe de Saúde da Família dispensa o agente comunitário de saúde, cuja atuação passou a ser desempenhada pelos núcleos de apoio especializado.

() A Estratégia Saúde da Família destina-se à população da zona rural, ficando as unidades tradicionais responsáveis pelo atendimento das áreas urbanas.

() O trabalho da equipe pauta-se pela atuação multiprofissional e pelas visitas domiciliares como instrumento de acompanhamento das famílias no território.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, F, V.

Questão 17

No acompanhamento da criança na atenção básica, a equipe de enfermagem registra na caderneta de saúde dois processos distintos e complementares do desenvolvimento infantil. Considerando a diferença entre crescimento e desenvolvimento, assinale a alternativa que os distingue corretamente.

- (A) O crescimento é acompanhado pela observação dos marcos de linguagem e de motricidade fina alcançados pela criança nas diferentes faixas etárias.
- (B) O crescimento refere-se ao aumento das dimensões corporais, avaliado por medidas como o peso e a estatura em relação à idade da criança.
- (C) O desenvolvimento é monitorado principalmente pela curva de peso para a idade registrada na caderneta de saúde da criança pela equipe.
- (D) O crescimento traduz a aquisição progressiva de habilidades e funções, avaliada por marcos como sentar sem apoio, andar e falar as primeiras palavras.
- (E) O desenvolvimento corresponde ao ganho de massa corporal, mensurado pela relação entre o peso e a estatura registrados ao longo das consultas.

Questão 18

Com base exclusivamente no art. 9º da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata da direção única do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo, sem considerar jurisprudência ou doutrina, assinale a alternativa correta.

- (A) A direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito da União, é exercida em conjunto pelo Ministério da Saúde e pelos conselhos nacionais de saúde reunidos.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito dos Municípios, é exercida pela Câmara Municipal de Vereadores, responsável por conduzir a política local de saúde.
- (C) A direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito dos Estados, é exercida pelas comissões intergestores regionais instituídas em cada território estadual.
- (D) A direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito da União, é exercida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, à qual cabe a gestão nacional do sistema.
- (E) A direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Questão 19

O arcabouço principiológico do Sistema Único de Saúde costuma ser apresentado em dois grupos: os princípios doutrinários, que expressam sua base ideológica, e os organizativos, que orientam a operacionalização da rede de serviços. Considerando essa classificação, assinale a alternativa correta.

- (A) A integralidade assegura o ingresso de cidadãos aos serviços de saúde, independentemente de contribuição financeira, nos diferentes níveis de atenção do sistema.
- (B) A universalidade determina que o atendimento prestado seja proporcional ao grau de necessidade de cada pessoa, concentrando as ações preventivas nos grupos mais vulneráveis.
- (C) A regionalização estrutura a rede em níveis crescentes de complexidade tecnológica, ordenando o fluxo de referência entre os diferentes serviços de saúde.
- (D) A equidade orienta a distribuição de recursos e serviços de modo a tratar desigualmente os desiguais, conforme suas diferentes necessidades de saúde.
- (E) A descentralização compreende o conjunto articulado e contínuo de ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, exigidas para cada caso em cada nível.

Questão 20

No atendimento extra-hospitalar a uma vítima adulta de parada cardiorrespiratória súbita, a assistência prestada pelo socorrista organiza-se em elos encadeados da cadeia de sobrevivência, cuja execução na sequência prevista amplia a chance de retorno da circulação espontânea. Considere as ações listadas a seguir.

- (1) Reanimação cardiopulmonar imediata, com compressões torácicas de alta qualidade.

(2) Reconhecimento da parada cardiorrespiratória e acionamento do serviço de emergência.

(3) Suporte avançado de vida prestado pela equipe de emergência à vítima.

(4) Desfibrilação precoce com uso do desfibrilador externo automático disponível.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta em que essas ações se sucedem:


(A) 1, 4, 3, 2.

(B) 3, 2, 1, 4.

(C) 2, 1, 4, 3.

(D) 4, 3, 2, 1.

(E) 1, 2, 4, 3.



RASCUNHO

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	



BOA PROVA!